

CosechaRed

Especificación de Caso de Uso

Código	CU-ADM-003
Nombre	Rechazar Reporte de Incumplimiento
Versión	1.0
Fecha	18/03/2026
Estado	En revisión
Autor	Edwin Valle

Historial de revisiones

Fecha	Autor	Descripción	Versión
18/03/2026		Versión inicial	1.0

1. Introducción

Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el administrador de la plataforma CosechaRed revisa un reporte de incumplimiento y decide rechazarlo por no estar suficientemente fundamentado o por considerar que se trata de un reporte malintencionado.

2. Objetivo

Permitir al administrador desestimar reportes de incumplimiento sin fundamento o maliciosos, protegiendo la reputación de los usuarios reportados injustamente y manteniendo la integridad del sistema.

3. Definición del caso de uso

Código	CU-ADM-003
Nombre	Rechazar Reporte de Incumplimiento
Actores	Administrador (actor principal)
Prioridad	Alta
Precondiciones	1. El administrador tiene una cuenta con rol de administrador activa en el sistema. 2. El administrador ha iniciado sesión en la plataforma.

	3. Existe al menos un reporte de incumplimiento en estado "Pendiente" en el sistema.
Postcondiciones	1. El reporte de incumplimiento queda registrado con estado "Rechazado" y el motivo indicado. 2. El historial del usuario reportado no se ve afectado. 3. El reporte ya no aparece en la cola de pendientes del administrador.

4. Flujo normal básico

Paso	Actor	Descripción de la acción
1	Administrador	Accede a la sección "Reportes de incumplimiento" dentro del panel de administración.
2	Sistema	Muestra el listado de reportes en estado "Pendiente" con: usuario que reporta, usuario reportado, motivo y fecha de envío.
3	Administrador	Selecciona un reporte pendiente para revisar su detalle.
4	Sistema	Muestra la información completa del reporte: datos de ambas partes, descripción del incumplimiento, fecha del acuerdo incumplido y publicación relacionada.
5	Administrador	Analiza la información y determina que el reporte no está suficientemente fundamentado o es malintencionado.
6	Administrador	Selecciona la opción "Rechazar reporte".
7	Sistema	Muestra un campo obligatorio para que el administrador registre el motivo del rechazo.
8	Administrador	Ingresa el motivo del rechazo y confirma la acción.
9	Sistema	Cambia el estado del reporte a "Rechazado" y registra el motivo indicado.
10	Sistema	Muestra mensaje de confirmación al administrador y retira el reporte de la cola de pendientes.

5. Flujos alternos

FA	Nombre	Descripción
FA-01	Motivo de rechazo vacío	Ocurre en el paso 8 cuando el administrador intenta confirmar sin haber ingresado el motivo del rechazo. FA-01.1 El sistema resalta el campo de motivo e indica que es obligatorio completarlo. FA-01.2 El flujo regresa al paso 7 para que el administrador ingrese el motivo.
FA-02	Administrador cancela el rechazo	Ocurre en los pasos 7 u 8 cuando el administrador decide no continuar. FA-02.1 El administrador selecciona "Cancelar". FA-02.2 El sistema descarta la acción y mantiene el reporte en estado "Pendiente". FA-02.3 El flujo regresa al paso 4.

FA	Nombre	Descripción
FA-03	No hay reportes pendientes	Ocurre en el paso 2 cuando no existen reportes en estado "Pendiente". FA-03.1 El sistema muestra un mensaje indicando que no hay reportes pendientes de revisión. FA-03.2 El caso de uso finaliza sin acción.
FA-04	Sesión expirada durante la revisión	Ocurre en cualquier paso si la sesión del administrador expira. FA-04.1 El sistema detecta la sesión inactiva y redirige al administrador a la pantalla de inicio de sesión. FA-04.2 Tras autenticarse, el administrador debe reiniciar el flujo desde el paso 1.

6. Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Trazabilidad	Cada rechazo debe registrarse con fecha, hora, motivo e identificador del administrador que realizó la acción, garantizando auditoría completa.
RNF-02	Integridad	El rechazo de un reporte no debe generar ningún efecto en el historial del usuario reportado ni en ninguna publicación o solicitud relacionada.
RNF-03	Seguridad	Solo los usuarios con rol de administrador pueden rechazar reportes. El acceso debe estar protegido por autenticación.
RNF-04	Compatibilidad	La funcionalidad debe estar disponible desde teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras de escritorio.

7. Firmas de elaboración, revisión y aprobación

Elaboro	Reviso	Aprobó