

CosechaRed

Especificación de Caso de Uso

Código	CU-ACC-001
Nombre	Iniciar Sesión
Versión	1.0
Fecha	16/03/2026
Estado	En revisión
Autor	Edwin Valle

Historial de revisiones

Fecha	Autor	Descripción	Versión
16/03/2026		Versión inicial	1.0

1. Introducción

Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un usuario registrado (productor, comprador o administrador) accede a la plataforma CosechaRed ingresando sus credenciales. Una vez autenticado, el sistema lo redirige a la pantalla principal correspondiente a su rol.

2. Objetivo

Permitir que los usuarios registrados accedan de forma segura a la plataforma mediante la verificación de sus credenciales, habilitando las funcionalidades disponibles según su rol asignado.

3. Definición del caso de uso

Código	CU-ACC-001
Nombre	Iniciar Sesión
Actores	Productor, Comprador, Administrador (cualquiera puede iniciar sesión)
Prioridad	Alta
Precondiciones	1. El usuario tiene una cuenta registrada y activa en el sistema. 2. La plataforma está disponible y accesible desde el dispositivo del usuario.

Postcondiciones	1. El usuario queda autenticado en el sistema y se genera una sesión activa. 2. El sistema redirige al usuario a la pantalla principal correspondiente a su rol. 3. Quedan registrados la fecha, hora y dispositivo del inicio de sesión en el historial de accesos.
------------------------	--

4. Flujo normal básico

Paso	Actor	Descripción de la acción
1	Usuario	Accede a la pantalla de inicio de sesión de la plataforma.
2	Sistema	Muestra el formulario de inicio de sesión con los campos: correo electrónico y contraseña, además del enlace "Crear cuenta".
3	Usuario	Ingresa su correo electrónico y contraseña.
4	Usuario	Selecciona el botón "Iniciar sesión".
5	Sistema	Valida que ambos campos estén completos y con formato valido.
6	Sistema	Verifica las credenciales contra los registros almacenados en el sistema.
7	Sistema	Genera una sesión activa para el usuario y registra el acceso.
8	Sistema	Redirige al usuario a la pantalla principal según su rol: panel del productor, explorador del comprador o panel del administrador.

5. Flujos alternos

FA	Nombre	Descripción
FA-01	Campos vacíos o formato invalido	Ocurre en el paso 5 cuando uno o ambos campos están vacíos o el correo no tiene formato valido. FA-01.1 El sistema resalta los campos con error y muestra un mensaje indicando que deben completarse correctamente. FA-01.2 El flujo regresa al paso 3 para que el usuario corrija la información.
FA-02	Credenciales incorrectas	Ocurre en el paso 6 cuando el correo o la contraseña no coinciden con ningún registro activo. FA-02.1 El sistema muestra un mensaje genérico: "Correo o contraseña incorrectos" sin especificar cual campo fallo, por seguridad. FA-02.2 El sistema no bloquea la cuenta en el primer intento fallido. FA-02.3 El flujo regresa al paso 3 para que el usuario reingrese sus credenciales.
FA-03	Cuenta inactiva o desactivada	Ocurre en el paso 6 cuando las credenciales son correctas pero la cuenta esta desactivada por el administrador. FA-03.1 El sistema muestra un mensaje indicando que la cuenta no está activa y que debe contactar al administrador. FA-03.2 El caso de uso finaliza sin generar sesión.

FA	Nombre	Descripción
FA-04	Usuario no recuerda su contraseña	Ocurre en cualquier momento antes del paso 4. FA-04.1 El usuario selecciona el enlace "Olvide mi contraseña". FA-04.2 El sistema solicita el correo electrónico registrado. FA-04.3 El sistema envía un enlace de recuperación al correo indicado. FA-04.4 El caso de uso de inicio de sesión queda en espera hasta que el usuario restablezca su contraseña.
FA-05	Sesión ya activa	Ocurre en el paso 1 cuando el usuario ya tiene una sesión activa en el dispositivo. FA-05.1 El sistema detecta la sesión existente y redirige directamente a la pantalla principal sin solicitar credenciales.

6. Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse cifradas. La comunicación entre el cliente y el servidor debe realizarse sobre HTTPS.
RNF-02	Usabilidad	El formulario de inicio de sesión debe poder completarse en menos de un minuto desde cualquier dispositivo, incluyendo teléfonos con teclado táctil.
RNF-03	Compatibilidad	La pantalla de inicio de sesión debe funcionar correctamente en teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras de escritorio.
RNF-04	Disponibilidad	El módulo de autenticación debe estar disponible siempre que la plataforma este en línea, sin ventanas de mantenimiento exclusivas.

7. Firmas de elaboración, revisión y aprobación

Elaboro	Reviso	Aprobó