

Table Name	Description
BM_AUTHORITY	[공통] 권한관리
BM_CODE	[공통] 코드관리
BM_CODE_GRP	[공통] 코드그룹관리
BM_FAVORITE	[공통] 즐겨찾기
BM_FILE	[공통] 파일관리
BM_FILE_GRP	[공통] 파일그룹관리
BM_HOLIDAY	[공통] 휴일관리
BM_LANG_MSG	[공통] 다국어 메시지 설정
BM_MAIN_SETTING	[공통] 메인설정
BM_MENU	[공통] 메뉴관리
BM_PROGRAM	[공통] 프로그램관리
BM_PROGRAM_AUTHORITY	[공통] 프로그램별권한설정
BM_SHORTCUT	[공통] 단축키설정
BM_ZIP_CODE	[공통] 우편번호 지번 주소
BM_RELEASE_INFO	[공통] WRM Release 정보
HM_MEMBER_BASIC	[인사] 개인기본정보
HM_MEMBER_FAMILY	[인사] 개인가족정보
HM_MEMBER_PROJECT	[인사] 개인프로젝트경력
HM_MEMBER_AUTHORITY	[인사] 개인권한설정관리
HM_ORGAN_BASIC	[인사] 조직기본관리
HM_SCHEDULE	[인사] 일정관리
SP_SAMPLE	샘플 목록

[Go to Table Index Page](#)

Table Name	BM_AUTHORITY		Description
Column ID	Description	Type	DB Column Type
AUTHORITY_CD	권한코드	text	VARCHAR(5)
AUTHORITY_NM	권한명	text	VARCHAR(100)
IS_USE	사용여부	text	CHAR(1)
NOTE	비고	text	VARCHAR(500)

[공통] 권한관리

Description	Sample Data

[Go to Table Index Page](#)

Table Name	BM_CODE		Description
Column ID	Description	Type	DB Column Type
GRP_CD	그룹코드	text	VARCHAR(5)
COM_CD	공통코드	text	VARCHAR(10)
CODE_NM	코드명	text	VARCHAR(100)
SORT_ORDER	코드순서	number	INT
IS_USE	사용여부	text	CHAR(1)
ATTR_VALUE1	속성값1	text	VARCHAR(100)
ATTR_VALUE2	속성값2	text	VARCHAR(100)
ATTR_VALUE3	속성값3	text	VARCHAR(100)
NOTE	비고	text	VARCHAR(500)

[Go to Table Index Page](#)

Table Name	BM_CODE_GRP		Description	[공통] 코드그룹관리	
Column ID	Description	Type	DB Column Type	Description	Sample Data
GRP_CD	그룹코드	text	VARCHAR(5)		
GRP_NM	그룹명	text	VARCHAR(100)		
SORT_ORDER	코드순서	number	INT		
IS_USE	사용여부	text	CHAR(1)		
NOTE	비고	text	VARCHAR(500)		

[Go to Table Index Page](#)

Table Name	BM_FAVORITE		Description	[공통] 즐겨찾기	
Column ID	Description	Type	DB Column Type	Description	Sample Data
EMP_CD	사원코드	text	VARCHAR(10)		
MENU_CD	메뉴코드	text	VARCHAR(10)		

[Go to Table Index Page](#)

Table Name	BM_FILE		Description
Column ID	Description	Type	DB Column Type
FILE_SEQ	파일순번	number	INT
DATA_SEQ	데이터순번	number	INT
FILE_GRP_SEQ	파일그룹순번	number	INT
FILE_STORED_PATH	파일저장경로	text	VARCHAR(255)
STORED_FILE_NM	저장파일명	text	CHAR(36)
ORIGIN_FILE_NM	원본파일명	text	VARCHAR(255)
FILE_SIZE	파일크기	number	INT
FILE_UPLOAD_DATE	파일업로드일시	text	DATETIME
IS_DELETE	삭제여부	text	CHAR(1)

[공통] 파일관리

[illegible]

[Go to Table Index Page](#)

Table Name	BM_FILE_GRP		Description
Column ID	Description	Type	DB Column Type
FILE_GRP_SEQ	파일그룹순번	number	INT
FILE_GRP_SEQ_PARENT	부모파일그룹순번	number	INT
FILE_GRP_NM	파일그룹명	text	VARCHAR(100)

[공통] 파일그룹관리

Description	Sample Data

[Go to Table Index Page](#)

Table Name	BM_HOLIDAY		Description
Column ID	Description	Type	DB Column Type
REST_SEQ	휴일 번호	number	INT
REST_DATE	휴일 날짜	text	VARCHAR(8)
REST_NAME	휴일명	text	VARCHAR(100)
REST_CODE	휴일 구분 코드	text	VARCHAR(10)
NOTE	휴일 설명	text	VARCHAR(500)

[공통] 휴일 관리

Description	Sample Data

[Go to Table Index Page](#)

Table Name	BM_LANG_MSG		Description
Column ID	Description	Type	DB Column Type
LANG	언어 구분	text	CHAR(2)
MES_KEY	메시지 키	text	VARCHAR(12)
MSG_CONTENTS	메시지 컨텐츠	text	VARCHAR(4000)
IS_USE	사용여부	text	CHAR(1)

[공통] 다국어 메시지 설정

Description	Sample Data

[Go to Table Index Page](#)

Table Name	BM_MAIN_SETTING		Description	[공통] 메인설정	
Column ID	Description	Type	DB Column Type	Description	Sample Data
EMP_CD	사원코드	text	VARCHAR(10)		
MAIN_LAYOUT_PAGE_CODE	메인 레이아웃 설정 코드	text	CHAR(1)		
MODE_TYPE	테마 설정 코드	text	CHAR(1)		

[Go to Table Index Page](#)

Table Name	BM_MENU		Description	[공통] 메뉴관리	
Column ID	Description	Type	DB Column Type	Description	Sample Data
MENU_CD	메뉴코드	text	VARCHAR(10)		
MENU_NM	메뉴명	text	VARCHAR(100)		
PARENT_MENU_CD	부모메뉴코드	text	VARCHAR(10)		
MENU_LEVEL	메뉴레벨	number	INT		
SORT_ORDER	메뉴정렬순서	number	INT		
PROGRAN_CD	프로그램 코드	text	VARCHAR(8)		
IS_USE	사용여부	text	CHAR(1)		
NOTE	비고	text	VARCHAR(500)		

[Go to Table Index Page](#)

Table Name	BM_RROGRAM		Description
Column ID	Description	Type	DB Column Type
PROGRAM_CD	프로그램코드	text	VARCHAR(8)
PROGRAM_NM	프로그램명	text	VARCHAR(100)
PROGRAM_GROUP	프로그램그룹코드	text	VARCHAR(5)
SRC_PATH	프로그램소스경로	text	VARCHAR(200)
IS_USE	사용여부	text	CHAR(1)
NOTE	비고	text	VARCHAR(500)

[공통] 프로그램관리

Description	Sample Data

[Go to Table Index Page](#)

Table Name	BM_RROGRAM_AUTHORITY		Description
Column ID	Description	Type	DB Column Type
PROGRAM_CD	프로그램코드	text	VARCHAR(8)
AUTHORITY_CD	권한코드	text	VARCHAR(5)
IS_AUTH_SELECT	조회권한여부	text	CHAR(1)
IS_AUTH_SAVE	저장권한여부	text	CHAR(1)
IS_AUTH_EXCEL	엑셀다운로드권한여부	text	CHAR(1)

[공통] 프로그램별권한설정

Description	Sample Data

[Go to Table Index Page](#)

Table Name	BM_RELEASE_INFO	Description	[공통] WRM Release 정보		
Column ID	Description	Type	DB Column Type	Description	Sample Data
SEQ	순번	number	int(11)		
TITLE	제목	text	varchar(300)		
CONTENT	내용	text	text		
CONTENT_TYPE	내용구분	text	char(1)		
VERSION	version	text	varchar(30)		
DATA_SEQ	데이터순번	number	int(11)		
IS_USE	사용유무	text	char(1)		
CREATED_DATE	생성일시	date	date		
UPDATED_DATE	수정일시	date	date		
UPDATED_ID	수정자	text	varchar(30)		
UPDATED_IP	수정 IP	text	varchar(30)		

[Go to Table Index Page](#)

Table Name	BM_SHORTCUT		Description
Column ID	Description	Type	DB Column Type
SHORTCUT_SEQ	단축키 순번	int	INT(11)
PROGRAM_CD	프로그램 코드	text	VARCHAR(8)
COMPLEX_KEY	복합 키	text	VARCHAR(12)
LAST_KEY	마지막 키	text	VARCHAR(4)
EVENT_TYPE	이벤트 타입	text	CHAR(1)
EVENT_TARGET	이벤트 대상	text	VARCHAR(100)
EVENT_DETAIL	이벤트 설명	text	VARCHAR(200)
EVENT_YN	이벤트 사용 여부	text	CHAR(1)
EVENT_NAME	이벤트 명	text	VARCHAR(100)

[공통] 단축키설정

[illegible]

[Go to Table Index Page](#)

Table Name	BM_ZIP_CODE	
Column ID	Description	Type
ZIPCODE	우편번호	text
SIDO	시도	text
SIDO_EN	시도영문	text
SIGUNGU	시군구	text
SIGUNGU_EN	시군구영문	text
EUPMYUN	읍면	text
EUPMYUN_EN	읍면영문	text
DORO_CODE	도로명코드	text
DORO	도로명	text
DORO_EN	도로명영문	text
UNDER_YN	지하여부	text
BUILDNO1	건물번호본번	text
BUILDNO2	건물번호부번	text
BUILDNUM	건물관리번호	text
MULTIPLE	다량배달처명	text
BUILDNAME	시군구용건물명	text
DONG_CODE	법정동코드	text
DONG	법정동명	text
RI	리명	text
DONG_HJ	행정동명	text
MOUNT_YN	산여부	text
JIBUN1	지번본번	text
EUPMYUNDONG_NO	읍면동일련번호	text
JIBUN2	지번부번	text
ZIPCODE_OLD	구우편번호	text
ZIPCODE_SEQ	우편번호일련번호	text
ADDRESS_DORO	주소도로	text
ADDRESS_JIBUN	주소지번	text

Description	[공통] 우편번호 지번 주소
DB Column Type	Description
varchar(5)	
varchar(25)	
varchar(20)	
varchar(30)	
varchar(30)	
varchar(20)	
varchar(25)	
varchar(12)	
varchar(40)	
varchar(50)	
varchar(1)	
varchar(5)	
varchar(4)	
varchar(25)	
varchar(1)	
varchar(70)	
varchar(10)	
varchar(20)	
varchar(20)	
varchar(30)	
varchar(1)	
varchar(4)	
varchar(2)	
varchar(4)	
varchar(7)	
varchar(3)	
varchar(156)	
varchar(156)	

[illegible]

[Go to Table Index Page](#)

Table Name	HM_MEMBER_BASIC		Description
Column ID	Description	Type	DB Column Type
EMP_CD	사원코드	text	VARCHAR(10)
EMP_NM	사원명	text	VARCHAR(30)
EMP_CN_NM	사원한자명	text	VARCHAR(30)
EMP_EN_NM	사원영문명	text	VARCHAR(50)
PASSWORD	비밀번호	text	VARCHAR(30)
RESIDENT_NO	주민번호	text	VARCHAR(13)
JOIN_DATE	입사일	date	VARCHAR(8)
JOIN_CLASS_CD	입사구분	text	VARCHAR(5)
POSITION_CD	직위	text	VARCHAR(5)
DUTY_CD	직책	text	VARCHAR(5)
LAST_APPOINT_DATE	최종발령일	date	VARCHAR(8)
POSITION_UPDATED_DAT	호칭변경일	date	VARCHAR(8)
ORG_CD	소속	text	VARCHAR(10)
JOB_FAMILY_CD	직군	text	VARCHAR(5)
JOB_CD	직무	text	VARCHAR(5)
ASSIGNED_TASK	담당업무	text	VARCHAR(100)
OFFICE_PHONE1	사내직통전화1	text	VARCHAR(4)
OFFICE_PHONE2	사내직통전화2	text	VARCHAR(4)
OFFICE_PHONE3	사내직통전화3	text	VARCHAR(4)
HOME_PHONE1	자택전화1	text	VARCHAR(4)
HOME_PHONE2	자택전화2	text	VARCHAR(4)
HOME_PHONE3	자택전화3	text	VARCHAR(4)
CELL_PHONE1	휴대폰1	text	VARCHAR(4)
CELL_PHONE2	휴대폰2	text	VARCHAR(4)
CELL_PHONE3	휴대폰3	text	VARCHAR(4)
EMAIL	이메일	text	VARCHAR(100)
RELIGION_CD	종교	text	VARCHAR(5)
LAST_SCHOOL_NM	최종학교	text	VARCHAR(50)
MAJOR_NM	전공	text	VARCHAR(50)
SCHOOL_CAREER_CD	입사학력	text	VARCHAR(5)
HOUSE_KIND_CD	주거형태	text	VARCHAR(5)
ZIP_CD	우편번호	text	VARCHAR(6)
ADDRESS1	주소1	text	VARCHAR(200)
ADDRESS2	주소2	text	VARCHAR(200)
IS_VETERAN_WELFARE	보훈여부	text	CHAR(1)
IS_MILITARY_SERVICE	군필여부	text	CHAR(1)
BIRTH_DATE	생년월일	date	VARCHAR(8)
IS_LUNAR	음력여부	text	CHAR(1)
IS_MARRIAGE	결혼여부	text	CHAR(1)
HOPPY	취미	text	VARCHAR(100)
TALENT	특기	text	VARCHAR(200)

RETIRE_REASON	휴퇴직사유	text	VARCHAR(100)
FILE_STORED_PATH	저장 경로	text	VARCHAR(255)
STORED_FILE_NM	저장 파일 이름	text	CHAR(36)
ORIGIN_FILE_NM	실제 파일 이름	text	VARCHAR(255)

[인사] 개인정보

[illegible]

[Go to Table Index Page](#)

Table Name	HM_MEMBER_FAMILY		Description
Column ID	Description	Type	DB Column Type
EMP_CD	사원코드	text	VARCHAR(10)
SEQ	일련번호	number	INT
RELATIONSHIP	관계	text	VARCHAR(20)
FAMILY_NM	가족성명	text	VARCHAR(30)
RESIDENT_NO	주민번호	text	VARCHAR(13)
JOB	직업	text	VARCHAR(50)
IS_CORESIDENCE	동거여부	text	CHAR(1)
IS_SUPPORT	부양여부	text	CHAR(1)

[인사] 개인가족정보

[illegible]

[Go to Table Index Page](#)

Table Name	HM_MEMBER_PROJECT		Description
Column ID	Description	Type	DB Column Type
EMP_CD	사원코드	text	VARCHAR(10)
SEQ	일련번호	number	INT
PROJECT_NM	프로젝트명	text	VARCHAR(100)
PROJECT_DESC	프로젝트 개요	text	VARCHAR(200)
START_DATE	참여시작기간	date	VARCHAR(8)
END_DATE	참여종료기간	date	VARCHAR(8)
ASSIGNED_TASK	담당업무	text	VARCHAR(100)
ORDERING_ORG	발주처	text	VARCHAR(100)
COMPANY	소속사	text	VARCHAR(100)
NOTE	비고	text	VARCHAR(500)

[인사] 개인프로젝트경력

[illegible]

[Go to Table Index Page](#)

Table Name	HM_MEMBER_AUTHORITY		Description
Column ID	Description	Type	DB Column Type
EMP_CD	사원코드	text	VARCHAR(10)
AUTHORITY_CD	권한코드	text	VARCHAR(5)

[인사] 개인정보설정관리

Description	Sample Data

[Go to Table Index Page](#)

Table Name	HM_ORGAN_BASIC		Description
Column ID	Description	Type	DB Column Type
ORG_CD	소속코드	text	VARCHAR(10)
ORG_CLASS_CD	조직구분	text	VARCHAR(5)
ORG_NM	소속명칭	text	VARCHAR(100)
ORG_ALIAS_NM	소속약칭	text	VARCHAR(100)
ORG_EN_NM	소속영문명	text	VARCHAR(100)
ORG_EN_ALIAS_NM	소속영문약명	text	VARCHAR(100)
SORT_ORDER	정렬순서	number	INT
ORG_LEVEL	조직레벨	number	INT
PARENT_ORG_CD	상위소속코드	text	VARCHAR(10)
ORG_BOSS_EMP_CD	직책자	text	VARCHAR(10)
START_DATE	개설일	date	VARCHAR(8)
END_DATE	폐쇄일	date	VARCHAR(8)
NOTE	비고	text	VARCHAR(500)

[인사] 조직기본관리

[illegible]

[Go to Table Index Page](#)

Table Name	HM_SCHEDULE		Description
Column ID	Description	Type	DB Column Type
SCHE_ID	일정번호	number	INT(11)
EMP_CD	사원코드	text	VARCHAR(10)
SCHE_START	시작일자	text	VARCHAR(8)
SCHE_END	마감일자	text	VARCHAR(8)
SCHE_STIME	시작시간	text	VARCHAR(8)
SCHE_FTIME	마감시간	text	VARCHAR(8)
SCHE_THEME	색상	text	LONGTEXT
SCHE_TITLE	일정명	text	VARCHAR(100)
SCHE_CODE	일정구분	text	VARCHAR(10)
MEMO	일정내용	text	VARCHAR(500)

[인사] 일정관리

[illegible]

[Go to Table Index Page](#)

Table Name	SP_SAMPLE		Description
Column ID	Description	Type	DB Column Type
SAMPLE_CD	샘플코드	text	VARCHAR(9)
SAMPLE_NM	샘플명	text	VARCHAR(200)
PARENT_SAMPLE_CD	부모샘플코드	text	VARCHAR(9)
SAMPLE_LEVEL	샘플레벨	number	INT
SORT_ORDER	정렬순서	number	INT
IS_USE	사용여부	text	CHAR(1)
FILE_PATH	샘플소스경로	text	VARCHAR(200)
CONTENT	샘플설명	text	VARCHAR(1000)
KEYWORD	검색키워드	text	VARCHAR(300)
NOTE	비고	text	VARCHAR(500)

샘플 목록

[illegible]