Structure of ClaML 2.0.0

2016-09-19

ClaML
@version

Meta*
@name
@value
(@variants)
#PCDATA

Identifier*
(@authority)
@uid

Title
@name
(@version)
(@date)

Author*
@name
#PCDATA

Authors?

Variant+
@name
#PCDATA

Variants?

ClassKind+
@name

Display*
@xml:lang
(@variants)
#PCDATA

ClassKinds

UsageKind+
@name
@mark

UsageKinds?

RubricKind+
@name
(@inherited) default "true"

RubricKinds

Meta*
@name
@value
(@variants)

Modifier*
@code
(@variants)

SubClass*
@code
(@variants)

ModifierClass*
@modifier
@code
(@usage)
(@variants)

Rubric*
(@id)
@kind
(@usage)

Label+
@xml:lang
(@xml:space)
(@variants)

History*
@author
@date
#PCDATA

History*
@author
@date
#PCDATA

Class*
@code
@kind
(@usage)
(@variants)

SuperClass(*)
@code
(@variants)

ModifiedBy*
@code
(@all) default "true"
(@position)
(@variants)

Meta*
@name
@value
(@variants)

ValidModifierClass*
@code
(@variants)

ExcludeModifier*
@code
(@variants)

rubric.complex

rubric.simple

#PCDATA

Reference*
(@class)
(@authority)
(@uid)
(@code)
(@usage)
(@variants)

#PCDATA

#PCDATA

Term*
(@class)

Para*
(@class)

rubric.simple

…

Include*
(@class)
@rubric

IncludeDescendants*
@code
@kind

Fragment*
(@class)
(@usage)
(@type) default "item"

rubric.simple

…

List*
(@class)

Table*
(@class)

ListItem+
(@class)

rubric.simple

…

rubric.simple

Para*
@class

…

Include*
(@class)
@rubric

List*
@class

Table*
@class

rubric.simple

Caption?
(@class)

…

THead?
(@class)

TBody?
(@class)

TFoot?
(@class)

Row+
(@class)

Cell*
(@class)
(@rowspan)
(@colspan)

rubric.simple

…

Caption
no symbol = exact one
? = 0 or 1
+ = 1 or more
* = 0, 1 or more

() = optional attribute (otherwise required)