

Manual de Administración

Recepción Electrónica (RE) — Base

Versión 1.0

Campo	Descripción
Tipo de documento	Manual de Administración
Código	MA-RE-001
Producto	Recepción Electrónica (RE) — Base
Versión	1.0
Fecha	2026-06-24
Responsable	Área de Sistemas / Desarrollo
Clasificación	Uso interno / Cliente
Estado	Vigente

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2026-06-24	Área de Sistemas / Desarrollo	Versión inicial del manual de administración de la base.

Contenido

1. Introducción
2. Perfil y responsabilidades del administrador
3. Configuración inicial (primer arranque)
4. Roles del sistema
5. Permisos y visibilidad
 - 5.1 Cómo funcionan los permisos
 - 5.2 Roles personalizados
6. Configuración general
 - 6.1 Parámetros generales
 - 6.2 Configuración de correo
 - 6.3 Tiempos y automatizaciones
 - 6.4 Documentos requeridos
7. Activación de módulos opcionales
8. Administración de catálogos
9. Gestión de usuarios
 - 9.1 Alta y edición
 - 9.2 Desbloqueo de cuentas
 - 9.3 Inactivar vs. Eliminar
10. Gestión de visitantes y empleados
11. Seguridad de la operación (ISO)
12. RespalDOS y continuidad
13. Operación y monitoreo
14. Lista de verificación del administrador
15. Preguntas o incidencias comunes
16. Control documental

Contenido de imágenes

- Ilustración 1. Flujo de configuración inicial
- Ilustración 2. Configuración general
- Ilustración 3. Permisos por rol
- Ilustración 4. Creación de rol personalizado
- Ilustración 5. Configuración de correo
- Ilustración 6. Administración de catálogos
- Ilustración 5. Gestión de usuarios (desbloqueo)

1. Introducción

Este manual está dirigido a la persona responsable de **administrar** el sistema de **Recepción Electrónica (RE)**. Describe cómo configurar el sistema, administrar roles y permisos, gestionar usuarios y catálogos, activar módulos opcionales y mantener una operación segura y continua.

A diferencia del Manual de Usuario (MU-RE-001), que explica la operación diaria, este documento se concentra en las tareas de **configuración y gobierno** del sistema, que normalmente realiza el rol **Administrador**.

Nota.

- Algunas tareas de configuración requieren el rol **Administrador** del sistema.
- Este manual cubre la **base** de RE. Los módulos opcionales (integraciones) se administran según se describe en sus propios documentos.

2. Perfil y responsabilidades del administrador

El administrador es responsable de:

- Realizar la **configuración inicial** y mantener los **parámetros generales** del sistema.
- Crear y mantener **usuarios**, asignar **roles y permisos**.
- Mantener actualizados los **catálogos**.
- **Activar o desactivar** los módulos opcionales contratados.

3. Configuración inicial

La primera vez que se inicia el sistema se muestra el flujo de **configuración inicial**, que permite crear los datos mínimos para operar: **empresa, piso, acceso, usuario administrador** y la **configuración general**. Una vez completado, este flujo no vuelve a mostrarse.



Ilustración 1. Flujo de configuración inicial

Paso	Acción	Resultado
1	Capturar los datos del administrador (nombre, correo, contraseña).	Se crea la primera cuenta administradora.
2	Definir empresa, piso y acceso base.	El sistema queda con los catálogos mínimos para registrar visitas.
3	Establecer la configuración general .	El sistema queda listo para operar.

Recomendación: Use una contraseña robusta para el administrador (mínimo 8 caracteres con mayúscula, minúscula, número y símbolo) y resguarde estas credenciales.

4. Roles del sistema

El sistema define varios roles base. Cada uno determina las funciones y módulos disponibles.

Rol	Nombre	Descripción funcional
1	Administrador	Acceso administrativo amplio.
2	Recepción	Operación de empleados, visitantes, registros, eventos y catálogos.
3	Interno	Usuario anfitrión; opera las visitas asociadas a su persona.
4	Tablet	Kiosco, visitantes, eventos y escáner QR.
≥ 100	Personalizado	Roles definidos por el administrador con visibilidad configurable.

Otros roles asociados a **módulos opcionales** se describen en los documentos de integración correspondientes; no forman parte de la base.

Si un módulo opcional se desactiva, sus roles, pantallas o accesos pueden quedar ocultos aunque el usuario conserve el rol en su cuenta.

5. Permisos y visibilidad

5.1 Cómo funcionan los permisos

La visibilidad de cada módulo y acción se determina por la combinación de:

- El **rol** asignado al usuario.
- La **configuración de permisos** por rol.

Principio de mínimo privilegio: asigne a cada usuario únicamente el rol y los accesos que necesita para su función.

5.2 Roles personalizados

Desde **Configuración** se pueden **crear** y **eliminar** roles personalizados (numeración ≥ 100), definiendo qué **módulos** son visibles para cada uno. Esto permite ajustar el sistema a estructuras organizacionales específicas sin alterar los roles base.




Ilustración 4. Creación de rol personalizado

Cómo crear un rol personalizado:

1. Ingrese a **Configuración** → **Permisos / Roles**.
2. Cree un nuevo rol y asígnele un **nombre**.
3. Seleccione los **módulos visibles** para ese rol.
4. **Guarde**. El rol queda disponible para asignarse a usuarios.

Reglas de administración de roles personalizados:

- Use nombres claros, asociados a una función real.
- Revise que el rol no otorgue más módulos de los necesarios.
- Antes de eliminar un rol personalizado, verifique que no esté asignado a usuarios activos.

6. Configuración general

Desde **Configuración** (rol Administrador) se administra el comportamiento global del sistema.




Ilustración 2. Configuración general

6.1 Parámetros generales

Parámetro	Descripción
Nombre de la aplicación	Texto que identifica a la instalación.
Logo general	Imagen usada en la pantalla de acceso y comunicaciones donde aplique.
Tema visual	Apariencia/colores del sistema.
Zona horaria	Define la hora de los registros y reportes.

6.2 Configuración de correo

El correo es necesario para enviar invitaciones, ligas de registro, códigos de recuperación y notificaciones. Si los correos **no se envían**, revise esta configuración.




Ilustración 5. Configuración de correo

Elementos validados por el administrador:

- Cuenta o cuentas de correo configuradas.
- Cuenta asignada al flujo de visitantes.
- Asunto y plantilla del correo de visitantes.
- Logo o imagen que se incluirá en las comunicaciones, cuando aplique.

6.3 Tiempos y automatizaciones

Parámetro	Descripción
Vigencia de sesión	La sesión expira de forma predeterminada a los 7 días .
Bloqueo por intentos	La cuenta se bloquea (predeterminado 30 minutos) tras varios intentos fallidos.

7. Activación de módulos opcionales

El sistema base puede ampliarse con **módulos opcionales** (integraciones). Su activación requiere contratación.

Acción	Efecto
Activar un módulo	Sus pantallas y acciones se vuelven visibles para los roles correspondientes.
Desactivar un módulo	Sus pantallas dejan de mostrarse; la base sigue operando con normalidad.

8. Administración de catálogos

Mantenga actualizados los catálogos base, ya que son **requeridos** por otros procesos (registro de visitas, asignación de accesos, etc.):

empresas, pisos, accesos, puestos, departamentos y cubículos.




Ilustración 6. Administración de catálogos

Criterios de administración:

- Mantenga nombres claros y únicos para evitar errores de selección.
- Revise empresas, accesos y pisos antes de iniciar operación en un nuevo sitio.
- Inactive catálogos que ya no se usen.

9. Gestión de usuarios

9.1 Alta y edición

- Cree usuarios capturando nombre, apellido paterno, **correo único, contraseña robusta** (mínimo 8 caracteres con mayúscula, minúscula, número y símbolo), **rol y empresa**.
- Al **editar**, puede cambiar el rol y los permisos; el cambio surte efecto de inmediato.
- Verifique que la empresa, accesos y datos de contacto correspondan a la operación real del usuario.
- Si el usuario operará tablet, kiosco, QR o módulos opcionales, valide que el rol y el módulo estén habilitados.

9.2 Desbloqueo de cuentas

Cuando un usuario supera el número de intentos fallidos, su cuenta se **bloquea** temporalmente. El administrador puede **desbloquearla** desde la acción correspondiente en el listado de usuarios, sin necesidad de esperar el tiempo de bloqueo.

9.3 Inactivar, Eliminar y Anonimizar

Acción	Cuándo usarla	Efecto
Inactivar	Para retirar el acceso de un usuario conservando su cuenta e historial.	Se oculta de las listas activas; reversible con Activar .
Eliminar	Solo cuando la cuenta no debe existir.	Desaparece de todas las listas; no recuperable por el usuario desde el sistema.
Anonimizar	En la baja de empleados que finalizaron su relación, conforme a PSI.05.	Sobrescribe de forma física los datos personales (correo, nombre y teléfono) para evitar su identificación y recuperación. No es reversible .

Protección de datos (PSI.05 — Enmascaramiento): Como parte de la **baja de un empleado**, debe aplicarse la **anonimización física** de sus datos personales —**correo, nombre y teléfono**— de modo que no puedan recuperarse. No conserve datos personales más allá de lo necesario. Las contraseñas del sistema se almacenan **cifradas**.

10. Gestión de visitantes y empleados

- **Visitantes:** el administrador y recepción pueden registrar, verificar, bloquear/desbloquear, generar QR y cambiar el estado de los visitantes (ver MU-RE-001).
- **Empleados:** administre altas, accesos y QR.
- **Directorio:** valide que los empleados activos tengan datos completos de contacto, área y ubicación, ya que esta información se consulta desde recepción.
- **Baja de empleados:** cuando un empleado finaliza su relación, además de darlo de baja, se aplica la **anonimización** de sus datos personales (correo, nombre y teléfono) conforme a PSI.05 (ver 9.3).
- Para retirar temporalmente a un usuario o registro conservando su historial, prefiera **Inactivar** sobre **Eliminar**.

11. Seguridad de la operación

Control	Acción del administrador	Referencia
Mínimo privilegio	Asignar solo el rol y los accesos necesarios (necesidad de saber y de usar).	PSI.05
Revisión de accesos	Revisar los accesos de administrador cada 5 meses y ante cambios mayores, por personal ajeno a la asignación de accesos; conservar el registro.	PSI.05
Protección de datos	Aplicar minimización y anonimización física (correo, nombre, teléfono) en la baja de empleados.	PSI.05 (Enmascaramiento)
Identificadores únicos	Garantizar un identificador (correo) y credenciales únicas por usuario; no compartir cuentas.	PSI.05
Trazabilidad	Conservar la bitácora de cambios relevantes.	PSI.12
Gestión de secretos	No exponer archivos de configuración (.env) ni certificados.	PSI.12
Contraseñas	Exigir contraseñas robustas; promover su cambio.	PSI.05
RespalDOS del proyecto	Mantener respaldos y resguardo de configuración conforme a los requisitos de proyectos.	PSI.01 / PSI.09

12. Respaldos y continuidad

- Realice **respaldos periódicos** de la base de datos.
- Resguarde los **archivos de configuración** y **certificados** en un lugar seguro.
- Registre **fecha y responsable** de cada respaldo.
- Verifique de forma periódica que los respaldos puedan **restaurarse**.

Un respaldo no probado no es un respaldo confiable: valide ocasionalmente la restauración en un entorno controlado.

13. Operación y monitoreo

- El sistema mantiene una **bitácora técnica** de la operación que permite revisar la actividad.
- Supervise que los servicios estén **en ejecución** y revise los registros ante cualquier incidencia.
- Ante un comportamiento anómalo, consulte el Manual Técnico o contacte a soporte.

14. Lista de verificación del administrador

Periodicidad	Tarea
Diaria	Verificar que el sistema esté operativo y que se envíen los correos.
Semanal	Revisar usuarios nuevos, bloqueos y cuentas inactivas.
Mensual	Revisar permisos por rol y accesos; depurar catálogos en desuso (Inactivar).
Mensual	Verificar respaldos y probar una restauración.
Cada 5 meses	Revisar formalmente los accesos de administrador (privilegiados), por personal ajeno a la asignación de accesos, y conservar el registro.
En cada baja de empleado	Aplicar la anonimización de datos personales (correo, nombre, teléfono) conforme a PSI.05.
Según cambios	Actualizar parámetros, módulos y roles personalizados.

15. Preguntas o incidencias comunes

1. No se envían los correos (invitaciones, recuperación, notificaciones)

Acción: revise la **configuración de correo** (sección 6.2) y confirme que esté completa.

2. Un usuario no puede entrar y dice estar bloqueado

Acción: verifique en el listado de usuarios; si está bloqueado por intentos fallidos, use **Desbloquear** (sección 9.2).

3. Un usuario ve módulos que no debería (o no ve los que necesita)

Acción: revise el **rol** y la **configuración de permisos** del usuario (sección 5).

4. Necesito un perfil que no existe entre los roles base

Acción: cree un **rol personalizado** y defina sus módulos visibles (sección 5.2).

5. Eliminé un registro por error

Acción: la eliminación no es recuperable desde la operación normal; contacte al área de desarrollo/soporte lo antes posible. Para evitarlo, prefiera **Inactivar**.

6. Quiero activar un módulo opcional contratado

Acción: actívelo desde **Configuración** (sección 7) y consulte el documento de integración correspondiente.

16. Control documental

Documento	Código	Versión	Fecha	Responsable	Estado
Manual de Administración — RE	MA-RE-001	1.0	2026-06-24	Área de Sistemas / Desarrollo	Vigente