A	T B	С	D I	F	F I	G	Т	ı	J	l K	ı	M
PDD Mutatio on Valled	iahariahtan D	oroco.	Iva avaVaruarkDaraaar		· ·	<u> </u>		'				THI THE TABLE TH
BRP Mutatie- en volled	igberichten P	ersoon .	lvg_synVerwerkPersoor	1								
Stuurgegevens										Igv Mutatie		
4				Bijhoudings	XML-attributes							
5 Berichtelement	Туре	Kardinalitei	t Attribuuttype	gegeven	Objecttype	Objectsleutel	Voorkomensleutel	CommunicatieID	ReferentieID	Verwerkingssoort	StUF Attribuut	Toelichting
6 Stuurgegevens	Groep	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
6 Stuurgegevens 7 Zendende partij	Attribuut	1	PartijCode	-	-	-	-	-	-	-	zenderOrganisatie	
8 Zendende systeem	Attribuut	1	SysteemNaam	-	-	-	-	-	-	-	zenderApplicatie	
9 Ontvangende partij	Attribuut	1	PartijCode	-	-	-	-	-	-	-	ontvangerOrganisatie	
9 Ontvangende partij 10 Referentienummer	Attribuut	1	Referentienummer	-	-	-	-	-	-	-	referentienummer	Lengte passend?
11 Tijdstip verzending	Attribuut	1	DatumTijd	-	-	-	-	-	-	-	tijdstipBericht	
12												
Parameters												
14					XML-attributes							
15 Berichtelement	Туре		Attribuuttype		Objecttype	Objectsleutel	Voorkomensleutel	CommunicatieID	ReferentielD	Verwerkingssoort	StUF Attribuut	Toelichting
16 Parameters	Groep	1	-		-	-	-	-	-	-		
17 Soort synchronisatie	Attribuut	1	NaamEnumeratiewaarde	-	-	-	-	-	-	-		Mogelijk BRP-inhoud: Volledigbericht of Mutatiebericht
18 Leveringsautorisatie identificatie	Attribuut	1	LeveringsautorisatieID	-	-	-	-	-	-	-		
19 Dienst identificatie	Attribuut	1	DienstID	-	-	-	-	-	-	-		
20												
Meldingen												
22					XML-attributes							
23 Berichtelement	Туре		Attribuuttype		Objecttype	Objectsleutel	Voorkomensleutel	CommunicatieID	ReferentielD	Verwerkingssoort	StUF Attribuut	Toelichting
24 Meldingen	Container	01	-		-	-	-	-	-	-	Oldi Allibuut	reclienting
25 Melding	Object/Groep	1n			Melding		-	<u>-</u>	X	-		
26 Regel code	Attribuut	11	RegelCode	-	- Iviciality		-	-	-	-		
27 Soort naam	Attribuut	1	SoortmeldingNaam	-	-	-	-	-		-		
28 Melding	Attribuut	1	Meldingtekst		-	<u> </u>	-	-		-		
20 Welding	Attribuut	<u>'</u>	Weldingtekst		-		_	_		_		
Synchronisatie												
50 Synchronisatie					XML-attributes							
32 Berichtelement	Type		Attribuuttype			Ohiecteloutel	Voorkomensleutel	Communication	ReferentieID	Verwerkingssoort	StUF Attribuut	Toelichting
32 Berichtelement	Type Object/Groep	1	Attributitype		Objecttype AdministratieveHandeling	Objectsleutel		O		.,	Stor Attribuut	i ochonung
Synchronisatie Code Naam		1 1	Administrational Landeline Code		Auministratieverlandeling	U	-	U	-	X		
R5 Naam	Attribuut Attribuut	1 1	AdministratieveHandelingCode NaamEnumeratiewaarde	-	+							
Catagoria	Attribuut	1 1	CategorieAdministratieveHandelingNaam	-	+							
66 Categorie 87 Partij code		1 1	PartiiCodo	-	+		+			+		
79 Tildetin registratio	Attribuut	1 1	PartijCode DatumTijd	-	+					+		
38 Tijdstip registratie	Attribuut Container	1 1	Datuittiju	-	_							
Bijgehouden personen		1 1 5	-	-	Dorocco						Nodoro uituarkina in workhlad	
Persoon	Object	1n	T	-	Persoon	-	-	0	-	X	Nadere uitwerking in werkblad VerwerkPersoon_DetailsPersoon	
11											verwerkPersoon_DetailsPersoon	
12												
<u>/- </u>												

Geslachtsnaamstam Attibuut - 0,1 Geslachtsnaamstam geslachtsnaam Geslachtsnaamstam Geslachts	A DDD Mastatia as Walladiala asiala	В	C	D	E CONTRACTOR CONTRACTOR	F	M	N
Table Table Table Memberson Memb	BRP Mutatie- en Volledigbericht	ten Persoon - I	ivg_synve	rwerkPer	soon (UNDER CONS	STRUCTION)		
Second	3 Details persoon 4					Bijhoudings		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 Berichtelement	Type	Historievorm	Kardinaliteit	Attribuuttype		StUF Attribuut	Toelichting
	6 Persoon	Object	G	1n	-	-		
	7 Soort persoon	Attribuut	-	1	Soort persoon	-		
	8							
			<u> </u>		- DatumTiid			
			† -		,			
10 September Company			-			-		
		Attribuut	-			-		
Seminormones Ober Control of Seminormones Ober O			-		<u> </u>	-		
The control of the	7 1 0 0				-			
Total problem	17 Injustp laatste wijziging GBA-systematiek	Attribuut	-	01	Datum i jo	-		
Total problem	18 Identificationummers	Groep	M/F	0n	-	-		
			<u>†</u>		DatumTijd	-		
22 Act			-			-		
Section Sect			-		,	-		
20 Deline servery graphytist Color Color			-					
20 20 Affa tagging gettyrow Affa 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2	9							
25 An assessor geological APP 10 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2								
70								
20 Adminiscrepture			-				inp.bsn	
Seminomentation Seminomental S	28 Administratienummer		-			-		
1								
20 April Provider			M/F		-	-		
Amount			-		,	-		
24 Activation			-					
Miller M			-			-		
30 Datum arwang gelegied Althout - 0.1 Catum/Activosement -			-			-		
18			-			-		
Second		Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-		
40 Michael namewreeks			-					
Altitude			-					
A Scheinbergeles (Australia) A Adeligie tele code Anthout A Convergele (Australia) A Convergele							adalliikaTitalDradioaat	In DDD vulling venuit verschillende elementen megeliik
Astrological Astr							,	in BRF vulling varialt verschillende elementen mogelijk.
4 Attibust - 0.1 Schedingstein - 200 Schedings			-					In BRP vulling vanuit verschillende elementen mogelijk.
Activation Attivation Attivation Celeschistraamstam Geslachtsnaamstam Gesl			-	01		-		3
			-			-		Indien scheidingsteken BRP ongelijk spatie, dan scheidingsteken toevoegen aan Voorvoegsel
49 Tijdelig registrate	46 Geslachtsnaamstam	Attribuut	-	01	Geslachtsnaamstam	-	geslachtsnaam	
Age Age Age Attribut - O.1 Ostum'ijd - Ostum'ijd - Ostum'ijd - Ostum'ijd - Ostum'ijd - Ostum'ijd - Ostum'ijd - Ostum'ijd - Ostum'ijd - Ostum'ijd - Ostum'ijd - Ostum'ijd - Ostum'ijd -	47 Cabaarta	0,,,,,,	_	0				
Action Action Attribut -			F -		- DatumTiid			
			-					
Active view			-					
Datum			-	01		-		
Semente code Attribut - 0.1 Gemeente Code - In p.geboorteplaats In BRP vulling vanuit verschillende elementen mogelijk.			-			-		
Monphatsnam			-			-		
Surfenlandse plaats Attribuut -			-			-	inp.geboorteplaats	In BRP vulling vanuit verschillende elementen mogelijk.
Bultenlandse regio	·		-				inn gehoortenlaats	In RRP vulling vanuit verschillende elementen mogeliik
Sej	<u> </u>		-				irip.gebool teplaats	2. ti - vaning variati varsammende diementen mogenjik.
Land gebied code Attribut - 0.1 LandGebiedCode - inp.gebonteland			-		v v		inp.geboorteplaats	In BRP vulling vanuit verschillende elementen mogelijk.
61						<u>-</u>		<u> </u>
Tijdstip registratie	61							
64 Actie inhoud Attribut - 0.1 Sleutelwaarde - 65 Tijdstip verval Attribuut - 0.1 Datum Tijd - 66 Acte verval Attribuut - 0.1 Sleutelwaarde - 67 Nadere aanduiding verval Attribuut - 0.1 Nadere Aanduiding Verval - 68 Datum aanvang geldigheid Attribuut - 0.1 Datum Melorozekerheid - 69 Datum einde geldigheid Attribuut - 0.1 Datum Melorozekerheid - 70 Actie aanpassing geldigheid Attribuut - 0.1 Sleutelwaarde - 71 Code Attribuut - 0.1 GeslachtsaanduidingCode - geslachtsaanduiding 73 Inschrijving Groep F 0n - - - 74 Tijdstip registratie Attribuut - 0.1 DatumTijd - - 75 Act			M/F		-	-		
65 Tijdstip verval Attribuut - 01 DatumTijd -			-					
66 Actie verval Attribuut - 01 Sleutelwaarde - 5 Seutelwaarde - 6 Seutelwaarde - 7 Seutel			 					
67 Nadere aanduiding verval Attribuut - 01 NadereAanduidingVerval - 68 Datum aanvang geldigheid Attribuut - 01 DatumMetOnzekerheid - 69 Datum einde geldigheid Attribuut - 01 DatumMetOnzekerheid - 69 Datum einde geldigheid Attribuut - 01 DatumMetOnzekerheid - 60 Actie aanpassing geldigheid Attribuut - 01 Sleutelwaarde - 60 Code Attribuut - 01 GeslachtsaanduidingCode - geslachtsaanduiding 60 Tijdstip registratie Attribuut - 01 DatumTijd - 61 Tijdstip verval Attribuut - 01 Sleutelwaarde - 62 Tijdstip verval Attribuut - 01 DatumTijd - 63 Tijdstip verval Attribuut - 01 DatumTijd - 64 Tijdstip verval - 65 Actie inhoud Attribuut - 01 DatumTijd - 66 Datum aanvang geldigheid - 67 Onto DatumTijd - 68 Datum aanvang geldigheid - 69 Datum aanvang geldigheid - 60 Datum Attribuut - 60 Onto DatumTijd - 60 Onto Dat								
68Datum aanvang geldigheidAttribuut-01DatumMetOnzekerheid69Datum einde geldigheidAttribuut-01DatumMetOnzekerheid70Actie aanpassing geldigheidAttribuut-01Sleutelwaarde71CodeAttribuut-01GeslachtsaanduidingCode-geslachtsaanduiding72InschrijvingGroepF0n74Tijdstip registratieAttribuut-01DatumTijd-75Actie inhoudAttribuut-01Sleutelwaarde-76Tijdstip vervalAttribuut-01DatumTijd-			-					
69 Datum einde geldigheid Attribut - 01 DatumMetOnzekerheid - 9								
71CodeAttribut-0.1GeslachtsaanduidingCode-geslachtsaanduiding72InschrijvingGroepF0.n74Tijdstip registratieAttribuut-0.1DatumTijd-75Actie inhoudAttribuut-0.1Sleutelwaarde-76Tijdstip vervalAttribuut-0.1DatumTijd-	69 Datum einde geldigheid	Attribuut	-		DatumMetOnzekerheid	-		
72 Inschrijving Groep F 0n	70 Actie aanpassing geldigheid		-			-		
73InschrijvingGroepF0.n74Tijdstip registratieAttribuut-0.1DatumTijd-75Actie inhoudAttribuut-0.1Sleutelwaarde-76Tijdstip vervalAttribuut-0.1DatumTijd-		Attribuut	-	01	GeslachtsaanduidingCode	-	geslachtsaanduiding	
74Tijdstip registratieAttribuut-01DatumTijd-75Actie inhoudAttribuut-01Sleutelwaarde-76Tijdstip vervalAttribuut-01DatumTijd-			-	0				
75Actie inhoudAttribuut-01Sleutelwaarde-76Tijdstip vervalAttribuut-01DatumTijd-			<u> </u>		- DatumTiid			
76 Tijdstip verval Attribuut - 01 DatumTijd -								
7.ttillout - U.I Oleutelwaalue -	77 Actie verval	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		

	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	В	C	D	E CONG	F	M	N
2	BRP Mutatie- en Volledigberichten Pe	ersoon - I	vg_synve	rwerkPers	soon (UNDER CONS	TRUCTION)		
3 L	Details persoon					Bijhoudings		
5 E	Berichtelement	Type	Historievorm	Kardinaliteit	Attribuuttype	gegeven	StUF Attribuut	Toelichting
78	Nadere aanduiding verval	Attribuut	-		NadereAanduidingVerval	-		
79	Datum	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-		
80			N4 / E					
81	Nummerverwijzing Tiidetin registratie	Groep Attribuut	M/F	0n 01	- DatumTijd	-		
83	Tijdstip registratie Actie inhoud	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde			
84	Tijdstip verval	Attribuut	_	01	DatumTijd	-		
85	Actie verval	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
86	Nadere aanduiding verval	Attribuut	-	01	NadereAanduidingVerval	-		
87	Datum aanvang geldigheid	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-		
88	Datum einde geldigheid	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-		
89	Actie aanpassing geldigheid Vorige burgerservicenummer	Attribuut Attribuut	-	01 01	Sleutelwaarde Burgerservicenummer	 		
90	Volgende burgerservicenummer Volgende burgerservicenummer	Attribuut	-		Burgerservicenummer	-		
92	Vorige administratienummer	Attribuut	_	01	Administratienummer	<u> </u>		
93	Volgende administratienummer	Attribuut	-	_	Administratienummer	- 1		
94	-							
95	Bijhouding	Groep	M/F	0n	-	-		
96	Tijdstip registratie	Attribuut	-	01	DatumTijd	-		
97	Actie inhoud	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
98	Tijdstip verval	Attribuut	-	01	DatumTijd Slautelyseerde	-		
100	Actie verval Nadere aanduiding verval	Attribuut Attribuut	-	01 01	Sleutelwaarde NadereAanduidingVerval	-		
100	Datum aanvang geldigheid	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	- - 	inp.datumInschrijving	
101	Datum danvang geldigheid	Attribuut		01	Datamivietonzekemela		inp.datumOpschortingBijhouding	
102	Datum einde geldigheid	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-	mp.datamoposnorangs/modaling	
103	Actie aanpassing geldigheid	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
104	Partij code	Attribuut	-		PartijCode	-	inp.gemeenteVanInschrijving	
105	Bijhoudingsaard code Nadere bijhoudingsaard code	Attribuut Attribuut	-	01 01	BijhoudingsaardCode NadereBijhudingsaardCode	-	inp.redenOpschortingBijhouding	Wat verstaat StUF BG onder 'opgeschort'? Mogelijke waarden in BRP zijn:
106								 R = rechtstreekd niet-ingezetene E = Emigratie O = Overleden V = Vertrokken onbekend waarheen M = Ministerieel besluit F = Fout Afhankelijk interpretatie StUF BG te vullen; de bijbehorende DAG is dan 'datumOpschorting'.
107	Indicatie onverwerkt document	Attribuut	-	01	JaNee	-		
108								
109	Overlijden	Groep	F	0n	-			
110	Tijdstip registratie	Attribuut	-		DatumTijd	-		
111	Actie inhoud Tijdstip verval	Attribuut Attribuut	-	01 01	Sleutelwaarde DatumTijd	-		
113	Actie verval	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
114	Nadere aanduiding verval	Attribuut	-	01	NadereAanduidingVerval	-		
115	Datum	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-	overlijdendatum	
116	Gemeente code	Attribuut	-	01	GemeenteCode	-	inp.overlijdenplaats	In BRP vulling vanuit verschillende elementen mogelijk.
117	Woonplaatsnaam	Attribuut	-	01	NaamEnumeratiewaarde	-		
118	Buitenlandse plaats	Attribuut	-		BuitenlandsePlaats	-	inp.overlijdenplaats	In BRP vulling vanuit verschillende elementen mogelijk.
119	Buitenlandse regio Omschrijving locatie	Attribuut Attribuut	-	01 01	BuitenlandseRegio LocatieOmschrijving		inp.overlijdenplaats	In BRP vulling vanuit verschillende elementen mogelijk.
121	Land gebied code	Attribuut	-	01	LandGebiedCode	-	inp.overlijdenplaats inp.overlijdenland	in Dixe valuity variative scenicited mogelijk.
122	Euria gobioù oodo	Attribuut	-	J 1	Landobiododd	- 	inp.overiijaeniana	_
123	Voornamen	Container	01	01	-	-		
124	Voornaam	Object/Groep	M/F	0n	-	-		
125	Tijdstip registratie	Attribuut	-	01	DatumTijd	-		
126	Actie inhoud	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
127	Tijdstip verval	Attribuut	-	01	DatumTijd Slautelyaarde			
128 129	Actie verval Nadere aanduiding verval	Attribuut Attribuut	-	01 01	Sleutelwaarde NadereAanduidingVerval	-		
130	Datum aanvang geldigheid	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-		
131	Datum einde geldigheid	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	- - - - - - - - - - 		<u> </u>
132	Actie aanpassing geldigheid	Attribuut	-		Sleutelwaarde	-		
133	Volgnummer	Attribuut	-	01	Volgnummer	-		
134	Voornaam	Attribuut	-	01	Voornaam	-		
135								
136	Geslachtsnaamcomponenten	Container	-	01	-	-		
127	Geslachtsnaamcomponent	Object/Groep	M/F	0n	-			
137	'	,	<u> </u>	<u> </u>				

A	В	С	D	E	F	M	N
BRP Mutatie- en Volledigberichten	n Persoon - I	vg_synVe	rwerkPer	soon <i>(UNDER CONSTR</i>	RUCTION)		
2		<u> </u>		•	,		
3 Details persoon					Bijhoudings		
5 Berichtelement	Type	Historievorm	Kardinaliteit	Attribuuttype	gegeven	StUF Attribuut	Toelichting
138 Tijdstip registratie	Attribuut	-		DatumTijd	-		
139 Actie inhoud	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
140 Tijdstip verval	Attribuut	-	01	DatumTijd	-		
141 Actie verval	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
142 Nadere aanduiding verval	Attribuut	-	01	NadereAanduidingVerval	-		
Datum aanvang geldigheidDatum einde geldigheid	Attribuut Attribuut	-	01 01	DatumMetOnzekerheid DatumMetOnzekerheid	-		
145 Actie aanpassing geldigheid	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
146 Volgnummer	Attribuut	-	01	Volgnummer	-		
147 Predicaat code148 Adellijke titel code	Attribuut Attribuut	-	01 01	PredicaatCode AdellijkeTitelCode	-		
149 Voorvoegsel	Attribuut	-	01	Voorvoegsel	-		
150 Scheidingsteken	Attribuut	-	01	Scheidingsteken	-		
151 Stam	Attribuut	-	01	Geslachtsnaamstam	-		
152 153 Naamgebruik	Groep		0n				
154 Tijdstip registratie	Attribuut	- -	0n 01	- DatumTijd	-		
155 Actie inhoud	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
156 Tijdstip verval	Attribuut	-	01	DatumTijd	-		
157 Actie verval158 Nadere aanduiding verval	Attribuut Attribuut	-	01 01	Sleutelwaarde NadereAanduidingVerval	-		
159 Code	Attribuut	-	01	Naamgerbuik	-	AanduidingNaamgebruik	
160 Indicatie afgeleid	Attribuut	-	01	Ja/Nee	X		
161 Predicaat code	Attribuut	-	01	PredicaatCode	-		
162 Adellijke titel code163 Voornamen	Attribuut Attribuut	-	01 01	AdellijkeTitelCode Voornaam	-	VoornamenAanschrijving	Als invulling van naamgebruik bedoel in StUF BG0310?
164 Voorvoegsel	Attribuut	-	01	Voorvoegsel	-	NaamAanschrijving	Als invulling van naamgebruik bedoel in StUF BG0310? Als invulling van naamgebruik bedoel in StUF BG0310?
165 Scheidingsteken	Attribuut	-		Scheidingsteken	-	NaamAanschrijving	Als invulling van naamgebruik bedoel in StUF BG0310?
166 Geslachtsnaamstam	Attribuut	-	01	Geslachtsnaamstam	-	NaamAanschrijving	Als invulling van naamgebruik bedoel in StUF BG0310?
167 168 Adressen	Container	01	01	_	-		
169 Adres	Object/Groep	M / F	0n	-	_		
170 Tijdstip registratie	Attribuut	-	01	DatumTijd	-		
171 Actie inhoud	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
172 Tijdstip verval173 Actie verval	Attribuut Attribuut	-	01 01	DatumTijd Sleutelwaarde	-		
174 Nadere aanduiding verval	Attribuut	-		NadereAanduidingVerval	-		
175 Datum aanvang geldigheid	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-		
176 Datum einde geldigheid	Attribuut	-		DatumMetOnzekerheid	-		
177 Actie aanpassing geldigheid178 Soort code	Attribuut Attribuut	-	01 01	Sleutelwaarde SoortAdresCode	-		
179 Reden wijziging code	Attribuut	-		RedenWijzigingVerblijfCode	-		
180 Aangever adrreshouding code	Attribuut	-	01	AangeverCode	-		
181 Datum aanvang adreshouding	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-		
182 Identificatiecode adresseerbaar object183 Identificatiecode nummeraanduiding	Attribuut Attribuut	-		IdentificatiecodeAdresseerbaarObject IdentificatiecodeNummeraanduiding	-		+
184 Gemeente code	Attribuut	-	01	GemeenteCode GemeenteCode	-		
185 Naam openbare ruimte	Attribuut	-	01	NaamOpenbareRuimte	-		
186 Afgekorte naam openbare ruimte	Attribuut	-		AfgekorteNaamOpenbareRuimte	-		
187 Gemeentedeel188 Huisnummer	Attribuut Attribuut	-	01 01	Gemeentedeel Huisnummer	-		+
189 Huisletter	Attribuut	-	01	Huisletter	-		
190 Huisnummertoevoeging	Attribuut	-	01	Huisnummertoevoeging	-		
191 Postcode	Attribuut	-	01	Postcode	-		
192 Woonplaatsnaam193 Locatie ten opzichte van adres	Attribuut Attribuut	-	01 01	NaamEnumeratiewaarde LocatieTenOpzichteVanAdres	-		+
194 Locatieomschrijving	Attribuut	-	01	Locatie reno pzichte variAdres Locatieomschrijving	-		
195 Buitenlandse adresregel1	Attribuut	-	01	Adresregel	-		
196 Buitenlandse adresregel2	Attribuut	-		Adresregel	-		
197 Buitenlandse adresregel3198 Buitenlandse adresregel4	Attribuut Attribuut	-	01 01	Adresregel Adresregel	-		+
199 Buitenlandse adresregel5	Attribuut	-	01	Adresregel	-		<u> </u>
200 Buitenlandse adresregel6	Attribuut	-	01	Adresregel	-		
201 Land gebied code 202 Indicatie persoon aangetroffen op adres	Attribuut	-		LandGebiedCode	-		
202 Indicatie persoon aangetroffen op adres 203	Attribuut	-	01	Nee	-		
204 Nationaliteiten	Container	01	01	-	-		
205 Nationaliteit	Object/Groep	M/F	0n	-	-		
206 Tijdstip registratie	Attribuut	-		DatumTijd	-		
207 Actie inhoud208 Tijdstip verval	Attribuut Attribuut	-		Sleutelwaarde DatumTijd	-		
200 Hjusup verval	AllIDUUT	-	U I	Datuiiiiju	-		<u> </u>

A	В	С	D	E	F	M	N
BRP Mutatie- en Volledigberichten P	ersoon - I		rwerkPers	soon (UNDER CONS	TRUCTION)		
2							
Details persoon					B.01		
5 Berichtelement	Type	Historievorm	Kardinaliteit	Attribuuttype	Bijhoudings gegeven	StUF Attribuut	Toelichting
209 Actie verval	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	- 90901011	otor Attribuat	rochertaing
210 Nadere aanduiding verval	Attribuut	-	01	NadereAanduidingVerval	-		
Datum aanvang geldigheidDatum einde geldigheid	Attribuut Attribuut	-	01 01	DatumMetOnzekerheid DatumMetOnzekerheid	-		
213 Actie aanpassing geldigheid	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
214 Nationaliteit code	Attribuut	-	01	Nationaliteitcode	-		
215 Reden verkrijging code	Attribuut	-	01 01	RedenVerkrijgingCode	-		
216 Reden verlies code217 Indicatie bijhouding beeindigd	Attribuut Attribuut	-	01	RedenVerliesCode Ja	-		
218							
219 Indicaties	Container	01	01	-	-		
220 Derde heeft gezag	Object/Groep	M/F	01	S . T" .			
221 Tijdstip registratie	Attribuut	-	01	DatumTijd	-		
222 Actie inhoud 223 Tijdstip verval	Attribuut Attribuut	-	01 01	Sleutelwaarde DatumTijd	-		
224 Actie verval	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
225 Nadere aanduiding verval	Attribuut	-	01	NadereAanduidingVerval	-		
226 Datum aanvang geldigheid	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-		
Datum einde geldigheidActie aanpassing geldigheid	Attribuut Attribuut	-	01 01	DatumMetOnzekerheid Sleutelwaarde	-		
229 Waarde	Attribuut	-	01	Ja	-	ing.indicatieGezagMinderjarige	Welke enumeratiewaarden StUF; J/N?
230							
231 Onder curatele	Object/Groep Attribuut	M/F	01 01	DatumTijd			
232 Tijdstip registratie 233 Actie inhoud	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
234 Tijdstip verval	Attribuut	-	01	DatumTijd	-		
235 Actie verval	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
Nadere aanduiding vervalDatum aanvang geldigheid	Attribuut Attribuut	-	01 01	NadereAanduidingVerval DatumMetOnzekerheid	-		
238 Datum einde geldigheid	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-		
239 Actie aanpassing geldigheid	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
240 Waarde	Attribuut	-	01	Ja	-	ing.indicatieCurateleRegister	Welke enumeratiewaarden StUF; J/N?
241 Volledige verstrekkingsbeperking	Object/Groep	F	01				
243 Tijdstip registratie	Attribuut	-	01	DatumTijd	-		
244 Actie inhoud	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
245 Tijdstip verval 246 Actie verval	Attribuut Attribuut	-	01 01	DatumTijd Sleutelwaarde	-		
247 Nadere aanduiding verval	Attribuut	-	01	NadereAanduidingVerval	-		
248 Waarde	Attribuut	-	01	Ja	-	inp.indicatieGeheim	Welke enumeratiewaarden StUF; J/N?
249	01: 1/0		0.4				
250 Vastgesteld niet Nederlander251 Tijdstip registratie	Object/Groep Attribuut	M / F -	01 01	DatumTijd	_		
252 Actie inhoud	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
253 Tijdstip verval	Attribuut	-	01	DatumTijd	-		
254 Actie verval 255 Nadere aanduiding verval	Attribuut Attribuut	-	01 01	Sleutelwaarde NadereAanduidingVerval	-		
256 Datum aanvang geldigheid	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-		
257 Datum einde geldigheid	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-		
258 Actie aanpassing geldigheid	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
259 Waarde 260	Attribuut	-	01	Ja	-		
261 Behandeld als Nederlander	Object/Groep	M/F	01				
262 Tijdstip registratie	Attribuut	-	01	DatumTijd	-		
263 Actie inhoud 264 Tiidstip verval	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
264 Tijdstip verval 265 Actie verval	Attribuut Attribuut	-	01 01	DatumTijd Sleutelwaarde	-		
266 Nadere aanduiding verval	Attribuut	-	01	NadereAanduidingVerval	-		
267 Datum aanvang geldigheid	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-		
Datum einde geldigheidActie aanpassing geldigheid	Attribuut Attribuut	-	01 01	DatumMetOnzekerheid Sleutelwaarde	-		
270 Waarde	Attribuut	-	01	Ja	-		
271							
272 Signalering met betrekking tot verstrekking reisdocument	Object/Groep		01	DebineTiid			
273 Tijdstip registratie274 Actie inhoud	Attribuut Attribuut	-	01 01	DatumTijd Sleutelwaarde	-		
275 Tijdstip verval	Attribuut	-	01	DatumTijd	-		
276 Actie verval	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
277 Nadere aanduiding verval	Attribuut	-	01 01	NadereAanduidingVerval	-	inn oignalaringDoindaours ant	Welke enumeratiewaarden StUF; J/N?
278 Waarde 279	Attribuut	-	U T	Ja	-	inp.signaleringReisdocument	werke enumeratiewaarden Stur, J/N?
	1	1	<u> </u>	1			

Triging of the part	A	В	С	D	E	F	M	N
Processor Proc	BRP Mutatie- en Volledigbericht	en Persoon - I	vg_synVe	rwerkPer	soon <i>(UNDER CONST</i>	RUCTION)		
Ministration					,	,		
Mestatown	Details persoon					Bijhoudings		
Mail					Attribuuttype		StUF Attribuut	
Section Amend Color Co			M/F					In StUF BG vertalen naar specifieke NationaliteitCode
Triging of the part	, , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , </u>				,			
App				-				
	, · ·		-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Column proceedable			-		NadereAanduidingVerval	-		
Application programs			-			-		
Western	ŭ ŭ							
Section of the content of the cont					Sieuteiwaarde			
Botto expectation	0	Attribuut		01	Ja	-		
Age of Paris Age		Object/Groep	F	01				In StUF BG vertalen naar specifieke NationaliteitCode?
Trees provided	,		-	+	•	-		
## Absorber ##			-			-		
Abbuil				+	,	-		
Vertreitsburgsbereitspare Vertreitsburgsbereitsburgsbereitsburgsbereitsburgsbereitsburgsbereitsburgsbereitsburgsbereitsburgsbereitsburgsbereitsburgsbereitsburgsbereitsburgsbereitsburgsburgsbereitsburgsbereitsburgsbereitsburgsbereitsburgsbereitsburgsburgsbereitsburgsbereitsburgsbereitsburgsbereitsburgsbereitsburgsbereitsburgsbereitsburgsbereitsburgsburgsbereitsburgsbereitsburgsburgsbereitsburgsburgsbereitsburgsburgsbereitsburgsburgsbereitsburgsburgsbereitsburgsburgsbereitsburgsburgsbereitsburgsburgsbereitsburgsburgsbereitsburgsburgsbereitsburgsburgsbereitsburgsburgsburgsburgsburgsbereitsburgsburgsburgsburgsburgsburgsburgsburg								
Combined					.la			
Vertical Content	8	Attribuut	-	J1	<u></u>	-		
Vertical Content	Verstrekkingsbeperkingen	Container	01	01	-	-		In BRP partiële verstrekkingsbeperking mogelijk; dit naast de
Total programmen	9	211	<u> </u>	_				VolledigeVerstrekkingsbeperking. Hoe in StUF BG?
According to All Dutal			F		- DatumTiid			
Typing power								1
Action A			+					
Medical particular process Methods Common			-	+				
Oranzering profit (cold)			-			-		
Comparison of Comparison			-			-		
Bericklenhoden			-		, ,	-		
Tight projection	OB Gemeente verordening partij code	Attribuut	-	01	PartijCode	-		
Tight projection	10 Betrokkenheden	Container	0.1	0.1				
Typical registate					-			
Activated Africand O.1 Steuthousande O.1 Steuthousande O.1 Steuthousande O.1 Steuthousande O.1 O			-		DatumTijd	-		
Active verval			-	01	,	-		
Nadere annotating verval			-		,	-		
Femilierechteklige betrekking			-			-		
Relate			-	01	NadereAanduidingVerval			
Tiglisty registratie			<u> </u>	0.1	_			
Actic inhouse Attribut			-		DatumTiid			
Actic verval	Jessel Grands		-			-		
Nadere aanduiding verval	21 Tijdstip verval	Attribuut	-	01	DatumTijd	-		
Betrokenheden			-			-		
Ouder ObjectGroep F 0.n - Tijdstip registratie Attribuut . 0.1 SleuteMwaarde - Actie inhoud Attribuut . 0.1 SleuteMwaarde - Actie verval Attribuut . 0.1 SleuteMwaarde - Nadere aanduding verval Attribuut . 0.1 SleuteMwaarde - Persoon Object . 0.1 Soort persoon - - Soort persoon Attribuut . 1 Soort persoon - - Identificatienummers Groep M/F 0.n - - - Injustip registrate Attribuut . 0.1 SleuteMwaarde - - Acte inhoud Attribuut . 0.1 SleuteMwaarde - - Tijdstip verval Attribuut . 0.1 SleuteMwaarde - - - Nadree vaarvaling verval Attribuut . <t< td=""><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>NadereAanduidingVerval</td><td>-</td><td></td><td></td></t<>			1		NadereAanduidingVerval	-		
Tijdsip registratie								
Actie inhoud					- DatumTiid			
Tijdstip verval					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Actie verval	8 Tijdstip verval							
Person Object O.1 Scort person Attribut O.1 Scort person Object O.1 Scort person Object O.1 Object O.1 Object Objec	9 Actie verval		-			-		
Soort person			1		NadereAanduidingVerval		-	
Mentificatienummers			-	01	Sport porcess			
Tijdstip registratie			- N/ / E	0 n	Soort persoon			
Actie inhoud Attribuut - 0.1 Sleutelwaarde -			1		DatumTiid			
Tijdstip verval Attribuut - 01 DatumTijd - C								
Nadere aanduiding verval Attribuut - 01 NadereAanduidingVerval - Datum aanvang geldigheid Attribuut - 01 DatumMetOnzekerheid - Datum einde geldigheid Attribuut - 01 DatumMetOnzekerheid - Actie aanpassing geldigheid Attribuut - 01 Sleutelwaarde - SgerelateerdeOuder>inp.bsn Administratienummer Attribuut - 01 Burgerservicenummer Attribuut - 01 Administratienummer - Samengestelde naam Groep M / F 0n						<u> </u>		
Datum aanvang geldigheid Attribuut - 01 DatumMetOnzekerheid - Datum einde geldigheid Attribuut - 01 DatumMetOnzekerheid - Datum einde geldigheid Attribuut - 01 Sleutelwaarde - Burgerservicenummer Attribuut - 01 Burgerservicenummer - Samengestelde naam Groep M/F 0n - Samengestelde naam Groep M/F 0n - Samengestelde naam Attribuut - 01 DatumTijd - DatumTijd - Satte inhoud Attribuut - 01 Sleutelwaarde - Sleutelwaarde - Samengestelde naam Attribuut - 01 DatumTijd - Satte inhoud Attribuut - 01 Sleutelwaarde - Satte inhoud - Satte inhoud Attribuut - 01 Sleutelwaarde - Satte inhoud - Satte inhoud Attribuut - 01 Sleutelwaarde - Satte inhoud - S			-			-		
Datum einde geldigheid Attribuut - 01 DatumMetOnzekerheid - Seutelwaarde - Seurgerservicenummer Attribuut - 01 Sleutelwaarde - Seurgerservicenummer Attribuut - 01 Administratienummer - Seurgerservicenummer - Seurgerservice	9		-			-		
Actie aanpassing geldigheid Attribuut - 01 Sleutelwaarde - <pre> Surgerservicenummer Attribuut - 01 Burgerservicenummer - <pre> Administratienummer Attribuut - 01 Administratienummer - <pre> Samengestelde naam Groep M / F 0n -</pre></pre></pre>								
Burgerservicenummer Attribuut - 01 Burgerservicenummer - <pre></pre>			-					
Administratienummer Attribuut - 01 Administratienummer - <pre>Samengestelde naam</pre> Groep M / F 0n Tijdstip registratie Attribuut - 01 DatumTijd - Actie inhoud Attribuut - 01 Sleutelwaarde - Tijdstip verval Attribuut - 01 DatumTijd - Actie verval Attribuut - 01 DatumTijd - Actie verval Attribuut - 01 Sleutelwaarde - Nadere aanduiding verval Attribuut - 01 NadereAanduidingVerval - Nadere aanduiding verval Attribuut - 01 NadereAanduidingVerval - 0 NadereA			<u>-</u>			-	<gerelateerdeouder>inn hsn</gerelateerdeouder>	
Samengestelde naamGroepM / F0Tijdstip registratieAttribuut-0DatumTijd-Actie inhoudAttribuut-0Sleutelwaarde-Tijdstip vervalAttribuut-0DatumTijd-Actie vervalAttribuut-0Sleutelwaarde-Nadere aanduiding vervalAttribuut-0NadereAanduidingVerval-	- 9		-			-		
Tijdstip registratie Attribuut - 01 DatumTijd - Actie inhoud Attribuut - 01 Sleutelwaarde - Tijdstip verval Attribuut - 01 DatumTijd - Actie verval Attribuut - 01 DatumTijd - Nadere aanduiding verval Attribuut - 01 NadereAanduidingVerval - O1 NadereAanduidingVerval - O NadereAanduidingVerval - O O NadereAanduidingVerval - O O NadereAanduidingVerval - O O O O O NadereAanduidingVerval - O O O O O O O			M / F		-	<u> </u>	<u> </u>	
Tijdstip verval Attribuut - 01 DatumTijd - Actie verval Attribuut - 01 Sleutelwaarde - Nadere aanduiding verval Attribuut - 01 NadereAanduidingVerval - 01 NadereAanduidingVerval - O1 NadereAanduidingVerval -	5 Tijdstip registratie		-		,	-		
Actie verval Attribuut - 01 Sleutelwaarde - Nadere aanduiding verval Attribuut - 01 NadereAanduidingVerval -			-			-		
Nadere aanduiding verval Attribuut - 01 NadereAanduidingVerval -	· ·				,			
A DECEMBER OF THE PROPERTY OF	Datum aanvang geldigheid	Attribuut	-		DatumMetOnzekerheid	-		

Description of the processor Vig. synVerwerkPersoon (UNDER CONSTRUCTION)	N
The content of the	
Accordance Acc	
155 Indian elipted Article Col. Selection intervals Article Col. Article	
Pedicant Code	
Adelilled tilet code	nenten mogelijk.
Arthous Ambust .	nenten mogelijk.
Comment	patie, dan scheidingsteken toevoegen aan Voorvoegsel
Action in the content of the conte	
Tristip vereal Africuat	
Nader a sanduring verval	
Datum	
Additional	
Woorplastratem	menten mogeliik
Buterlandse pasals	
	nenten mogelijk.
1975 Land gebied code	menten megaliik
Gesechtsandulding	пешен тюденјк.
Acte Inhoud	
Attribut	
Activity Artificial Attributy - 0.1 Sleuthwarde -	
Nadere aanduding verval	
Datum einde geldigheid	
Action Attribut - 0.1 Seutelwarde - SqerelaterdeOuder-geslachtsandulding -	
Attribut - 0.1 GeslachtsanduidingCode - <gerelaterdeouder-geslachtsaanduiding -="" td="" ="" <=""><td></td></gerelaterdeouder-geslachtsaanduiding>	
Groep M./F O.n O.1 DatumTijd O.1 D	
Action Action Action Attributt - 0.1 Steutelwaarde -	
Tijdstp verval	
Attribut -	
Datum annwang geldigheid	
Datum einde geldigheid	
Actie aanpassing geldigheid	
Indicatie ouder uit wie kind is geboren	
Tijdstip registratie Attribuut - 01 DatumTijd - 396 Actie inhoud Attribuut - 01 Sleutelwaarde - 397 Tijdstip verval Attribuut - 01 Sleutelwaarde - 398 Actie verval Attribuut - 01 Sleutelwaarde - 399 Nadere aanduiding verval Attribuut - 01 Sleutelwaarde - 399 Nadere aanduiding verval Attribuut - 01 NadereAanduidingVerval - 400 Datum aanvang geldigheid Attribuut - 01 DatumMetOnzekerheid - 401 Datum einde geldigheid Attribuut - 01 Sleutelwaarde - 402 Actie aanpassing geldigheid Attribuut - 01 Sleutelwaarde - 403 Indicatie ouder heeft gezag Attribuut - 01 JaNee - 404 - 405 Ouder ObjectGroep F 0n - 406 Tijdstip registratie Attribuut - 01 Sleutelwaarde - 407 Actie inhoud Attribuut - 01 DatumTijd - 408 Tijdstip registratie Attribuut - 01 Sleutelwaarde - 409 Actie inhoud Attribuut - 01 DatumTijd - 400 Actie inhoud Attribuut - 01 Sleutelwaarde - 401 Datum tijd - 402 Actie inhoud Attribuut - 01 DatumTijd - 403 Actie inhoud Attribuut - 01 Sleutelwaarde - 404	
Actic inhoud Attribuut - 01 Sleutelwaarde -	
Tijdstip verval Attribuut - 01 DatumTijd - -	
Attribuut - 01 Sleutelwaarde - 399 Nadere aanduiding verval Attribuut - 01 NadereAanduidingVerval - 400 Datum aanvang geldigheid Attribuut - 01 DatumMetOnzekerheid - 401 Datum einde geldigheid Attribuut - 01 DatumMetOnzekerheid - 402 Actie aanpassing geldigheid Attribuut - 01 Sleutelwaarde - 403 Indicatie ouder heeft gezag Attribuut - 01 JaNee - 404 Odder ObjectGroep F 0n 405 Ouder ObjectGroep F 0n 406 Tijdstip registratie Attribuut - 01 Sleutelwaarde - 407 Actie inhoud Attribuut - 01 Sleutelwaarde - 408 Actie inhoud Attribuut - 01 DatumTijd - 409 Actie inhoud Attribuut - 01 Sleutelwaarde - 409 Actie inhoud Attribuut - 01 Sleutelwaarde - 400 Actie inhoud Attribuut - 01 Sleutelwaarde - 400 Actie inhoud Attribuut - 01 Sleutelwaarde - 400 Sleutelw	
400Datum aanvang geldigheidAttribuut-01DatumMetOnzekerheid-401Datum einde geldigheidAttribuut-01DatumMetOnzekerheid-402Actie aanpassing geldigheidAttribuut-01Sleutelwaarde-403Indicatie ouder heeft gezagAttribuut-01JaNee-404405OuderObjectGroepF0n406Tijdstip registratieAttribuut-01DatumTijd-407Actie inhoudAttribuut-01Sleutelwaarde-	
401Datum einde geldigheidAttribuut-01DatumMetOnzekerheid-402Actie aanpassing geldigheidAttribuut-01Sleutelwaarde-403Indicatie ouder heeft gezagAttribuut-01JaNee-404OuderObjectGroepF0n405Tijdstip registratieAttribuut-01DatumTijd-407Actie inhoudAttribuut-01Sleutelwaarde-	
402Actie aanpassing geldigheidAttribuut-01Sleutelwaarde-403Indicatie ouder heeft gezagAttribuut-01JaNee-404OuderObjectGroepF0n406Tijdstip registratieAttribuut-01DatumTijd-407Actie inhoudAttribuut-01Sleutelwaarde-	
403Indicatie ouder heeft gezagAttribuut-01JaNee404405OuderObjectGroepF0n406Tijdstip registratieAttribuut-01DatumTijd-407Actie inhoudAttribuut-01Sleutelwaarde-	
405OuderObjectGroepF0n406Tijdstip registratieAttribuut-01DatumTijd-407Actie inhoudAttribuut-01Sleutelwaarde-	
406Tijdstip registratieAttribuut-01DatumTijd-407Actie inhoudAttribuut-01Sleutelwaarde-	
407 Actie inhoud - 01 Sleutelwaarde -	
409 Actie verval - 01 Sleutelwaarde -	
410Nadere aanduiding vervalAttribuut-01NadereAanduidingVerval-411Familierechtelijke betrekkingObject-1-	
412 Relatie Groep F 01	
413 Tijdstip registratie Attribuut - 01 DatumTijd -	
414 Actie inhoud - 01 Sleutelwaarde	
415Tijdstip vervalAttribuut-01DatumTijd-416Actie vervalAttribuut-01Sleutelwaarde-	
417 Nadere aanduiding verval Attribuut - 01 NadereAanduidingVerval -	
418 Betrokkenheden Container - 01 -	
419 Kind ObjectGroep F 01	
420Tijdstip registratieAttribuut-01DatumTijd-421Actie inhoudAttribuut-01Sleutelwaarde-	
422 Tijdstip verval Attribut - 01 DatumTijd -	

	A	В	С	D	Е	F	M	N
1	BRP Mutatie- en Volledigberichten Pe	ersoon - I	vg_synVei	rwerkPers	soon <i>(UNDER CONS</i>	TRUCTION)		
2								
3	Details persoon					Bijhoudings		
5	Berichtelement	Type	Historievorm	Kardinaliteit	Attribuuttype	gegeven	StUF Attribuut	Toelichting
423	Actie verval	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
424 425	Nadere aanduiding verval Persoon	Attribuut Object	-	01 01	NadereAanduidingVerval	-		
426	Soort persoon	Attribuut	-	1	Soort persoon	-		
427	Identificatienummers	Groep	M/F	0n	-	-		
428	Tijdstip registratie	Attribuut	-	01	DatumTijd	-		
429	Actie inhoud	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
430 431	Tijdstip verval Actie verval	Attribuut Attribuut	-	01 01	DatumTijd Sleutelwaarde	-		
432	Nadere aanduiding verval	Attribuut	-	01	NadereAanduidingVerval	-		
433	Datum aanvang geldigheid	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-		
434 435	Datum einde geldigheid	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-		
436	Actie aanpassing geldigheid Burgerservicenummer	Attribuut Attribuut	-	01 01	Sleutelwaarde Burgerservicenummer	-	<gerelateerdekind>inp.bsn</gerelateerdekind>	
437	Administratienummer	Attribuut	-		Administratienummer	-	<pre><gerelateerdekind>inp.a-nummer</gerelateerdekind></pre>	
438	Samengestelde naam	Groep	M/F	0n	-	-		
439 440	Tijdstip registratie Actie inhoud	Attribuut Attribuut	-	01	DatumTijd Sleutelwaarde	-		
440	Tijdstip verval	Attribuut	-	01 01	Sieuteiwaarde DatumTijd	-		
442	Actie verval	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
443	Nadere aanduiding verval	Attribuut	-		NadereAanduidingVerval	-		
444	Datum aanvang geldigheid	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-		
445 446	Datum einde geldigheid Actie aanpassing geldigheid	Attribuut Attribuut	-	01 01	DatumMetOnzekerheid Sleutelwaarde	-		
447	Indicatie afgeleid	Attribuut	-	01	JaNee	Х		
448	Indicatie namenreeks	Attribuut	-	01	JaNee	-		
449	Predicaat code	Attribuut	-	01	PredicaatCode	-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	In BRP vulling vanuit verschillende elementen mogelijk.
450 451	Voornamen Adellijke titel code	Attribuut Attribuut	-	01 01	Voornamen AdellijkeTitelCode	-	<pre><gerelateerdekind>voornamen <gerelateerdekind>adellijkeTitelPredicaat</gerelateerdekind></gerelateerdekind></pre>	In BRP vulling vanuit verschillende elementen mogelijk.
452	Voorvoegsel	Attribuut	-	01	Voorvoegsel	-	<pre><gerelateerdekind>voorvoegselGeslachtsnaam</gerelateerdekind></pre>	The state of the s
453	Scheidingsteken	Attribuut	-	01	Scheidingsteken	-		Indien scheidingsteken BRP ongelijk spatie, dan scheidingsteken toevoegen aan Voorvoegsel
454 455	Geslachtsnaamstam	Attribuut	-	01 0n	Geslachtsnaamstam	-	<gerelateerdekind>geslachtsnaam</gerelateerdekind>	
456	Geboorte Tijdstip registratie	Groep Attribuut	-		- DatumTijd	-		
457	Actie inhoud	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
458	Tijdstip verval	Attribuut	-	01	DatumTijd	-		
459 460	Actie verval Nadere aanduiding verval	Attribuut Attribuut	-	01 01	Sleutelwaarde NadereAanduidingVerval	-		
461	Datum	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-	<gerelateerdekind>geboortedatum</gerelateerdekind>	
462	Gemeente code	Attribuut	-	01	GemeenteCode	-	<gerelateerdekind>inp.geboorteplaats</gerelateerdekind>	In BRP vulling vanuit verschillende elementen mogelijk.
463 464	Woonplaatsnaam	Attribuut	-		NaamEnumeratiewaarde	-	correlate and alkinds in a subscritchlaste	In DDD willing vanuit variabillanda alamantan magaliik
465	Buitenlandse plaats Buitenlandse regio	Attribuut Attribuut	-		BuitenlandsePlaats BuitenlandseRegio	-	<gerelateerdekind>inp.geboorteplaats</gerelateerdekind>	In BRP vulling vanuit verschillende elementen mogelijk.
466	Omschrijving locatie	Attribuut	-	01	LocatieOmschrijving	-	<gerelateerdekind>inp.geboorteplaats</gerelateerdekind>	In BRP vulling vanuit verschillende elementen mogelijk.
467	Land gebied code	Attribuut	-	01	LandGebiedCode	-	<gerelateerdekind>inp.geboorteland</gerelateerdekind>	
468 469	Ouderschap Tijdstip registratie	Groep Attribuut	M / F -	0n 01	DatumTijd	-		
470	Actie inhoud	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
471	Tijdstip verval	Attribuut	-	01	DatumTijd	-		
472	Actie verval	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
473 474	Nadere aanduiding verval Datum aanvang geldigheid	Attribuut Attribuut	-	01 01	NadereAanduidingVerval DatumMetOnzekerheid			
475	Datum einde geldigheid	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-		
476	Actie aanpassing geldigheid	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
477	Indicatie ouder uit wie kind is geboren	Attribuut	-	01	JaNee	X		
478 479	Partner	ObjectGroep	F	01	-	_		
480	Tijdstip registratie	Attribuut	-	01	- DatumTijd	-		
481	Actie inhoud	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
482	Tijdstip verval	Attribuut	-	01	DatumTijd Sloutolygardo	-		
483 484	Actie verval Nadere aanduiding verval	Attribuut Attribuut	-	01 01	Sleutelwaarde NadereAanduidingVerval	-		
485	Huwelijk (of Geregistreerd partnerschap)	Object	-	0n	-	-	soortVerbintenis	Afleiden via tagnaam in bericht
486	Relatie	Groep	F	0n	-	-		
487 488	Tijdstip registratie	Attribuut	-		DatumTijd Sloutolygardo	-	tijdstipRegistratie	
488	Actie inhoud Tijdstip verval	Attribuut Attribuut	-	01 01	Sleutelwaarde DatumTijd	-	1	
490	Actie verval	Attribuut	-		Sleutelwaarde	-		
491	Nadere aanduiding verval	Attribuut	-		NadereAanduidingVerval	-		
492 493	Datum aanvang Gemeente aanvang code	Attribuut Attribuut	-		DatumMetOnzekerheid GemeenteCode	<u>-</u>	tijdvakRelatie/beginRelatie plaatsSluiting	Afhankelijk vulling in BRP
493	Woonplaatsnaam aanvang	Attribuut	-		NaamEnumeratiewaarde	-	μιααιsοιυιιπ <u>i</u> g	Amanicijik vuliing in DITF
			-			•		

BRP Mutatie- en Volledigberich	ten Persoon - I	va evnVe	rwarkDar	SOON (IINDER COM	STRUCTION	M	N
	iten Persoon - i		i wei kpei	Soon (UNDER CON.	STRUCTION)		
etails persoon					Bijhoudings		
erichtelement	Туре	Historievorm	Kardinaliteit		gegeven	StUF Attribuut	Toelichting
Buitenlandse plaats aanvang	Attribuut	-		BuitenlandsePlaats	-	plaatsSluiting	Afhankelijk vulling in BRP
Buitenlandse regio aanavng	Attribuut Attribuut	-	01 01	BuitenlandseRegio LocatieOmschrijving	-	plaatsSluiting	Afhankelijk vulling in BRP
Omschrijving locatie aanvang Land gebied code aanvang	Attribuut	-	01	LandGebiedCode	-	landSluiting	Amankelijk vulling in BRP
Reden einde code	Attribuut	-	01	RedenEindeRelatieCode		redenOntbinding	
Datum einde	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-	tijdvakRelatie/eindRelatie	
Gemeente einde code	Attribuut	-	01	GemeenteCode	-	plaatsOntbinding	Afhankelijk vulling in BRP
Woonplaatsnaam einde	Attribuut	-	01	NaamEnumeratiewaarde	-		
Buitenlandse plaats einde	Attribuut	-	01	BuitenlandsePlaats	-	plaatsOntbinding	Afhankelijk vulling in BRP
Buitenlandse regio einde	Attribuut	-		BuitenlandseRegio	-	a la sala O salla in alima	Afternied in the Control of the Cont
Omschrijving locatie einde Land gebied code einde	Attribuut Attribuut	-	01 01	LocatieOmschrijving LandGebiedCode	-	plaatsOntbinding landOntbinding	Afhankelijk vulling in BRP
Betrokkenheden	Container	-	01	-	-	landOntbinding	
Partner	ObjectGroep	F	01	-	-		
Tijdstip registratie	Attribuut	-	01	DatumTijd	-		
Actie inhoud	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
Tijdstip verval	Attribuut	-	01	DatumTijd	-		
Actie verval	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
Nadere aanduiding verval	Attribuut	-	01	NadereAanduidingVerval	-		
Persoon Soort persoon	Object	-	01	Soort norseen	-	-	
Soort persoon Identificatienummers	Attribuut Groep	- M / F	0n	Soort persoon		+	
Tijdstip registratie	Attribuut	IVI / F	0n 01	- DatumTijd	-	+	
Actie inhoud	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde			
Tijdstip verval	Attribuut	-	01	DatumTijd	-		
Actie verval	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
Nadere aanduiding verval	Attribuut	-	01	NadereAanduidingVerval	-		
Datum aanvang geldigheid	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-		
Datum einde geldigheid	Attribuut	-		DatumMetOnzekerheid	-		
Actie aanpassing geldigheid	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-	1. 18 1. 18	
Burgerservicenummer	Attribuut	-	01	Burgerservicenummer	-	<pre><gerelateerdepartner>inp.bsn</gerelateerdepartner></pre>	
Administratienummer Samengestelde naam	Attribuut Groep	- M / F	01 0n	Administratienummer -	<u>-</u>	<gerelateerdepartner>inp.a-nummer</gerelateerdepartner>	
Tijdstip registratie	Attribuut	-	01	- DatumTijd	<u> </u>		
Actie inhoud	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
Tijdstip verval	Attribuut	-	01	DatumTijd	-		
Actie verval	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
Nadere aanduiding verval	Attribuut	-	01	NadereAanduidingVerval	-		
Datum aanvang geldigheid	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-		
Datum einde geldigheid	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-		
Actie aanpassing geldigheid	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
Indicatie afgeleid	Attribuut Attribuut	-	01 01	JaNee JaNee	X		
Indicatie namenreeks Predicaat code	Attribuut	-	01	PredicaatCode	-	<gerelateerdepartner>adellijkeTitelPredicaat</gerelateerdepartner>	In BRP vulling vanuit verschillende elementen mogelijk.
Voornamen	Attribuut	-	01	Voornamen	_	- sperelateerder arther adenijke riteir redicaat - sperelateerde Partner voornamen	in bixi vulling vandit verschillende elementen mogelijk.
Adellijke titel code	Attribuut	-	01	AdellijkeTitelCode	-	<pre><gerelateerdepartner>adellijkeTitelPredicaat</gerelateerdepartner></pre>	In BRP vulling vanuit verschillende elementen mogelijk.
Voorvoegsel	Attribuut	-	01	Voorvoegsel	-	<gerelateerdepartner>voorvoegselGeslachtsnaan</gerelateerdepartner>	
Scheidingsteken	Attribuut	-	01	Scheidingsteken	-		n Indien scheidingsteken BRP ongelijk spatie, dan scheidingsteken toevoegen aan Vo
Geslachtsnaamstam	Attribuut	-	01	Geslachtsnaamstam	-	<gerelateerdepartner>geslachtsnaam</gerelateerdepartner>	
Geboorte	Groep	F	0n	- D-4 T ".4	-	1	
Tijdstip registratie	Attribuut	-	01	DatumTijd Slautelygarde	-	- 	_
Actie inhoud	Attribuut Attribuut	-	01 01	Sleutelwaarde DatumTijd	-	+	
Tijdstip verval Actie verval	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-	+	
Nadere aanduiding verval	Attribuut	<u> </u>	01	NadereAanduidingVerval		†	<u> </u>
Datum	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-	<gerelateerdepartner>geboortedatum</gerelateerdepartner>	
Gemeente code	Attribuut		01	GemeenteCode	-	<pre><gerelateerdepartner>inp.geboorteplaats</gerelateerdepartner></pre>	In BRP vulling vanuit verschillende elementen mogelijk.
Woonplaatsnaam	Attribuut	-	01	NaamEnumeratiewaarde	-		
Buitenlandse plaats	Attribuut	-	01	BuitenlandsePlaats	-	<gerelateerdepartner>inp.geboorteplaats</gerelateerdepartner>	In BRP vulling vanuit verschillende elementen mogelijk.
Buitenlandse regio	Attribuut	-	01	BuitenlandseRegio	-		
Omschrijving locatie	Attribuut	-	01	LocatieOmschrijving	-	<pre><gerelateerdepartner>inp.geboorteplaats</gerelateerdepartner></pre>	In BRP vulling vanuit verschillende elementen mogelijk.
Land gebied code	Attribuut	- M / E	01	LandGebiedCode	-	<pre><gerelateerdepartner>inp.geboorteland</gerelateerdepartner></pre>	
Geslachtsaanduiding Tiidstin registratie	Groep Attribuut	M / F	0n 01	- DatumTijd		+	
Tijdstip registratie Actie inhoud	Attribuut Attribuut	-		Sleutelwaarde	-	+	
Tijdstip verval	Attribuut	-	01	DatumTijd		 	<u> </u>
Actie verval	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	_		
Nadere aanduiding verval	Attribuut	-	01	NadereAanduidingVerval	-		
Datum aanvang geldigheid	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-		
Datum einde geldigheid	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-		
Actie aanpassing geldigheid	Attribuut	_	01	Sleutelwaarde	_	Ī	

A	В	С	D	E	F	M	N
BRP Mutatie- en Volledigberic	hten Persoon - I	vg synVe	rwerkPer	soon <i>(UNDER CONSTR</i>	RUCTION)		
2		<u> </u>		,	,		
3 Details persoon					Dillegadia		
5 Berichtelement	Type	Historievorm	Kardinaliteit	Attribuuttype	Bijhoudings gegeven	StUF Attribuut	Toelichting
567	1,400	THIOLOTIC VOTILI	- raramanton	Attributtypo	gogovon	otor Attribute	roonontarig
568 Migratie	Groep	M/F	0n		-		
Tijdstip registratie Actie inhoud	Attribuut Attribuut	-	01 01	DatumTijd Sleutelwaarde	-		
Tijdstip verval	Attribuut	-	01	DatumTijd	-	inp.datumVestigingInNederland	Afhankelijk van inhoud Soort code: I(mmigratie) of E(migratie)
571				•		inp.datumVertrekUitNederland	· ····g·······,····
Actie verval	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
Nadere aanduiding verval Datum aanvang geldigheid	Attribuut Attribuut	<u>-</u> -	01 01	NadereAanduidingVerval DatumMetOnzekerheid	-		
Datum einde geldigheid	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-		
Actie aanpassing geldigheid	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
577 Soort code	Attribuut Attribuut	-	01 01	SoortMigratieCode RedenWijizgingVerblijfCode	-	inp.immigratieLand	Afhankelijk van inhoud Soort code: I(mmigratie) of E(migratie)
778 Reden wijziging code 79 Aangever code	Attribuut	-	01	AangeverCode	-		
Land gebied code	Attribuut	-	01	LandGebiedCode	-		
Buitenlandse adresregel1	Attribuut	-	01	Adresregel	-		
Buitenlandse adresregel2 Buitenlandse adresregel3	Attribuut Attribuut	-	01 01	Adresregel Adresregel	-		
584 Buitenlandse adresregel3 Buitenlandse adresregel4	Attribuut	-	01	Adresregel Adresregel			
Buitenlandse adresregel5	Attribuut	-	01	Adresregel			
Buitenlandse adresregel6	Attribuut	-	01	Adresregel	-		
587 S88 Verblijfsrecht	Groep	F	0n		_		
500 -	Attribuut		01	- DatumTijd			
Tijdstip registratie		-		· ·	-		
Actie inhoud	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
591 Tijdstip verval 592 Actie verval	Attribuut Attribuut	-	01 01	DatumTijd Sleutelwaarde	-	ing.aanduidingVerblijfstitel ing.datumVerkrijgingVerblijfstitel	
593 Nadere aanduiding verval	Attribuut	-	01	NadereAanduidingVerval	-	ing.adiam verkinging versing of the	
Aanduiding code	Attribuut	-	01	AanduidingVerblijfsrechtCode	-	ing.datumVerliesVerblijfstitel?	Definitie BRP-element: De einddatum verblijfsrecht voor bepaalde duur in de mededeling var de Minister van Veiligheid en Justitie. Wordt in conversie gevuld met GBA-element 39.20 Datum einde verblijfstitel'. Wat is betekenis in StUF van 'datumVerliesVerblijfstitel'?
595 Datum aanvang	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-		Tructio botolicino in oto. Tan datamiromorono information.
Datum mededeling	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-		
597 Datum voorzien einde	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-		
Reisdocumenten	Container	_	01	-	-		
Reisdocument	Object/Groep	F	0n	-	-		
7 Tijdstip registratie	Attribuut	-	01	DatumTijd Slavtelvegede	-		
Actie inhoud Tijdstip verval	Attribuut Attribuut	-	01 01	Sleutelwaarde DatumTijd	-		
604 Actie verval	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
Nadere aanduiding verval	Attribuut	-	01	NadereAanduidingVerval	-		
Soort code	Attribuut	-	01	SoortNederlandsReisdocumentCode	-		
Nummer Autoriteit van afgifte	Attribuut Attribuut	-	01 01	Reisdocumentnummer AutoriteitVanAfgifteReisdocument	-		
Datum ingang document	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-		
Datum einde document	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-		
Datum uitgifte	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-		
Datum inhouding vermissing Aanduiding inhouding vermissing	Attribuut Attribuut	-	01 01	DatumMetOnzekerheid AanduidingInhoudingVermissing	-		
614							
Uitsluiting kiesrecht	Groep	F	0n	-	-		
Tijdstip registratie Actie inhoud	Attribuut Attribuut	-	01 01	DatumTijd Sleutelwaarde	-		
118 Tijdstip verval	Attribuut	-	01	DatumTijd	-	ing.aanduidingUitgeslotenKiesrecht	Controle op mogelijke waarden BRp vs. StUF BG
19 Actie verval	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-	5	
Nadere aanduiding verval	Attribuut	-	01	NadereAanduidingVerval	-		
Indicatie Datum voorzien einde	Attribuut Attribuut	-	01 01	Ja DatumMetOnzekerheid	-		
223	Attilbuut	<u> </u>	U 1	Datuminetonzeremen	 		
Deelname EU verkiezingen	Groep	F	0n	-	-		
725 Tijdstip registratie	Attribuut	-	01	DatumTijd	-		
S26 Actie inhoud S27 Tijdstip verval	Attribuut Attribuut	-	01 01	Sleutelwaarde DatumTijd	-	ing.aanduidingEuropeesKiesrecht	Controle op mogelijke waarden BRp vs. StUF BG
628 Actie verval	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-	ing.aandululiigEuropeesMesieult	Controls of mogenifice waarden bry vo. Old DG
Nadere aanduiding verval	Attribuut	-	01	NadereAanduidingVerval	-		
Indicatie deelname	Attribuut	-	01	JaNee Determine the state of th	-		
Datum aanleiding aanpassing Datum voorzien einde uitsluiting	Attribuut Attribuut	-	01 01	DatumMetOnzekerheid DatumMetOnzekerheid			
633	Attribuut	_	U 1	Dataministonzeremen	 		
<u>~1</u>			1	1	1		1

A	В	С	D	Е	F	M	N
BRP Mutatie- en Volledigberichten F	Persoon - I	vg_synVe	rwerkPer	soon <i>(UNDER CONSTRI</i>	UCTION)		
2				·	ŕ		
3 Details persoon 4					Bijhoudings		
5 Berichtelement	Туре	Historievorm	Kardinaliteit	Attribuuttype	gegeven	StUF Attribuut	Toelichting
634 Persoonskaart	Groep	F	0n	- Detros Tiid	-		
635 Tijdstip registratie 636 Actie inhoud	Attribuut Attribuut	-	01 01	DatumTijd Sleutelwaarde	-		
637 Tijdstip verval	Attribuut	-	01	DatumTijd	-		
638 Actie verval	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
639 Nadere aanduiding verval 640 Partij code	Attribuut Attribuut	-	01 01	NadereAanduidingVerval PartijCode	-		
641 Indicatie volledig geconverteerd	Attribuut	-	01	Ja/Nee	-		
642							
643 Afnemerindicaties	Container	- F	01	-	X		
644 Afnemerindicatie 645 Tijdstip registratie	Object/Groep Attribuut	F -	0n 01	- DatumTijd	X		
646 Tijdstip verval	Attribuut	-	01	DatumTijd	X		
647 Leveringsautorisatie identificatie	Attribuut	-	01	Leveringsautorisatieldentificatie	Х		
Datum aanvang materiele periode	Attribuut	-	01	Datum Datum	X		
649 Datum einde volgen 650	Attribuut	-	01	Datum	X		
651 Verificaties	Container	-	01	-	-		
652 Verificatie	Object/Groep	F	0n	-	-		
653 Tijdstip registratie 654 Actie inhoud	Attribuut Attribuut	-	01 01	DatumTijd Sleutelwaarde	-		
655 Tijdstip verval	Attribuut	-	01	DatumTijd	-		
656 Actie verval	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
657 Nadere aanduiding verval	Attribuut	-	01	NadereAanduidingVerval	-		
658 Partij code 659 Soort	Attribuut Attribuut	-	01 01	PartijCode NaamEnumeratiewaarde	-		
660 Datum	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	-		
661							
662 Onderzoeken	Container	-	01	-	-		
663 Onderzoek 664 Onderzoek	Object Groep	- F	0n 01	- DatumTijd	-		
665 Tijdstip registratie	Attribuut	-	01	DatumTijd	-		
666 Actie inhoud	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
667 Tijdstip verval	Attribuut	-	01	DatumTijd Sleutelwaarde	-		
668 Actie verval 669 Nadere aanduiding verval	Attribuut Attribuut	-	01 01	Sieuteiwaarde NadereAanduidingVerval	-		
Datum aanvang	Attribuut	-		DatumMetOnzekerheid	-	inOnderzoek	Voor verschillende StUF-gegevens afleiden via Onderzoeksconstructie BRP; welke
							onderzoeksgegevens bij afleiding nodig zijn hangt af van StUF-regels met betrekking tot
670 Datum einde	Attribuut	_	01	DatumMetOnzekerheid	-	inOnderzoek	'inOnderzoek'.
672 Omschrijving	Attribuut	-	01	OnderzoekOmschrijving	X	IIIOIIdei20ek	
673 Status naam	Attribuut	-	01	StatusOnderzoekNaam	Х	inOnderzoek	
674 Gegevens in onderzoek	Container	-	01	-	-		
675 Gegeven in onderzoek 676 Element naam	Object/Groep Attribuut	G -	0n 01	- NameEnumeratiewaardeLang	-	inOnderzoek	
677 Object sleutel gegeven	Attribuut	-	01	Sleutelwaardetekst	-	inOnderzoek	
678 Voorkomen sleutel gegeven	Attribuut	-	01	Sleutelwaardetekst	-	inOnderzoek	
679 680 Administrations handelingen	Container		01				
680 Administratieve handelingen 681 Administratieve handeling	Object/Groep	- G	01 1n	-	-		
682 Naam	Attribuut	-	1	NaamEnumeratiewaarde	-		
683 Categorie	Attribuut	-	1	CategorieAdministratieveHandelingNaam	-		
684 Partij code 685 Toelichting ontlening	Attribuut Attribuut	-	1	PartijCode Onleningstoelichting	- X		
686 Tijdstip registratie	Attribuut	-	1	DatumTijd	-		
687 Gedeblokkeerde meldingen	Container	-	01	-	X		
688 Gedeblokkeerde melding	ObjectGroep	G	1n	DogolCodo	X		
689 Regel code 690 Melding	Attribuut Attribuut	-	1	RegelCode Meldingtekst	X		
691 Bronnen	Container	-	01	-	-		
692 Bron	Object	G	1n		-		
693 Document 694 Tildetin registratio	ObjectGroep	F	0n	- DatumTiid	-		
694 Tijdstip registratie 695 Actie inhoud	Attribuut Attribuut	<u>-</u> -	01 01	DatumTijd Sleutelwaarde	-		
696 Tijdstip verval	Attribuut	-	01	DatumTijd	-		
697 Actie verval	Attribuut	-	01	Sleutelwaarde	-		
698 Nadere aanduiding verval	Attribuut	-	01 01	NadereAanduidingVerval NaamEnumeratiewaarde	-	brondooumont	Voor vorschillende StillE gegevene effeiden vie Verentweerdingsgenetwetie BDD
699 Soort naam 700 Aktenummer	Attribuut Attribuut	-	01 01	NaamEnumeratiewaarde Aktenummer	-	brondocument	Voor verschillende StUF-gegevens afleiden via Verantwoordingsconstructie BRP
701 Omschrijving	Attribuut	-	01	DocumentOmschrijving	-		
702 Partij code	Attribuut	-	01	PartijCode	-		
703 Rechtsgrond code	Attribuut	-	01	RechtsgrondCode	-		

	A	В	С	D	Е	F	M	N
1	BRP Mutatie- en Volledigberichten Pe	ersoon - I	va svnVe	rwerkPers	soon (UNDER CONST	TRUCTION)		
2			· <u>9_</u> - y · · · ·					
3	Details persoon							
4						Bijhoudings		
5	Berichtelement	Type	Historievorm	Kardinaliteit	Attribuuttype	gegeven	StUF Attribuut	Toelichting
704	Rechtsgrondomschrijving	Attribuut	-	01	Omschrijvingenumeratiewaarde	-		
705	Bijgehouden acties	Container	-	01	-	-		
706	Actie	ObjectGroep	G	1n		-		
707	Soort naam	Attribuut	-	1	NaamEnumeratiewaarde	-		
708	Datum ontlening	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid	X		
709	Bronnen	Container	-	01	-	-		
710	Bron	Object	-	1n	-			
711								
712								

A	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	K	L	M
BRP Volledigberichten S	Stamgegeven	- Iva sy	vnVerwerkStamgege	ven								
on voncaryboriomen	Jungogovon	9_0	ymvorworkolamigogo	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •								
Stuurgegevens										Igv Mutatie		
Stuurgegevens				Bijhoudings	XML-attributes					igv Mutatie		
Berichtelement	Туре	Kardinaliteit	t Attribuuttype	gegeven	Objecttype	Objectsleutel	Voorkomensleutel	CommunicatieID	ReferentielD	Verwerkingssoort	StUF Attribuut	Toelichting
	Groep	1	Attributitype	- gegeven	- Objecttype	- Objectsledtel	-	-	-	-	Stor Attributi	Toelichung
Stuurgegevens Zendende partij	Attribuut	1	PartijCode		<u>-</u>		<u>-</u>	-	-		zenderOrganisatie	
Zendende systeem	Attribuut	1	SysteemNaam	-	-	-	-	-	-	-	zenderOrganisatie	
Ontvangende partij	Attribuut	1	PartijCode		-	-	<u>-</u>	-		-	ontvangerOrganisatie	
Referentienummer	Attribuut	1	Referentienummer	-	-		-	-	<u> </u>	-	referentienummer	
Tijdstip verzending	Attribuut	1	DatumTijd	-	<u> </u>	<u>-</u>	-	-		 	tijdstipBericht	
Tijasap Torzonanig	/ ttilbuut	· ' -							·		ајаварионс	
Parameters												
					XML-attributes							
Berichtelement	Туре		Attribuuttype		Objecttype	Objectsleutel	Voorkomensleutel	CommunicatieID	ReferentielD	Verwerkingssoort	StUF Attribuut	Toelichting
Parameters	Groep	1	-		- Objecttype	- Objectsledtel	-	-	-	-	Otor Attribute	Toolioning
Soort synchronisatie	Attribuut	1	NaamEnumeratiewaarde		<u>-</u>	-	-	-	-	-		Mogelijk BRP-inhoud: Volledigbericht
Leveringsautorisatie identificatie	Attribuut	1	LeveringsautorisatieID		-		- -	-	-	-		Mogelijk BKF-illilodd. Volledigbericht
Dienst identificatie	Attribuut	1	DienstID			-	-	-	-	-		
Dienst identificatio	Attributi	'	Diction					_		-		
Meldingen												
Meldingen				_	XML-attributes							
Berichtelement	Туре		Attribuuttype		Objecttype	Objectsleutel	Voorkomensleutel	CommunicatieID	ReferentieID	Verwerkingssoort	StUF Attribuut	Toelichting
Meldingen	Container	01	Attributitype		- Objecttype	-	Voorkomensiedtei	-	-	-	Stor Attribuut	Toelichung
Melding	Object/Groep	1n	-		Melding	-	- -	-	X	-		
Regel code	Attribuut	111	RegelCode		- Welding	-	<u>-</u>	-	-	-		
Soort naam	Attribuut	1	SoortmeldingNaam		-	-		-	-	-		
Melding	Attribuut	1	Meldingtekst					-	<u>-</u>	-		
Moding	Attribuat	'	moralingtonot							+		
Stamgegevens												
otanigegevens					XML-attributes							
Berichtelement	Туре		Attribuuttype		Objecttype	Objectsleutel	Voorkomensleutel	CommunicatieID	ReferentielD	Verwerkingssoort	StUF Attribuut	Toelichting
<tabelnaam></tabelnaam>	Object/Groep	1	Attibuattype		<tabelnaam></tabelnaam>	Objectsieutei	VOOIROIIICIISICULEI	.,		Verwerkingssoort		Toelionung
< randiliaalii>	Object/Groep	'			\ Tabelliaalii>	_	-	X	-	· · ·	Nadere uitwerking in werkblad	
										+	VerwerkStamgegeven_DetailsTabel	
					ļ.	1						

BRP Mutatie- en Volledigberichter	Stamae	rovon - Ivo	n evnVer	werkStamgegeven // INDER (ONSTRUCT		M
one mutatie- en volledigbenchtel	ı Staniyet	Jeveli - iví	g_Syllver	werkStanigegeven (UNDER C	ONSTRUCT	<i>TON)</i>	
etails stamgegevens							
	_		17 11 111 11	A	Bijhoudings	OHIE AH II	
Stamgegeven/element	Туре	Historievorm		Attribuuttype	gegeven	StUF Attribuut	Toelichting
AanduidingInhoudingVermissingReisdocument	Object/Groep	Geen	1n	-	-		
Code	Attribuut	-	1	AanduidingInhoudingVermissingReisdocuemntCode	-		
Naam	Attribuut	-	1	NaamEnumeratiewaarde	-		
AanduidingVerblijfsrecht	Object/Groep	Gperiode	1n				
Code	Attribuut	- Gperiode	111	- AanduidingVerblijfsrechtCode	<u> </u>		
Omschrijving	Attribuut		1	OmschrijvingEnumeratiewaarde	<u> </u>		
Datum aanvang geldigheid	Attribuut	-	1	DatumMetOnzekerheid			
Datum einde geldigheid	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid			
Aangever	Object/Groep	Geen	1n	-	-		
Code	Attribuut	-	11	AangeverCode	-		
Naam	Attribuut	-	1	NaamEnumeratiewaarde	-		
Omschrijving	Attribuut	-	1	OmschrijvingEnumeratiewaarde	-		
A dellitte Titel	01: //0						
AdellijkeTitel	Object/Groep	Geen	1n	A delliste Tite On the	-		
Code Naam mannelijk	Attribuut	-	1	AdellijkeTitelCode	-		
Naam manneiijk Naam vrouwelijk	Attribuut Attribuut	-	1	NaamEnumeratiewaarde NaamEnumeratiewaarde	-		
Naam vrouweijk	Attribuut	_	ı	NaamEnumeratiewaarde	<u> </u>		
Gemeente	Object/Groep	Gperiode	1n	_	_		
Naam	Attribuut	-	1	NaamEnumeratiewaarde		GEM.gemeenteNaam	
Code	Attribuut	-	1	GemeenteCode	_	GEM.gemeenteCode	
Partij code	Attribuut	-	1	PartijCode	-		
Voortzettende gemeente code	Attribuut	-	1	GemeenteCode	-	GEM.gemeenteWaarinIsOvergegaan	
Datum aanvang geldigheid	Attribuut	_	1	DatumMetOnzekerheid		GEM.ingangsdatumObject en	
Datum danvang geldigheid	Attribuut	_	'	Datuminetonzekemeid		GEM.tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid?	
Datum einde geldigheid	Attribuut	_	01	DatumMetOnzekerheid		GEM.einddatumObject en	
						GEM.tijdvakGeldigheid/eindGeldigheid?	
LandGebied	Object/Groep	Gperiode	1 n				
Code	Attribuut	·	1n	- LandCode	-	LND.code	
Naam	Attribuut	-	1	NaamEnumeratiewaarde	-	LND.naam	
iso31661Alpha2Code	Attribuut	_	1	ISO31661Alpha2	_	LND.codelso	
Datum aanvang geldigheid	Attribuut	-	1	DatumMetOnzekerheid		LND.tijdvakObject/beginObject	
Datum einde geldigheid	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid		LND.tijdvakObject/eindObject	
Nationaliteit	Object/Groep	Gperiode	1n	-	-		
Code	Attribuut	-	1	NationaliteitCode	-		
Naam	Attribuut	-	1	NaamEnumeratiewaarde	-		
Datum aanvang geldigheid	Attribuut	-	1	DatumMetOnzekerheid			
Datum einde geldigheid	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid			
Digate	Object/Organ	Gperiode	1 5				
Plaats Code	Object/Groep	·	1n	- WoonplaatsCode	-		
Code Naam	Attribuut Attribuut	-	1	WoonplaatsCode NaamEnumeratiewaarde	-		
Datum aanvang geldigheid	Attribuut	-	1	DatumMetOnzekerheid			
Datum einde geldigheid	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid			
	- Total Are smell 8						
Soort Nederlands Reisdocument	Object/Groep	Gperiode	1n	-	-		
Code	Attribuut	-	1	SoortNederlandsReisdocumentCode	-		
Naam	Attribuut	-	1	OmschrijvingEnumeratiewaarde	-		
Datum aanvang geldigheid	Attribuut	-	1	DatumMetOnzekerheid			
Datum einde geldigheid	Attribuut	-	01	DatumMetOnzekerheid			
Aladay vitusadan vaay -U- BBB t-t-U-	 						
<nader alle="" brp-tabellen="" uitwerken="" voor=""></nader>							

\ttı	ribuuttypen BRP-elementer	ı - Zie ook n	neege	lever	de LO BRP v1.06 Bij	lage A en Inhoud Stamtabellen -	
Nr.	Туре	Base	Min Length	Max Length	Pattern/ Mogelijke waarde	Stamtabel	Toelichting
1 2	AanduidingInhoudingVermissingReisdocumentCode AanduidingVerblijfsrechtCode	string string	2	2	Zie stamtabel Zie stamtabel	AanduidingInhoudingVermissingReisdocumentTabel AanduidingVerblijfsrechtTabel	
3	AangeverCode	string	1	1	Zie stamtabel	AangeverTabel	
4	AdellijkTitelCode	string	1	1	Zie stamtabel	AdellijkeTitelCodeTabel	In combinatie met geslacht de mannelijke of vrouwelijke vorm te bepalen.
5	Administratienummer	string	10	10	-		vrouwelijke vorm te bepalen.
_	AdministratieveHandelingCode	string	5	5	Zie stamtabel	SoortAdministratieveHandelingTabel	
	Adresregel AfgekorteNaamOpenbareRuimte	string	1	40	-		
8 9	ArgekortenaamOpenbareRuimte Aktenummer	string string	7	24 7	<u>-</u> -		
10	AutoriteitVanAfgifteReisdocument	string	2	6	-		
11	AutoriteittypeVanAfgifteReisdocument	string	1	2	Zie stamtabel	AutoriteittypeVanAfgifteTabel	
	BijhoudingsaardCode BuitenlandsePlaats	string string	1	40	Zie stamtabel -	BijhoudingsaardTabel	
	BuitenlandseRegio	string	1	35	- -	-	-
	Burgerservicenummer	string	9	9	-	-	-
l6 7	CategorieAdministratieveHandelingNaam	string	1	80	Zie stamtabel	CategorieAdministratieveHandelingTabel	D. r. 2046 06 26
	Datum DatumMetOnzekerheid	string	10	10	[0-9]{4}(-(0[1-9]{1} 1[0-2]{1})(-(0[1- 9]{1} [1-2]{1}[0-9]{1} 3[0-1]{1}))) [0-9]{4}(-(0[1-9]{1} 1[0-2]{1})(-(0[1-		Bv: 2016-06-26 (volledig)
. •		ou ng			9]{1} [1-2]{1}[0-9]{1} 3[0-1]{1}))?)?		Bv: 2016-06 (dag onbekend) Bv: 2016 (maand en dag onbekend) Bv. 0000 (jaar, maand en dag onbekend)
19	DatumTijd	string	29	29	[0-9]{4}(-(0[1-9]{1} 1[0-2]{1})(-(0[1-9]{1} [1-2]{1}[0-9]{1} 3[0-1]{1}])(-(0[1-9]{1}](1))(T((([0-1]{1}[0-9]{1}[2]{1}[0-3]{1})(:[0-5]{1}[0-9]{1}(:[0-5]{1}[0-9]{1}](-1]{1}[0-9]{1}](.[0-9]{3}))))(\+ \-)([0-1]{1}[0-9]{1}[0-9]{1}[0-9]{1})"		Bv. 2016-06-26T15:32:03.234+02:00
20	DienstID	nonNegativeInteger			-	-	
1	DocumentIdentificatie	string	1	20	-	-	
22	DocumentOmschrijving GemeenteCode	string string	<u>1</u>	40	- Zie stamtabel	- GemeenteTabel	
24	Gemeentedeel	string	1	24	- Lie Staffitabei	Genreenten aber	
25	GeslachtsaanduidingCode	string	1	1	Zie stamtabel	GeslachtsaanduidingTabel	
26	Geslachtsnaamstam	string	1	200	- 		
.7 .8	Huisletter Huisnummer	string string	1	5	[a-zA-Z] -		
9	Huisnummertoevoeging	string	1	4	-		
80	IdentificatiecodeAdresseerbaarObject	string	16	16	-		
31	IdentificatiecodeNummeraanduiding	string	16	16	-		
3	<u>Ja</u> JaNee	string string	1	1	J J, N		
34	LandGebiedCode	oung	4	4	5,14	LandGebiedTabel	
35	LeveringsautorisatieID	nonNegativeInteger			-	-	
6	LocatieTenOpzichteVanAdres	string	2	2	by, to	-	
37 38	Locateomschrijving Meldingtekst	string string	1	40 200		-	
9	NaamEnumeratiewaarde	string	1	80			
10	NaamEnumeratiewaardeLang	string	1	200	-	-	
1 2	NaamOpenbareRuimte Naamgebruik	string string	1	80	- Zie stamtabel	- NaamgebruikTabel	
3	NadereAanduidingVerval	string	1	1	Zie stamtabel	NadereAanduidingVervalTabel	
	NadereBijhoudingsaardCode	string	1	1	Zie stamtabel	NadereBijhoudingsaardTabel	
5	Nationaliteitcode	string	4	4	Zie stamtabel	NationaliteitTabel	
·6 ·7	Nee OmschrijvingEnumeratiewaarde	string string	1	250	N		
8	OnderzoekOmschrijving	string	1	2048			
9	Ontleningstoelichting	string	1	400			
0	PartijCode Pastanda	string	6	6	Zie stamtabel	PartijTabel	
i1 i2	Postcode PredicaatCode	string string	6 1	<u>6</u>	[1-9]{1}[0-9]{3}[A-Z]{2} Zie stamtabel	PredicaatTabel	
3	RechtgrondCode	string	3	3	Zie stamtabel	RechtsgrondTabel	
54	RedenEindeRelatieCode	string	1	1	Zie stamtabel	RedenEindeRelatieTabel	
	RedenVerkrijgingCode	string	3	3	Zie stamtabel	RedenVerkrijgingNLNationaliteitTabel	
	RedenVerliesCode RedenWijzigingVerblijfCode	string string	<u>3</u>	3	Zie stamtabel Zie stamtabel	RedenVerliesNLNationaliteitTabel RedenWijzigingVerblijfTabel	
	Referentienummer	string	36	36	[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}		
	RegelCode	string	5	10	-		
30	Reisdocumentnummer	string	1	9 80	- 7io atamtahal	PolTabal	
31 32	RolNaam Scheidingsteken	string string	1	80	Zie stamtabel -	RolTabel -	
33	Sieutelwaarde	nonNegativeInteger			<u>-</u>	-	
34	Sleutelwaardetekst	string	1	80	-	-	
55 6	SoortAdresCode SoortMeldingNaam	string string	1	1 80	Zie stamtabel Zie stamtabel	FunctieAdresTabel SoortMeldingTabel	
	SoortMigratieCode	string	1	0U 1	Zie stamtabel Zie stamtabel	SoortWigratieTabel	
8	SoortNederlandsReisdocumentCode	string	11	2	Zie stamtabel	SoortNederlandsReisdocumentTabel	
	SoortPersoonCode	string	1	1	Zie stamtabel	SoortPersoonTabel	
'0	StatusOnderzoekNaam System Naam	string	1	80	Zie stamtabel	StatusOnderzoektabel	
'1 '2	SysteemNaam Verwerkingssoort	string string	1 1	50 50	- Identificatie	-	
۷	v a wa niigssuut	Sung	'	30	Referentie Toevoeging		
					Wijziging Verval		
					Verwijdering		
3	Volgnummer	nonNegativeInteger	_	200			
'4 '5	Voornaam Voornamen	string string	1	200 200	 		
	v oomanicil				<u> </u>		
76	Voorvoegsel	string	1	10	Zie stamtabel	VoorvoegselTabel	

1 2	Metagegevens			E		G
					L	
1 17				Bijhouding		
		Attribuut		gegeven	Historievorm	Toelichting
	Historie					
5	Formeel				F	Bij alle voorkoms van groepen met formele historie (His = F) moeten bij autorisatie voor Formele historie de volgende gegevens worden meegenomen.
6		Tijdstip registratie				
7		Tijdstip verval				
8		Nadere aanduding verval			_	
9	Materieel				В	Bij alle voorkoms van groepen met materiele historie (His = M of B) moeten bij autorisatie voor Materiële historie de volgende gegevens worden meegenomen.
10		Datum aanvang geldigheid				
11		Datum einde geldigheid				
12		<u> </u>				
13	Verantwoordin	gPerGroep				
14	Verantwoordin				G	Bij alle voorkoms van groepen moeten bij autorisatie voor Verantwoording de volgende gegevens worden meegenomen.
15		Actie inhoud				
16		Actie aanpassing geldigheid				
17		Actie verval				
18						
	Bericht					
20	XML-attributer				G	Op het niveau van groepen of combiantie object/groep (bv. PersoonAdres) komen enkele XML-attributen voor die altijd worden geleverd.
21		communicatie ID				Alleen in geval van Meldingen
22		referentie ID				Idem
23		Object sleutel				
24		Voorkomen sleutel				
25		Verwerkingssoort				Alleen igv Mutatie berichten
26						
27						

NPS-elementnamen StUF BG0310	Mapping BRP B	RP-element	Afleiding/vertaalregel	Opmerkingen
inp.bsn		ersoon.identificatienummers.Burgerservicenummer	Anciang/vertaaneger	оршенинден — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
authentiek	Α -	3		Vaste waarde "J"?
anp.identificatie				'Ander Natuurlijk Persoon'-identificatie niet van toepassing
sub.typering	J P	ersoon.Bijhouding.Bijhoudingsaard		
7 inp.a-nummer		ersoon.identificatienummers.Administratienummer		
geslachtsnaam		ersoon.SamengesteldeNaam.Geslachtsnaamstam		
voorvoegselGeslachtsnaam		ersoon.SamengesteldeNaam.Voorvoegsels		
yoorletters		ersoon.SamengesteldeNaam.Scheidingsteken ersoon.SamengesteldeNaam.Voornamen		Afleiden kan
voornamen		ersoon.SamengesteldeNaam.Voornamen		
aanduidingNaamgebruik		ersoon.Naamgebruik.Code		
geslachtsnaamPartner	A G	GerelateerdePartner.SamengesteldeNaam.Geslachtsnaamstam		Alleen indien (toevallig) in bericht; BRP heeft volledige Naamgebruik in apa groep. Op basis hiervan mogelijk afleidbaar. Beter is aanpassing StUF BG0310.
voorvoegselGeslachtsnaamPartner		GerelateerdePartner.SamengesteldeNaam.Voorvoegsels GerelateerdePartner.SamengesteldeNaam.Scheidingsteken		Idem
aanhefAanschrijving	N -	e, orace or active real menges to active act		
oornamenAanschrijving		ersoonNaamgebruik.Voornamen		Naamgebruik als bron gebruiken; hoe in StUF geïmplementeerd
7 geslachtsnaamAanschrijving		ersoonNaamgebruik		Naamgebruik als bron gebruiken; hoe in StUF geïmplementeerd
adellijkeTitelPredikaat		ersoon.SamengesteldeNaam.AdellijkeTitelCode ersoon.SamengesteldeNaam.PredicaatCode		Titel en predicaat zijn afzonderlijke elementen in BRP; voor één persoon kunnen beide voorkomen. Hoe gaat StUF BG hiermee om?
geslachtsaanduiding		ersoon.Geslachtsaanduiding.Code		Raminen beide voorkomen. Hoe gaat otor bo mennee om!
geboortedatum		ersoon.Geboorte.Datum		
inp.geboorteplaats		ersoon.Geboorte.Gemeentecode		
	P	ersoon.Geboorte.BuitenlandsePlaats		
		ersoon.Geboorte.BuitenlandseRegio		
inn geheerteland		ersoon.Geboorte.Locatieomschrijving		
inp.geboorteland overlijdensdatum		ersoon.Geboorte.LandGebiedCode ersoon.Overlijden.Datum		
inp.overlijdenplaats		ersoon.Overlijden.Gemeentecode		
inp.overiljderiplaats	P	ersoon.Overlijden.BuitenlandsePlaats ersoon.Overlijden.BuitenlandseRegio		
24 25 inp.overlijdenLand		ersoon.Overlijden.Locatieomschrijving ersoon.Overlijden.LandGebiedCode		
inp.verblijftln	J -	ersoon.Overlijden.LandGebiedCode		
identificatie	N -			
authentiek	A -			Vaste waarde "J"; interpretatie hier is dat het ingeschrijivngsadres wordt bedoeld en niet het adres als apart object.
typering typering	N -			
adresaanduiding				
num.identificatie	J P	ersoon.Adres.IdentificatiecodeNummeraanduding		
authentiek 32	J			Vaste waarde "J"; interpretatie hier is dat het ingeschrijivngsadres wordt bedoeld en niet het adres als apart object.
wpl.woonplaatsnaam		ersoon.Adres.Woonplaatsnaam		
gor.openbareRuimteNaam		ersoon.Adres.NaamOpenbareRuimte		
aoa.postcode		ersoon.Adres.Postcode		
aoa.huisnummer		ersoon.Adres.Huisnummer		
aoa.huisletter aoa.huisnummertoevoeging		ersoon.Adres.Huisletter ersoon.Adres.Huisnummertoevoeging		
ogo.locatieaanduiding	N I	ersoon.Adres.i idistidiffifiertoevoegirig		
inOnderzoek		ersoon.Onderzoek.GegevenInOnderzoek.Elementnaam		Afleiden via Onderzoek-construct BRP; te bepalen welke 'in onderzoek'- staande gegevens deze indicatie binnen StUF afdekt?
brondocument	J P	ersoon.AdministratieveHandeling.BijgehoudenActies.ActieBron.Bron		Afleiden via Verantwoording-construct BRP; te bepalen welke bron(nen) voo welke gegevens hier worden bedoeld.
tijdvakRelatie/beginRealtie	?			Hiervoor geen elmenten binnen BRP; nader te bepalen hoe deze te vullen ir StUF BG.
tijdvakRelatie/eindRelatie	?			Idem
tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid		ersoon.Adres.DatumAanvangGeldigheid		Afhankelijk situtai ede DAG/DEG van PersoonAdres of Persoo.Migratie nen
tijdvakGeldigheid/eindGeldigheid	J P	ersoon.Migratie.DatumAanvangGeldigheid ersoon.Adres.DatumEindeGeldigheid ersoon.Migratie.DatumEindeGeldigheid		Idem
tijdstipRegistratie		ersoon.Adres.TijdstipRegistratie		Idem
extraElementen	N	, , ,		Op deze plaats in StUF BG niet van toepassing.
8 garalatoarda: varbliifaadraa				
gerelateerde: verblijfsadres	J -	arcoon Adroc Identificationeda\/arbliifachiact		
aoa.identificatie	N P	ersoon.Adres.IdentificatiecodeVerblijfsobject		Vacto waarda " I": interpretatio biar ia dat bat ingaaabriii magaadraa wardt
authentiek	J			Vaste waarde "J"; interpretatie hier is dat het ingeschrijivngsadres wordt bedoeld en niet het adres als apart object.
wpl.identificatie	N -	Jorgan Adros Manniastanasm		
wpl.woonplaatsnaam		ersoon.Adres.Woonplaatsnaam		
aoa.woonplaatsWaarinGelegen	N -			
gor.identificatie opr.identificatie	- IN -			

NPS-elementnamen StUF BG0310	Manning BRF	BRP-element	Afleiding/vertaalregel	Opmerkingen
gor.openbareRuimteNaam		Persoon.Adres.NaamOpenbareRuimte	Aneiding/vertaan eger	Opinerkingen
gor.straatnaam	J	Persoon.Adres.AfgekorteNaamOpenbareRuimte		
aoa.postcode		Persoon.Adres.Postcode		
aoa.huisnummer		Persoon.Adres.Huisnummer		
aoa.huisletter	.1	Persoon.Adres.Huisletter		
aoa.huisnummertoevoeging	1	Persoon.Adres.Huisnummertoevoeging		
	J	• •		
inp.locatiebeschrijving	J	Persoon.Adres.Locatiebeschrijving		
begindatumVerblijf	J	Persoon.Adres.DatumAanvangAdreshouding		
1.4				
gerelateerde: sub.verblijfbuitenland	J	Persoon.Migratie.SoortCode = "E"		
sub.verblijfBuitenland/sub.adresBuitenland1	J	Persoon.Migratie.BuitenlandseRegel1		In BRP 6 adresregels van 40 lang.
sub.verblijfBuitenland/sub.adresBuitenland2	J	Persoon.Migratie.BuitenlandseRegel2		
sub.verblijfBuitenland/sub.adresBuitenland3	J	Persoon.Migratie.BuitenlandseRegel3 Persoon.Migratie.BuitenlandseRegel4 Persoon.Migratie.BuitenlandseRegel5 Persoon.Migratie.BuitenlandseRegel6		
sub.verblijfBuitenland/Ind.landcode		Persoon.Migratie.BuitenlandseRegel6 Persoon.Migratie.LandGebiedCode		
inp.adresHerkomst	.1	Persoon.Adres.SoortCode		Wat wordt hieronder in StUF BG verstaan?
sub.correspondentieAdres	N N	-		That the tartine chaot in other bo veretain.
sub.telefoonnummer	N N	-		
sub.faxnummer	NI	 -	+	
sub.emailadres	N			
sub.url	N NI	 -		
sub.rekeningnummerBankGiro	NI NI			
acd.code	NI NI	1_	+	
	IN A	-		Indian valdaanda gagayana in bariaht aflaidhear, andara niat
inp.burgerlijkeStaat	A	Porecon Bijhouding Bijhoudingspartii	+	Indien voldoende gegevens in bericht afleidbaar, anders niet
inp.gemeenteVanInschrijving	J	Persoon.Bijhouding.Bijhoudingspartij		
inp.datumInschrijving	J	Persoon.Bijhouding.DatumAanvangGeldigheid		
/bt.aanduidingVerblijfstitel	J	Persoon.Verblijfsrecht.Code		
ng.datumVerkrijgingVerblijfstitel	J	Persoon.Verblijfsrecht.DatumAanvang		
ng.datumVerliesVerblijfstitel	J	Persoon.Verblijfsrecht.DatumVoorzienEinde		
np.datumVestigingInNederland	J	Persoon.Migratie.SoortCode = "I"/PersoonMigratie.DatumAanvangGeldigheid		
np.immigratieLand	J	Persoon.Migratie.SoortCode = "I"/PersoonMigratie.LandGebiedCode		
inp.datumVertrekUitNederland	J	Persoon.Migratie.SoortCode = "E"/PersoonMigratie.DatumAanvangGeldigheid		
np.emigratieLand	J	Persoon.Migratie.SoortCode = "E"/PersoonMigratie.LandGebiedCode		
np.signaleringReisdocument	J	Persoon.Indicaties.SignaleringMetBetrekkingTotVerstrekkingReisdocument		
np.aanduidingBijzonderNederlanderschap	J	Persoon.Indicaties.BehandeldAlsNederlander		
inp.buitenlandsReisdocument	N	-		
ing.aanduidingEuropeesKiesrecht	J	Persoon.DeelnameEUVerkiezingen.IndicatieDeelname		
ing.aanduidingUitgeslotenKiesrecht	J	Persoon.UitsluitingKiesrecht.Indicatie		
ing.indicatieGezagMinderjarige	J	Persoon.IndicatiesDerdeHeeftGezag		
ing.indicatieCurateleRegister		Persoon.Indicaties.OnderCuratele		
inp.datumOpschortingBijhouding		Persoon.Bijhouding.DatumAanvangGeldigheid		
inp.redenOpschortingBijhouding	1	Persoon.Bijhouding.NadereBijhoudingsaard		Welke waarden relevant voor StUF nader te bepalen.
inp.indicatieGeheim	- J		+	Weike Waarden relevant voor Stor nader te bepalen.
•	J 2	Persoon.Indicaties.VolledigeVerstrekkingsbeperking		Litzookon oPDD
ng.indicatieBlokkering	<u> </u>	Person Onderzeek Cogovenin Onderzeek Floreschinger		Uitzoeken oBRP
inOnderzoek		Persoon.Onderzoek.GegevenInOnderzoek.Elementnaam		Afleiden via Onderzoek-construct BRP; te bepalen welke 'in onderzoek'-
aanduidingStrijdigheidNietigheid	2	Persoon. <gegevensgroep>.NadereAanduidingVerval</gegevensgroep>		staande gegevens deze indicatie binnen StUF afdekt? Binnen BRP element 'nadereAanduidingVerval' opgenomen. Komt in
aanaalangon jalghola Noughola	,	1 Stocon. Cogoveriogroops il vadere/alladiding verval		verschillende gegevensgroepen voor. Hoe wordt dit element binnen StUF Bo
				gebruikt? Per groep of per entiteit of?
orondocument	J	Persoon.AdministratieveHandeling.BijgehoudenActies.ActieBron.Bron		Afleiden via Verantwoording-construct BRP; te bepalen welke bron(nen) voo
				welke gegevens hier worden bedoeld.
tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid	J	Persoon. <gegevensgroep>.DatumAanvangGeldigheid</gegevensgroep>		Afleiden via MH-construct BRP; Persoon in BRP heeft meerdere MH-groepe te bepalen welke waarde hier binnen StUF moet worden gevuld. Keuze kan laatste te verwerken en te beschouwen als DAG/DEG voor geheel. In geval FH-groepen ontbreekt DAG/DEG in gegevens. In die situaties afleiden op bavan tsReg/tsVerval? Hoe binnen StUF bedoeld?
tijdvakGeldigheid/eindGeldigheid	.1	Persoon. <gegevensgroep>.DatumEindeGeldigheid</gegevensgroep>		Idem
tijdstipRegistratie		Persoon. < Gegevensgroep > . TijdstipRegistratie		Idem
		. s. ssa sagaranagi sapi ir ijadapi tagida ada	 	
extraElementen	Deels			Op basis van opgave Procura; te controleren door VNG/KING
	Deels	Persoon HitshuitingKiesrocht Datum Voorzion Eindo		
tijdvakGeldigheid/eindGeldigheid	J ,	Persoon.UitsluitingKiesrecht.DatumVoorzienEinde		Idem
tijdstipRegistratie	J	Persoon.DeelnameEUVerkieziengen.DatumUitsluitingVoorzienEinde	<u> </u>	Idem
			1	
np.heeftAlsEchtgenootPartner	J	-		
gerelateerde: Partner	J	<u>-</u>		
inp.bsn	J	GerelateerdePartner.Identificatienummers.Burgerservicenummer		
authentiek	Α	-		Afleiden
inp.a-nummer		GerelateerdePartner.identificatienummers.Administratienummer		

Mapping StUF BG 0310-elementen op BRP	C (afgestemd Opdrachtnemer op 26 augustus 2016)	D	E E
NPS-elementnamen StUF BG0310	Mapping BRP BRP-element	Afleiding/vertaalregel	Onmerkingen
geslachtsnaam	J GerelateerdePartner.SamengesteldeNaam.Geslachtsnaamstam	Alleiding/vertaalreger	Opmerkingen
118 voorvoegselGeslachtsnaam	J Gerelateerder arther.SamengesteldeNaam.Voorvoegsels		
118 voorletters	A GerelateerdePartner.SamengesteldeNaam.Voornamen		Afleiden
120 voornamen	J GerelateerdePartner.SamengesteldeNaam.Voornamen		7 theiden
121 adellijkeTitelPredikaat	J GerelateerdePartner.SamengesteldeNaam.AdelijkeTitelCode	-	
122 geslachtsaanduiding	J GerelateerdePartner.Geslachtsaanduiding.Code		
123 geboortedatum	J GerelateerdePartner.Geboorte.Datum		
geboorteplaats	J GerelateerdePartner.Geboorte.Gemeentecode		
	GerelateerdePartner.Geboorte.BuitenlandsePlaats		
124	GerelateerdePartner.Geboorte.Locatieomschrijving		
geboorteland	J GerelateerdePartner.Geboorte.LandGebiedCode		
verblijfsadres	N -		
verblijfBuitenland	N -		
128 soortVerbintenis	A -		Afleiden van 'tagnaam' in bericht
datumSluiting	J Huwelijk/GeregistreerdPartnerschap.Relatie.DatumAanvang		
plaatsSluiting	J Huwelijk/GeregistreerdPartnerschap.Relatie.GemeenteCodeAanvang Huwelijk/GeregistreerdPartnerschap.Relatie.BuitenlandsePlaatsAanvang		
130	Huwelijk/GeregistreerdPartnerschap.Relatie.LocatieomschrijvingAanvang		
landSluiting	J Huwelijk/GeregistreerdPartnerschap.Relatie.LandGebiedCodeAanvang		
132 datumOntbinding	J Huwelijk/GeregistreerdPartnerschap.Relatie.DatumEinde		
plaatsOntbinding	J Huwelijk/GeregistreerdPartnerschap.Relatie.GemeenteCodeEinde		
	Huwelijk/GeregistreerdPartnerschap.Relatie.BuitenlandsePlaatsEinde		
133	Huwelijk/GeregistreerdPartnerschap.Relatie.LocatieomschrijvingEinde		
landOntbinding	J Huwelijk/GeregistreerdPartnerschap.Relatie.LandGebiedCodeAanvang		
redenOntbinding	J Huwelijk/GeregistreerdPartnerschap.Relatie.RedenEindeCode		Affected as a tip Condemned to DDD to be a place well as tip and are add
inOnderzoek	J Persoon.Onderzoek.GegevenInOnderzoek.Elementnaam		Afleiden via Onderzoek-construct BRP; te bepalen welke 'in onderzoek'- staande gegevens deze indicatie binnen StUF afdekt?
137 aanduidingStrijdigheidNietigheid	J Huwelijk/GeregistreerdPartnerschap.Relatie.NadereAanduidingVerval		staande gegevens deze indicatie binnen Stor aldekt?
brondocument	J Persoon.AdministratieveHandeling.BijgehoudenActies.ActieBron.Bron		Afleiden via Verantwoording-construct BRP; te bepalen welke bron(nen) voor welke gegevens hier worden bedoeld.
tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid	A Huwelijk/GeregistreerdPartnerschap.Relatie.DatumAanvang		Afleiden van Relatie.DatumAanvang
140 tijdvakGeldigheid/eindGeldigheid	A Huwelijk/GeregistreerdPartnerschap.Relatie.DatumEinde		Afleiden van Relatie.DatumEinde
141 tijdstipRegistratie	J Huwelijk/GeregistreerdPartnerschap.Relatie.TijdstipRegistratie		
142 extraElementen	N -		Op basis van opgave Procura; te controleren door VNG/KING
143			
inp.heeftAlsKinderen	J -		
gerelateerde: Kind	J -		
146 inp.bsn	J GerelateerdeKind.ldentificatienummers.Burgerservicenummer		Aflaidan
authentiek	A		Afleiden
inp.a-nummer	J GerelateerdeKind.identificatienummers.Administratienummer		
149 geslachtsnaam 150 voorvoegselGeslachtsnaam	J GerelateerdeKind.SamengesteldeNaam.Geslachtsnaamstam		
	J GerelateerdeKind.SamengesteldeNaam.Voorvoegsels A GerelateerdeKind.SamengesteldeNaam.Voornamen		Afleiden
voorletters	J GerelateerdeKind.SamengesteldeNaam.Voornamen		Alleideri
voornamen adellijkeTitelPredikaat	J GerelateerdeKind.SamengesteldeNaam.AdelijkeTitelCode		
153 adentifice redikaat geslachtsaanduiding	N -		
geboortedatum	J GerelateerdeKind.Geboorte.Datum		
156 geboorteplaats	J GerelateerdeKind.Geboorte.Gemeentecode		
157 geboorteland	J GerelateerdeKind.Geboorte.LandGebiedCode		
158 verblijfsadres	N -		
159 verblijfBuitenland	N -		
160 ouderAanduiding	A -		Afleiden van aantal actuele voorkomens Ouder (BRP max 4)
datumIngangFamilierechtelijkeBetrekking	J GerelateerdeKind.Ouderschap.DatumAanvangGeldigheid		
datumEindeFamilierechtelijkeBetrekking	J GerelateerdeKind.Ouderschap.DatumEindeGeldigheid		
inOnderzoek 163	A Persoon.Onderzoek.GegevenInOnderzoek.Elementnaam		Afleiden via Onderzoek-construct BRP; te bepalen welke 'in onderzoek'- staande gegevens deze indicatie binnen StUF afdekt?
164 aanduidingStrijdigheidNietigheid brondocument 165	J GerelateerdeKind.Ouderschap.NadereAanduidingVerval J Persoon.AdministratieveHandeling.BijgehoudenActies.ActieBron.Bron		Afleiden via Verantwoording-construct BRP; te bepalen welke bron(nen) voor welke gegevens hier worden bedoeld.
166 tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid	J GerelateerdeKind.Ouderschap.DatumAanvangGeldigheid		Welke geldigheid wordt hier bedoeld binnen StUF
tijdvakGeldigheid/eindGeldigheid	J GerelateerdeKind.Ouderschap.DatumEindeGeldigheid		Idem
tijdstipRegistratie	J GerelateerdeKind.Ouderschap.Tijdstipregistratie		
169 extraElementen	N -		Op basis van opgave Procura; te controleren door VNG/KING
170			
inp.heeftAlsOuders	J -		
gerelateerde: Ouder	J -		
inp.bsn	J GerelateerdeOuder.Identificatienummers.Burgerservicenummer		
authentiek .	A		Afleiden
inp.a-nummer	J GerelateerdeOuder.identificatienummers.Administratienummer		
176 geslachtsnaam	J GerelateerdeOuder.SamengesteldeNaam.Geslachtsnaamstam		
voorvoegselGeslachtsnaam	J GerelateerdeOuder.SamengesteldeNaam.Voorvoegsels	I	

PS-elementnamen StUF BG0310	Mapping BRP	BRP-element	Afleiding/vertaalregel	Opmerkingen
voorletters		GerelateerdeOuder.SamengesteldeNaam.Voornamen		Afleiden
voornamen		GerelateerdeOuder.SamengesteldeNaam.Voornamen		
adellijkeTitelPredikaat		GerelateerdeOuder.SamengesteldeNaam.AdelijkeTitelCode		
geslachtsaanduiding	J	-		
geboortedatum	J	GerelateerdeOuder.Geboorte.Datum		
geboorteplaats	J	GerelateerdeOuder.Geboorte.Gemeentecode		
geboorteland	J	GerelateerdeOuder.Geboorte.LandGebiedCode		
verblijfsadres	N	-		
verblijfBuitenland	N	-		
ouderAanduiding	A	-		Afleiden
datumIngangFamilierechtelijkeBetrekking	J	GerelateerdeOuder.Ouderschap.DatumAanvangGeldigheid		
datumEindeFamilierechtelijkeBetrekking	J	GerelateerdeOuder.Ouderschap.DatumEindeGeldigheid		
inOnderzoek	A	PersoonOnderzoek.GegevenInOnderzoek.Elementnaam		Afleiden via Onderzoek-construct BRP; te bepalen welke 'in onderzoek
				staande gegevens deze indicatie binnen StUF afdekt?
aanduidingStrijdigheidNietigheid		GerelateerdeOuder.Ouderschap.NadereAanduidingVerval		
brondocument	J	Persoon.AdministratieveHandeling.BijgehoudenActies.ActieBron.Bron		Afleiden via Verantwoording-construct BRP; te bepalen welke bron(ne
tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid		GerelateerdeOuder.Ouderschap.DatumAanvangGeldigheid		welke gegevens hier worden bedoeld. Welke geldigheid wordt hier bedoeld binnen StUF
tijdvakGeldigheid/eindGeldigheid		GerelateerdeOuder.Ouderschap.DatumEindeGeldigheid		Idem
tijdstipRegistratie		GerelateerdeOuder.Ouderschap.Tijdstipregistratie		INCHI I
extraElementen	NI	-		Op basis van opgave Procura; te controleren door VNG/KING
OAGALIOHIOHIOH	IV			op basis van opgave i rocara, le controleren acor vivo/Mivo
heeftAlsNationaliteit	J			Nieuw in BRP is 'Indicatie bijhouding beeindigd'; ook in StUFBG opge
gerelateerde: Nationaliteit	j j			The same of the sa
code	J	Persoon.Nationaliteit.Code		
inp.redenVerkrijging	J	Persoon.Nationaliteit.RedenVerkrijgingCode		
inp.datumVerkrijging		Persoon.Nationaliteit.DatumAanvangGeldigheid		
inp.redenVerlies	J	Persoon.Nationaliteit.RedenVerliesCode		
inp.datumVerlies	J	Persoon.Nationaliteit.DatumAanvangGeldigheid		
inOnderzoek	A	Persoon.Onderzoek.GegevenInOnderzoek.Elementnaam		Afleiden via Onderzoek-construct BRP; te bepalen welke 'in onderzoe
				staande gegevens deze indicatie binnen StUF afdekt?
aanduidingStrijdigheidNietigheid		Persoon.Nationaliteit.NadereAanduidingVerval		
brondocument	J	Persoon.AdministratieveHandeling.BijgehoudenActies.ActieBron.Bron		Afleiden via Verantwoording-construct BRP; te bepalen welke bron(ne
tijdvakRelatie/beginRelatie		Persoon.Nationaliteit.DatumAanvangGeldigheid		welke gegevens hier worden bedoeld.
tijdvakRelatie/eindRelatie		Persoon.Nationaliteit.DatumEindeGeldigheid		
tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid		Persoon.Nationaliteit.DatumAanvangGeldigheid		Mogelijk zelfde waarde aanhouden als TijvakRelatie; dit nakijken in St
iljavan Gelaigi lela/begii leelaigi lela	·	r erocom valionament. Batarri, tarryang ceraignera		documentatie
tijdvakGeldigheid/eindGeldigheid	?	Persoon.Nationaliteit.DatumEindeGeldigheid		Idem
tijdstipRegistratie	J	Persoon.Nationaliteit.TijdstipRegistratie		
extraElementen	N	-		Op basis van opgave Procura; te controleren door VNG/KING
ı.isHouderVan	J	-		Niet in bg0310_ent_mutatie.xsd aangetroffen. In plaats hiervan een F
				bericht aanmaken.
gerelateerde: reisdocument	J	-		
rds.code		Persoon.Reisdocument.SoortCode		
nummer	J	Persoon.Reisdocument.Nummer		
isVan	J			
gerelateerde: Houder reisdocument	J			Is deze nodig?
inp.bsn	J	Persoon.Identificatienummers.Burgerservicenummer		A flat days
authentiek	A	Dorogon identification unamento Administration unamento		Afleiden
inp.a-nummer		Persoon.identificatienummers.Administratienummer		
geslachtsnaam		Persoon.SamengesteldeNaam.Geslachtsnaamstam		
voorvoegselGeslachtsnaam		Persoon.SamengesteldeNaam.Voorvoegsels		A flaid an
voorletters		Persoon.SamengesteldeNaam.Voornamen		Afleiden
voornamen		Persoon.SamengesteldeNaam.Voornamen		
adellijkeTitelPredikaat		Persoon.SamengesteldeNaam.AdelijkeTitelCode		
geslachtsaanduiding		Persoon.Geslachtsaanduiding.Code		
geboortedatum		Persoon.Geboorte.Datum		
geboorteplaats		Persoon.Geboorte.Gemeentecode		
geboorteland	J	Persoon.Geboorte.LandGebiedCode		
verblijfsadres	N N	-		
verblijfBuitenland	N	Democra Delegacione del Delegación		
datumUitgifte		Persoon.Reisdocument.DatumUitgifte		
autoriteitUitgifte		Persoon.Reisdocument.AutoriteitVanUitgifteDatumUitgifte		
einddatumGeldigheid		Persoon.Reisdocument.DatumEindeDocument		
datumInhoudingVermissing		Persoon.Reisdocument.DatumInhoudingVermissing		
aanduidingInhoudingVermissing	J	Persoon.Reisdocument.AanduidingInhoudingVermissing		<u> </u>
lengteHouder	N	-		Vervallen in BRP
inOnderzoek	I A	Persoon.Onderzoek.GegevenInOnderzoek.Elementnaam		Afleiden via Onderzoek-construct BRP; te bepalen welke 'in onderzoe

NPS-elementnamen StUF BG0310	Mapping BR	P BRP-element	Afleiding/vertaalregel	Opmerkingen
brondocument	J	Persoon.AdministratieveHandeling.BijgehoudenActies.ActieBron.Bron		Afleiden via Verantwoording-construct BRP; te bepalen welke bron(nen) velke gegevens hier worden bedoeld.
tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid	A	Persoon.Reisdocument.DatumIngangDocument		Welke geldigheid wordt hier bedoeld binnen StUF
tijdvakGeldigheid/eindGeldigheid	A	Persoon.Reisdocument.DatumEindeDocument		Idem
tijdstipRegistratie	J	Persoon.Reisdocument.TijdstipRegistratie		
extraElementen	N	-		Op basis van opgave Procura; te controleren door VNG/KING
heeftEropBijgeschreven	N	-		
ng.isBijgeschrevenOp	N			Wel in bg0310_ent_mutatie.xsd
ing.isBijgeschrevenOp	N	-		Wel in bg0310_ent_mutatie.xsd

Status	ID1	Standaard	Elementnaam	Entiteittype	Formaat	Scope	Definitie	Herkomst		Organisatie	Voorbeeld
									aanvraag jjjmmdd		
In gebruik	150	bg0310	codeGebeurtenis	AOA	AN16		De code v	BAG		EGEM	BAG-GBA koppeling
In gebruik		bg0310	codeGebeurtenis	GOR	AN16		De code v			EGEM	BAG-GBA koppeling
In gebruik		bg0310	gor.codeGebeurtenis	OPR	AN16		De code v			EGEM	BAG-GBA koppeling
_		bg0310	codeGebeurtenis	WPL	AN16		De code v			EGEM	BAG-GBA koppeling
_	154	bg0310	bic	NPS	AN11			RSGB	20110509		Jan S
In gebruik	155	bg0310	iban	NPS	AN34		NPS/iban		20110509		
	156	bg0310	bic	NNP	AN11		NNP/bic	RSGB	20110509		
In gebruik	157	bg0310	iban	NNP	AN34			RSGB	20110509		
In gebruik	158	bg0310	bic	VES	AN11		VES/bic	RSGB	20110509		
In gebruik	159	bg0310	iban	VES	AN34		VES/iban		20110509		
_	164	bg0310	codeGebeurtenis	GEM	AN16						BAG-WOZ koppeling
In gebruik	165	bg0310	codeGebeurtenis	PND	AN16					Waarderingskamer	BAG-WOZ koppeling
In gebruik	166	bg0310	codeGebeurtenis	TGO	AN16					Waarderingskamer	BAG-WOZ koppeling
In gebruik	167	bg0310	begindatumTijdvakGeldigheidBAG	AOA	N17					Waarderingskamer	BAG-WOZ koppeling
In gebruik	168	bg0310	begindatumTijdvakGeldigheidBAG	GEM	N17					Waarderingskamer	BAG-WOZ koppeling
In gebruik	169	bg0310	begindatumTijdvakGeldigheidBAG	OPR	N17					Waarderingskamer	BAG-WOZ koppeling
	170	bg0310	begindatumTijdvakGeldigheidBAG	PND	N17					Waarderingskamer	BAG-WOZ koppeling
In gebruik	171	bg0310	begindatumTijdvakGeldigheidBAG	TGO	N17					Waarderingskamer	BAG-WOZ koppeling
_	172	bg0310	begindatumTijdvakGeldigheidBAG	WPL	N17					Waarderingskamer	BAG-WOZ koppeling
In gebruik	173	bg0310	einddatumTijdvakGeldigheidBAG	AOA	N17					Waarderingskamer	BAG-WOZ koppeling
In gebruik		bg0310	einddatumTijdvakGeldigheidBAG	GEM	N17					Waarderingskamer	BAG-WOZ koppeling
In gebruik		bg0310	einddatumTijdvakGeldigheidBAG einddatumTijdvakGeldigheidBAG	OPR	N17					Waarderingskamer	BAG-WOZ koppeling
_			, ,		N17						
In gebruik		bg0310	einddatumTijdvakGeldigheidBAG	PND	N17					Waarderingskamer	BAG-WOZ koppeling
In gebruik	177	bg0310	einddatumTijdvakGeldigheidBAG	TGO						Waarderingskamer	BAG-WOZ koppeling
In gebruik		bg0310	einddatumTijdvakGeldigheidBAG	WPL	N17			_		Waarderingskamer	BAG-WOZ koppeling
In gebruik	179	bg0310	locatiebeschrijvingCorrespondentieadres	NPS	AN35		De locatiel		20110727		
In gebruik	180	bg0310	einddatumUitsluitingEuropeesKiesrecht	NPS	N17		De eindda		20110727		
In gebruik	181	bg0310	einddatumUitsluitingKiesrecht	NPS	N17	l0040//	De eindda		20110727		DAO ODA kannalina
In gebruik		bg0310	straatnaam	AOA	AN24	bg0310/bag	tnaam			PinkRoccade	BAG-GBA koppeling
In gebruik	185	bg0310	identificatieTGO	AOA	AN16	bg0310/bag	ADR/extr aElement ='identific atieTGO'	bg0204	20130604	PinkRoccade	BAG-GBA koppeling
In gebruik	186	bg0310	straatcode	AOA	N5	bg0310/bag	ADR/stra atcode	bg0204	20130604	PinkRoccade	
In gebruik	187	bg0310	status	AOA	AN80	bg0310/bag		bg0204	20131121	PinkRoccade	BAG-GBA koppeling
In gebruik	188	bg0310	gemeentecode	AOA	N4	bg0310/bag		bg0204	20130604	PinkRoccade	BAG-GBA koppeling
In gebruik	189	bg0310	straatcode	OPR	N5	bg0310/bag	R02/straa tcode	bg0204	20130604	PinkRoccade	BAG-GBA koppeling
In gebruik	190	bg0310	woonplaatscode	OPR	N2	bg0310/bag	R02/woon plaatscod e	bg0204	20130604	PinkRoccade	BAG-GBA koppeling
In gebruik	191	bg0310	gemeentecode	OPR	N4	bg0310/bag	R02/gem eentecod e	bg0204	20130604	PinkRoccade	BAG-GBA koppeling
In gebruik	192	bg0310	woonplaatscode	WPL	N2	bg0310/bag	R03/woon plaatscod e	bg0204	20130604	PinkRoccade	BAG-GBA koppeling
In gebruik	200	bg0310	aardOmschrijving	KZA	AN200	bg0310	De waarde (niet de code) voor de aard uit de BRK Levering.	BRK	20150124	KING	
In gebruik	201	bg0310	aardOmschrijving	ZRA	AN200	bg0310	De waarde (niet de code) voor de aard uit de BRK Levering.	BRK	20150124	KING	

Α	l B	С	T D	T F
Mapping StUF BG 0310-elementen Tabel	llen on RRP	<u> </u>		
1 Wapping Stor Bd 0310-elementen raber	ilen op brit			
2 GEM-elementnamen StUF BG0310	Mapping BRP	BRP-element	Afleiding/vertaalregel	Opmerkingen
3 gemeenteCode		Gemeente.Code		
4 gemeenteNaam		Gemeente.Naam		
5 gemeenteNaamNen	N	-		
6 geometrie	N	-		
7 gemeenteWaarinIsOvergegaan	J	Gemeente.VoortzettendeGemeenteCode		
8 inOnderzoek	N	-		
9 ingangsdatumObject		Gemeente.DatumAanvangGeldigheid		
10 einddatumObject		Gemeente.DatumEindeGeldigheid		
tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid	?	?		Wat wordt hier exact mee bedoeld?
12 tijdvakGeldigheid/eindGeldigheid	?	?		Wat wordt hier exact mee bedoeld?
tijdstipRegistratie	N	-		
14				
15 LND-elementnamen StUF BG0310	Mapping BRP	BRP-element	Afleiding/vertaalregel	Opmerkingen
16 code		LandGebied.Code	, molarily, vortaan ego	
17 codelso		LandGebied.iso31661Alpha2Code		
18 naam		LandGebied.Naam		
19 tijdvakObject/beginObject		LandGebied.DatumAanvangGeldigheid		
tijdvakObject/eindObject		LandGebied.DatumEindeGeldigheid		
20 Hjavanosjestemaosjest		Edita Gebied. Datam Emac Geraigneia		
NAT-elementnamen StUF BG0310	Mapping BRP	BBP-element	Afleiding/vertaalregel	Opmerkingen
23 code		Nationaliteit.Code	Alleiding/vertaalleger	Opinerkingen
24 omschrijving		Nationaliteit.Naam		
25 tijdvakObject/beginObject		Nationaliteit.Naam Nationaliteit.DatumAanvangGeldigheid		
26 tijdvakObject/eindObject		Nationaliteit.DatumEindeGeldigheid		
26 tijuvakObject/eiiluObject		Nationaliteit. Datume inde Geldigheid		
28 RDS-elementnamen StUF BG0310	Mapping BRP	BBB-clomont	Afleiding/vertaalregel	Opmerkingen
		SoortNederlandsReisdocument.Code	Alleidilig/vertaalleger	Opinerkingen
29 code		SoortNederlandsReisdocument.Naam		
30 omschrijving		SoorthederlandsReisdocument.Naam		
WDL clementnemen StUE BC0210	Manning BDD	DDD element	Aflaiding / rowto alvoyal	
32 WPL-elementnamen StUF BG0310	Mapping BRP		Afleiding/vertaalregel	Opmerkingen
33 identificatie		Plaats.Code		
authentiek	N	Diagta Nagas		
woonplaatsNaam	J	Plaats.Naam		
woonplaatsNaamNen	N N	-		
gem.gemeenteCode	N N	-		
gem.gemeenteNaam	N	-		
39 geometrie	N	-		
40 status	N	-		
41 geconstateerd	N	-		
42 inOnderzoek	N	-		
43 bronDocument	N	-		
ingangsdatumObject		Plaats.DatumAanvangGeldigheid		
einddatumObject	J	Plaats.DatumEindeGeldigheid		
tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid	?	?		Wat wordt hier exact mee bedoeld?
tijdvakGeldigheid/eindGeldigheid	?	?		Wat wordt hier exact mee bedoeld?
tijdstipRegistratie	N	-		
49				

Versie	Datum	Auteur	Wijziging	Afgestemd Opdrachtnemer	Afgestemd VNG
0.1	26-8-2016	Operatie BRP	Werkblad StUF BG 0310-elementen afgestemd met Henry	26-8-2016	-
0.2	14-11-2016	Operatie BRP	 Extra elementen aangevuld op werkblad 'StUF BG 0310 elementen' Werkblad 'StUF BG0310 Tabellen' opgenomen Mapping stuurgegevens aangemaakt 	14-11-2016	
0.3	Juli 2017	Operatie BRP	Consolidatie na stopzetting Operatie BRP	-	