

# **SV.0.GS - Bijlage Geef StUF BG bericht**

**Versie: Werk**

**Gegenereerd op: 19 juli 2017**

**Status: Definitief**

# 1 Bericht: Geef StUF BG bericht

## Berichtspecificatie

Geef StUF BG bericht (stv_stvGeefStufbgBericht)	Kardinaliteit
<i>Stuurgegevens (communicatieID)</i>	1
<i>Zendende partij, Zendende systeem, Referentienummer, Datum/tijd verzending</i>	
<i>Parameters (communicatieID)</i>	1
<i>Leveringsautorisatie, Vertaling berichtsoort BRP, Versie Stufbg</i>	
<i>Bericht vertaling (communicatieID)</i>	1
<i>Te vertalen bericht</i>	

### 1.1 Specifieke regels voor dit bericht

### 1.2 Gegevensvalidatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2440	1	F	StUF BG versie moet geldig zijn op systeemdatum
R2442	1	F	Vertaling Berichtsoort BRP moet geldig zijn op systeemdatum

### 1.3 Integriteitsregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2439	1	F	StUF BG versie moet verwijzen naar een bestaand stamgegeven
R2441	1	F	De Vertaling Berichtsoort BRP moet verwijzen naar een bestaand stamgegeven

## 2 Bericht: Geef StUF BG bericht (resultaat)

### Berichtspecificatie

Geef StUF BG bericht (resultaat) (stv_stvGeefStufbgBericht_R)	Kardinaliteit
<i>Stuurgegevens</i>	1
<i><u>Zendende partij, Zendende systeem, Referentienummer, Cross referentienummer, Datum/tijd verzending</u></i>	
<i>Resultaat</i>	1
<i><u>Verwerking, Hoogste meldingsniveau</u></i>	
<i>Meldingen</i>	0..1
<i><u>Melding (objecttype="Melding", referentieID)</u></i>	1..n
<i><u>Regel, Soort, Melding</u></i>	
<i>Bericht vertaling (communicatieID)</i>	0..n
<i><u>Vertaalde bericht</u></i>	

### 3 Regels voor usecase LV.1.AB - Archiveer bericht

#### 3.1 Definitieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2016	1		'Systeemdatum'
R2085	3		De dienst die gevraagd wordt
R2129	2		Geldig

#### 3.2 Verwerkingslogica

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1268	12		Stel te registreren gegevens berichtarchivering vast
R1270	6		Berichtarchivering persoonsreferentie uitgaand bericht

## 4 Regels voor usecase LV.1.AL.CGA - Controleer autorisatieobjecten

### 4.1 Autorisatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1257	5	F	Er moet een toegang leveringsautorisatie voor het leveringsverzoek bestaan
R1258	6	F	De toegang leveringsautorisatie uit een verzoekbericht moet geldig zijn
R1261	8	F	De leveringsautorisatie uit een verzoekbericht moet geldig zijn
R1262	11	F	De gevraagde dienst moet geldig zijn
R1263	7	F	De leveringsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn
R1264	6	F	De gevraagde dienst mag niet geblokkeerd zijn
R2052	5	F	De toegang leveringsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn
R2053	6	F	De leveringsautorisatie moet bestaan
R2054	5	F	De in het bericht gevraagde dienst moet overeenkomen met de gebruikte berichtsoort
R2055	7	F	De gevraagde dienst moet bestaan
R2056	6	F	De dienstbundel van de gevraagde dienst mag niet geblokkeerd zijn
R2120	3	F	Er moet een toegang leveringsautorisatie voor de opgegeven partij en rol bestaan
R2130	5	F	De gevraagde dienst moet zijn toegestaan voor de leveringsautorisatie
R2239	5	F	De dienstbundel waarin de gevraagde dienst is opgenomen moet geldig zijn
R2242	6	F	De geautoriseerde voor de toegang leveringsautorisatie moet een geldige partij zijn
R2524	2	F	Het stelsel van de leveringsautorisatie moet BRP zijn als de partij op het BRP-stelsel aangesloten is
R2585	1	F	Het stelsel van de leveringsautorisatie moet BRP zijn als het leveringsverzoek op het BRP-koppelvlak wordt aangeboden

### 4.2 Controleregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2343	4	F	Algemene foutmelding bij schending autorisatieregels

### 4.3 Definitieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2016	1		'Systeemdatum'
R2050	2		De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht
R2085	3		De dienst die gevraagd wordt
R2129	2		Geldig

### 4.4 Verwerkingslogica

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2258	5		Dienstbundels met onvolledig geconverteerde populatiebeperkingen buiten beschouwing laten

## 5 Regels voor usecase LV.1.AL.BEW - Controleer bewerkerconstructie

### 5.1 Autorisatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2121	6	F	Er moet een toegang leveringsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en ondertekenaar bestaan
R2122	5	F	Er moet een toegang leveringsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en transporteur bestaan
R2243	4	F	De ondertekenaar voor de toegang leveringsautorisatie moet een geldige partij zijn
R2244	4	F	De transporteur voor de toegang leveringsautorisatie moet een geldige partij zijn
R2245	6	F	De combinatie partij en rol voor de toegang leveringsautorisatie in het verzoekbericht moet geldig zijn

### 5.2 Controleregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2343	4	F	Algemene foutmelding bij schending autorisatieregels

### 5.3 Definitieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2016	1		'Systeemdatum'
R2050	2		De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht
R2129	2		Geldig

## 6 Regels voor usecase SV.1.GS.CI - Controleer inhoud

### 6.1 Controleregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2443	1	F	Het te vertalen BRPXML-bericht moet XSD-valide zijn
R2444	1	F	Het te vertalen BRPXML-bericht moet overeenkomen met de opgegeven Vertaling berichtsoort BRP

## 7 Regels voor usecase SV.1.GS.VBB - Vertaal BRPXML-bericht

### 7.1 Controleregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2445	2	W	Waarschuwing StUF BG Transformatiecomponent
R2446	1	F	Blokkerende fout StUF BG Transformatiecomponent



## 8 Regels voor usecase LV.1.MR - Maak resultaatbericht

### 8.1 Verwerkingslogica

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1266	4		Vulling stuurgegevens in uitgaand bericht bij synchroon resultaatbericht op een verzoek
R1410	6		Een synchroon verzoek wordt beantwoord met een synchroon resultaatbericht

## 9 Regels voor usecase LV.1.VR - Verzend resultaatbericht

### 9.1 Verwerkingslogica

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1410	6		Een synchroon verzoek wordt beantwoord met een synchroon resultaatbericht

## 10 Uitwerking regels

### R1257

#### Er moet een toegang leveringsautorisatie voor het leveringsverzoek bestaan

**Definitie:** Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt dat het voorkomen gedefinieerd door *De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht (R2050)* dient te bestaan.

**Noot:** Deze regel is in essentie de uiteindelijke eis voor een correcte authenticatie. Er zijn echter een aantal andere regels die een deel van deze regel al afvangen. De foutmelding van deze regel zal daarom alleen optreden in de situatie die de andere regels nog niet afvangen. De andere regels controleren al:

- Dat er één of meer voorkomens zijn met de juiste Partij\Rol en Leveringsautorisatie (*R2120 - Er moet een toegang leveringsautorisatie voor de opgegeven partij en rol bestaan*)
- Dat er één of meer voorkomens zijn met de juiste Partij\Rol, Leveringsautorisatie en Ondertekenaar (*R2121 - Er moet een toegang leveringsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en ondertekenaar bestaan*)
- Dat er één of meer voorkomens zijn met de juiste Partij\Rol, Leveringsautorisatie en Transporteur (*R2122 - Er moet een toegang leveringsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en transporteur bestaan*)

Deze regel controleert vervolgens nog dat er een voorkomen is met de juiste Partij\Rol, Leveringsautorisatie, Ondertekenaar en Transporteur. Dit kan dan alleen nog het geval zijn als er meerdere voorkomens zijn waarbij in sommige voorkomens de Ondertekenaar klopt en in andere de Transporteur klopt, maar waarbij ze in geen enkel voorkomen beiden kloppen. Ofwel deze regel zal alleen nog afgaan in de situatie dat de Ondertekenaar en Transporteur op onjuiste wijze gecombineerd zijn. De foutmelding van deze regel is daarom afgestemd op die situatie.

**Versie:** 5  
**Soort:** Autorisatieregel  
**Meldingsniveau:** Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
**Meldingstekst:** De combinatie ondertekenaar en transporteur is onjuist.  
**Loggingsniveau:** Illegale poging

### R1258

#### De toegang leveringsautorisatie uit een verzoekbericht moet geldig zijn

**Definitie:** Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt dat *De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht (R2050) Geldig (R2129)* is op de 'Systeemdatum' (*R2016*).

**Versie:** 6  
**Soort:** Autorisatieregel  
**Meldingsniveau:** Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
**Meldingstekst:** De toegang leveringsautorisatie is niet geldig.  
**Loggingsniveau:** Illegale poging

### R1261

#### De leveringsautorisatie uit een verzoekbericht moet geldig zijn

**Definitie:** Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek is het voorkomen van *Leveringsautorisatie* zoals bepaald door berichtparameter

*leveringsautorisatieIdentificatie* in het bericht *Geldig* (R2129) op de '*Systeemdatum*' (R2016).

*Versie:* 8  
*Soort:* Autorisatieregel  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* De opgegeven leveringsautorisatie is niet geldig.  
*Loggingsniveau:* Illegale poging

## R1262

### De gevraagde dienst moet geldig zijn

*Definitie:* De *De dienst die gevraagd wordt* (R2085) moet *Geldig* (R2129) zijn op '*Systeemdatum*' (R2016).  
*Versie:* 11  
*Soort:* Autorisatieregel  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* De gevraagde dienst is niet geldig.  
*Loggingsniveau:* Illegale poging

## R1263

### De leveringsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn

*Definitie:* Bij de *Leveringsautorisatie* bij *De dienst die gevraagd wordt* (R2085) moet *Leveringsautorisatie.Geblokkeerd?* ongelijk zijn aan "Ja"  
*Versie:* 7  
*Soort:* Autorisatieregel  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* De opgegeven leveringsautorisatie is geblokkeerd door de beheerder.  
*Loggingsniveau:* Illegale poging

## R1264

### De gevraagde dienst mag niet geblokkeerd zijn

*Definitie:* Bij *De dienst die gevraagd wordt* (R2085) moet de *Dienst.Geblokkeerd?* ongelijk zijn aan "Ja".  
*Versie:* 6  
*Soort:* Autorisatieregel  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* De gevraagde dienst is geblokkeerd door de beheerder.  
*Loggingsniveau:* Illegale poging

## R1266

### Vulling stuurgegevens in uitgaand bericht bij synchroon resultaatbericht op een verzoek

*Definitie:* Bij een synchroon antwoord op een verzoek moeten de stuurgegevens in het resultaatbericht als volgt worden gevuld:

- *Bericht.Zendende partij* : '199903'
- *Bericht.Zendende systeem* : 'BRP'
- *Bericht.Referentienummer* : unieke ID genereren
- *Bericht.Cross referentienummer* : overnemen uit *Bericht.Referentienummer* van de stuurgegevens van het verzoek
- *Bericht.Datum/tijd verzending*: Datum\tijd systeem bij aanmaken van het bericht inclusief de tijdzone (bijvoorbeeld: '2012-04-18T15:32:03.234+01:00')

Versie: 4  
Soort: Verwerkingslogica

## R1268

### Stel te registreren gegevens berichtarchivering vast

**Definitie:** Voor elk ingaand of uitgaand bericht in de BRP wordt een voorkomen van *Bericht* gearchiveerd. De te registreren gegevens t.b.v. de berichtarchivering zijn afhankelijk van twee parameters:

(1) De berichtsoortcategorie (wordt bepaald aan de hand van *Soort bericht.Naam*):

- Bevraging: berichtsoorten die beginnen met 'lvg\_bvg'
- Synchronisatie: berichtsoorten die beginnen met 'lvg\_synGeefSynchronisatie'
- Mutatielevering: berichtsoort 'lvg\_synVerwerkPersoon'
- Plaatsing/Verwijdering afnemerindicatie: berichten die beginnen met 'lvg\_synPlaatsing' of 'lvg\_synVerwijdering'
- Stuf BG bericht: berichten die beginnen met 'stv\_stvGeefStufbgBericht'

(2) Of het een '*Ingaand*' of '*Uitgaand*' bericht betreft.

De attributen worden als volgt gevuld:

- *Soort bericht.Naam* (b.v. 'lvg\_bvgZoekPersoon')
- *Bericht.Richting* De waarde van (2), Ingaand of Uitgaand
- *Bericht.Administratieve handeling*:  
Als (1)="Mutatielevering": Indien het bericht wordt verstuurd vanwege een mutatie op grond van een administratieve handeling, dan de handeling die aanleiding was tot deze levering hier opnemen.  
In alle andere gevallen: 'leeg'
- *Bericht.Data*:  
De inhoud van het bericht zelf (inclusief protocol headers/envelope)
- *Bericht.Zendende partij*:  
Vullen met de *Partij.ID* van de *Partij* uit stuurgegevens *Bericht.Zendende partij* in bericht (is bij uitgaande berichten dus de BRP zelf). Is leeg als *Bericht.Zendende partij* **niet** verwijst naar een *Geldig (R2129)* voorkomen op '*Systeemdatum*' (R2016) in *Partij*.
- *Bericht.Zendende systeem*:  
Overnemen uit stuurgegevens *Bericht.Zendende systeem* in bericht (is bij uitgaande berichten dus de BRP zelf).
- *Bericht.Ontvangende partij*:  
Als (1)="Mutatielevering" dan vullen met de *Partij.ID* van de *Partij* uit stuurgegevens *Bericht.Ontvangende partij* in bericht.  
Als (1)= "Bevraging", "Synchronisatie", "Plaatsing/Verwijdering afnemerindicatie" of "Stuf BG bericht" dan vullen met het *Bericht.Zendende partij* zoals dat in de stuurgegevens van het corresponderende vraagbericht stond. Is leeg als *Bericht.Zendende partij* **niet** verwijst naar een *Geldig (R2129)* voorkomen op '*Systeemdatum*' (R2016) in *Partij*.  
In alle andere gevallen: 'leeg'.
- *Bericht.Referentienummer*:  
Overnemen uit stuurgegevens *Bericht.Referentienummer* in bericht.

- *Bericht.Cross referentienummer:*  
Overnemen uit stuurgegevens *Bericht.Cross referentienummer* in bericht.  
Indien deze niet in het bericht aanwezig: 'leeg'.
- *Bericht.Datum/tijd verzending:*  
Overnemen uit stuurgegevens *Bericht.Datum/tijd verzending* in bericht.
- *Bericht.Datum/tijd ontvangst:*  
Als (2)='Ingaand': Vullen met Datum\tijd systeem van binnenkomst bericht in de BRP service.  
Als (2)='Uitgaand': 'leeg'.
- *Bericht.Verwerkingswijze:*  
'leeg'.
- *Bericht.Rol:*  
Als (2)='Ingaand' en het inkomend bericht bevat de stuurparameter "rolNaam": Vullen met *Bericht.Rol* uit de parameters van het inkomende bericht.  
Als (1)="Levering" en (2)='Uitgaand': Vullen met de *Rol* bij de *Toegang leveringsautorisatie* waarvoor geleverd wordt (Via *Partij \ Rol*).  
Anders: 'leeg'
- *Bericht.Soort synchronisatie:*  
Als (1)=Mutatielevering: Vullen met "Volledigbericht" of "Mutatiebericht" afhankelijk van wat voor bericht het betreft (uit context).  
Anders: 'leeg'.
- *Bericht.Leveringsautorisatie:*  
Als (2)='Ingaand': Het *Bericht.Leveringsautorisatie* in de parameters van het vraagbericht.  
Als (2)='Uitgaand': De *Leveringsautorisatie* waarvoor geleverd wordt (indien niet beschikbaar, bijvoorbeeld door een autorisatiefout: het *Bericht.Leveringsautorisatie* zoals dat in de parameters van het corresponderende vraagbericht stond).
- *Bericht.Dienst*  
Als (1)="Mutatielevering": De dienst waarvoor geleverd wordt.  
Als (1)="Bevraging", "Synchronisatie", "Plaatsing/verwijdering afnemerindicatie" of "Stuf BG bericht": *De dienst die gevraagd wordt (R2085)*.
- *Bericht.Verwerking:*  
Als (1)=Ongelijk aan "Mutatielevering" EN (2)='Uitgaand': Overnemen uit resultaat *Bericht.Verwerking* in (antwoord) bericht; 'Geslaagd' indien verwerking van bericht zonder problemen/fouten verloopt (geen meldingen), anders 'Foutief'; foutief indien er meldingen optreden (van het niveau 'Deblokkeerbaar' of 'Fout') en/of er technische fouten optreden.  
Anders: 'leeg'.
- *Bericht.Bijhouding:*  
'leeg'.
- *Bericht.Hoogste meldingsniveau:*  
Als (1)=Ongelijk aan "Levering" EN (2)='Uitgaand': Overnemen uit resultaat *Bericht.Hoogste meldingsniveau* in (antwoord) bericht; 'Geen' indien er geen meldingen (uit bedrijfsregels) zijn opgetreden of anders het hoogste meldingsniveau van de opgetreden meldingen (afkomstig uit bedrijfsregels).

Anders: 'leeg'.

Versie: 12

Soort: Verwerkingslogica

## R1270

### Berichtarchivering persoonsreferentie uitgaand bericht

**Definitie:** Indien berichtarchivering wordt vastgelegd van een uitgaand bericht, dan wordt per in het bericht gerefereerde Persoon een voorkomen van *Bericht \ Persoon* vastgelegd:

- *Geef details persoon* > Opnemen van de persoon in het antwoord (excl. betrokkenen)
- *Geef kandidaat ouder* > Opnemen van de personen in het antwoord (excl. betrokkenen)
- *Geef medebewoners van persoon* > Opnemen van de personen in het antwoord (excl. betrokkenen)
- *Zoek persoon* > Opnemen van de personen in het antwoord (excl. betrokkenen)
- *Zoek persoon op adresgegevens* > Opnemen van de personen in het antwoord (excl. betrokkenen)
- *Synchronisatie persoon* > Opnemen van de gesynchroniseerde persoon
- *Synchronisatie stamgegevens* > Niets opnemen (geen personen geleverd)
- *Geef relatiegegevens GBA* > Opnemen van de persoon in het antwoord (excl. betrokkenen)
- *Geef StUF BG bericht* > Niets opnemen (er is geen sprake van het leveren van personen)
- Bij diensten met plaatsing of verwijdering afnemerindicatie > Opnemen van bijgehouden persoon
- Volledigberichten > Alle personen die werkelijk in het bericht zitten (excl. betrokkenen)
- Mutatieberichten > Alle personen die werkelijk in het bericht zitten (excl. betrokkenen)

Versie: 6

Soort: Verwerkingslogica

## R1273

### Datum (deels) onbekend

**Definitie:** Een *Datum* evt. (*deels*) *onbekend* heeft het formaat 'jjjj-mm-dd'. Als een *datum* deels onbekend is dan moet:

- indien dag onbekend is voor dag ('dd') de waarde 00 zijn ingevuld;
- indien maand onbekend is voor zowel dag ('dd') als maand ('mm') de waarde 00 zijn ingevuld;
- indien jaar onbekend is zowel dag ('dd') als maand ('mm') de waarde 00 zijn ingevuld en voor jaar ('jjjj') de waarde 0000.

Versie: 7

Soort: Definitieregel

## R1284

### Geldig voorkomen stamgegevens op peildatum

**Definitie:** Een Stamgegevens is geldig op een zekere peildatum, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1. indien gevuld moet *DatumAanvangGeldigheid* van Stamgegevens <= peildatum;

2. indien gevuld moet *DatumEindeGeldigheid* van Stamgegevens > peildatum.

Als er sprake is van *Datum (deels) onbekend (R1273)* dan moet de *R1283 - Vergelijken (partiële) datums* **streng** uitgevoerd worden.

#### Toelichting

- het Stamgegevens is geldig op elke peildatum indien *DatumAanvangGeldigheid* en *DatumEindeGeldigheid* leeg zijn.
- Voor de stamtabel *Partij* geldt dat *Partij.Datum ingang* en *Partij.Datum einde* ipv respectievelijk *DatumAanvangGeldigheid* en *DatumEindeGeldigheid* gebruikt moeten worden.
- Voor de stamtabel *Partij \ Rol* geldt dat *Partij \ Rol.Datum ingang* en *Partij \ Rol.Datum einde* ipv respectievelijk *DatumAanvangGeldigheid* en *DatumEindeGeldigheid* gebruikt moeten worden.

Versie: 7

Soort: Definitieregel

### R1410

#### Een synchroon verzoek wordt beantwoord met een synchroon resultaatbericht

**Definitie:** Een inkomend verzoek via een synchrone service, resulteert altijd in een antwoord via een synchroon resultaatbericht met de mededelingen over het resultaat van het verzoek (succesvol/niet succesvol en eventuele (fout-)meldingen). Dit antwoord wordt altijd synchroon verzonden aan de in het bericht opgenomen *Bericht.Ontvangende partij*.

(**Noot:** Afhankelijk van de dienst kan het resultaat ook opgevraagde inhoud bevatten)

Versie: 6

Soort: Verwerkingslogica

### R2016

#### 'Systeemdatum'

**Definitie:** De systeemdatum is de actuele datum tijdens het evalueren van een regel van het BRP systeem en heeft het formaat 'jjjjmmdd'.

Versie: 1

Soort: Definitieregel

### R2050

#### De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht

**Definitie:** Bij een leveringsverzoek kunnen we het voorkomen van *Toegang leveringsautorisatie* aanwijzen dat overeenkomt met de inhoud van de stuurgegevens en de OIN's uit de gebruikte certificaten voor ondertekening en transport van het bericht. Dit noemen we '*de toegang leveringsautorisatie van het verzoekbericht*'.

De context van deze definitie bestaat uit de volgende input:

- De waarde van *Bericht.Zendende partij* uit de stuurgegevens van het inkomende bericht. Deze bevat een *Partij.Code* die de 'Geautoriseerde Partij' aanduidt.
- Alleen bij bevestigingen: De waarde van *Bericht.Rol* uit de parameters van het inkomende bericht. Deze bevat een *Rol.Naam* die de 'Rol' aanduidt.
- De waarde van *Bericht.Leveringsautorisatie* uit de parameters van het inkomende bericht. Deze bevat een *Leveringsautorisatie.ID* die de 'Leveringsautorisatie' aanduidt.



- Het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee het bericht was ondertekend. Dit OIN noemen we de 'Ondertekenaar'.
- Het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee de beveiligde verbinding was opgezet. Dit OIN noemen we de 'Transporteur'

'De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht' is het voorkomen van *Toegang leveringsautorisatie* waarvoor geldt dat:

Bij bevragingen (*Bericht.Rol* is opgegeven):

- *Toegang leveringsautorisatie.Geautoriseerde* verwijst naar de *Partij \ Rol* van 'Geautoriseerde Partij' en 'Rol'

Bij niet-bevragingen (*Bericht.Rol* niet opgegeven):

- *Toegang leveringsautorisatie.Geautoriseerde* verwijst naar een *Partij \ Rol* van 'Geautoriseerde Partij'

En bovendien (in alle gevallen):

- *Toegang leveringsautorisatie.Leveringsautorisatie* verwijst naar de 'Leveringsautorisatie'
- De ondertekenaar klopt:
  - Het OIN van de partij *Toegang leveringsautorisatie.Ondertekenaar* gelijk is aan de 'Ondertekenaar' OF
  - *Toegang leveringsautorisatie.Ondertekenaar* leeg is en 'Ondertekenaar' gelijk is aan de OIN van de 'Geautoriseerde Partij'
- De transporteur klopt:
  - Het OIN van de Partij *Toegang leveringsautorisatie.Transporteur* gelijk is aan de 'Transporteur' OF
  - *Toegang leveringsautorisatie.Transporteur* leeg is en 'Transporteur' gelijk is aan de OIN van de 'Geautoriseerde Partij'

*Versie:* 2

*Soort:* Definitieregel

## R2052

### De toegang leveringsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn

*Definitie:* De *Toegang leveringsautorisatie.Geblokkeerd?* bij de te controleren *Leveringsautorisatie* moet ongelijk zijn aan "Ja".

Indien het een afhandeling van een leveringsverzoek betreft dan dient *De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht (R2050)* gecontroleerd te worden.

Indien het een *Selectie* betreft dan dient de *Selectietaak.Toegang leveringsautorisatie* gecontroleerd te worden.

*Versie:* 5

*Soort:* Autorisatieregels

*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

*Meldingstekst:* De toegang leveringsautorisatie is geblokkeerd door de beheerder.

*Loggingsniveau:* Illegale poging

## R2053

### De leveringsautorisatie moet bestaan

*Definitie:* Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt dat het voorkomen van *Leveringsautorisatie* zoals bepaald door parameter *leveringsautorisatieIdentificatie* in het bericht dient te bestaan.

*Versie:* 6  
*Soort:* Autorisatieregel  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* De opgegeven leveringsautorisatie bestaat niet.  
*Loggingsniveau:* Illegale poging

## R2054

### De in het bericht gevraagde dienst moet overeenkomen met de gebruikte berichtsoort

*Definitie:* Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek 'bevraging' moet de *Soort dienst* van de in het bericht via berichtparamter *dienstIdentificatie* opgegeven *Dienst* overeenkomen met de *Soort dienst* zoals die volgt uit het "Soort bericht", volgens de onderstaande afleiding:

*Geef details persoon* => Geef details persoon  
*Zoek persoon* => Zoek Persoon  
*Geef medebewoners* => Geef medebewoners van persoon  
*Zoek persoon op adresgegevens* => Zoek Persoon op Adres

*Versie:* 5  
*Soort:* Autorisatieregel  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* De gebruikte berichtsoort komt niet overeen met de gevraagde dienst.  
*Loggingsniveau:* Illegale poging

## R2055

### De gevraagde dienst moet bestaan

*Definitie:* Bij het in behandeling nemen van een bevraging (het bericht bevat de parameter *Bericht.Dienst*) geldt dat de opgegeven *Dienst* dient te bestaan.

*Versie:* 7  
*Soort:* Autorisatieregel  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* De gevraagde dienst bestaat niet.  
*Loggingsniveau:* Illegale poging

## R2056

### De dienstbundel van de gevraagde dienst mag niet geblokkeerd zijn

*Definitie:* Bij de *Dienstbundel* van *De dienst die gevraagd wordt* (R2085) moet *Dienstbundel.Geblokkeerd?* ongelijk zijn aan "Ja".

*Versie:* 6  
*Soort:* Autorisatieregel  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* De dienstbundel van de gevraagde dienst is geblokkeerd door de beheerder.  
*Loggingsniveau:* Illegale poging

## R2085

### De dienst die gevraagd wordt

*Definitie:* De *'Dienst die gevraagd wordt'* leiden we als volgt af:

- In het geval van een *bevraging* (het verzoekbericht bevat de parameter *Bericht.Dienst*):  
De *Dienst* met *Dienst.ID* gelijk aan de berichtparameter *Bericht.Dienst*

- Voor *overige verzoekberichten* (het bericht bevat NIET de parameter *Bericht.Dienst*) betekent dit:  
Het voorkomen van *Dienst*:
  - Zich bevindt onder de *Leveringsautorisatie* die in het bericht is opgegeven middels berichtparameter *Bericht.Leveringsautorisatie*
  - De *Soort dienst* heeft, die volgt uit de berichtsoort en de handeling in het bericht:
    - *Registreer afnemerindicatie* => waarbij de berichtparameter *Bericht.Administratieve handeling* = "Plaatsing afnemerindicatie"
    - *Registreer afnemerindicatie* => waarbij de berichtparameter *Bericht.Administratieve handeling* = "Verwijdering afnemerindicatie"
    - *Geef synchronisatie persoon* => Synchronisatie persoon
    - *Geef synchronisatie stamgegevens* => Synchronisatie stamgegevens
    - *Geef StUF BG bericht* => Geef StUF BG bericht
- Voor *selecties* (is er geen verzoekbericht):  
De *Dienst* met *Dienst.ID* gelijk aan *Selectietaak.Dienst*

*Versie:* 3  
*Soort:* Definitieregel

## R2120

### Er moet een toegang leveringsautorisatie voor de opgegeven partij en rol bestaan

*Definitie:* Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt dat er tenminste één voorkomen van *Toegang leveringsautorisatie* dient te bestaan voor de *Leveringsautorisatie* en *Toegang leveringsautorisatie.Geautoriseerde* die volgt uit het bericht:

- De waarde van *Bericht.Leveringsautorisatie* uit de stuurgegevens van het inkomende bericht.
- De waarde van *Bericht.Zendende partij* uit de stuurgegevens van het inkomende bericht. Deze bevat een *Partij.Code* die de 'Geautoriseerde Partij' aanduidt.
- Indien aanwezig in het bericht: de waarde van *Bericht.Rol* uit de parameters van het inkomende bericht. Deze bevat een *Rol.Naam* die de 'Rol' aanduidt.

*Versie:* 3  
*Soort:* Autorisatiereg  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* De gebruikte authenticatie is niet bekend.  
*Loggingsniveau:* Illegale poging

## R2121

### Er moet een toegang leveringsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en ondertekenaar bestaan

*Definitie:* Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt dat er tenminste één voorkomen van *Toegang leveringsautorisatie* dient te bestaan voor de *Toegang leveringsautorisatie.Leveringsautorisatie*, *Toegang leveringsautorisatie.Geautoriseerde* en *Toegang leveringsautorisatie.Ondertekenaar* die volgt uit het bericht en de ondertekening:

- De waarde van *Bericht.Leveringsautorisatie* uit de stuurgegevens van het inkomende bericht.
- De waarde van *Bericht.Zendende partij* uit de stuurgegevens van het inkomende bericht. Deze bevat een *Partij.Code* die de 'Geautoriseerde Partij' aanduidt.
- Indien aanwezig in het bericht: De waarde van *Bericht.Rol* uit de parameters van het inkomende bericht. Deze bevat een *Rol.Naam* die de 'Rol' aanduidt.

- De OIN van het PKI overheidscertificaat dat is gebruikt voor de digitale ondertekening van het bericht:
  - Indien deze gelijk is aan de OIN van de 'Geautoriseerde partij', dan dient *Toegang leveringsautorisatie.Ondertekenaar* leeg te zijn.
  - Indien deze NIET gelijk is aan de OIN van de 'Geautoriseerde partij', dan dient het OIN van de Partij in *Toegang leveringsautorisatie.Ondertekenaar* gelijk te zijn aan de OIN van het PKI overheidscertificaat dat is gebruikt voor de digitale ondertekening

*Versie:* 6  
*Soort:* Autorisatieregel  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* De ondertekenaar is onjuist.  
*Loggingsniveau:* Illegale poging

## R2122

### Er moet een toegang leveringsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en transporteur bestaan

*Definitie:* Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt dat er tenminste één voorkomen van *Toegang leveringsautorisatie* dient te bestaan voor de *Toegang leveringsautorisatie.Leveringsautorisatie*, *Toegang leveringsautorisatie.Geautoriseerde* en *Toegang leveringsautorisatie.Transporteur* die volgt uit het bericht en de verbinding:

- De waarde van *Bericht.Leveringsautorisatie* uit de stuurgegevens van het inkomende bericht.
- De waarde van *Bericht.Zendende partij* uit de stuurgegevens van het inkomende bericht. Deze bevat een *Partij.Code* die de 'Geautoriseerde Partij' aanduidt.
- Indien aanwezig in het bericht: De waarde van *Bericht.Rol* uit de parameters van het inkomende bericht. Deze bevat een *Rol.Naam* die de 'Rol' aanduidt.
- Het OIN van het PKI overheidscertificaat dat is gebruikt voor het opzetten van de beveiligde verbinding:
  - Indien deze gelijk is aan het OIN van de 'Geautoriseerde partij', dan dient *Toegang leveringsautorisatie.Transporteur* leeg te zijn.
  - Indien deze NIET gelijk is aan de OIN van de 'Geautoriseerde partij', dan dient *Toegang leveringsautorisatie.Transporteur* gelijk te zijn aan de OIN van het PKI overheidscertificaat dat is gebruikt voor het opzetten van de beveiligde verbinding.

*Versie:* 5  
*Soort:* Autorisatieregel  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* De transporteur is onjuist.  
*Loggingsniveau:* Illegale poging

## R2129

### Geldig

*Definitie:* Een object is geldig op een peildatum als:

De Datum aanvang geldigheid op of voor de peildatum ligt en de Datum einde geldigheid na de peildatum ligt.

of

De Datum ingang op of voor de peildatum ligt en de Datum einde na de peildatum ligt.

(dus: de geldigheidsperiode is inclusief de ingangsdatum, maar exclusief de einddatum)

*Versie:*

2

*Soort:*

Definitieregel

## R2130

### De gevraagde dienst moet zijn toegestaan voor de leveringsautorisatie

*Definitie:* Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt het volgende:

Als de *Leveringsautorisatie* zoals aangegeven door berichtparameter *Bericht.Leveringsautorisatie* en *De dienst die gevraagd wordt (R2085)* beide bestaan, dan dient die *Leveringsautorisatie* die *De dienst die gevraagd wordt (R2085)* te bevatten.

*Versie:*

5

*Soort:*

Autorisatiereg

*Meldingsniveau:*

Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

*Meldingstekst:*

De leveringsautorisatie bevat de gevraagde dienst niet.

*Loggingsniveau:*

Illegale poging

## R2239

### De dienstbundel waarin de gevraagde dienst is opgenomen moet geldig zijn

*Definitie:* De *Dienstbundel* die behoort bij de *De dienst die gevraagd wordt (R2085)* moet *Geldig (R2129)* zijn op '*Systeemdatum*' (*R2016*).

*Versie:*

5

*Soort:*

Autorisatiereg

*Meldingsniveau:*

Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

*Meldingstekst:*

De dienstbundel is niet geldig.

*Loggingsniveau:*

Illegale poging

## R2242

### De geautoriseerde voor de toegang leveringsautorisatie moet een geldige partij zijn

*Definitie:* De *Bericht.Zendende partij* moet verwijzen naar een *Geldig (R2129)* voorkomen op '*Systeemdatum*' (*R2016*) in *Partij*.

*Versie:*

6

*Soort:*

Autorisatiereg

*Meldingsniveau:*

Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

*Meldingstekst:*

De partij is niet geldig

*Loggingsniveau:*

Illegale poging

## R2243

### De ondertekenaar voor de toegang leveringsautorisatie moet een geldige partij zijn

*Definitie:* Het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee het bericht is ondertekend (de ondertekenaar) moet verwijzen naar een *Geldig (R2129)* voorkomen op '*Systeemdatum*' (*R2016*) in *Partij*.

*Versie:*

4

*Soort:*

Autorisatiereg

*Meldingsniveau:*

Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

*Meldingstekst:*

De ondertekenaar is geen geldige partij.

*Loggingsniveau:*

Illegale poging

## R2244

### De transporteur voor de toegang leveringsautorisatie moet een geldige partij zijn

<i>Definitie:</i>	Het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee de beveiligde verbinding is opgezet (de transporteur) moet verwijzen naar <i>Geldig (R2129)</i> voorkomen op ' <i>Systeemdatum</i> ' (R2016) in <i>Partij</i> .
<i>Versie:</i>	4
<i>Soort:</i>	Autorisatieregels
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	De transporteur is geen geldige partij.
<i>Loggingsniveau:</i>	Illegale poging

## R2245

### De combinatie partij en rol voor de toegang leveringsautorisatie in het verzoekbericht moet geldig zijn

<i>Definitie:</i>	<i>De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht (R2050)</i> moet verwijzen naar <i>Geldig (R2129)</i> voorkomen op ' <i>Systeemdatum</i> ' (R2016) in <i>Partij \ Rol</i> .
<i>Versie:</i>	6
<i>Soort:</i>	Autorisatieregels
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	De combinatie partij en rol is niet geldig.
<i>Loggingsniveau:</i>	Illegale poging

## R2258

### Dienstbundels met onvolledig geconverteerde populatiebeperkingen buiten beschouwing laten

<i>Definitie:</i>	<i>Dienstbundels</i> waarbij <i>Dienstbundel.Nadere populatiebeperking volledig geconverteerd?</i> gelijk is aan "Nee" dienen buiten beschouwing gelaten te worden.
<i>Versie:</i>	5
<i>Soort:</i>	Verwerkingslogica

## R2343

### Algemene foutmelding bij schending autorisatieregels

<i>Definitie:</i>	Bij schending van één of meer van de autorisatieregels die zijn gekoppeld aan Use Case BY.1.AA, Use Case LV.1.AL of Use Case VB.1.AV.CA wordt in plaats van de meldingstekst bij de geschonden regel, de in deze regel opgenomen meldingstekst opgenomen in het berichtonderdeel Meldingen van het resultaatbericht. Zodat niet precies blijkt wat er aan de hand is.
<i>Versie:</i>	4
<i>Soort:</i>	Controleregels
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Er is een autorisatiefout opgetreden.

## R2439

### StUF BG versie moet verwijzen naar een bestaand stamgegeven

<i>Definitie:</i>	<i>Bericht.Versie Stuf BG</i> moet verwijzen naar een voorkomen in het stamgegeven <i>Versie Stuf BG</i> .
<i>Versie:</i>	1
<i>Soort:</i>	Integriteitsregels
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

*Meldingstekst:* Parameter StUF BG versie moet verwijzen naar een bestaand stamgegeven  
*Loggingsniveau:* Illegale poging

## R2440

### StUF BG versie moet geldig zijn op systeemdatum

*Definitie:* Bericht.Versie Stuf BG moet verwijzen naar een Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284) in het stamgegeven Versie Stuf BG, met als peildatum de 'Systeemdatum' (R2016).  
*Versie:* 1  
*Soort:* Gegevensvalidatieregel  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* Parameter StUF BG versie moet verwijzen naar een geldig stamgegeven  
*Loggingsniveau:* Illegale poging

## R2441

### De Vertaling Berichtsoort BRP moet verwijzen naar een bestaand stamgegeven

*Definitie:* Bericht.Vertaling berichtsoort BRP moet verwijzen naar een voorkomen in het stamgegeven Vertaling berichtsoort BRP.  
*Versie:* 1  
*Soort:* Integriteitsregel  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* Parameter Vertaling berichtsoort BRP moet verwijzen naar een bestaand stamgegeven  
*Loggingsniveau:* Illegale poging

## R2442

### Vertaling Berichtsoort BRP moet geldig zijn op systeemdatum

*Definitie:* Bericht.Vertaling berichtsoort BRP moet verwijzen naar een Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284) in het stamgegeven Vertaling berichtsoort BRP, met als peildatum de 'Systeemdatum' (R2016).  
*Versie:* 1  
*Soort:* Gegevensvalidatieregel  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* Parameter Vertaling berichtsoort BRP moet verwijzen naar een geldig stamgegeven  
*Loggingsniveau:* Illegale poging

## R2443

### Het te vertalen BRPXML-bericht moet XSD-valide zijn

*Definitie:* Het te vertalen BRPXML-bericht moet voldoen aan de BRPXML XSD-specificatie.  
  
*Opmerking:*  
Om deze controle te kunnen uitvoeren zal de inhoud van Bericht.Te vertalen bericht moeten worden geïsoleerd en aangeboden aan de XSD-validatie.  
*Versie:* 1  
*Soort:* Controleregulering  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* Het te vertalen BRPXML-bericht moet XSD-valide zijn  
*Loggingsniveau:* Illegale poging

## R2444

### Het te vertalen BRPXML-bericht moet overeenkomen met de opgegeven Vertaling berichtsoort BRP

<i>Definitie:</i>	<i>Bericht.Vertaling berichtsoort BRP</i> moet overeenkomen met <i>Bericht.Soort synchronisatie</i> zoals opgenomen in het te vertalen BRPXML-bericht.
	Opmerking: Om de waarde van <i>Bericht.Soort synchronisatie</i> te verkrijgen zal de inhoud van <i>Bericht.Te vertalen bericht</i> moeten worden geparseerd.
<i>Versie:</i>	1
<i>Soort:</i>	Controleregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	De berichtsoort van het te vertalen BRPXML-bericht moet overeenkomen met de opgegeven Vertaling berichtsoort BRP
<i>Loggingsniveau:</i>	Illegale poging

## R2445

### Waarschuwing StUF BG Transformatiecomponent

<i>Definitie:</i>	Waarschuwing van de externe StUF BG Transformatiecomponent, zoals deze via de dienst Geef StUF BG bericht wordt geretourneerd aan de verzoeker.
<i>Versie:</i>	2
<i>Soort:</i>	Controleregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Waarschuwing aangetroffen; mogelijk herstelactie ondernemen
<i>Meldingstekst:</i>	<Meldingtekst StUF BG Transformatiecomponent>
<i>Loggingsniveau:</i>	Melding

## R2446

### Blokkerende fout StUF BG Transformatiecomponent

<i>Definitie:</i>	Blokkerende fout geconstateerd door de externe StUF BG Transformatiecomponent, zoals deze via de dienst Geef StUF BG bericht wordt geretourneerd aan de verzoeker.
<i>Versie:</i>	1
<i>Soort:</i>	Controleregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	<Meldingtekst StUF BG Transformatiecomponent>
<i>Loggingsniveau:</i>	Illegale poging

## R2524

### Het stelsel van de leveringsautorisatie moet BRP zijn als de partij op het BRP-stelsel aangesloten is

<i>Definitie:</i>	Bij het in behandeling nemen van een leveringsverzoek geldt voor het voorkomen van <i>Leveringsautorisatie</i> , zoals bepaald door berichtparameter <i>leveringsautorisatieIdentificatie</i> in het bericht, dat <i>Leveringsautorisatie.Stelsel</i> de waarde 'BRP' moet bevatten indien  <i>Bericht.Zendende partij</i> verwijst naar een <i>Partij.Datum overgang naar BRP</i> die gevuld is met een waarde die kleiner of gelijk is aan de 'Systeemdatum' (R2016).
<i>Versie:</i>	2
<i>Soort:</i>	Autorisatieregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Stelsel van de leveringsautorisatie moet BRP zijn
<i>Loggingsniveau:</i>	Illegale poging



## R2585

### Het stelsel van de leveringsautorisatie moet BRP zijn als het leveringsverzoek op het BRP-koppelvlak wordt aangeboden

**Definitie:** Het leveringsverzoek moet door het *BRP-koppelvlak* zijn aangeboden indien het voorkomen van *Leveringsautorisatie*, zoals bepaald door berichtparameter *leveringsautorisatieIdentificatie* in het bericht, voor *Leveringsautorisatie.Stelsel* de waarde '*BRP*' bevat.

**Toelichting:**

- Een leveringsverzoek zal op het *GBA-koppelvlak* worden aangeboden indien de partij nog aangesloten is op het GBA-stelsel.
- Deze controle voorkomt dat deze partij een *BRP-bericht* op het *BRP-koppelvlak* aanbiedt terwijl het stelsel van de leveringsautorisatie nog gelijk 'GBA' is.

**Versie:** 1

**Soort:** Autorisatieregel

**Meldingsniveau:** Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

**Meldingstekst:** Voor leveringsverzoek op het BRP-koppelvlak moet stelsel van de leveringsautorisatie BRP zijn.

**Loggingsniveau:** Illegale poging