

BRP-BZM Leeswijzer

Aanbesteding BZM gemeenten

Versie 3.0.0

08-06-2015 Definitief

Versiehistorie

Datum	Versie	Omschrijving	Auteur
24-04-2012	0.0.1	Initiële versie	KING
30-01-2013	0.0.2	Document na aanpassing naar MinBZK template. Overgenomen vanuit KING Verwerving BZM Project. Betreft: BZM-299.	D. Geluk (namens KING)
08-02-2013	0.0.3	Toelichting op gebruik van Realisation en Trace relatie in traceabilitymatrix aangebracht	D. Geluk (namens KING)
23-04-2013	2.0.0	Aangeboden aan stuurgroep mGBA	D. Geluk (namens KING)
08-06-2015	3.0.0	Aangeboden aan Directieraad VNG	D. Geluk (namens KING)

Reviewhistorie

Datum	Versie	Omschrijving	Reviewers
14-03-2013	0.0.3	Aangeboden aan Kernteam	Kernteam

Inhoudsopgave

1.	INLEIDING	
<u>1.1</u>		
<u>2.</u>	OVERZICHT VAN DOCUMENTEN	5
<u>3.</u>	UITWERKING AAN DE HAND VAN EEN VOORBEELD	8
3.1	Processeschrijving	8
3.2		8
3.3	KETEN USE CASE	9
3.	2.3.1 Termenlijst	10
3.4	IDENTIFICEER GETRACEERDE EISEN	11
3.5		
3.6	BESTUDEER BEDRIJFSREGELS.	13
3.7		
3.8	LEES KETEN TEST CASE	15
3.9		
3.10	O LEES HET LO BRP	16

1. Inleiding

Dit document dient ter ondersteuning bij het doorgronden van de specificaties en een niet geoefende lezer binnen dit vakgebied een helpende hand te bieden. Het doel van het document is om de verbanden tussen de verschillende opgestelde producten toe te lichten.


In hoofdstuk 2 wordt een stappenplan gepresenteerd welke gebruikt kan worden om een willekeurige use case te implementeren. In hoofdstuk 3 zal als concreet voorbeeld het stappenplan gehanteerd worden om het reguliere verloop van de use case 'KUC052 Registreren verhuizing naar Nederland' te 'implementeren'.

1.1 Referenties

#	Document	Organisatie	Versie	Datum
1.	Proces beschrijvingen BZM (set)	mGBA	2.0.0	23-04-2013
2.	BRP-BZM Aanvullende eisen.doc	mGBA	2.0.0	23-04-2013
3.	Keten use cases BZM (set)	mGBA	2.0.0	23-04-2013
4.	Keten test cases BZM (set)	mGBA	2.0.0	23-04-2013
5.	BZM Analyse model	mGBA	2.0.0	23-04-2013
6.	Guidelines (set)	mGBA	2.0.0	02-09-2011
7.	Traceability matrix mGBA	mGBA	-	April 2013
8.	Termenlijst mGBA	mGBA	-	April 2013
9.	Inleiding specificaties burgerzakenmodules	mGBA	2.0.0	23-04-2013
10.	Producten catalogus keten specificaties BZM	mGBA	2.0.0	23-04-2013
11.	Toelichting koppelvlakken	mGBA	2.0.0	23-04-2012

2. Overzicht van documenten

Onderstaand overzicht, oorspronkelijk opgenomen in de Product catalogus mGBA [10], identificeert de verschillende producten die tot stand zijn gekomen in het programma mGBA, en hun onderlinge verband(en).




Figuur 1: overzicht van documenten

Voordat de inhoudelijke stukken gelezen worden, verdient het aanbeveling om kennis te nemen van de volgende documenten:

- a. Neem van te voren kennis de *Inleiding specificaties burgerzakenmodules* [9]. Dit document heeft tot doel om een globale, inhoudelijke toelichting op de verschillende onderdelen van de specificaties te geven. Het beschrijft de uitgangspunten die gebruikt zijn bij het opstellen van de specificaties en achterliggende ontwerpbeslissingen.
- b. Neem van te voren kennis van de notatiewijze die gebruikt wordt in de Keten Use Case documenten door de *BRP-BZM Use Case Flow Guidelines* [6] te lezen.
- c. Neem van te voren kennis van de notatiewijze die gebruikt wordt in de Use Case Realisation documenten door de *BRP-BZM Use Case Realisation Guidelines* [6] te lezen.
- d. Neem van te voren kennis van de notatiewijze die gebruikt wordt in de Keten Test Case documenten door de *BRP-BZM Logische Test Case Guidelines* [6] te lezen.

Wanneer een use case (flow) geïmplementeerd moet worden, biedt deze figuur de leidraad en vormt de basis voor het stappenplan getoond in Figuur 2.



Figuur 2: stappenplan realisatie

- 1. Lees eerst de betreffende *Procesbeschrijving* [1] door om een goed algeheel begrip van het proces te krijgen en de use case (flow) in context te kunnen plaatsen.
- 2. Bestudeer het Keten Use Case model (onderdeel van het *BZM analyse model* [5]) om begrip te krijgen hoe verschillende use cases geïdentificeerd zijn en zich verhouden tot de procesbeschrijving.

- Lees vervolgens de Keten Use Case [3] door. Deze geeft een beschrijving van hoe actoren het systeem gebruiken om een bepaald doel te behalen en wat het systeem daarvoor moet doen.
 - a. De *Termenlijst mGBA* [8] verduidelijkt begrippen die in de Keten Use Case genoemd worden.
- 4. Na het lezen van het *Bedrijfsproces* [1] en de *Keten Use Case* [3] dient, eventueel met gebruikmaking van de *Traceability matrix mGBA* [7] nagezien te worden welke kandidaat systeemeisen uit het bedrijfsproces aan een use case gekoppeld zijn. Het is aannemelijk dat zijn door de use case gerealiseerd moeten worden.
 - a. In set van kandidaat systeemeisen zijn diverse eisen ten aanzien van koppelvlakken opgenomen. Deze koppelvlakken zijn nader omschreven in het document *Toelichting koppelvlakken* [11].
- 5. In de *Aanvullende eisen* [2] zijn algemene eisen ten aanzien van bijvoorbeeld gebruikersvriendelijkheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid, etc. opgenomen. Deze zijn niet in de tekst van de use case vermeld, maar zijn in de *Traceability matrix mGBA* [7] naar de use cases getraceerd.
- 6. In de Bedrijfsregels (onderdeel van het *BZM analyse model* [5]) zijn op de Keten Use Case (flow) van toepassing zijnde bedrijfsregels opgenomen. Bedrijfsregels beschrijven ter voorkoming van ongewenste effecten of het vastleggen van kennis vanuit wetgeving of operatie noodzakelijke beperkingen, algoritmen, triggers en meldingen. Eventueel kan gebruik gemaakt worden van de *Traceability matrix mGBA* [7] om vast te stellen met welke bedrijfsregels bij een use case rekening gehouden dient te worden.
- 7. Het Business Object model [onderdeel van *BZM analyse model* [5]) is een modelmatige weergave van de concepten die zijn gebruikt om het business domein te begrijpen en legt hun onderlinge samenhang vast. Het vormt tevens een verdieping van de *Termenlijst mGBA* [8] en de basis voor het vastleggen van *Bedrijfsregels* [5].
- 8. Lees de testscenario's die zijn opgenomen de set *Keten Test Cases* [4]. De reeds beschreven testscenario's vormen een basis voor een formele testset, en kunnen (moeten?) aangevuld worden met aanvullende testscenario's.
- 9. Bestudeer de Keten Use Case Realisation (onderdeel van *BZM Analyse model* [5]) voor de use case die geïmplementeerd gaat worden. Deze beschrijft hoe een keten use-case kan worden gerealiseerd in termen van interactie tussen implementatie-elementen (bijvoorbeeld een Burgerzakenmodule en een bijhoudingsvoorziening van de BRP). Deze interactie wordt beschreven in UML sequence diagrammen.
- 10. Indien het LO BRP gereed komt, kan deze bestudeerd worden om het koppelvlak naar de BRP voor deze use case (flow) te bekijken.

3. Uitwerking aan de hand van een voorbeeld

Elke BZM module die onderkend is, heeft een uniek nummer gekregen. Dit nummer komt terug in de aanduiding van de Keten Use Cases en Keten Test Cases. Module 5 betreft de Migratie module. Keten Use Cases die voor dit proces zijn opgesteld, zullen de naam 'KUC05x <titel>' dragen. Analoog is de naam voor een Keten Test Case gedefinieerd als 'KTC05x <titel>'. In principe is voor elke Keten Use Case en Keten Test Case opgesteld, die bovendien gelijkluidende titel dragen.

Willen we nu KUC052 – Registreren verhuizing naar Nederland' bestuderen en realiseren, kunnen we dus aan de hand van de titel van de use case afleiden welke procesbeschrijving deze onder valt – in dit geval dus die van Module 5. De procesbeschrijvingen zijn als set van documenten gepubliceerd op Modernodam [1]. Als eerst stap tot het realiseren van de use case dient dus het document *Burgerzaken modules - Module 05 (Migratie)* gelezen te worden, gevolgd door het document *KUC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte verblijf en adres* uit de set *Keten Use Cases* [3].

3.1 Procesbeschrijving

Begin met het lezen van het document Burgerzaken modules - Module 05 (Migratie) uit [1]. Hoofdstuk 1.1 geeft een uitgebreide beschrijving van het proces.


3.2 Use case model

Het use case model is terug te vinden in het Analyse model BZM [5], en wel op de locatie

Keten > *Use Case Model* > *Use Cases* > [module],

in dit geval dus

Keten > Use Case Model > Use Cases > 05 Migratie.



Figuur 3: Use case model 05 Migratie

Figuur 3 toont het deel van het use case model dat betrekking heeft op module 5 Migratie. Hieruit valt te leren dat de use case gedrag overneemt van KUC200 Behandelen zaak. Dit is een overkoepelende use case die het 'zaakgericht werken' beschrijft. Het document *Inleiding specificaties burgerzakenmodules* [9] licht toe hoe de Keten Use Cases in relatie tot het zaakgericht werken behandeld moeten worden.

Verder zien we ook dat de actor BAG betrokken is bij de use case.

3.3 Keten Use Case

Om de Keten Use Case goed te begrijpen, verdient het aanbeveling om eerst kennis te hebben genomen van het document *BRP-BZM Use Case Flow Guidelines* [6], welke de specifieke wijze van notatie in de use case flow toelicht.

Het document *KUC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte verblijf en adres* beschrijft het regulieren verloop en alle alternatieve verlopen van de use case. Voor het doel van deze leeswijzer gaat het wat ver om het hele verloop van de use case aan te halen, maar aan de hand van een paar aanhalingen zal deze wel toegelicht worden.

Het reguliere verloop van de use case begint als volgt:

Hier zijn direct al een aantal interessante zaken te zien:

- [1] is een verwijzing naar het document KUC200 Behandelen zaak een overkoepelende use case die het 'zaakgericht werken' beschrijft. Het document *Inleiding specificaties burgerzakenmodules* [9] licht toe hoe de Keten Use Cases in relatie tot het zaakgericht werken behandeld moeten worden.
- Labels worden gebruikt om referentiepunten tussen flows te duiden.
- De vetgedrukte termen in stappen 1 en 2 zijn begrippen die opgenomen zijn in de *Termenlijst mGBA* [8]. Zie verder hoofdstuk 3.3.1.

Deze use case stap verwijst naar Bedrijfsregel groepen (BRG-xx-yy) en Bedrijfsregels (BR-xx-yy). Zie voor verdere uitleg hoofdstuk 3.6.

3.3.1 Termenlijst

Door in deze lijst te filteren op 'KUC052' worden alle termen getoond die voor deze use case relevant zijn (zie Figuur 4).

Actie

Open het tabblad Termenlijst use cases. Klik op de pull-down van de kolom *Oorsp* en type in het zoekfilter 'KUC052' in.

Resultaat

Op deze wijze worden alle termen getoond die voor deze use case relevant zijn (zie Figuur 4). BEIGN A WILDSON

I Thermogen

I

Socteren van A naar Z

erm J. Omschrijving		7.	Oorspr
	angiñe doed van een rechtsfelt, dat m and enlot de BRP	uel worden verwerld in een alde van KUCD44, K	A LESCULA ESCULA PESCULA BACOU VACOUA ESCOUA PESCULA
Aangitte van verbijf en Aangitte die t		n ale ingezetene in de 1999, anders dan	KINCHEST
	used in the light of the source was also	en haarvan een briefahres.	UN SELVUM, NELVUM, NALVUM
		dal een persoon aangitte heeft gedaan van	K)1C3E3
		de NOJ dient als bewijs van rechtmating verblijt.	
Briefadres H	कृत हे हे के तह का कहा कहा कहा कहा है के हैं. उस हिराज़ की तह भारतिकारी स्थाप करण करण	eschneven -maar niet woont- en briefadresojever esternd voor de betrokkene.	SELVA, VELVA
\Briefatresgever	Persoon die (schriftelijk) heedemnin	был эго полгена энебля пеэ пав блежен үчтөрү	KUCI51,1
	beachild over een vaak woonadse	e serbaberop ele nexióndep el serbanoow qiis mo , es	n /
	envoor zong te dragen dat deze	peneron zim poek ontvendi.	
CHOL Briefedresboeslemmin	ns / Schriftelijke beedemming van	prietabrezgever	KDL
JCNES, KIJCONES, KIJCOSES, Brondocument	Een schriftelijk of elektronis	сіл богоштелі, жағағаға деденеле тоекел ол тодел	margen kincoov'kincoos'kii
.tat, xiuctas	untherend ten renjedratie in	de BRA.	KINC
UCUS2_KUCOUS Generie twijfel	biadteiuj ab nee latjiw T	чал айбнегбінде дегуечеле, жағағаға ееп гедеп бег	grandelag ligt. KV
KOKOKEO /mminyent	Een nieuwe inwoner	van Nederland ontstaan door aanrijfte van verblijt e	n adnes.
KUCSES (Inschriging	registratie van een	rechtsteit in die BRP.	
speims/* ,avcuv, avcuv, avcuv, evcuv	vina Verzamellerin vo	a ducumenten met gegevene aver een (levene) geb	W./WCW/ nee ab, einstrueu
, KOLONO, KOLONO, KOLONO, KOLONO, S. KOLONO, KOLONEZ, KOLONEZ, KOLONEA, KOLONEZ, KOLONEZ, KOLONEZ, KOLONEA, KOLONEZ, KOLONEZ, KOLONEZ, KOLONO, KOLONO, KOLONEZ, KOLONO, KOLONO, KOLONO, KOLONO,		erden worden verstuurd, waardoor de (levens)geb mede een Afischrift of Ulttreksel zijn.	venterie bekend wordt KUCSC KUCSC KUCSC KUCSC
ABDUN, EBDUN, AETDUN, TETDUN			
KUCKA (KUCKE), KUCKIK	Meiding /Alle	er at priidiam naa mo typičionad anavapap ahravalar s	enjednenen.
UCUCH, ENOCUCH, ENOCUCH, ENOCUCH, ENOCUCH, TOLOCH TUCH, FAOCUCH, DICCOUCH, BRICCUCH, BRICCUCH, TOLOCH ESOCCUCH, FOLOCHCH, FROCOUCH		ersoonsgegevens betreffen de gegevens over per BRP opslaat en de daarbij vastigelegde administrativ behoren tot de BRP-Segevens.	
knazz	Persoonsidentificerende kernmerken	Beperkte set kenmerken van een persoon op t Viniek te identificeren is. Dit zijn persoonsnum geboortedatum, postcode, huisnummer.	
KINCOEST KINCOLI	Rechmetig verbijf	Het recht van een persoon om in Nederla	nd te mogen verbiligeen
suous, raous	Reiestocumentgen	. (n binnen de 200 de betrekking hebber 1 afgille, uitgevende instantie, lende t
	, ésasur, isasur, únas	Betrekking binnen BAP (biljvoorbe meerdere personen	eëd huwelijk, afstammingarelatie etc) i
	KINZKET	Pisicoprofiel	
waarvan bepaald kan worden		dat een verh	i persoons- en l'at adreskenmerken i oogd risico op traude voordoet.
Nederland te registreren.	KINCHEST	(Verhützing naar Nederland / Alle releva	rike gegevens benobigb om de verhuir

Figuur 4: begrippen voor KUC052

3.4 Identificeer getraceerde eisen

In de procesbeschrijving zijn voor elke beschreven processtap kandidaat-systeemeisen en gebruikerswensen benoemd. Zoals in hoofdstuk 2 is vermeld, wordt in de *Traceability matrix mGBA* [7] de relatie gelegd tussen de kandidaat-systeemeisen en gebruikerswensen (gezamenlijk ook wel Features genoemd) enerzijds en de keten use cases anderzijds (*tabblad Features en Aanv Eisen vs KUCs*).

Om een beoogde leverancier meer duidelijkheid te geven over de relatie tussen een feature en een use case is er onderscheid gemaakt tussen het soort relatie wat ligt tussen een use case en een feature:

- 1. Een Realisation relatie
- 2. Een Trace relatie

Ad 1: De feature is heel aanwijsbaar door een use case gerealiseerd (hetzij in het use case document, danwel de business rules, domeinmodel of use case realisatie). Het opleveren van de use case zal dus impliciet het realiseren van de feature betekenen.

Ad 2: De realisatie van de feature is niet heel duidelijk en kan dus verder door de leverancier ingevuld gaan worden. Het opleveren van de use case is dus geenszins een garantie dat de feature ook daadwerkelijk gerealiseerd is.

Voor de twee groepen is binnen EA het onderscheid inzichtelijk gemaakt door het gebruik van een trace en een realisation relatie. Ook in de traceability matrix is dit onderscheid inzichtelijk gemaakt, door een relatie als T(race) of R(ealisation) aan te merken.

Actie : Filter op dit tabblad de kolom van de betreffende use case op


'R' en 'T' (zie bovenstaande toelichting tav de interpretatie van

een R of T tracering).

Resultaat : Het overzicht wordt verkregen (zie Figuur 5) waarin alle

gebruikerswensen en kandidaat-systeemeisen, wanneer de use case gerealiseerd zou worden zoals gespecificeerd, door

de use case afgedekt zullen zijn, getoond worden



Figuur 5: KUC052 getraceerde eisen

Deze view zoals die in de traceability matrix getoond wordt, is een afspiegeling van wat in het *BZM Analyse model* [5] gedefinieerd is. In het model zijn de eisen gespecificeerd en de relaties naar de use cases gelegd en onderhoudbaar.

Merk op dat een eis in meerdere use cases getraceerd kan worden. Soms kan dit middels een 'R' zijn, andere keren als 'T'. Een eis kan dus een combinatie van 'R' en 'T' traceringen naar verschillende use cases hebben. In dit geval moet per use case bekeken worden in welke mate aan de eis voldaan wordt! Deze situatie wordt in de traceability matrix aangegeven middels een 'J' in de 'trace' kolom (dit is de kolom vóór de eerste use case).

3.5 Bestudeer aanvullende eisen

De aanvullende eisen voor deze use case zijn met het filter zoals beschreven in 3.4 geidentificeerd, zie Figuur 5. Deze kunnen nageslagen worden in het document *BRP-BZM Aanvullende Eisen* [2].

Actie : Filter op dit tabblad de kolom van de betreffende use case op

Confidentieel : Modernisering GBA, 2013 Pagina 12 van 16

Resultaat: Het overzicht wordt verkregen (zie Figuur 5) waarin alle

gebruikerswensen en kandidaat-systeemeisen, wanneer de use case gerealiseerd zou worden zoals gespecificeerd, door

de use case afgedekt zullen zijn, getoond worden.

Aanvullende eisen zijn die eisen waarvan de naam begint met

`SUP'.

3.6 Bestudeer bedrijfsregels

Bedrijfsregels zijn gedefinieerd in het *BZM Analyse Model* [5]. De relatie tussen Keten Use Cases en Bedrijfsregels is ook in de *Traceability matrix mGBA* [7] terug te vinden.


Actie : Zoek in de *Traceability Matrix* [7] op het tabblad *BRG vs*

KUCs de kolom KUC052 Registreren inschrijving op grond van

aangifte verblijf en adres op en filter op 'X'.

Resultaat : Op deze wijze worden alle gekoppelde business rules gefilterd.

Figuur 6 geeft het resultaat.



Figuur 6: Bedrijfsregels (groepen) voor KUC052


Business rules worden soms in groepen verzameld. Ook de relatie tussen business rule groepen en business rules ligt vast in de traceability matrix, en wel op het tabblad *BR vs BRG*.

Actie : Zoek in de Traceability Matrix [7] op het tabblad BR vs BRG

de gewenste BRG- of MRG-kolom op en filter op 'X'.

Resultaat : Op deze wijze worden alle gekoppelde business rules gefilterd.

Figuur 7 geeft het resultaat.



Figuur 7: Bedrijfsregels in BRG-05-03: Verhuizing naar NL regels

De volledige regels zijn per module beschreven in het Analyse model BZM [5], onder

Keten > Requirements Model > Business Rules > [module].

3.7 Bestudeer Business object model


Het Business Object model is uitgewerkt in het *BZM Analyse model* [5], en wel op de volgende locatie:

Keten > Business Object Model > [module] > [use case] > [use case flow].

Voor het gehanteerde voorbeeld leidt dat tot het volgende pad:

Keten > Business Object Model > 05 Migratie > KUC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte verblijf en adres > BOM: KUC052.1 Registreren inschrijving op grond van aangifte verblijf en adres

Daar vinden we diagram getoond in Figuur 8, wat helpt de relaties tussen de verschillende objecten te begrijpen.



Figuur 8: BOM KUC052.1 Registreren inschrijving op grond van aangifte verblijf en adres

3.8 Lees Keten Test Case

De Keten Test Case *KTC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte verblijf en adres* toont een test scenario voor de basis flow op tabblad *KTC052.1.BF*. Op de overige tabbladen worden verschillende testscenario's voor alternatieve flows beschreven.

Het test scenario komt voort uit de Keten Use Case, en de stappen die daar staan beschreven komen ook in het test scenario weer terug. Echter, waar in de Keten Use Case de uitstapjes naar KUC200 niet uitgeschreven staan, staan ze in het test scenario wel benoemd. Zo vormt zich dus een volledig te volgen pad vanaf het moment dat een aangever zich meldt bij de balie tot het moment van sluiten en archiveren van de zaak.

3.9 Lees Keten Use Case Realisatie

In het BZM Analyse Model [5] zijn voor (het grootste deel van) de Keten Use Cases de realisaties uitgewerkt:


Keten > Use Case Model > Use Case Realisations > [use case].

In dit geval wordt dat dus

Keten > Use Case Model > Use Case Realisations > KUCR052 Registreren inschrijving op grond van aangifte verblijf en adres.

Bij het opstellen van de realisaties is gebruik gemaakt van de richtlijnen neergelegd in *BRP-BZM Use Case Realisation Guidelines* [6].

De flows van een Keten Use Case worden met gebruikmaking van meerdere sequence diagrammen uitgewerkt. Hier wordt bijvoorbeeld ook duidelijk wanneer de BZM module gebruik maakt van de BRP of overige gekoppelde systemen (bijv BAG).



Figuur 9: bevraging externe systemen

3.10 Lees het LO BRP