

SL.0.US - Bijlage Uitvoeren selectierun

Versie: Werk

Gegenereerd op: 21 juli 2017

Status: Definitief

1 Regels voor usecase SL.1.US.RS - Registreer selectierun

1.1 Verwerkingslogica

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
------	--------	--------	--------------

R2571	1		Registreer selectierun
-------	---	--	------------------------

2 Regels voor usecase SL.1.US.CU - Controleer uitvoerbare selectietaken

2.1 Definitieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2016	1		'Systeemdatum'

2.2 Verwerkingslogica

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2570	2		Controleer uitvoerbare selectietaken

3 Regels voor usecase SL.1.US.CA - Controleer autorisatie selectietaak

3.1 Autorisatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1262	11	F	De gevraagde dienst moet geldig zijn
R1263	7	F	De leveringsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn
R1264	6	F	De gevraagde dienst mag niet geblokkeerd zijn
R2052	5	F	De toegang leveringsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn
R2056	6	F	De dienstbundel van de gevraagde dienst mag niet geblokkeerd zijn
R2239	5	F	De dienstbundel waarin de gevraagde dienst is opgenomen moet geldig zijn
R2647	2	F	De toegang leveringsautorisatie van de selectietaak moet geldig zijn
R2648	1	F	De leveringsautorisatie waarvoor de selectietaak wordt uitgevoerd moet geldig zijn
R2649	2	F	De combinatie partij en rol van de toegang leveringsautorisatie moet geldig zijn
R2650	1	F	De geautoriseerde partij moet geldig zijn

3.2 Definitieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2016	1		'Systeemdatum'
R2050	2		De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht
R2085	3		De dienst die gevraagd wordt
R2129	2		Geldig

3.3 Verwerkingslogica

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2258	5		Dienstbundels met onvolledig geconverteerde populatiebeperkingen buiten beschouwing laten
R2574	3		Aanmaken logregel na autorisatie fout bij selecties

4 Regels voor usecase SL.1.US.VS - Voeg selectietaak toe aan run

4.1 Verwerkingslogica

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
------	--------	--------	--------------

R2572	2		Voeg selectierun toe aan selectietaak
-------	---	--	---------------------------------------

5 Regels voor usecase SL.1.US.AS - Afronden selectierun

5.1 Verwerkingslogica

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2575	1		Rond selectierun af

6 Uitwerking regels

R1262

De gevraagde dienst moet geldig zijn

<i>Definitie:</i>	De <i>De dienst die gevraagd wordt</i> (R2085) moet <i>Geldig</i> (R2129) zijn op ' <i>Systeemdatum</i> ' (R2016).
<i>Versie:</i>	11
<i>Soort:</i>	Autorisatieregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	De gevraagde dienst is niet geldig.
<i>Loggingsniveau:</i>	Illegale poging

R1263

De leveringsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn

<i>Definitie:</i>	Bij de <i>Leveringsautorisatie</i> bij <i>De dienst die gevraagd wordt</i> (R2085) moet <i>Leveringsautorisatie.Geblokkeerd?</i> ongelijk zijn aan "Ja"
<i>Versie:</i>	7
<i>Soort:</i>	Autorisatieregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	De opgegeven leveringsautorisatie is geblokkeerd door de beheerder.
<i>Loggingsniveau:</i>	Illegale poging

R1264

De gevraagde dienst mag niet geblokkeerd zijn

<i>Definitie:</i>	Bij <i>De dienst die gevraagd wordt</i> (R2085) moet de <i>Dienst.Geblokkeerd?</i> ongelijk zijn aan "Ja".
<i>Versie:</i>	6
<i>Soort:</i>	Autorisatieregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	De gevraagde dienst is geblokkeerd door de beheerder.
<i>Loggingsniveau:</i>	Illegale poging

R2016

'Systeemdatum'

<i>Definitie:</i>	De systeemdatum is de actuele datum tijdens het evalueren van een regel van het BRP syteem en heeft het formaat 'jjjjmmdd'.
<i>Versie:</i>	1
<i>Soort:</i>	Definitieregel

R2050

De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht

<i>Definitie:</i>	Bij een leveringsverzoek kunnen we het voorkomen van <i>Toegang leveringsautorisatie</i> aanwijzen dat overeenkomt met de inhoud van de stuurgegevens en de OIN's uit de gebruikte certificaten voor ondertekening en transport van het bericht. Dit noemen we ' <i>de toegang leveringsautorisatie van het verzoekbericht</i> '.
-------------------	---

De context van deze definitie bestaat uit de volgende input:

- De waarde van *Bericht.Zendende partij* uit de stuurgegevens van het inkomende bericht. Deze bevat een *Partij.Code* die de 'Geautoriseerde Partij' aanduidt.
- Alleen bij bevestigingen: De waarde van *Bericht.Rol* uit de parameters van het inkomende bericht. Deze bevat een *Rol.Naam* die de 'Rol' aanduidt.
- De waarde van *Bericht.Leveringsautorisatie* uit de parameters van het inkomende bericht. Deze bevat een *Leveringsautorisatie.ID* die de 'Leveringsautorisatie' aanduidt.
- Het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee het bericht was ondertekend. Dit OIN noemen we de 'Ondertekenaar'.
- Het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee de beveiligde verbinding was opgezet. Dit OIN noemen we de 'Transporteur'

'De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht' is het voorkomen van *Toegang leveringsautorisatie* waarvoor geldt dat:

Bij bevestigingen (*Bericht.Rol* is opgegeven):

- *Toegang leveringsautorisatie.Geautoriseerde* verwijst naar de *Partij \ Rol* van 'Geautoriseerde Partij' en 'Rol'

Bij niet-bevestigingen (*Bericht.Rol* niet opgegeven):

- *Toegang leveringsautorisatie.Geautoriseerde* verwijst naar een *Partij \ Rol* van 'Geautoriseerde Partij'

En bovendien (in alle gevallen):

- *Toegang leveringsautorisatie.Leveringsautorisatie* verwijst naar de 'Leveringsautorisatie'
- De ondertekenaar klopt:
 - Het OIN van de partij *Toegang leveringsautorisatie.Ondertekenaar* gelijk is aan de 'Ondertekenaar' OF
 - *Toegang leveringsautorisatie.Ondertekenaar* leeg is en 'Ondertekenaar' gelijk is aan de OIN van de 'Geautoriseerde Partij'
- De transporteur klopt:
 - Het OIN van de Partij *Toegang leveringsautorisatie.Transporteur* gelijk is aan de 'Transporteur' OF
 - *Toegang leveringsautorisatie.Transporteur* leeg is en 'Transporteur' gelijk is aan de OIN van de 'Geautoriseerde Partij'

Versie: 2

Soort: Definitieregel

R2052

De toegang leveringsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn

Definitie: De *Toegang leveringsautorisatie.Geblokkeerd?* bij de te controleren *Leveringsautorisatie* moet ongelijk zijn aan "Ja".

Indien het een afhandeling van een leveringsverzoek betreft dan dient *De toegang leveringsautorisatie van een verzoekbericht (R2050)* gecontroleerd te worden.

Indien het een *Selectie* betreft dan dient de *Selectietaak.Toegang leveringsautorisatie* gecontroleerd te worden.

Versie: 5

Soort: Autorisatieregels

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De toegang leveringsautorisatie is geblokkeerd door de beheerder.

Loggingsniveau: Illegale poging

R2056

De dienstbundel van de gevraagde dienst mag niet geblokkeerd zijn

Definitie: Bij de *Dienstbundel* van *De dienst die gevraagd wordt* (R2085) moet *Dienstbundel.Geblokkeerd?* ongelijk zijn aan "Ja".

Versie: 6

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De dienstbundel van de gevraagde dienst is geblokkeerd door de beheerder.

Loggingsniveau: Illegale poging

R2085

De dienst die gevraagd wordt

Definitie: De *'Dienst die gevraagd wordt'* leiden we als volgt af:

- In het geval van een *bevraging* (het verzoekbericht bevat de parameter *Bericht.Dienst*):
De *Dienst* met *Dienst.ID* gelijk aan de berichtparameter *Bericht.Dienst*
- Voor *overige verzoekberichten* (het bericht bevat NIET de parameter *Bericht.Dienst*) betekent dit:
Het voorkomen van *Dienst*:
 - Zich bevindt onder de *Leveringsautorisatie* die in het bericht is opgegeven middels berichtparameter *Bericht.Leveringsautorisatie*
 - De *Soort dienst* heeft, die volgt uit de berichtsoort en de handeling in het bericht:
 - *Registreer afnemerindicatie* => waarbij de berichtparameter *Bericht.Administratieve handeling* = "Plaatsing afnemerindicatie"
 - *Registreer afnemerindicatie* => waarbij de berichtparameter *Bericht.Administratieve handeling* = "Verwijdering afnemerindicatie"
 - *Geef synchronisatie persoon* => Synchronisatie persoon
 - *Geef synchronisatie stamgegevens* => Synchronisatie stamgegevens
 - *Geef StUF BG bericht* => Geef StUF BG bericht
- Voor *selecties* (is er geen verzoekbericht):
De *Dienst* met *Dienst.ID* gelijk aan *Selectietaak.Dienst*

Versie: 3

Soort: Definitieregel

R2129

Geldig

Definitie: Een object is geldig op een peildatum als:

De Datum aanvang geldigheid op of voor de peildatum ligt en de Datum einde geldigheid na de peildatum ligt.

of

De Datum ingang op of voor de peildatum ligt en de Datum einde na de peildatum ligt.

(dus: de geldigheidsperiode is inclusief de ingangsdatum, maar exclusief de einddatum)

Versie: 2

Soort: Definitieregel

R2239

De dienstbundel waarin de gevraagde dienst is opgenomen moet geldig zijn

Definitie: De *Dienstbundel* die behoort bij de *De dienst die gevraagd wordt* (R2085) moet *Geldig* (R2129) zijn op '*Systeemdatum*' (R2016).

Versie: 5

Soort: Autorisatieregels

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De dienstbundel is niet geldig.

Loggingsniveau: Illegale poging

R2258

Dienstbundels met onvolledig geconverteerde populatiebeperkingen buiten beschouwing laten

Definitie: *Dienstbundels* waarbij *Dienstbundel.Nadere populatiebeperking volledig geconverteerd?* gelijk is aan "Nee" dienen buiten beschouwing gelaten te worden.

Versie: 5

Soort: Verwerkingslogica

R2570

Controleer uitvoerbare selectietaken

Definitie: *Selectietaak.Datum planning* moet gelijk zijn aan '*Systeemdatum*' (R2016)

EN

Selectietaak.Status = 'Uitvoerbaar'

Versie: 2

Soort: Verwerkingslogica

R2571

Registreer selectierun

Definitie: Registreer een nieuwe *Selectierun* waarbij

Selectierun.Tijdstip start is gelijk aan *Datum\tijd systeem*.

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

R2572

Voeg selectierun toe aan selectietaak

Definitie: Voeg *Selectierun.ID* toe aan *Selectietaak.Uitgevoerd in*

EN

wijzig de status van de selectietaak naar
Selectietaak.Status = 'In uitvoering'

Versie: 2
Soort: Verwerkingslogica

R2574

Aanmaken logregel na autorisatie fout bij selecties

Definitie: Indien een selectietaak niet door de autorisatiecontrole komt dan moet dit in de log geregistreerd worden.

Versie: 3

Soort: Verwerkingslogica

R2575

Rond selectierun af

Definitie: Rond de selectierun af door

Selectierun.Tijdstip gereed te vullen met Datum\tijd systeem.

Versie: 1

Soort: Verwerkingslogica

R2647

De toegang leveringsautorisatie van de selectietaak moet geldig zijn

Definitie: De *Selectietaak.Toegang leveringsautorisatie* moet *Geldig (R2129)* zijn op '*Systeemdatum*' (R2016)

Versie: 2

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De toegang leveringsautorisatie is niet geldig

R2648

De leveringsautorisatie waarvoor de selectietaak wordt uitgevoerd moet geldig zijn

Definitie: De *Leveringsautorisatie* waarvoor de selectietaak wordt uitgevoerd moet *Geldig (R2129)* zijn op '*Systeemdatum*' (R2016)

Versie: 1

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De leveringsautorisatie is niet geldig

R2649

De combinatie partij en rol van de toegang leveringsautorisatie moet geldig zijn

Definitie: De *Toegang leveringsautorisatie* moet verwijzen naar *Geldig (R2129)* voorkomen op '*Systeemdatum*' (R2016) in *Partij \ Rol*

Versie: 2

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De combinatie partij en rol is niet geldig

R2650

De geautoriseerde partij moet geldig zijn

Definitie: De *Partij* moet *Geldig (R2129)* zijn op '*Systeemdatum*' (R2016)

Versie: 1

Soort: Autorisatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De partij is niet geldig