# UCS BY.1.MR - Maak bijhoudingsresultaatbericht

Versie 0.16

Datum 9 februari 2017

Status Definitief

#### **Documenthistorie**

Datum	Versie	Beschrijving	Auteur
11-07-2016	0.1	Initiële versie	Operatie BRP
12-07-2016	0.2	Review Operatie BRP verwerkt	Operatie BRP
14-07-2016	0.3	Review Operatie BRP verwerkt	Operatie BRP
14-07-2016	0.4	Berichtdeel 'Bezien vanuit personen' toegevoegd	Operatie BRP
20-07-2016	0.5	Review (nieuw berichtdeel) Operatie BRP verwerkt	Operatie BRP
27-07-2016	0.6	Enkele tekstuele wijzigingen n.a.v. grooming	Operatie BRP
28-07-2016	0.7	BZVU-personen: BSN i.p.v. objectsleutel opnemen	Operatie BRP
11-08-2016	0.8	Berichtdeel "Bijgehouden documenten" verwijderd.	Operatie BRP
23-08-2016	0.9	<ul> <li>Conditie aan berichtdeel "Resultaat" toegevoegd.</li> <li>Afleiding van element Melding in onderdeel 'Gedeblokkeerde meldingen' aangepast.</li> </ul>	Operatie BRP
24-08-2016	0.10	Voor generieke berichtelementen verwijzing naar LO opgenomen.	Operatie BRP
05-09-2016	0.11	"Uitgesloten gerelateerde" vervangen door "Uitgesloten persoon"	Operatie BRP
22-09-2016	0.12	Voetnoot toegevoegd m.b.t. technische implementatie van meldingsniveaus.	Operatie BRP
27-09-2016	0.13	Kolom Datum uit tabel met reviewhistorie verwijderd. Referenties bijgewerkt.	Operatie BRP
13-12-2016	0.14	Attribuut "GBA geboorte partijcode" in bijhoudingsplan toegevoegd.	Operatie BRP
05-01-2017	0.15	Uitzondering toegevoegd aan Gedeblokkeerde meldingen.Melding voor gevallen waarin de gedeblokkeerde Regel niet bestaat.	Operatie BRP
09-02-2017	0.16	Bijhoudingsituatie `Mededeling' toegevoegd.	Operatie BRP

# Reviewhistorie

Versie	Reviewer
0.1	Operatie BRP
0.2	Operatie BRP
0.4	Operatie BRP
0.11	Operatie BRP
0.12	Operatie BRP

Status: Definitief, versie: 0.16 Pagina 2 van 9

# Inhoudsopgave


1 Ir	nleiding	
1.1		
1.2		5
2 B	Berichtdelen	6
2.1	Stuurgegevens	6
2.2	Resultaat	6
2.3	Meldingen	7
2.4	Administratieve handeling	7
2.5	Bezien vanuit personen	
2.6	Gedeblokkeerde meldingen	
2.7	Bijgehouden personen	
2.0	Bijhoudingenlan	9

# 1 Inleiding

#### 1.1 Doel

Deze Use Case beschrijft het vervaardigen van het bijhoudingsresultaatbericht. Met een bijhoudingsresultaatbericht koppelen de centrale voorzieningen synchroon het resultaat van de bijhouding of prevalidatie terug aan de verzoekende partij. Naast het resultaat (succesvol/niet succesvol) bevat het bijhoudingsresultaatbericht onder andere het bijhoudingsplan en eventuele (fout)meldingen.

Een bijhoudingsresultaatbericht is een berichtsoort van het type resultaat. Een overzicht en beschrijving van alle berichttypen staat in paragraaf 8.1.4 Berichttypen en van de berichtsoorten in paragraaf 8.1.5 Berichtsoorten in het Logisch Ontwerp Basisregistratie Personen [3]. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. geeft de berichtsamenstelling van de berichtsoort Bijhoudingsresultaatbericht met generieke berichtdelen weer. Een overzicht van de berichtsamenstelling van alle berichtsoorten staat in paragraaf 8.3.3 Berichtsamenstelling en de beschrijving van de generieke berichtdelen staat in paragraaf 8.3.4. Generieke berichtdelen van het Logisch Ontwerp Basisregistratie Personen [3].



Figuur 1 Berichtsamenstelling van het bijhoudingsresultaatbericht

In hoofdstuk 2 wordt per berichtdeel beschreven hoe het wordt gevuld.

# 1.2 Referenties

Nr.	Documentnaam	Organisatie	Versie	Datum
1	XSD's	Operatie BRP	-	-
2	Voorbeeldberichten	Operatie BRP	-	-
3	Logisch Ontwerp Basisregistratie Personen	Operatie BRP	-	-
4	UCS BY.1.MP - Maak bijhoudingsplan	Operatie BRP	-	-

Status: Definitief, versie: 0.16 Pagina 5 van 9

# 2 Berichtdelen

In dit hoofdstuk wordt per berichtdeel voor elk berichtelement beschreven hoe het moet worden gevuld.

Deze beschrijving moet in samenhang worden beschouwd met de XSD-berichtspecificatie [1]. Voor voorbeeldberichen wordt verwezen naar [2]. Generieke berichtmechanismen, zoals de wijze waarop technische sleutels en interne berichtreferenties in het bericht worden opgenomen, zijn beschreven in paragraaf 8.3.5 *Verwijsmechanismen in berichten* in [3].

### 2.1 Stuurgegevens

Het berichtdeel stuurgegevens bevat de gegevens over de identificatie van het bericht, de adressering en de berichtlogistiek. Het wordt als volgt gevuld:

Berichtelement	Afleiding
Zendende partij	Vaste waarde: de partijcode van de Minister (199901)
Zendende systeem	Vaste waarde: 'BRP'
Referentienummer	Gegenereerde unieke ID in UUID-formaat versie 4
Crossreferentienummer	Waarde van 'Referentienummer' uit het ingekomen bericht
Tijdstip	Systeem datum/tijd bij het aanmaken van het bericht.
	Formaat: JJJJ-MM-DDTuu:mm:ss.ddd+0Z:00
	Bijvoorbeeld: 2012-04-18T15:32:03.234+01:00
	NB: Tijdzone Z is een Nederlandse tijdzone; afhankelijk van winter- of zomertijd respectievelijk de waarde '1' of '2'.

#### 2.2 Resultaat

Het berichtdeel stuurgegevens bevat de gegevens over de identificatie van het bericht, de adressering en de berichtlogistiek. Het wordt als volgt gevuld:

Berichtelement	Afleiding
Verwerking	'Geslaagd' als er geen meldingen zijn opgetreden van het soort 'Fout' en bovendien alle eventueel opgetreden meldingen van het soort 'Deblokkeerbaar' in het ingekomen bericht als gedeblokkeerde melding zijn opgenomen.  Anders: 'Foutief'
Bijhouding	Wordt alleen gevuld als Verwerking = 'Geslaagd' (zowel bijhouding als prevalidatie).  'Verwerkt' als elke persoon uit het bijhoudingsplan een van de volgende bijhoudingssituaties heeft:  Indiener is bijhoudingspartij Automatische fiat Uitgesloten persoon Opgeschort Mededeling
	'(Deels) uitgesteld' als minimaal één persoon uit het bijhoudingsplan een van de volgende bijhoudingssituaties heeft:  • Opnieuw indienen

Status: Definitief, versie: 0.16 Pagina 6 van 9

	<ul><li>Aanvullen en opnieuw indienen</li><li>GBA</li></ul>
Hoogste meldingsniveau	'Geen' als er geen melding is opgetreden bij de verwerking van het ingekomen bijhoudingsbericht.
	`Informatie': als er alleen informatiemeldingen zijn.
	`Waarschuwing': als er waarschuwingen zijn, maar geen meldingen van de soorten `Deblokkeerbaar' of `Fout'.
	`Deblokkeerbaar': als er deblokkeerbare meldingen zijn, maar geen meldingen van de soort `Fout'.
	`Fout': als er meldingen van de soort `Fout' zijn.¹

## 2.3 Meldingen

Een ingekomen bijhoudingsbericht kan leiden tot één of meer meldingen. Deze worden via dit berichtonderdeel van het bijhoudingsresultaatbericht aan de verzoekende partij teruggekoppeld. Van elke opgetreden melding worden de volgende gegevens in het bijhoudingsresultaatbericht opgenomen:

Berichtelement	Afleiding	
ReferentieID	De CommunicatieID van het berichtelement in het ingekomen bericht waarop de melding betrekking heeft.	
Regelcode	Code die aangeeft op basis van welke controleregel de melding is ontstaan.	
Soortnaam	Aanduiding wat voor soort melding het betreft. Mogelijke waarden:  Informatie Waarschuwing Deblokkeerbaar Fout	
Melding	Tekst die de melding nader omschrijft.	

#### 2.4 Administratieve handeling

Dit berichtdeel bevat de identificerende gegevens van de administratieve handeling die ten grondslag hebben gelegen aan de nieuwe of gewijzigde persoonsgegevens. Het berichtdeel wordt als volgt gevuld aan de hand van de Administratieve handeling uit het ingekomen bijhoudingsbericht:

Berichtelement	Afleiding
Naam	Naam van de Soort administratieve handeling die wordt aangeduid door Administratieve handeling.Soort
Partijcode	Code van de Partij die wordt aangeduid door Administratieve hande- ling.Partij
Tijdstip registratie	Administratieve handeling. Tijdstip registratie

Status: Definitief, versie: 0.16 Pagina 7 van 9

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In de techniek is deze afleiding anders opgelost. Elke melding heeft een attribuut Niveau (numeriek 1 t/m 4) meegekregen dat de zwaarte van de melding aangeeft. 1 is het zwaarste niveau, 4 het laagste. Het voordeel hiervan is dat makkelijk nieuwe typen meldingen toegevoegd kunnen worden.

#### 2.5 Bezien vanuit personen

Als in het ingekomen bijhoudingsbericht door de verzender is aangegeven tot welke personen de bijhouding moet worden beperkt, dan worden in dit berichtdeel de BSN's van die personen opgenomen. De personen die door deze aanduiding in het ingekomen bericht buiten de bijhouding vallen worden in het bijhoudingsplan met de bijhoudingssituatie 'Uitgesloten persoon' opgenomen [4].

#### 2.6 Gedeblokkeerde meldingen

Dit berichtdeel maakt inzichtelijk welke controleregels op verzoek van de verzender van het ingekomen bijhoudingsbericht zijn genegeerd. Het wordt als volgt gevuld voor elke gedeblokkeerde melding die (via Administratieve handeling \ Gedeblokkeerde melding) is gekoppeld aan de administratieve handeling van het bijhoudingsvoorstel:

Berichtelement	Afleiding
ReferentieID	De CommunicatieID van de overeenkomstige deblokkeerbare melding in het ingekomen bijhoudingsbericht
Regelcode	Gedeblokkeerde melding.Regel
Melding	Regel (stamtabel).Melding van de Regel met de bovenstaande regelcode.
	Als de Regel niet bestaat, dan wordt als Melding de volgende vaste tekst opgenomen: "Niet van toepassing."

#### 2.7 Bijgehouden personen

In dit berichtdeel wordt het burgerservicenummer opgenomen van de personen voor wie nieuwe of gewijzigde gegevens zijn geregistreerd. Het betreft alle personen die bij de verwerking van het bijhoudingsvoorstel een nieuw voorkomen van de groep Afgeleid administratief hebben gekregen waarbij het gegeven 'Administratieve handeling' van die groep verwijst naar de administratieve handeling van het bijhoudingsvoorstel.

#### 2.8 Bijhoudingsplan

Het bijhoudingsplan dat naar aanleiding van een bijhoudingsvoorstel of prevalidatieverzoek is gemaakt in UC BY.1.MP (Maak bijhoudingsplan) wordt in het bijhoudingsresultaatbericht aan de verzoekende partij teruggekoppeld. De verzoekende partij verkrijgt hiermee een overzicht van de partijen die bij de verwerking zijn betrokken en de rol die elke partij erin heeft.

Het berichtdeel 'bijhoudingsplan' van het bijhoudingsresultaatbericht wordt als volgt gevuld:

Berichtelement	Afleiding <sup>2</sup>
Bijhoudingsvoorstel partijcode	Bijhoudingsplan.Partij bijhoudingsvoorstel
GBA geboorte partijcode	Bijhoudingsplan.Partij GBA geboorte

Voor elke persoon in het bijhoudingsplan worden de volgende gegevens in het bericht opgenomen:

Berichtelement	Afleiding <sup>1</sup>
Tijdstip laatste wijziging	Bijhoudingsplan \ Persoon.Tijdstip laatste wijziging
Burgerservicenummer	Bijhoudingsplan \ Persoon.Burgerservicenummer

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De centrale voorzieningen slaan het bijhoudingsplan niet op. In deze kolom wordt verwezen naar de uitkomst van UC BY.1.MP (Maak bijhoudingsplan) [4].

Status: Definitief, versie: 0.16 Pagina 8 van 9

Partijcode	Bijhoudingsplan \ Persoon.Bijhoudingspartij
Situatienaam	Bijhoudingsplan \ Persoon.Situatie

Status: Definitief, versie: 0.16 Pagina 9 van 9