

# **Bijlage Corrigeer overlijden**

**Versie: Release 59**

**Gegenereerd op: 19 juli 2017**

**Status: Definitief**

# 1 Handeling: Correctie overlijden

## Berichtspecificatie

Corrigeer overlijden (bhg_ovlCorrigeerOverlijden)	Kardinaliteit
<i>Stuurgegevens (communicatieID)</i>	1
<i>Zendende partij, Zendende systeem, Referentienummer, Datum/tijd verzending</i>	
<i>Parameters (communicatieID)</i>	1
<i>Verwerkingswijze</i>	
<b>Correctie overlijden</b> ( <i>objecttype="AdministratieveHandeling", communicatieID</i> )	1
<i>Partij, Toelichting ontlening</i>	
Gedeblokkeerde meldingen	0..1
<i>Gedeblokkeerde melding (objecttype="GedeblokkeerdeMelding", referentieID, communicatieID)</i>	1..n
<i>Regel</i>	
Bronnen	0..1
<i>Bron (objecttype="AdministratieveHandelingBron", communicatieID)</i>	1..n
<i>Document (objecttype="Document", communicatieID)</i>	0..1
<i>Soort, Aktenummer, Omschrijving, Partij</i>	
<i>Rechtsgrond</i>	
Acties	1
<b>Correctieverval overlijden</b> ( <i>objecttype="Actie", communicatieID</i> )	1
<i>Nadere aanduiding verval</i>	
Bronnen	0..1
<i>Bron (objecttype="ActieBron", referentieID, communicatieID)</i>	1..n
<i>Persoon (objecttype="Persoon", objectSleutel, communicatieID)</i>	1
<i>Overlijden (voorkomenSleutel, communicatieID)</i>	1
<b>Correctieregistratie overlijden</b> ( <i>objecttype="Actie", communicatieID</i> )	0..1
Bronnen	0..1
<i>Bron (objecttype="ActieBron", referentieID, communicatieID)</i>	1..n
<i>Persoon (objecttype="Persoon", objectSleutel, communicatieID)</i>	1
<i>Overlijden (communicatieID)</i>	1
<i>Datum overlijden, Gemeente overlijden, Woonplaatsnaam overlijden, Buitenlandse plaats overlijden, Buitenlandse regio overlijden, Omschrijving locatie overlijden, Land/gebied overlijden</i>	

## Gegevensvalidatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1848	4	D	Registersoort moet geldig zijn voor soort document
R1849	4	D	Aktenummer verplicht bij Nederlandse registerakten en leeg bij andere documentsoorten

R1850	5	F	Uitsluitend indien een document geen Nederlandse registerakte is mag de omschrijving gevuld zijn
R2428	2	F	Een opgegeven gedeblokkeerde melding moet verwijzen naar een regel die als deblokkeerbaar is vastgelegd

#### ***Integriteitsregels***

<b>Code</b>	<b>Versie</b>	<b>Niveau</b>	<b>Omschrijving</b>
R1605	5	F	Soort document moet verwijzen naar bestaand stamgegevens
R2235	4	F	Partij in document moet verwijzen naar bestaande partij
R2430	1	F	Rechtsgrond moet verwijzen naar bestaand stamgegevens

## **1.1 Use case: Controleer inhoud**

### **Generieke regels voor deze use case**

#### ***Controleregels***

<b>Code</b>	<b>Versie</b>	<b>Niveau</b>	<b>Omschrijving</b>
R1579	19	D	Van een overleden persoon mag uitsluitend een beperkte set van gegevens worden bijgehouden
R1580	7	F	Een persoon mag niet worden bijgehouden als de reden van opschorting foutief is
R1833	7	F	De objectsleutel waarmee een persoon in het bericht wordt aangewezen moet geldig zijn
R1835	10	F	Objectsleutel in bijhouding moet verwijzen naar bestaand object in BRP van juiste type
R1839	3	F	Gedeblokkeerde meldingen moeten in verwerking daadwerkelijk optreden
R2098	6	F	Bijhouding geblokkeerd wegens verhuizing
R2511	3	F	Objectsleutel die verwijst naar relatie moet verwijzen naar relatie van juiste soort
R2512	3	F	Objectsleutel die verwijst naar betrokkenheid moet verwijzen naar betrokkenheid met de juiste rol
R2536	4	F	Minimaal één hoofdpersoon moet een ingezetene of overledene zijn
R2626	4	W	Waarschuwing bij bijhouding indien gegevens van een hoofdpersoon in onderzoek staan

#### ***Invoervalidatieregels***

<b>Code</b>	<b>Versie</b>	<b>Niveau</b>	<b>Omschrijving</b>
R1838	4	F	In een bijhouding moet ReferentieID verwijzen naar CommunicatieID in berichtelement van het juiste type.
R2348	1	F	Partij van de Administratieve handeling moet gelijk zijn aan de Zendende partij
R2413	3	F	Een toelichting ontlening is verplicht bij het deblokken van een melding

## **1.2 Use case: Controleer inhoud (correctie)**

### **Generieke regels voor deze use case**

#### ***Autorisatieregels***

<b>Code</b>	<b>Versie</b>	<b>Vorm</b>	<b>Niveau</b>	<b>Omschrijving</b>
R1610	5		F	Alleen de bijhoudingspartij van de hoofdpersoon mag de administratieve handeling aanbieden

#### ***Controleregels***

<b>Code</b>	<b>Versie</b>	<b>Vorm</b>	<b>Niveau</b>	<b>Omschrijving</b>
-------------	---------------	-------------	---------------	---------------------

R1845	6		F	In het bijhoudingsbericht gerelateerde objectsleutels en voorkomensleutels moeten verwijzen naar gerelateerde objecten en voorkomens in de BRP
R2334	3		F	Alleen een niet-vervallen voorkomen kan vervallen
R2429	2	XSD / Afl.	F	Nadere aanduiding verval moet een geldige waarde hebben
R2432	1		D	Rechtsgrond verplicht bij nadere aanduiding verval 'S'
R2530	3		F	Tijddlijncontrole groepen met aaneengesloten materiële historie
R2675	3		F	Tijddlijncontrole groepen met niet-aaneengesloten materiële historie
R2691	4		F	Na verwerking van de AH moet een gecorrigeerde materiele groep een actueel niet-beëindigd voorkomen hebben

#### **Invoervalidatieregels**

Code	Versie	Vorm	Niveau	Omschrijving
R2431	1		D	Rechtsgrond moet geldig zijn op systeemdatum
R2448	4		D	Elke actie heeft minimaal één bron met uitzondering van correcties op de groepen Adres, Bijhouding en Onverwerkt document aanwezig
R2668	1		F	Bron moet een Document of een rechtsgrond bevatten

### **1.3 Use case: Autorisatie administratieve handeling**

#### **Generieke regels voor deze use case**

##### **Autorisatieregels**

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2106	7	F	De administratieve handeling moet zijn toegestaan voor de bijhoudingsautorisatie
R2115	4	F	De bijhoudingsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn
R2247	4	F	De toegang bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn
R2248	4	F	De toegang bijhoudingsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn
R2250	6	F	Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij en rol bestaan
R2251	5	F	Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en ondertekenaar bestaan
R2252	5	F	Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en transporteur bestaan
R2268	2	F	De geautoriseerde partij moet een geldige partij zijn
R2269	2	F	De ondertekenaar moet een geldige partij zijn
R2270	2	F	De transporteur moet een geldige partij zijn
R2271	2	F	De combinatie partij met rol voor toegang bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn
R2299	2	F	De bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn

##### **Controleregels**

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2343	4	F	Algemene foutmelding bij schending autorisatieregels

## 1.4 Actie: Correctieverval overlijden

Specifieke regels voor deze combinatie Handeling \ Actie

## 1.5 Actie: Correctieregistratie overlijden

Specifieke regels voor deze combinatie Handeling \ Actie

### Gegeensvalidatieregels

Code	Versie	Vorm	Niveau	Omschrijving
R1767	5		D	Gemeente overlijden moet geldig zijn op datum overlijden
R1768	7		F	Land/gebied overlijden moet geldig zijn op datum overlijden
R2022	2		F	Buitenlandse plaats overlijden of buitenlandse regio overlijden moet gevuld zijn indien een persoon is overleden in het buitenland
R2033	2		F	Buitenlandse plaats overlijden en buitenlandse regio overlijden moeten leeg zijn indien de persoon niet is overleden in het buitenland
R2035	2		F	Gemeente overlijden en/of woonplaatsnaam overlijden mogen uitsluitend gevuld zijn indien de persoon is overleden in Nederland
R2037	2		F	Woonplaatsnaam overlijden mag alleen gevuld zijn als ook gemeente gevuld is
R2042	2		F	Gemeente overlijden verplicht als land/gebied gelijk is aan Nederland
R2047	5		F	Omschrijving locatie overlijden verplicht als land/gebied gelijk is aan onbekend of internationaal gebied
R2679	1		F	Datum overlijden mag niet in de toekomst liggen
R2838	1		D	Datum overlijden mag niet onbekend zijn bij overlijden in Nederland
R2839	1		D	Woonplaatsnaam overlijden moet verwijzen naar bestaand stamgegevens

### Integriteitsregels

Code	Versie	Vorm	Niveau	Omschrijving
R1274	6		F	Datum moet een geldige kalenderdatum zijn
R2840	1		F	Land/gebied overlijden moet verwijzen naar bestaand stamgegevens
R2841	1	XSD / Afl.	F	Land/gebied overlijden in overlijden is verplicht
R2842	1		F	Gemeente overlijden moet verwijzen naar bestaand stamgegevens
R2843	1	XSD / Afl.	F	Datum overlijden in overlijden is verplicht

## 2 Uitwerking regels

### R1273

Datum (deels) onbekend	
Definitie:	<p>Een <i>Datum evt. (deels) onbekend</i> heeft het formaat 'jjjj-mm-dd'. Als een <i>datum</i> deels onbekend is dan moet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• indien dag onbekend is voor dag ('dd') de waarde 00 zijn ingevuld;</li><li>• indien maand onbekend is voor zowel dag ('dd') als maand ('mm') de waarde 00 zijn ingevuld;</li><li>• indien jaar onbekend is zowel dag ('dd') als maand ('mm') de waarde 00 zijn ingevuld en voor jaar ('jjjj') de waarde 0000.</li></ul>
Versie:	7
Soort:	Definitieregel

### R1274

Datum moet een geldige kalenderdatum zijn	
Definitie:	<p>Indien de datum een '<i>Volledig bekende datum</i>' (R2547) betreft moet deze in de combinatie van jaar, maand en dag geldig zijn binnen de Gregoriaanse kalender.</p> <p><b>Toelichting:</b></p> <p>Omdat de XSD afdwingt dat een datum met het attribuuttype <i>Datum</i> altijd een '<i>Volledig bekende datum</i>' (R2547) betreft moet deze <b>altijd</b> in de combinatie van jaar, maand en dag geldig zijn binnen de Gregoriaanse kalender.</p> <p>De XSD dwingt voor een datum met het attribuuttype <i>Datum evt. (deels) onbekend</i> af dat deze voldoet aan de definitie van <i>Datum (deels) onbekend</i> (R1273).</p>
Versie:	6
Soort:	Integriteitsregel
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.

### R1278

Hoofdactie	
Definitie:	<p>De eerste <i>Actie</i> die voorkomt binnen een <i>Administratieve handeling</i> wordt de Hoofdactie genoemd.</p>
Versie:	2
Soort:	Definitieregel

### R1284

Geldig voorkomen stamgegevens op peildatum	
Definitie:	<p>Een Stamgegevens is geldig op een zekere peildatum, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. indien gevuld moet <i>DatumAanvangGeldigheid</i> van Stamgegevens ≤ peildatum;</li><li>2. indien gevuld moet <i>DatumEindeGeldigheid</i> van Stamgegevens &gt; peildatum.</li></ol> <p>Als er sprake is van <i>Datum (deels) onbekend</i> (R1273) dan moet de R1283 - <i>Vergelijken (partiële) datums</i> <b>streng</b> uitgevoerd worden.</p> <p><b>Toelichting</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• het Stamgegevens is geldig op elke peildatum indien <i>DatumAanvangGeldigheid</i> en <i>DatumEindeGeldigheid</i> leeg zijn.</li></ul>

- Voor de stamtabel *Partij* geldt dat *Partij.Datum ingang* en *Partij.Datum einde* ipv respectievelijk *DatumAanvangGeldigheid* en *DatumEindeGeldigheid* gebruikt moeten worden.
- Voor de stamtabel *Partij \ Rol* geldt dat *Partij \ Rol.Datum ingang* en *Partij \ Rol.Datum einde* ipv respectievelijk *DatumAanvangGeldigheid* en *DatumEindeGeldigheid* gebruikt moeten worden.

*Versie:* 7

*Soort:* Definitieregel

## R1287

### Hoofdpersoon

*Definitie:* De *Persoon* wiens gegevens worden gewijzigd in de *Hoofdactie* (R1278) wordt de *Hoofdpersoon* genoemd.

#### Opmerkingen:

1. In gevallen dat de *Hoofdactie* (R1278) slechts wijzigingen op gegevens van 1 *Persoon* bevat, is dat de *Hoofdpersoon*.
2. In gevallen dat de *Hoofdactie* (R1278) wijzigingen op gegevens van meerdere personen bevat, gaat het om de volgende situaties met de volgende *Hoofdpersonen*:
  - a. een '*Huwelijk*' (H) of '*Geregistreerd partnerschap*' (G): als beide partners '*Ingeschrevene*' (I) zijn, zijn beide partners *Hoofdpersoon*. Als een van beide partners '*Pseudo-persoon*' (P) is, is de andere partner (de '*Ingeschrevene*' (I)) de *Hoofdpersoon*.
  - b. een '*Familierechtelijke betrekking*' (F): hier is de *Persoon* met de rol '*Kind*' (K) altijd de *Hoofdpersoon*, tenzij er sprake is van een bijschrijving van een Soort *Persoon* '*Pseudo-persoon*' (P) in de rol van '*Kind*' (K) bij een '*Ingeschrevene*' (I) in de rol van '*Ouder*' (O), dan is de *Persoon* met de rol '*Ouder*' (O) de *Hoofdpersoon*.
3. Een *Persoon* in de soort '*Pseudo-persoon*' (P) kan dus nooit een *Hoofdpersoon* zijn!
4. Een *Persoon* waarvan de gewijzigde gegevens slechts voorkomen als gegeven van een gerelateerde *Persoon*, kan nooit een *Hoofdpersoon* zijn.

*Versie:* 3

*Soort:* Definitieregel

## R1325

### 'Datum aanvang volledige opschorting'

*Definitie:* De '*Datum aanvang volledige opschorting*' (R1325) is de datum van het begin van de actuele periode dat de bijhouding van een *Persoon* aaneengesloten '*Volledig opgeschoort*' (R2212) is. Dit is dus de *Datum aanvang geldigheid* van het oudste niet vervallen voorkomen van *Persoon.Bijhouding* in deze periode.

De '*Datum aanvang volledige opschorting*' (R1325) kan (deels) onbekend zijn.

#### Toelichting:

Omdat de datum van overlijden van een persoon (deels) onbekend kan zijn kan ook de '*Datum aanvang volledige opschorting*' (R1325) (deels) onbekend zijn.

*Versie:* 2

*Soort:* Definitieregel

## R1540

### 'Inhoudelijke groep'

<i>Definitie:</i>	Inhoudelijke groepen zijn groepen van de <u>Persoonslijst</u> die bij de <i>Persoon</i> horen. Dit zijn alle groepen onder Objecttypen <i>Persoon</i> , <i>Persoon \ Adres</i> , <i>Persoon \ Geslachtsnaamcomponent</i> , <i>Persoon \ Indicatie</i> , <i>Persoon \ Nationaliteit</i> , <i>Persoon \ Reisdocument</i> , <i>Persoon \ Verificatie</i> , <i>Persoon \ Verstrekkingbeperking</i> , <i>Persoon \ Voornaam</i> , <i>Persoon \ Buitenlands persoonsnummer</i> , <i>Relatie</i> (soorten <i>Huwelijk</i> en <i>Geregistreerd partnerschap</i> ) en <i>Betrokkenheid</i> (rol <i>Ouder</i> ). (Dit zijn dus de groepen uit het persoonsdeel van het bericht over de persoon, in tegenstelling tot de groepen uit bijvoorbeeld het verantwoordingsdeel en het onderzoeksdeel)
<i>Versie:</i>	3
<i>Soort:</i>	Definitieregel

## R1541

### 'Verantwoordingsgroep'

<i>Definitie:</i>	Verantwoordingsgroepen zijn groepen van de <u>Persoonslijst</u> die de verantwoording van de ' <i>Inhoudelijke groep</i> ' (R1540) vormen. Dit zijn groepen onder de Objecttypen <i>Administratieve handeling</i> , <i>Actie</i> , <i>Actie \ Bron</i> , <i>Document</i> , <i>Gedeblokkeerde melding</i> en de koppelingen tussen die Objecttypen. (Dit zijn dus de groepen uit het verantwoordingsdeel van het bericht over de persoon)
<i>Versie:</i>	2
<i>Soort:</i>	Definitieregel

## R1543

### 'Onderzoeksgroep'

<i>Definitie:</i>	<p>Een Onderzoeksgroep is een groep die gegevens bevat omtrent onderzoeken op bij de <i>Persoon</i> aanwezige of ontbrekende gegevens. We hebben het hier altijd over de aan de <i>Persoon</i> gerelateerde Onderzoeken. Dus de <i>Persoon \ Onderzoek</i> gegevens, die direct gerelateerd zijn aan de uitgangspersoon.</p> <p>Voor het 'Onderzoeksdeel' worden de volgende begrippen gehanteerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Onderzoeksdeel</i>: het deel binnen het bericht, dat informatie bevat over de onderzoeken.</li> <li>• <i>Onderzoek</i>: Binnen het onderzoeksdeel komen de 'Onderzoeken' voor, die de o.a. de <i>Onderzoek.Datum aanvang</i>, <i>Onderzoek.Status</i> en eventueel <i>Onderzoek.Datum einde</i> van het onderzoek bevatten</li> <li>• <i>Gegeven in onderzoek</i>: Als onderdeel van 'Onderzoek', zijn de in het onderzoek betrokken gegevens vastgelegd in <i>Gegeven in onderzoek</i>. Deze geeft aan welke gegevens (<i>Gegeven in onderzoek.Element</i> en optioneel: <i>Gegeven in onderzoek.Object sleutel gegeven</i> en <i>Gegeven in onderzoek.Voorkomen sleutel gegeven</i>) in het Onderzoek zijn betrokken.</li> <li>• <i>Persoon \ Adres.Persoon aangetroffen op adres?</i> valt ook onder het onderzoeksdeel. Bijzonder aan dit attribuut is dat deze geen onderdeel is van <i>Onderzoek</i> of <i>Gegeven in onderzoek</i>, maar van <i>Persoon \ Adres</i>.</li> </ul> <p>Een onderzoeksgroep gedraagt zich verder hetzelfde als een Inhoudelijke groep, er is dus sprake van een afgeleid administratief en verantwoording d.m.v. een administratieve handeling met acties en bronnen.</p> <p>(Het betreft hier de groepen uit het Onderzoeksdeel van het bericht, deze hebben betrekking op de onderzoeken op persoonsgegevens, in tegenstelling tot de groepen uit bijvoorbeeld het Verantwoordingsdeel en het Persoonsdeel)</p>
<i>Versie:</i>	4
<i>Soort:</i>	Definitieregel



## R1579

### Van een overleden persoon mag uitsluitend een beperkte set van gegevens worden bijgehouden

<b>Definitie:</b>	Indien de <i>Persoon Hoofdpersoon</i> (R1287) is en de <i>Persoon.Nadere bijhoudingsaard 'Overleden' (O)</i> is mag van deze <i>Persoon</i> uitsluitend het volgende worden bijgehouden: <ul style="list-style-type: none"><li>• elke "Groep" van de '<i>Volledig persoon</i>' (R1998) waarvoor Materiële historie wordt bijgehouden, waarvan de <u>Datum aanvang geldigheid</u> voor de '<i>Datum aanvang volledige opschorting</i>' (R1325) ligt.</li><li>• elke <i>Relatie</i> waarbij deze persoon een <i>Betrokkenheid</i> heeft waarvan de <i>Relatie.Datum aanvang</i> voor de '<i>Datum aanvang volledige opschorting</i>' (R1325) ligt, indien de aanvang van de relatie wordt geregistreerd,</li><li>• elke <i>Relatie</i> waarbij deze persoon een <i>Betrokkenheid</i> heeft waarvan de <i>Relatie.Datum einde</i> voor de '<i>Datum aanvang volledige opschorting</i>' (R1325) ligt, indien het einde van de relatie wordt geregistreerd.</li><li>• De groep <i>Persoon.Verblifsrecht</i> indien de <i>Persoon.Datum aanvang verblijfsrecht</i> voor de '<i>Datum aanvang volledige opschorting</i>' (R1325) ligt.</li><li>• De groep <i>Persoon.Bijhouding</i> indien het <i>Wijziging gemeente infrastructureel bij overledene</i> of <i>Correctie bijhouding</i> betreft.</li><li>• Onderzoeksgegevens: <i>Onderzoek</i> en <i>Gegeven in onderzoek</i>.</li><li>• Groep <i>Persoon.Vastgesteld niet Nederlander</i></li><li>• <i>Persoon \ Nationaliteit</i></li></ul>
<b>Versie:</b>	19
<b>Soort:</b>	Controleregel
<b>Meldingsniveau:</b>	Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen
<b>Meldingstekst:</b>	De aanvangsdatum van de bijhouding ligt ná overlijdensdatum van de persoon en kan daarom niet meer worden bijgehouden.

## R1580

### Een persoon mag niet worden bijgehouden als de reden van opschorting foutief is

<b>Definitie:</b>	Indien de <i>Persoon.Nadere bijhoudingsaard 'Fout' (F)</i> of ' <i>Gewist</i> ' (W) is mogen van deze <i>Persoon</i> geen gegevens worden bijgehouden.  <u>Opmerking:</u> Over "Gewist" (code W) wordt verder niet gesproken in de meldingstekst omdat er over deze nadere bijhoudingsaard niets gecommuniceerd wordt in het LO. Het betreft een 'technische' nadere bijhoudingsaard.
<b>Versie:</b>	7
<b>Soort:</b>	Controleregel
<b>Meldingsniveau:</b>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<b>Meldingstekst:</b>	Een persoon mag niet worden bijgehouden als de reden van opschorting foutief is.

## R1605

### Soort document moet verwijzen naar bestaand stamgegevens

<b>Definitie:</b>	In de groep <i>Document.Identiteit</i> moet de waarde van <i>Document.Soort</i> voorkomen in "Stamgegevens" <i>Soort document</i> .
<b>Versie:</b>	5
<b>Soort:</b>	Integriteitsregel
<b>Meldingsniveau:</b>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<b>Meldingstekst:</b>	Het opgeven soort document is geen bestaand stamgegevens.

## R1610

### **Alleen de bijhoudingspartij van de hoofdpersoon mag de administratieve handeling aanbieden**

<i>Definitie:</i>	Indien de <i>Administratieve handeling.Partij de Rol 'Bijhoudingsorgaan College'</i> heeft moet deze overeenkomen met de <i>Persoon.Bijhoudingspartij</i> van een <i>Hoofdpersoon (R1287)</i> van de <i>Administratieve handeling</i> .
<i>Versie:</i>	5
<i>Soort:</i>	Autorisatieregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Alleen bijhoudingsgemeente van de hoofdpersoon mag de administratieve handeling uitvoeren.

### **R1767**

#### **Gemeente overlijden moet geldig zijn op datum overlijden**

<i>Definitie:</i>	Als de <i>Persoon.Gemeente overlijden</i> is gevuld, dan moet deze op <i>Persoon.Datum overlijden</i> verwijzen naar een <i>Geldig voorkomen stamgegevens op peildatum (R1284)</i> in de stamtabel <i>Gemeente</i> .
<i>Versie:</i>	5
<i>Soort:</i>	Gegevensvalidatieregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen
<i>Meldingstekst:</i>	Gemeente overlijden is niet geldig op de opgegeven overlijdensdatum.

### **R1768**

#### **Land/gebied overlijden moet geldig zijn op datum overlijden**

<i>Definitie:</i>	Als het <i>Persoon.Land/gebied overlijden</i> is gevuld, dan moet deze op <i>Persoon.Datum overlijden</i> verwijzen naar een <i>Geldig voorkomen stamgegevens op peildatum (R1284)</i> in de Stamtabel <i>Land/gebied</i> .
<i>Versie:</i>	7
<i>Soort:</i>	Gegevensvalidatieregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Land/gebied overlijden is niet geldig op de opgegeven overlijdensdatum.

### **R1833**

#### **De objectsleutel waarmee een persoon in het bericht wordt aangewezen moet geldig zijn**

<i>Definitie:</i>	De ' <i>Gemaskeerde objectsleutel</i> ' ( <i>R1834</i> ) waarmee een <i>Persoon</i> in het <i>Bericht</i> wordt aangewezen moet geldig zijn.
<i>Versie:</i>	7
<i>Soort:</i>	Controleregul
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	De objectsleutel waarmee de persoon in het bericht wordt aangewezen is niet geldig.

### **R1834**

#### **'Gemaskeerde objectsleutel'**

<i>Definitie:</i>	De ' <i>Gemaskeerde objectsleutel</i> ' ( <i>R1834</i> ) wijst een <i>Persoon</i> aan en maskeert de interne objectsleutel. Deze ' <i>Gemaskeerde objectsleutel</i> ' ( <i>R1834</i> ) moet een beperkte tijd geldig zijn. De objectsleutel verliest z'n geldigheid, zodra zich een wijziging in de persoonsgegevens heeft voorgedaan nadat de gemaskeerde sleutel aan een partij is verstrekt
-------------------	--

**Toelichting:**

- Er moet voorkomen worden dat de objectsleutel een sterkere sleutel wordt dan het BSN en afnemers deze sleutel gaan gebruiken i.p.v. het BSN. Dit houdt in dat voorkomen moet worden dat de objectsleutel 'as-is' wordt gecommuniceerd. Er zal een vorm van maskering toegepast worden met een beperkte geldigheid. De concrete invulling hiervan is een technisch implementatie en wordt dus niet verder (functioneel) beschreven.

*Versie:* 8  
*Soort:* Definitieregel

## R1835

### Objectsleutel in bijhouding moet verwijzen naar bestaand object in BRP van juiste type

*Definitie:* Een objectsleutel in een bericht moet verwijzen naar een bestaand object in de BRP van het juiste type.

#### Opmerking:

De regel geldt voor elke specialisatie van het 'abstracte root' Object zoals *Persoon*, *Relatie*, *Betrokkenheid* etc.

*Versie:* 10  
*Soort:* Controleregul  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* De in het bericht opgenomen objectsleutel bestaat niet of is niet van de juiste type.

## R1838

### In een bijhouding moet ReferentieID verwijzen naar CommunicatieID in berichtelement van het juiste type.

*Definitie:* Elk referentieID in een Bijhoudingsvoorstel moet verwijzen naar een communicatieID dat behoort bij een berichtelement van hetzelfde type als het berichtelement dat behoort bij het referentieID.

Uitzondering hierop zijn referentieID's in berichtelementen van het type Gedeblokkeerde melding. Want deze referentieID's mogen verwijzen naar berichtelementen van een ander type.

#### Toelichting:

Onderstaand voorbeeld toont twee regels uit een berichtdefinitie. De tweede regel bevat een referentieID die naar het communicatieID van de eerste regel kan verwijzen. Het type berichtelement is bij beide regels Bron.

**Bron** (*objecttype*="AdministratieveHandelingBron", *communicatieID*="123")

**Bron** (*objecttype*="ActieBron", *referentieID*="123", *communicatieID*="987")

*Versie:* 4  
*Soort:* Invoervalidatieregul  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* Het referentieID verwijst niet naar een juist CommunicatieID.

## R1839

### Gedeblokkeerde meldingen moeten in verwerking daadwerkelijk optreden

*Definitie:* Elke *Gedeblokkeerde melding* moet in de verwerking van het Bijhoudingsvoorstel ook daadwerkelijk optreden.  
 De gedeblokkeerde melding moet optreden in het element dat in de deblokkade is gespecificeerd m.b.v. referentieID.

**Toelichting:**

1. Met deze regel wordt voorkomen dat meldingen "op voorhand" worden gedeblokkeerd.
2. Deze regel mag niet gewijzigd worden van Blokkerend naar Deblokkerend (of Melding) omdat deze regel dan ook "op voorhand" gedeblokkeerd kan worden en daarmee zinloos is.

**Versie:** 3  
**Soort:** Controleregel  
**Meldingsniveau:** Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
**Meldingstekst:** De gedeblokkeerde melding is niet opgetreden.

**R1845****In het bijhoudingsbericht gerelateerde objectsleutels en voorkomensleutels moeten verwijzen naar gerelateerde objecten en voorkomens in de BRP**

**Definitie:** Als in de hiërarchie van een Bijhoudingsbericht in een *Actie* een tweetal elementen is verbonden én elk element met een sleutel naar een geregistreerd Object of Voorkomen in de BRP verwijst, dan moet in de BRP het ene Object of Voorkomen waarnaar wordt verwezen gerelateerd zijn aan het andere Object of Voorkomen.

**Gerelateerde objecten en voorkomens in berichten:**

1. Deze regel heeft betrekking op objecten of voorkomens die in het bericht met een **object- of voorkomensleutel** worden aangewezen.
2. In de bericht hiërarchie zijn elementen verbonden met parent en child relaties. Elementen kunnen via meerdere hiërarchische lagen verbonden zijn. In bijvoorbeeld de actie *Registratie einde geregistreerd partnerschap* is het element *Geregistreerd partnerschap* een parent van het element *Betrokkenheden* en het element *Partner* een child van het element *Betrokkenheden*. Dus zijn het element *Geregistreerd partnerschap* en het element *Partner* verbonden (*Partner* is een subchild van *Geregistreerd partnerschap*).
3. Een Object is alleen met het **eerste** Object met sleutel dat in de hiërarchie voorkomt verbonden. In bijvoorbeeld de actie *Registratie einde geregistreerd partnerschap* is de *Relatie* wel verbonden met de *Betrokkenheid* maar niet met de *Persoon*.
4. Een voorkomensleutel in een bericht moet verwijzen naar een bestaand voorkomen van de juiste groep. De juiste groep is in het bericht opgenomen als label bij de voorkomensleutel. Bij de groep Standaard van een object is de naam van het objecttype als label in het bericht opgenomen in plaats van de naam van de groep.

**Gerelateerde objecten en voorkomens in het LGM:**

1. In het LGM is een object gerelateerd aan een ander object indien één van deze objecten verwijst naar het andere object. Een *Betrokkenheid* is bijvoorbeeld gerelateerd aan een *Relatie* indien in *Betrokkenheid.Persoon* wordt verwezen naar die *Relatie*.
2. In het LGM is een voorkomen van een Groep gerelateerd aan een object als het *onderdeel* is van het Object. Andersom is het object aan een voorkomen verbonden als het *eigenaar* is van de Groep. Een voorkomen van de groep *Persoon.Verblijfsrecht* is bijvoorbeeld gerelateerd aan de *Persoon* waar deze groep onderdeel van is.

**Versie:** 6  
**Soort:** Controleregel

*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

*Meldingstekst:* De opgegeven objectsleutels en voorkomensleutels vormen geen gerelateerde set aan gegevens in de BRP.

## R1848

### Registersoort moet geldig zijn voor soort document

*Definitie:* Voor een *Nederlandse registerakte (R2149)* moet de Registersoort, afhankelijk van het *Document.Soort* geldig zijn.

Deze geldigheid wordt als volgt gecontroleerd: De 1e positie van het opgegeven *Document.Aktenummer* moet gelijk zijn aan de in *Soort document.Registersoort* opgenomen waarde bij het gebruikte *Document.Soort*

*Versie:* 4

*Soort:* Gegevensvalidatieregels

*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

*Meldingstekst:* De eerste positie van het aktenummer bevat een onjuiste registersoort.

## R1849

### Aktenummer verplicht bij Nederlandse registerakten en leeg bij andere documentsoorten

*Definitie:* Alleen voor *Nederlandse registerakte (R2149)* dient het *Document.Aktenummer* een waarde te hebben, anders is *Document.Aktenummer* leeg.

*Versie:* 4

*Soort:* Gegevensvalidatieregels

*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

*Meldingstekst:* Van Nederlandse registerakten dient het aktenummer te zijn gevuld. Van overige documentsoorten dient het aktenummer leeg te zijn.

## R1850

### Uitsluitend indien een document geen Nederlandse registerakte is mag de omschrijving gevuld zijn

*Definitie:* Uitsluitend indien een document *geen Nederlandse registerakte (R2149)* is mag de *Document.Omschrijving* gevuld zijn.

*Versie:* 5

*Soort:* Gegevensvalidatieregels

*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

*Meldingstekst:* Uitsluitend indien een document geen Nederlandse registerakte is mag de omschrijving gevuld zijn.

## R1998

### 'Volledig persoon'

*Definitie:* Een volledig *Persoon* is het complete beeld van de persoon zoals deze in de BRP is geadministreerd. Het gaat om de administratie van alle gegevens (*Element*) van het *Element.Soort 'Attribuut'* met *Element.Autorisatie: 'Optioneel', 'Via groepsautorisatie', 'Verplicht', 'Aanbevolen', 'Uitzondering'* en *'Bijhoudingsgegevens'*.

Een volledig persoon bevat attributen uit:

**Inhoudelijke groepen ('Inhoudelijke groep' (R1540))**

**Verantwoordingsgroepen ('Verantwoordingsgroep' (R1541))**

De verantwoordingsinformatie betreft alle Administratieve handeling die de Persoonslijst van de hoofdpersoon hebben bijgehouden of hebben geleid tot een mutatie van het onderzoeksdeel ('Onderzoeksgroep' (R1543)). Dit betreft alle

Administratieve handelingen die voorkomen in de groep *Persoon.Afgeleid administratief* van de hoofdpersoon. Ook de Actie en Actie \ Bron die bij die Administratieve handelingen horen, worden opgenomen.

**Onderzoeksgroepen ('Onderzoeksgroep' (R1543))**

De gegevens uit Onderzoek, die betrekking hebben op de te leveren Persoon moeten worden opgenomen. Het betreft altijd aan de Persoon gerelateerde Onderzoeken. Dus de *Persoon \ Onderzoek* gegevens, die gerelateerd zijn aan de persoon.

Versie: 5  
Soort: Definitieregel

**R2016**

**'Systeemdatum'**

*Definitie:* De systeemdatum is de actuele datum tijdens het evalueren van een regel van het BRP systeem en heeft het formaat 'jjjjmmdd'.

*Versie:* 1  
*Soort:* Definitieregel

**R2022**

**Buitenlandse plaats overlijden of buitenlandse regio overlijden moet gevuld zijn indien een persoon is overleden in het buitenland**

*Definitie:* *Persoon.Buitenlandse plaats overlijden* en/of *Persoon.Buitenlandse regio overlijden* gevuld zijn, indien:

*Persoon.Land/gebied overlijden* ongelijk is aan "Nederland" (landcode 6030)

EN

*Persoon.Land/gebied overlijden* ongelijk is aan "Onbekend" (landcode 0000)

EN

*Persoon.Land/gebied overlijden* ongelijk is aan "Internationaal gebied" (landcode 9999)

*Versie:* 2  
*Soort:* Gegevensvalidatieregels  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* Buitenlandse regio overlijden of buitenlandse plaats overlijden is verplicht indien een persoon is overleden in het buitenland.

**R2033**

**Buitenlandse plaats overlijden en buitenlandse regio overlijden moeten leeg zijn indien de persoon niet is overleden in het buitenland**

*Definitie:* *Persoon.Buitenlandse plaats overlijden* en *Persoon.Buitenlandse regio overlijden* moeten leeg zijn indien:

*Persoon.Land/gebied overlijden* gelijk is aan "Nederland" (landcode 6030)

OF

*Persoon.Land/gebied overlijden* gelijk is aan "Onbekend" (landcode 0000)

OF

*Persoon.Land/gebied overlijden* gelijk is aan "Internationaal gebied" (landcode 9999).

*Versie:* 2  
*Soort:* Gegevensvalidatieregel  
*Verschijningsvorm:* Nadere specificatie per handeling  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* Buitenlandse locatiegegevens overlijden zijn alleen toegestaan als de persoon is overleden in het buitenland.

## R2035

### **Gemeente overlijden en/of woonplaatsnaam overlijden mogen uitsluitend gevuld zijn indien de persoon is overleden in Nederland**

*Definitie:* *Persoon.Gemeente overlijden* en/of *Persoon.Woonplaatsnaam overlijden* mogen uitsluitend gevuld zijn indien *Persoon.Land/gebied overlijden* gelijk is aan "Nederland" (landcode 6030).  
*Versie:* 2  
*Soort:* Gegevensvalidatieregel  
*Verschijningsvorm:* Nadere specificatie per handeling  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* Nederlandse locatiegegevens overlijden zijn uitsluitend toegestaan als de persoon in Nederland is overleden.

## R2037

### **Woonplaatsnaam overlijden mag alleen gevuld zijn als ook gemeente gevuld is**

*Definitie:* Het attribuut *Persoon.Woonplaatsnaam overlijden* mag alleen een waarde hebben, als ook het attribuut *Persoon.Gemeente overlijden* een waarde bezit.  
*Versie:* 2  
*Soort:* Gegevensvalidatieregel  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* Woonplaatsnaam overlijden mag alleen een waarde hebben als ook de gemeente overlijden is gevuld.

## R2042

### **Gemeente overlijden verplicht als land/gebied gelijk is aan Nederland**

*Definitie:* Als *Persoon.Land/gebied overlijden* = "Nederland" (landcode 6030), dan moet attribuut *Persoon.Gemeente overlijden* een waarde bezitten.  
*Versie:* 2  
*Soort:* Gegevensvalidatieregel  
*Verschijningsvorm:* Nadere specificatie per handeling  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* Gemeente van overlijden is verplicht bij overlijden in Nederland.

## R2047

### **Omschrijving locatie overlijden verplicht als land/gebied gelijk is aan onbekend of internationaal gebied**

*Definitie:* Indien *Persoon.Land/gebied overlijden* = "Onbekend" (landcode 0000)

OF

*Persoon.Land/gebied overlijden* = "Internationaal gebied" (landcode 9999)

dan moet *Persoon.Omschrijving locatie overlijden* gevuld zijn. Anders mag dit attribuut geen waarde hebben.

*Versie:* 5  
*Soort:* Gegevensvalidatieregel  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* Omschrijving locatie overlijden is verplicht als land/gebied de waarde onbekend of internationaal gebied heeft, maar anders niet toegestaan.

## R2098

### Bijhouding geblokkeerd wegens verhuizing

*Definitie:* Als een bijhoudingsvoorstel (Verwerkingswijze '*Bijhouding*') ter verwerking wordt aangeboden en een *Hoofdpersoon (R1287)* van het bijhoudingsvoorstel is op dat moment betrokken in een verhuizing en de AH betreft niet *GBA - Verhuizing intergemeentelijk GBA naar BRP*, dan geldt dat het bijhoudingsvoorstel niet in behandeling kan worden genomen.

#### Toelichting

- Een *Persoon* is betrokken in een verhuizing, als *Blokkering.Administratienummer* = *Persoon.Administratienummer*
- De blokkade op de PL is gezet vanwege de AH *GBA - Verhuizing intergemeentelijk GBA naar BRP*. Daarom moet deze AH juist wel verwerkt worden.
- Deze regel is niet van toepassing voor de AH's *Constatering verblijf kind en Vestiging niet-ingeschrevene*.

*Versie:* 6  
*Soort:* Controleregel  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* Bijhouding is geblokkeerd wegens verhuizing.

## R2106

### De administratieve handeling moet zijn toegestaan voor de bijhoudingsautorisatie

*Definitie:* Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient de *Soort administratieve handeling* toegestaan te zijn bij de *Bijhoudingsautorisatie*.

Dit is het geval als de *Soort administratieve handeling* via een *Bijhoudingsautorisatie \ Soort administratieve handeling* is gekoppeld aan de *Bijhoudingsautorisatie*.

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd.

*Versie:* 7  
*Soort:* Autorisatieregel  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* De soort administratieve handeling is niet toegestaan voor deze autorisatie.  
*Loggingsniveau:* Illegale poging

## R2115

### De bijhoudingsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn



**Definitie:** Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan mag *Bijhoudingsautorisatie.Geblokkeerd?* niet de waarde 'Ja' hebben.

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd.

**Versie:** 4

**Soort:** Autorisatieregel

**Meldingsniveau:** Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

**Meldingstekst:** De autorisatie is door de beheerder tijdelijk geblokkeerd.

**Loggingsniveau:** Illegale poging

## R2129

### Geldig

**Definitie:** Een object is geldig op een peildatum als:

De Datum aanvang geldigheid op of voor de peildatum ligt en de Datum einde geldigheid na de peildatum ligt.

of

De Datum ingang op of voor de peildatum ligt en de Datum einde na de peildatum ligt.

(dus: de geldigheidsperiode is inclusief de ingangsdatum, maar exclusief de einddatum)

**Versie:** 2

**Soort:** Definitieregel

## R2149

### Nederlandse registerakte

**Definitie:** Een Nederlandse registerakte is een *Document*, waarvoor geldt dat *Soort document.Registersoort* een waarde heeft.

**Versie:** 1

**Soort:** Definitieregel

## R2212

### 'Volledig opgeschort'

**Definitie:** Een *Persoon* is volledig opgeschort indien de *Persoon.Nadere bijhoudingsaard* 'Overleden' (O), 'Fout' (F), 'Onbekend' (?) of 'Gewist' (W) is.

**Versie:** 2

**Soort:** Definitieregel

## R2235

### Partij in document moet verwijzen naar bestaande partij

**Definitie:** In de groep *Document.Identiteit* moet de waarde van *Document.Partij* voorkomen in *Partij*.

**Versie:** 4

**Soort:** Integriteitsregel

**Meldingsniveau:** Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

**Meldingstekst:** De opgegeven partij is geen bestaand stamgegeven.

## R2247

### De toegang bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn

<b>Definitie:</b>	Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient de bijbehorende <i>Toegang bijhoudingsautorisatie Geldig (R2129)</i> te zijn op de 'Systeemdatum' (R2016).
	In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> kan worden geselecteerd.
<b>Versie:</b>	4
<b>Soort:</b>	Autorisatieregel
<b>Meldingsniveau:</b>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<b>Meldingstekst:</b>	De toegang bijhoudingsautorisatie is niet geldig.
<b>Loggingsniveau:</b>	Illegale poging

## R2248

### De toegang bijhoudingsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn

<b>Definitie:</b>	Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient <i>Toegang bijhoudingsautorisatie.Geblokkeerd?</i> ongelijk aan "Ja" te zijn.
	In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> kan worden geselecteerd.
<b>Versie:</b>	4
<b>Soort:</b>	Autorisatieregel
<b>Meldingsniveau:</b>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<b>Meldingstekst:</b>	De toegang bijhoudingsautorisatie is geblokkeerd door de beheerder.
<b>Loggingsniveau:</b>	Illegale poging

## R2250

### Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij en rol bestaan

<b>Definitie:</b>	Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient er tenminste één voorkomen van <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> te bestaan die hoort bij de <i>Toegang bijhoudingsautorisatie.Geautoriseerde</i> .
	In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> kan worden geselecteerd. Door bij dat selectieproces de <i>Toegang bijhoudingsautorisatie.Ondertekenaar</i> en <i>Toegang bijhoudingsautorisatie.Transporteur</i> buiten beschouwing te laten, worden de voor deze regel benodigde voorkomens van <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> geselecteerd.
<b>Versie:</b>	6
<b>Soort:</b>	Autorisatieregel
<b>Meldingsniveau:</b>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<b>Meldingstekst:</b>	Geen autorisatie voor de opgegeven combinatie van partij en rol.
<b>Loggingsniveau:</b>	Illegale poging

## R2251

### Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en ondertekenaar bestaan

<b>Definitie:</b>	Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient er tenminste één voorkomen van <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> te bestaan die hoort bij de combinatie van <i>Toegang bijhoudingsautorisatie.Geautoriseerde</i> en <i>Toegang bijhoudingsautorisatie.Ondertekenaar</i> .
-------------------	---

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd. Door bij dat selectieproces de *Toegang bijhoudingsautorisatie.Transporteur* buiten beschouwing te laten, worden de voor deze regel benodigde voorkomens van *Toegang bijhoudingsautorisatie* geselecteerd.

**Versie:** 5  
**Soort:** Autorisatieregel  
**Meldingsniveau:** Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
**Meldingstekst:** De opgegeven combinatie van partij, rol en ondertekenaar is niet juist.  
**Loggingsniveau:** Illegale poging

## R2252

### Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en transporteur bestaan

**Definitie:** Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient er tenminste één voorkomen van *Toegang bijhoudingsautorisatie* te bestaan die hoort bij de combinatie van *Toegang bijhoudingsautorisatie.Geautoriseerde* en *Toegang bijhoudingsautorisatie.Transporteur*.

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd. Door bij dat selectieproces de *Toegang bijhoudingsautorisatie.Ondertekenaar* buiten beschouwing te laten, worden de voor deze regel benodigde voorkomens van *Toegang bijhoudingsautorisatie* geselecteerd.

**Versie:** 5  
**Soort:** Autorisatieregel  
**Meldingsniveau:** Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
**Meldingstekst:** De opgegeven combinatie van partij, rol en transporteur is niet juist.  
**Loggingsniveau:** Illegale poging

## R2268

### De geautoriseerde partij moet een geldige partij zijn

**Definitie:** Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient *Bericht.Zendende partij* te verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegevens op peildatum* (R1284) op '*Systeemdatum*' (R2016) van *Partij*.

**Versie:** 2  
**Soort:** Autorisatieregel  
**Meldingsniveau:** Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
**Meldingstekst:** De verzendende partij is niet geldig.  
**Loggingsniveau:** Illegale poging

## R2269

### De ondertekenaar moet een geldige partij zijn

**Definitie:** Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee het bericht is ondertekend (de ondertekenaar) te verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegevens op peildatum* (R1284) op '*Systeemdatum*' (R2016) van *Partij*.

**Versie:** 2  
**Soort:** Autorisatieregel  
**Meldingsniveau:** Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
**Meldingstekst:** De ondertekenaar is geen geldige partij.

Loggingsniveau: Illegale poging

## R2270

### De transporteur moet een geldige partij zijn

**Definitie:** Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee de beveiligde verbinding is opgezet (de transporteur) te verwijzen naar *Geldig voorkomen stamgegevens op peildatum* (R1284) op 'Systeemdatum' (R2016) van *Partij*.

**Versie:** 2

**Soort:** Autorisatieregel

**Meldingsniveau:** Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

**Meldingstekst:** De transporteur is geen geldige partij.

**Loggingsniveau:** Illegale poging

## R2271

### De combinatie partij met rol voor toegang bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn

**Definitie:** Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient de bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie* te verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegevens op peildatum* (R1284) op 'Systeemdatum' (R2016) van *Partij \ Rol*.

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd.

**Versie:** 2

**Soort:** Autorisatieregel

**Meldingsniveau:** Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

**Meldingstekst:** De combinatie partij en rol is niet geldig.

**Loggingsniveau:** Illegale poging

## R2299

### De bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn

**Definitie:** Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient de bij de *Toegang bijhoudingsautorisatie* behorende *Bijhoudingsautorisatie Geldig* (R2129) te zijn op de 'Systeemdatum' (R2016).

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd.

**Versie:** 2

**Soort:** Autorisatieregel

**Meldingsniveau:** Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

**Meldingstekst:** De bijhoudingsautorisatie is niet geldig.

**Loggingsniveau:** Illegale poging

## R2334

### Alleen een niet-vervallen voorkomen kan vervallen

**Definitie:** Uitsluitend een voorkomen van een groep waarbij *Tijdstip verval* leeg is kan vervallen.

**Versie:** 3

**Soort:** Controleregel

**Meldingsniveau:** Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

**Meldingstekst:** Het voorkomen waarvan het verval moet worden geregistreerd is reeds vervallen.

## R2343

### Algemene foutmelding bij schending autorisatieregels

<i>Definitie:</i>	Bij schending van één of meer van de autorisatieregels die zijn gekoppeld aan Use Case BY.1.AA, Use Case LV.1.AL of Use Case VB.1.AV.CA wordt in plaats van de meldingstekst bij de geschonden regel, de in deze regel opgenomen meldingstekst opgenomen in het berichtonderdeel Meldingen van het resultaatbericht. Zodat niet precies blijkt wat er aan de hand is.
<i>Versie:</i>	4
<i>Soort:</i>	Controleregul
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Er is een autorisatiefout opgetreden.

## R2348

### Partij van de Administratieve handeling moet gelijk zijn aan de Zendende partij

<i>Definitie:</i>	<i>Administratieve handeling</i> .Partij moet gelijk zijn aan <i>Bericht</i> . <i>Zendende partij</i> .
<i>Versie:</i>	1
<i>Soort:</i>	Invoervalidatieregul
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Partij van de administratieve handeling moet gelijk zijn aan de zendende partij.

## R2413

### Een toelichting ontlening is verplicht bij het deblokken van een melding

<i>Definitie:</i>	Indien een bijhoudingsbericht minimaal één <i>Gedeblokkeerde melding</i> bevat, moet in het bericht een <i>Administratieve handeling</i> . <i>Toelichting ontlening</i> worden opgegeven.
<i>Versie:</i>	3
<i>Soort:</i>	Invoervalidatieregul
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Bij het deblokken van een melding is het opgeven van een toelichting ontlening verplicht.

## R2428

### Een opgegeven gedeblokkeerde melding moet verwijzen naar een regel die als deblokkeerbaar is vastgelegd

<i>Definitie:</i>	<i>Regel</i> . <i>Code</i> in een <i>Gedeblokkeerde melding</i> . <i>Regel</i> moet verwijzen naar een stamgegeven waarbij <i>Regel</i> . <i>Soort melding</i> 'Deblokkeerbaar' is in de stamtabel <i>Regel</i> .
<i>Versie:</i>	2
<i>Soort:</i>	Gegevensvalidatieregul
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	De opgegeven gedeblokkeerde melding moet verwijzen naar een regel die als deblokkeerbaar is vastgelegd in de stamtabel <i>Regel</i> .

## R2429

### Nadere aanduiding verval moet een geldige waarde hebben

<i>Definitie:</i>	Als in een groep <i>Nadere aanduiding verval</i> is gevuld, dan moet deze de waarde <i>O</i> ( <i>Onjuist</i> ) of <i>S</i> ( <i>In strijd met openbare orde</i> ) hebben.
<i>Versie:</i>	2
<i>Soort:</i>	Controleregul
<i>Verschijningsvorm:</i>	Validatie via XSD / afleiding

*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* De opgegeven nadere aanduiding verval is niet toegestaan.

## R2430

### Rechtsgrond moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

*Definitie:* Als de *Administratieve handeling \ Bron.Rechtsgrond* is gevuld, dan moet deze verwijzen naar een voorkomen in het stamgegeven *Rechtsgrond*.  
*Versie:* 1  
*Soort:* Integriteitsregel  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* De opgegeven rechtsgrond is geen bestaand stamgegeven.

## R2431

### Rechtsgrond moet geldig zijn op systeemdatum

*Definitie:* *Actie \ Bron.Rechtsgrond* moet verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)* in de Stamtabel *Rechtsgrond*, met als peildatum de systeemdatum.  
*Versie:* 1  
*Soort:* Invoervalidatieregel  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen  
*Meldingstekst:* De rechtsgrond is niet geldig.

## R2432

### Rechtsgrond verplicht bij nadere aanduiding verval 'S'

*Definitie:* Als *Nadere aanduiding verval* in een groep wordt gevuld met de waarde *S (Strijdig met openbare orde)*, dan moet bij de *Actie* minimaal één *Rechtsgrond* worden opgegeven waarvoor geldt dat *Rechtsgrond.Leidt tot strijdigheid?* de waarde *J* heeft.  
*Versie:* 1  
*Soort:* Controleregul  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen  
*Meldingstekst:* De bij de actie opgegeven rechtsgrond is niet toegestaan voor deze nadere aanduiding verval.

## R2448

### Elke actie heeft minimaal één bron met uitzondering van correcties op de groepen Adres, Bijhouding en Onverwerkt document aanwezig

*Definitie:* Een *Actie* moet minimaal één *Actie \ Bron* hebben indien deze ongelijk is aan

- *Correctie verval adres*
- *Correctieregistratie adres*
- *Correctie verval bijhouding*
- *Correctieregistratie bijhouding*
- *Correctie verval onverwerkt document aanwezig*
- *Correctieregistratie onverwerkt document aanwezig* .

#### Toelichting:

Deze regel geldt voor alle niet uitgezonderde acties en is deblokkeerbaar. Het heeft de voorkeur om een specifiek brondocument bij deze acties op te nemen. Als dat niet mogelijk is, kan na deblokkeren van de regel worden volstaan met een ontleningstoelichting (via *R2413 - Een toelichting ontlening is verplicht bij het deblokkeren van een melding*).

*Versie:* 4

<i>Soort:</i>	Invoervalidatieregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen
<i>Meldingstekst:</i>	Er moet minimaal één bron bij elke actie van de administratieve handeling worden opgegeven.

## R2511

### Objectsleutel die verwijst naar relatie moet verwijzen naar relatie van juiste soort

*Definitie:* Een objectsleutel in een bericht dat verwijst naar een object van het type *Relatie* moet verwijzen naar een Relatie van het juiste *Relatie.Soot*. Het juiste soort relatie is in het bericht opgenomen als label bij de objectsleutel die naar een relatie verwijst.

#### Toelichting:

- Onderstaand voorbeeld toont een regel uit de berichtdefinitie waarin het label aangeeft dat de relatie waarnaar de objectsleutel verwijst van het soort *Geregistreerd partnerschap* moet zijn.

***Geregistreerd partnerschap*** (*objecttype="Relatie", objectsleutel, communicatieID*)

<i>Versie:</i>	3
<i>Soort:</i>	Controleregul
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	De in het bericht opgenomen objectsleutel die naar een relatie verwijst, verwijst niet naar het juiste soort relatie.

## R2512

### Objectsleutel die verwijst naar betrokkenheid moet verwijzen naar betrokkenheid met de juiste rol

*Definitie:* Een objectsleutel in een bericht die verwijst naar een object van het type *Betrokkenheid* moet verwijzen naar een betrokkenheid met de juiste *Betrokkenheid.Rol*. De juiste rol van de betrokkenheid is in het bericht opgenomen als label bij de objectsleutel die naar een betrokkenheid verwijst.

#### Toelichting:

- Onderstaand voorbeeld toont een regel uit de berichtdefinitie waarin het label aangeeft dat de betrokkenheid waarnaar de objectsleutel verwijst de rol van *Partner* moet hebben.

***Partner*** (*objecttype="Betrokkenheid", objectsleutel, communicatieID*)

<i>Versie:</i>	3
<i>Soort:</i>	Controleregul
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	De in het bericht opgenomen objectsleutel die naar een betrokkenheid verwijst, verwijst niet naar een betrokkenheid met de juiste rol.

## R2530

### Tijdlijncontrole groepen met aaneengesloten materiële historie

*Definitie:* Voor groepen met verplicht aaneengesloten materiële historie geldt - na verwerking van de *Administratieve handeling* - dat er op elk moment van de materiële tijdlijn precies één niet-vervallen voorkomen moet zijn. Als startpunt van de materiële tijdlijn wordt de oudste bekende (dus niet geheel of gedeeltelijk onbekende) *Datum aanvang geldigheid* van een voorkomen van de groep genomen.

**Toelichting:**

- De regel controleert in feite of er geen gaten in de tijdlijn zitten en er geen overlap tussen voorkomens is.
- In de BMR staat per groep aangegeven of de Materiele historie aaneengesloten moet zijn. Hier zijn de volgende waarde mogelijk:

1. Ja
2. Nee, gaten kunnen alléén in het begin door correcties voorkomen
3. Nee, gaten kunnen overal in tijdlijn voorkomen

Indien de waarde 1 of 2 is dan moet aan de regel voldaan worden.

Indien de waarde 3 is hoeft hier niet aan voldaan te worden. Hier is dan *R2675 - Tijdlijncontrole groepen met niet-aaneengesloten materiële historie* van toepassing.

*Versie:* 3

*Soort:* Controleregel

*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

*Meldingstekst:* Groepen met verplicht aansluitende materiële historie mogen geen gaten en/of overlap bevatten.

**R2536****Minimaal één hoofdpersoon moet een ingezetene of overledene zijn**

*Definitie:* Indien de *Administratieve handeling.Partij de Rol 'Bijhoudingsorgaan College'* heeft moet minstens één *Hoofdpersoon (R1287)* een *'Ingezetene' (I)* zijn.

**Toelichting:**

- Bij de registratie van een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn twee hoofdpersonen betrokken. Minstens één moet een ingezetene zijn.
- Omdat overledenen binnen de BRP ook bijhoudingsaard *'Ingezetene' (I)* hebben, mag de hoofdpersoon dus ook overleden zijn. Regel *R1579 - Van een overleden persoon mag uitsluitend een beperkte set van gegevens worden bijgehouden* beperkt vervolgens welke gegevens voor overledenen wel of niet aangepast mogen worden.

*Versie:* 4

*Soort:* Controleregel

*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

*Meldingstekst:* Minimaal één hoofdpersoon moet een ingezetene zijn.

**R2547****'Volledig bekende datum'**

*Definitie:* Een volledig bekende datum heeft het formaat 'jjjj-mm-dd', waarbij:

- 'mm' niet de waarde 00 heeft
- EN
- 'dd' niet de waarde 00 heeft.

**Toelichting:**

Als het jaar de waarde 0000 heeft en maand en dag zijn bekend (hebben niet de waarde 00) dan betekent dit het jaar 0. Het jaar 0 voldoet niet aan de Gregoriaanse kalender. De controle op Gregoriaanse kalender gebeurt in een andere regel.

*Versie:* 5

*Soort:* Definitieregel

**R2626****Waarschuwing bij bijhouding indien gegevens van een hoofdpersoon in onderzoek staan**



**Definitie:** Geef een waarschuwing als een *Hoofdpersoon (R1287)* aan een *Onderzoek* met de *Onderzoek.Status* <> 'Afgesloten' is gekoppeld.

**Versie:** 4

**Soort:** Controleregel

**Meldingsniveau:** Waarschuwing aangetroffen; mogelijk herstelactie ondernemen

**Meldingstekst:** Bij één of meer hoofdpersonen van het bijhoudingsverzoek staan gegevens in onderzoek.

## R2668

### Bron moet een Document of een rechtsgrond bevatten

**Definitie:** In een correctiebericht moet bij Bron (objecttype *Actie \ Bron*) of *Actie \ Bron.Rechtsgrond* of *Document* opgenomen zijn.

**Versie:** 1

**Soort:** Invoervalidatieregel

**Meldingsniveau:** Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

**Meldingstekst:** Bron moet een document of een rechtsgrond bevatten.

## R2675

### Tijdslijncontrole groepen met niet-aaneengesloten materiële historie

**Definitie:** Voor groepen met niet-aaneengesloten materiële historie geldt - na verwerking van de *Administratieve handeling* - dat er op elk moment van de materiële tijdslijn maximaal één niet-vervallen voorkomen mag zijn. Als startpunt van de materiële tijdslijn wordt de oudste bekende (dus niet geheel of gedeeltelijk onbekende) *Datum aanvang geldigheid* van een voorkomen van de groep genomen.

#### Toelichting:

- In de BMR staat per groep aangegeven of de Materiele historie aaneengesloten moet zijn. Hier zijn de volgende waarde mogelijk:
  1. Ja
  2. Nee, gaten kunnen alléén in het begin door correcties voorkomen
  3. Nee, gaten kunnen overal in tijdslijn voorkomen

Indien de waarde 3 is dan moet aan de regel voldaan worden.

Indien de waarde 1 of 2 is hoeft hier niet aan voldaan te worden. Hier is dan *R2530 - Tijdslijncontrole groepen met aaneengesloten materiële historie* van toepassing.

**Versie:** 3

**Soort:** Controleregel

**Meldingsniveau:** Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

**Meldingstekst:** Groepen met niet-aaneengesloten materiële historie mogen geen overlap bevatten.

## R2679

### Datum overlijden mag niet in de toekomst liggen

**Definitie:** *Persoon.Datum overlijden* moet op of voor de '*Systeemdatum*' (*R2016*) liggen.

**Versie:** 1

**Soort:** Gegevensvalidatieregel

**Meldingsniveau:** Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

**Meldingstekst:** Datum overlijden mag niet in de toekomst liggen.

## R2691

**Na verwerking van de AH moet een gecorrigeerde materiele groep een actueel niet-beëindigd voorkomen hebben**

**Definitie:** Na verwerking van de *Administratieve handeling* moet een gecorrigeerde materiele groep een voorkomen hebben waarvoor geldt dat *Actie verval* en *Datum einde geldigheid* leeg is.

**Toelichting:**

In de BMR staat per groep aangegeven of de Materiele historie aaneengesloten moet zijn. Hier zijn de volgende waarde mogelijk:

1. Ja
2. Nee, gaten kunnen alléén in het begin door correcties voorkomen
3. Nee, gaten kunnen overal in tijdlijn voorkomen

Indien de waarde 1 of 2 is dan moet aan de regel voldaan worden.

Indien de waarde 3 is hoeft hier niet aan voldaan te worden.

**Versie:** 4

**Soort:** Controleregel

**Meldingsniveau:** Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

**Meldingstekst:** De gecorrigeerde groep heeft na verwerking van de administratieve handeling geen actueel voorkomen.

**R2838****Datum overlijden mag niet onbekend zijn bij overlijden in Nederland**

**Definitie:** Als *Persoon.Land/gebied overlijden* een waarde heeft die verwijst naar "Nederland" (*Land/gebied*) heeft, dan mag de *Persoon.Datum overlijden* niet *Datum (deels) onbekend (R1273)* zijn.

**Versie:** 1

**Soort:** Gegevensvalidatieregel

**Meldingsniveau:** Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

**Meldingstekst:** De overlijdensdatum mag geen (deels) onbekende datum zijn als het overlijden in Nederland heeft plaatsgevonden.

**R2839****Woonplaatsnaam overlijden moet verwijzen naar bestaand stamgegeven**

**Definitie:** Als de *Persoon.Woonplaatsnaam overlijden* is gevuld, dan moet deze verwijzen naar een voorkomen in het stamgegeven *Plaats*.

**Toelichting:**

Omdat de *Persoon.Woonplaatsnaam overlijden* kan afwijken van de stamgegevens is dit een deblokkeerbare regel.

**Versie:** 1

**Soort:** Gegevensvalidatieregel

**Meldingsniveau:** Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

**Meldingstekst:** De opgegeven woonplaatsnaam overlijden is geen bestaand stamgegeven.

**R2840****Land/gebied overlijden moet verwijzen naar bestaand stamgegeven**

**Definitie:** Het *Persoon.Land/gebied overlijden* moet voorkomen in Stamgegeven *Land/gebied*.

**Versie:** 1

**Soort:** Integriteitsregel

**Meldingsniveau:** Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

*Meldingstekst:* Het opgegeven land/gebied overlijden is geen bestaand stamgegeven.

## R2841

### Land/gebied overlijden in overlijden is verplicht

*Definitie:* Binnen de groep *Persoon.Overlijden* is *Persoon.Land/gebied overlijden* verplicht.  
*Versie:* 1  
*Soort:* Integriteitsregel  
*Verschijningsvorm:* Validatie via XSD / afleiding  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* Land/gebied overlijden in overlijden is verplicht.

## R2842

### Gemeente overlijden moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

*Definitie:* Als de *Persoon.Gemeente overlijden* is gevuld, dan moet deze verwijzen naar een voorkomen in het stamgegeven *Gemeente*.  
*Versie:* 1  
*Soort:* Integriteitsregel  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* De opgegeven gemeente overlijden is geen bestaand stamgegeven.

## R2843

### Datum overlijden in overlijden is verplicht

*Definitie:* Binnen de groep *Persoon.Overlijden* is *Persoon.Datum overlijden* verplicht.  
*Versie:* 1  
*Soort:* Integriteitsregel  
*Verschijningsvorm:* Validatie via XSD / afleiding  
*Meldingsniveau:* Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert  
*Meldingstekst:* Datum overlijden in overlijden is verplicht.