



Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties

## Use Case Model beheer

1.3

|        |            |
|--------|------------|
| Datum  | 09-01-2017 |
| Status | Definitief |

## Inhoudsopgave

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>INLEIDING .....</b>                 | <b>4</b>  |
| 1.1      | LEESWIJZER .....                       | 4         |
| <b>2</b> | <b>HET MODEL .....</b>                 | <b>5</b>  |
| 2.1      | BEHEER – BEWAKING BRP WORKFLOW .....   | 5         |
| 2.2      | BEHEER – BEWAKING GBA WORKFLOW .....   | 6         |
| 2.3      | BEHEER – EXPLOITATIE SELECTIES .....   | 8         |
| 2.4      | BEHEER – INRICHTING STAMGEGEVENS.....  | 8         |
| 2.5      | BEHEER – INZAGE BERICHTARCHIEF .....   | 9         |
| 2.6      | BEHEER – INZAGE LOGGING .....          | 9         |
| 2.7      | BEHEER – INZAGE PERSOONSGEGEVENS ..... | 9         |
| 2.8      | BEHEER – INZAGE PROTOCOLLERING .....   | 10        |
| 2.9      | BEHEER – PARTIJEN & AUTORISATIES ..... | 11        |
| 2.10     | BEHEER – VRIJE BERICHTEN.....          | 12        |
| <b>3</b> | <b>OPMERKINGEN .....</b>               | <b>13</b> |

## Versiehistorie

| Datum      | Versie | Omschrijving   | Auteur       |
|------------|--------|--|--------------|
| 23-01-2015 | 0.1    | Initiele versie  | Operatie BRP |
| 29-07-2015 | 1.0    | Definitief gemaakt ten behoeve van release 3.1   | Operatie BRP |
| 25-01-2016 | 1.1    | BMR44 verwerkt   | Operatie BRP |
| 26-08-2016 | 1.2    | Oude use cases verwijderd, nieuwe toegevoegd   | Operatie BRP |
| 09-01-2017 | 1.3    | Raadplegen persoonsgegevens naar Beheren persoon hernoemd (nummer is ongewijzigd gebleven) | Operatie BRP |

## Reviewhistorie

| Datum | Versie | Omschrijving | Reviewers |
|-------|--------|--------------|-----------|
|       |        |              |           |
|       |        |              |           |
|       |        |              |           |

# 1 Inleiding

Dit document geeft een overzicht van alle beheer use cases van de migratievoorziening en de BRP.

## 1.1 Leeswijzer

Alle use cases die met *Beheren* beginnen, beschrijven alle van toepassing zijnde bewerkingen:

- Toevoegen
- Wijzigen
- Verwijderen
- Tonen
- Zoeken

Alle use cases die met *Raadplegen* beginnen, beschrijven alle van toepassing zijnde bewerkingen:


- Zoeken
- Tonen

Er is voor gekozen om deze bewerkingen niet in aparte use cases te beschrijven om de leesbaarheid en onderhoudbaarheid te vergroten.

Alle use cases die met *Versturen* beginnen, beschrijven op welke wijze berichten aan partijen worden verstrekt.

## 2 Het model


### 2.1 Beheer – Bewaking BRP workflow



| Code  | Use case                               | Omschrijving  |
|-------|--|---|
| UC860 | Raadplegen administratieve handelingen | <p>De administratieve handeling fungeert als een spin in het web van waaruit de beheerder kan navigeren naar alle gegevens die een relatie hebben met de administratieve handeling.</p> <p>In dit document wordt beschreven op welke wijze de beheerder administratieve handelingen kan raadplegen.</p> |

## 2.2


## Beheer – Bewaking GBA workflow



| Code  | Use case   | Omschrijving   |
|-------|--|--|
| UC801 | Beheren processen migratievoorziening                      | <p>De migratievoorziening is een complex systeem dat een veelheid van activiteiten uitvoert. Het is daarom belangrijk dat het systeem goed beheerd kan worden. Om dit mogelijk te maken is ervoor gekozen om alle activiteiten in processen te vatten waarbij elk proces bestaat uit meerdere voor gedefinieerde stappen.</p> <p>Deze use case beschrijft op welke wijze de beheerder inzicht krijgt in de processen van het systeem en hoe deze beheerd kunnen worden.</p>    |
| UC808 | Beoordelen onduidelijke synchronisatie migratievoorziening | <p>In sommige gevallen kan een persoonslijst niet in de BRP verwerkt worden omdat er door het systeem een onduidelijke situatie is geconstateerd. Hier krijgt de beheerder melding van. De beheerder dient handmatig te bepalen op welke wijze de aangeboden persoonslijst verwerkt dient te worden.</p> <p>Deze use case beschrijft op basis waarvan en op welke wijze een beheerder kan beoordelen en aangeven hoe een persoonslijst in de BRP verwerkt dient te worden.</p> |
| UC811 | Verwerken synchronisatievraag-cyclus                       | <p>Deze use case beschrijft op welke wijze een enkele synchronisatievraag-cyclus plaatsvindt.</p>  |
| UC814 | Raadplegen berichten migratievoorziening                   | <p>Tijdens het uitvoeren van een proces is het mogelijk dat er berichten verstuurd en/of ontvangen worden. Dit kunnen interne berichten binnen het systeem zijn maar ook berichten van/naar buiten het systeem.</p> <p>Deze use case beschrijft op welke de beheerder inzicht krijgt in de berichten die verstuurd/ontvangen zijn door het systeem.</p>  |


| Code  | Use case                          | Omschrijving   |
|-------|-----------------------------------|--|
| UC815 | Beheren taken migratievoorziening | <p>Het kan voorkomen dat in een proces een onduidelijke situatie is ontstaan waardoor het systeem niet zelfstandig kan bepalen wat de volgende stap in het proces zou moeten zijn. Een dergelijk geval dient onder de aandacht van de beheerder gebracht te worden zodat die kan bepalen wat de volgende stap in het proces zou moeten zijn. Het systeem brengt dit onder de aandacht door een taak voor de beheerder aan te maken.</p> <p>Deze use case beschrijft op welke wijze de beheerder inzicht krijgt in de taken die het systeem heeft aangemaakt.</p> |

## 2.3 Beheer – Exploitatie selecties



| Code  | Use case          | Omschrijving   |
|-------|-------------------|--|
| UC846 | Beheren selecties | <p>Afnemers kunnen eenmalig of periodiek een selectie van personen uit de BRP ontvangen. Hiervoor dient de afnemer over een geldig abonnement met bijbehorende dienst te beschikken.</p> <p>Deze use case beschrijft hoe de beheerder selecties kan inplannen, beoordelen en raadplegen.</p> |


## 2.4 Beheer – Inrichting stamgegevens



| Code  | Use case             | Omschrijving  |
|-------|----------------------|---|
| UC844 | Beheren stamgegevens | <p>De BRP kent diverse soorten stamgegevens welke zijn onderverdeeld in twee typen, dynamische en statische stamgegevens.</p> <p>Deze use case beschrijft hoe de stamgegevens beheerd worden.</p> |




## 2.5 Beheer – Inzage berichtarchief




| Code  | Use case             | Omschrijving  |
|-------|----------------------|---|
| UC863 | Raadplegen berichten | Deze use case beschrijft hoe de beheerder de berichten die de BRP heeft ontvangen en verstuurd, kan raadplegen. |

## 2.6 Beheer – Inzage logging




| Code  | Use case               | Omschrijving  |
|-------|------------------------|---|
| UC861 | Raadplegen loggegevens | Deze use case beschrijft op welke wijze de beheerder de technische en functionele loggegevens in de BRP kan raadplegen. |

## 2.7 Beheer – Inzage persoonsgegevens



| Code  | Use case        | Omschrijving  |
|-------|-----------------|---|
| UC862 | Beheren persoon | Deze use case beschrijft op welke wijze de beheerder persoonsgegevens in de BRP kan raadplegen en eventueel kan 'wissen'. |


## 2.8 Beheer – Inzage protocollering



| Code  | Use case                           | Omschrijving  |
|-------|------------------------------------|---|
| UC863 | Raadplegen protocolleringsgegevens | <p>Personen hebben het recht om te weten aan welke partijen hun persoonsgegevens zijn verstrekt. Daarom legt de BRP dit bij elke verstrekking vast. Dit wordt protocolleren genoemd.</p> <p>Deze use case beschrijft op welke wijze de beheerder de protocolleringsgegevens kan raadplegen.</p> |


## 2.9

## Beheer – Partijen &amp; autorisaties



| Code  | Use case                        | Omschrijving   |
|-------|---------------------------------|--|
| UC840 | Beheren leveringsautorisatie    | <p>Om te kunnen communiceren met de BRP dient een afnemer over een geldige leveringsautorisatie te beschikken. In een leveringsautorisatie is onder andere vastgesteld welke diensten er gebruikt kunnen worden en welke gegevens worden verstrekt.</p> <p>Deze use case beschrijft op welke wijze de beheerder leveringsautorisaties kan onderhouden.</p> |
| UC841 | Beheren bijhoudingsautorisaties | <p>Om te kunnen communiceren met de BRP dient een BRP-bijhouder te beschikken over een geldige bijhoudingsautorisatie.</p> <p>Deze use beschrijft het beheer van bijhoudingsautorisaties.</p>  |
| UC842 | Beheren fiatteringsuitzondering | <p>Bijhoudingsvoorstellen waarvan de Bijhouder niet wil dat deze automatisch gefiatteerd worden.</p> <p>Deze use case beschrijft het beheer van fiatteringsuitzonderingen.</p>   |
| UC845 | Beheren partijen                | Deze use case beschrijft hoe een beheerder partijen kan onderhouden.   |

## 2.10 Beheer – Vrije berichten



| Code  | Use case                  | Omschrijving   |
|-------|---------------------------|--|
| UC830 | Versturen vrije berichten | Deze use case beschrijft op welke wijze de beheerder vrije berichten aan partijen kan versturen. |

### 3 Opmerkingen

N.v.t.