

Bijlage Corrigeer naam en geslacht

Versie: Release 59

Gegenereerd op: 19 juli 2017

Status: Definitief

1 Handeling: Correctie naam

Berichtspecificatie

Corrigeer naam en geslacht (bhg_nmgCorrigeerNaamGeslacht)	Kardinaliteit
<i>Stuurgegevens (communicatieID)</i>	1
<i>Zendende partij, Zendende systeem, Referentienummer, Datum/tijd verzending</i>	
<i>Parameters (communicatieID)</i>	1
<i>Verwerkingwijze</i>	
Correctie naam (<i>objecttype="AdministratieveHandeling", communicatieID</i>)	1
<i>Partij, Toelichting ontlending</i>	
Gedeblokkeerde meldingen	0..1
<i>Gedeblokkeerde melding (objecttype="GedeblokkeerdeMelding", referentieID, communicatieID)</i>	1..n
<i>Regel</i>	
Bronnen	0..1
<i>Bron (objecttype="AdministratieveHandelingBron", communicatieID)</i>	1..n
<i>Document (objecttype="Document", communicatieID)</i>	0..1
<i>Soort, Aktenummer, Omschrijving, Partij</i>	
<i>Rechtsgrond</i>	
Acties	1
Correctieverval geslachtsnaam (<i>objecttype="Actie", communicatieID</i>)	0..n
<i>Nadere aanduiding verval</i>	
Bronnen	0..1
<i>Bron (objecttype="ActieBron", referentieID, communicatieID)</i>	1..n
<i>Persoon (objecttype="Persoon", objectSleutel, communicatieID)</i>	1
Geslachtsnaamcomponenten	1
<i>Persoon \ Geslachtsnaamcomponent (objecttype="PersoonGeslachtsnaamcomponent", objectSleutel, voorkomenSleutel, communicatieID)</i>	1
Correctieregistratie geslachtsnaam (<i>objecttype="Actie", communicatieID</i>)	0..n
<i>Datum aanvang geldigheid, Datum einde geldigheid</i>	
Bronnen	0..1
<i>Bron (objecttype="ActieBron", referentieID, communicatieID)</i>	1..n
<i>Persoon (objecttype="Persoon", objectSleutel, communicatieID)</i>	1
Geslachtsnaamcomponenten	1
<i>Persoon \ Geslachtsnaamcomponent (objecttype="PersoonGeslachtsnaamcomponent", communicatieID)</i>	1
<i>Predicaat, Adellijke titel, Voorvoegsel, Scheidingsteken, Stam</i>	
Correctieverval voornaam (<i>objecttype="Actie", communicatieID</i>)	0..n

<i>Nadere aanduiding verval</i>	
Bronnen	0..1
Bron (<i>objecttype="ActieBron", referentieID, communicatieID</i>)	1..n
Persoon (<i>objecttype="Persoon", objectSleutel, communicatieID</i>)	1
Voornamen	1
Persoon \ Voornaam (<i>objecttype="PersoonVoornaam", objectSleutel, voorkomenSleutel, communicatieID</i>)	1
Correctieregistratie voornaam (<i>objecttype="Actie", communicatieID</i>)	0..n
<i>Datum aanvang geldigheid, Datum einde geldigheid</i>	
Bronnen	0..1
Bron (<i>objecttype="ActieBron", referentieID, communicatieID</i>)	1..n
Persoon (<i>objecttype="Persoon", objectSleutel, communicatieID</i>)	1
Voornamen	1
Persoon \ Voornaam (<i>objecttype="PersoonVoornaam", communicatieID</i>)	1
<i>Volgnummer, Naam</i>	
Correctieverval samengestelde naam (<i>objecttype="Actie", communicatieID</i>)	0..n
<i>Nadere aanduiding verval</i>	
Bronnen	0..1
Bron (<i>objecttype="ActieBron", referentieID, communicatieID</i>)	1..n
Persoon (<i>objecttype="Persoon", objectSleutel, communicatieID</i>)	1
Samengestelde naam (<i>voorkomenSleutel, communicatieID</i>)	1
Correctieregistratie samengestelde naam (<i>objecttype="Actie", communicatieID</i>)	0..n
<i>Datum aanvang geldigheid, Datum einde geldigheid</i>	
Bronnen	0..1
Bron (<i>objecttype="ActieBron", referentieID, communicatieID</i>)	1..n
Persoon (<i>objecttype="Persoon", objectSleutel, communicatieID</i>)	1
Samengestelde naam (<i>communicatieID</i>)	1
<i>Namenreeks?, Predicaat, Voornamen, Adellijke titel, Voorvoegsel, Scheidingsteken, Geslachtsnaamstam</i>	

Controleregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1836	7	F	Nevenactie mag alleen betrekking hebben op een hoofdpersoon
R2804	2	F	Alle voorkomens binnen een set van voornamen hebben dezelfde DAG en DEG

Invoervalidatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2577	1	F	Administratieve handeling moet minimaal 1 actie bevatten

Gegevensvalidatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1848	4	D	Registersoort moet geldig zijn voor soort document

R1849	4	D	Aktenummer verplicht bij Nederlandse registerakten en leeg bij andere documentsoorten
R1850	5	F	Uitsluitend indien een document geen Nederlandse registerakte is mag de omschrijving gevuld zijn
R2428	2	F	Een opgegeven gedeblokkeerde melding moet verwijzen naar een regel die als deblokkeerbaar is vastgelegd

Integriteitsregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1605	5	F	Soort document moet verwijzen naar bestaand stamgegevens
R2235	4	F	Partij in document moet verwijzen naar bestaande partij
R2430	1	F	Rechtsgrond moet verwijzen naar bestaand stamgegevens

1.1 Use case: Controleer inhoud

Generieke regels voor deze use case

Controleregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1579	19	D	Van een overleden persoon mag uitsluitend een beperkte set van gegevens worden bijgehouden
R1580	7	F	Een persoon mag niet worden bijgehouden als de reden van opschorting foutief is
R1833	7	F	De objectsleutel waarmee een persoon in het bericht wordt aangewezen moet geldig zijn
R1835	10	F	Objectsleutel in bijhouding moet verwijzen naar bestaand object in BRP van juiste type
R1839	3	F	Gedeblokkeerde meldingen moeten in verwerking daadwerkelijk optreden
R2098	6	F	Bijhouding geblokkeerd wegens verhuizing
R2511	3	F	Objectsleutel die verwijst naar relatie moet verwijzen naar relatie van juiste soort
R2512	3	F	Objectsleutel die verwijst naar betrokkenheid moet verwijzen naar betrokkenheid met de juiste rol
R2536	4	F	Minimaal één hoofdpersoon moet een ingezetene of overledene zijn
R2626	4	W	Waarschuwing bij bijhouding indien gegevens van een hoofdpersoon in onderzoek staan

Invoervalidatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1838	4	F	In een bijhouding moet ReferentieID verwijzen naar CommunicatieID in berichtelement van het juiste type.
R2348	1	F	Partij van de Administratieve handeling moet gelijk zijn aan de Zendende partij
R2413	3	F	Een toelichting ontlening is verplicht bij het deblokken van een melding

1.2 Use case: Controleer inhoud (correctie)

Generieke regels voor deze use case

Autorisatieregels

Code	Versie	Vorm	Niveau	Omschrijving
R1610	5		F	Alleen de bijhoudingspartij van de hoofdpersoon mag de administratieve handeling aanbieden

Controleregels

Code	Versie	Vorm	Niveau	Omschrijving
-------------	---------------	-------------	---------------	---------------------

R1845	6		F	In het bijhoudingsbericht gerelateerde objectsleutels en voorkomensleutels moeten verwijzen naar gerelateerde objecten en voorkomens in de BRP
R2334	3		F	Alleen een niet-vervallen voorkomen kan vervallen
R2429	2	XSD / Afl.	F	Nadere aanduiding verval moet een geldige waarde hebben
R2432	1		D	Rechtsgrond verplicht bij nadere aanduiding verval 'S'
R2530	3		F	Tijdlijncontrole groepen met aaneengesloten materiële historie
R2675	3		F	Tijdlijncontrole groepen met niet-aaneengesloten materiële historie
R2691	4		F	Na verwerking van de AH moet een gecorrigeerde materiele groep een actueel niet-beëindigd voorkomen hebben

Invoervalidatieregels

Code	Versie	Vorm	Niveau	Omschrijving
R2431	1		D	Rechtsgrond moet geldig zijn op systeemdatum
R2448	4		D	Elke actie heeft minimaal één bron met uitzondering van correcties op de groepen Adres, Bijhouding en Onverwerkt document aanwezig
R2528	3		F	Datum einde geldigheid van de actie moet na datum aanvang van de actie liggen
R2535	3		F	Datum einde geldigheid van de actie moet op of na datum aanvang van de actie liggen
R2668	1		F	Bron moet een Document of een rechtsgrond bevatten

1.3 Use case: Autorisatie administratieve handeling

Generieke regels voor deze use case

Autorisatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2106	7	F	De administratieve handeling moet zijn toegestaan voor de bijhoudingsautorisatie
R2115	4	F	De bijhoudingsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn
R2247	4	F	De toegang bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn
R2248	4	F	De toegang bijhoudingsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn
R2250	6	F	Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij en rol bestaan
R2251	5	F	Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en ondertekenaar bestaan
R2252	5	F	Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en transporteur bestaan
R2268	2	F	De geautoriseerde partij moet een geldige partij zijn
R2269	2	F	De ondertekenaar moet een geldige partij zijn
R2270	2	F	De transporteur moet een geldige partij zijn
R2271	2	F	De combinatie partij met rol voor toegang bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn
R2299	2	F	De bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn

Controleregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2343	4	F	Algemene foutmelding bij schending autorisatieregels

1.4 Actie: Correctieerval geslachtsnaam

Specifieke regels voor deze combinatie Handeling \ Actie

Gegeensvalidatieregels

Code	Versie	Vorm	Niveau	Omschrijving
R1571	6	XSD / Afl. F		Er mag slechts één voorkomen van geslachtsnaamcomponent aanwezig zijn

1.5 Actie: Correctieregistratie geslachtsnaam

Specifieke regels voor deze combinatie Handeling \ Actie

Gegeensvalidatieregels

Code	Versie	Vorm	Niveau	Omschrijving
R1571	6	XSD / Afl. F		Er mag slechts één voorkomen van geslachtsnaamcomponent aanwezig zijn
R2161	4		F	Combinatie scheidingsteken en voorvoegsel in geslachtsnaamcomponent moet voorkomen als stamgegeven
R2163	5		F	Predicaat en adellijke titel in geslachtsnaamcomponent mogen niet beide een waarde hebben
R2173	3		F	Namenreeks en voorvoegsel in geslachtsnaamcomponent mogen niet beide een waarde hebben
R2228	2		F	Voorvoegsel en scheidingsteken in geslachtsnaamcomponent moeten beide ingevuld zijn of beide niet
R2354	8		F	Datum aanvang geldigheid van de actie mag niet in de toekomst liggen
R2527	3		F	Datum einde geldigheid van de actie mag niet in de toekomst liggen
R2869	1		D	Persoon zonder Nederlandse nationaliteit mag geen predicaat en adellijke titel in geslachtsnaamcomponent hebben

Integriteitsregels

Code	Versie	Vorm	Niveau	Omschrijving
R1274	6		F	Datum moet een geldige kalenderdatum zijn
R2156	3	XSD / Afl. F		Adellijke titel in geslachtsnaamcomponent moet verwijzen naar bestaand stamgegeven
R2157	4	XSD / Afl. F		Predicaat in geslachtsnaamcomponent moet verwijzen naar bestaand stamgegeven
R2166	4	XSD / Afl. F		Stam in geslachtsnaamcomponent is verplicht

1.6 Actie: Correctieerval voornaam

Specifieke regels voor deze combinatie Handeling \ Actie

Gegeensvalidatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1809	9	F	Namenreeks en Voornaam sluiten elkaar uit

1.7 Actie: Correctieregistratie voornaam

Specifieke regels voor deze combinatie Handeling \ Actie

Gegeensvalidatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
------	--------	--------	--------------

R1807	6	F	Lengte van de voornamen mag bij elkaar opgeteld niet langer dan 200 karakters zijn
R1809	9	F	Namenreeks en Voornaam sluiten elkaar uit
R1919	3	F	Voornaam mag geen spatie bevatten.
R1920	4	F	Volnummers voornamen moeten uniek en aaneensluitend zijn
R2354	8	F	Datum aanvang geldigheid van de actie mag niet in de toekomst liggen
R2527	3	F	Datum einde geldigheid van de actie mag niet in de toekomst liggen

Integriteitsregels

Code Versie Niveau Omschrijving

R1274	6	F	Datum moet een geldige kalenderdatum zijn
-------	---	---	---

1.8 Actie: Correctieverval samengestelde naam

Specifieke regels voor deze combinatie Handeling \ Actie

1.9 Actie: Correctieregistratie samengestelde naam

Specifieke regels voor deze combinatie Handeling \ Actie

Gegeensvalidatieregels

Code Versie Vorm Niveau Omschrijving

R1672	5		F	Voorvoegsel en scheidingsteken moeten beide ingevuld zijn of beide niet
R1673	7		F	Predicaat en adellijke titel in samengestelde naam mogen niet beide een waarde hebben
R1676	5		F	Combinatie scheidingsteken en voorvoegsel in samengestelde naam moet voorkomen als stamgegeven
R1809	9		F	Namenreeks en Voornaam sluiten elkaar uit
R1810	4		F	Namenreeks en Voorvoegsel in Samengestelde naam sluiten elkaar uit
R2354	8		F	Datum aanvang geldigheid van de actie mag niet in de toekomst liggen
R2527	3		F	Datum einde geldigheid van de actie mag niet in de toekomst liggen
R2867	1		D	Persoon zonder Nederlandse nationaliteit mag geen predicaat en adellijke titel in samengestelde naam hebben

Integriteitsregels

Code Versie Vorm Niveau Omschrijving

R1274	6		F	Datum moet een geldige kalenderdatum zijn
R1674	6	XSD / Afl. F		Adellijke titel in samengestelde naam moet verwijzen naar bestaand stamgegeven
R1675	6	XSD / Afl. F		Predicaat in samengestelde naam moet verwijzen naar bestaand stamgegeven
R2145	6	XSD / Afl. F		Geslachtsnaamstam in samengestelde naam is verplicht
R2169	4	XSD / Afl. F		Namenreeks? in samengestelde naam is verplicht

2 Handeling: Correctie geslachtsaanduiding

Berichtspecificatie

Corrigeer naam en geslacht (bhg_nmgCorrigeerNaamGeslacht)	Kardinaliteit
<i>Stuurgegevens (communicatieID)</i>	1
<i>Zendende partij, Zendende systeem, Referentienummer, Datum/tijd verzending</i>	
<i>Parameters (communicatieID)</i>	1
<i>Verwerkingswijze</i>	
Correctie geslachtsaanduiding (<i>objecttype="AdministratieveHandeling", communicatieID</i>)	1
<i>Partij, Toelichting ontlening</i>	
Gedeblokkeerde meldingen	0..1
<i>Gedeblokkeerde melding (objecttype="GedeblokkeerdeMelding", referentieID, communicatieID)</i>	1..n
<i>Regel</i>	
Bronnen	0..1
<i>Bron (objecttype="AdministratieveHandelingBron", communicatieID)</i>	1..n
<i>Document (objecttype="Document", communicatieID)</i>	0..1
<i>Soort, Aktenummer, Omschrijving, Partij</i>	
<i>Rechtsgrond</i>	
Acties	1
Correctieerval geslachtsaanduiding (<i>objecttype="Actie", communicatieID</i>)	1..n
<i>Nadere aanduiding verval</i>	
Bronnen	0..1
<i>Bron (objecttype="ActieBron", referentieID, communicatieID)</i>	1..n
<i>Persoon (objecttype="Persoon", objectSleutel, communicatieID)</i>	1
<i>Geslachtsaanduiding (voorkomenSleutel, communicatieID)</i>	1
Correctieregistratie geslachtsaanduiding (<i>objecttype="Actie", communicatieID</i>)	1..n
<i>Datum aanvang geldigheid, Datum einde geldigheid</i>	
Bronnen	0..1
<i>Bron (objecttype="ActieBron", referentieID, communicatieID)</i>	1..n
<i>Persoon (objecttype="Persoon", objectSleutel, communicatieID)</i>	1
<i>Geslachtsaanduiding (communicatieID)</i>	1
<i>Geslachtsaanduiding</i>	

Controleregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1836	7	F	Nevenactie mag alleen betrekking hebben op een hoofdpersoon

Gegeensvalidatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1848	4	D	Registersoort moet geldig zijn voor soort document
R1849	4	D	Aktenummer verplicht bij Nederlandse registerakten en leeg bij andere documentsoorten

R1850	5	F	Uitsluitend indien een document geen Nederlandse registerakte is mag de omschrijving gevuld zijn
R2428	2	F	Een opgegeven gedeblokkeerde melding moet verwijzen naar een regel die als deblokkeerbaar is vastgelegd

Integriteitsregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1605	5	F	Soort document moet verwijzen naar bestaand stamgegevens
R2235	4	F	Partij in document moet verwijzen naar bestaande partij
R2430	1	F	Rechtsgrond moet verwijzen naar bestaand stamgegevens

2.1 Use case: Controleer inhoud

Generieke regels voor deze use case

Controleregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1579	19	D	Van een overleden persoon mag uitsluitend een beperkte set van gegevens worden bijgehouden
R1580	7	F	Een persoon mag niet worden bijgehouden als de reden van opschorting foutief is
R1833	7	F	De objectsleutel waarmee een persoon in het bericht wordt aangewezen moet geldig zijn
R1835	10	F	Objectsleutel in bijhouding moet verwijzen naar bestaand object in BRP van juiste type
R1839	3	F	Gedeblokkeerde meldingen moeten in verwerking daadwerkelijk optreden
R2098	6	F	Bijhouding geblokkeerd wegens verhuizing
R2511	3	F	Objectsleutel die verwijst naar relatie moet verwijzen naar relatie van juiste soort
R2512	3	F	Objectsleutel die verwijst naar betrokkenheid moet verwijzen naar betrokkenheid met de juiste rol
R2536	4	F	Minimaal één hoofdpersoon moet een ingezetene of overledene zijn
R2626	4	W	Waarschuwing bij bijhouding indien gegevens van een hoofdpersoon in onderzoek staan

Invoervalidatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1838	4	F	In een bijhouding moet ReferentieID verwijzen naar CommunicatieID in berichtelement van het juiste type.
R2348	1	F	Partij van de Administratieve handeling moet gelijk zijn aan de Zendende partij
R2413	3	F	Een toelichting ontlening is verplicht bij het deblokken van een melding

2.2 Use case: Controleer inhoud (correctie)

Generieke regels voor deze use case

Autorisatieregels

Code	Versie	Vorm	Niveau	Omschrijving
R1610	5		F	Alleen de bijhoudingspartij van de hoofdpersoon mag de administratieve handeling aanbieden

Controleregels

Code	Versie	Vorm	Niveau	Omschrijving
-------------	---------------	-------------	---------------	---------------------

R1845	6		F	In het bijhoudingsbericht gerelateerde objectsleutels en voorkomensleutels moeten verwijzen naar gerelateerde objecten en voorkomens in de BRP
R2334	3		F	Alleen een niet-vervallen voorkomen kan vervallen
R2429	2	XSD / Afl.	F	Nadere aanduiding verval moet een geldige waarde hebben
R2432	1		D	Rechtsgrond verplicht bij nadere aanduiding verval 'S'
R2530	3		F	Tijdlijncontrole groepen met aaneengesloten materiële historie
R2675	3		F	Tijdlijncontrole groepen met niet-aaneengesloten materiële historie
R2691	4		F	Na verwerking van de AH moet een gecorrigeerde materiele groep een actueel niet-beëindigd voorkomen hebben

Invoervalidatieregels

Code	Versie	Vorm	Niveau	Omschrijving
R2431	1		D	Rechtsgrond moet geldig zijn op systeemdatum
R2448	4		D	Elke actie heeft minimaal één bron met uitzondering van correcties op de groepen Adres, Bijhouding en Onverwerkt document aanwezig
R2528	3		F	Datum einde geldigheid van de actie moet na datum aanvang van de actie liggen
R2535	3		F	Datum einde geldigheid van de actie moet op of na datum aanvang van de actie liggen
R2668	1		F	Bron moet een Document of een rechtsgrond bevatten

2.3 Use case: Autorisatie administratieve handeling

Generieke regels voor deze use case

Autorisatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2106	7	F	De administratieve handeling moet zijn toegestaan voor de bijhoudingsautorisatie
R2115	4	F	De bijhoudingsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn
R2247	4	F	De toegang bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn
R2248	4	F	De toegang bijhoudingsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn
R2250	6	F	Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij en rol bestaan
R2251	5	F	Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en ondertekenaar bestaan
R2252	5	F	Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en transporteur bestaan
R2268	2	F	De geautoriseerde partij moet een geldige partij zijn
R2269	2	F	De ondertekenaar moet een geldige partij zijn
R2270	2	F	De transporteur moet een geldige partij zijn
R2271	2	F	De combinatie partij met rol voor toegang bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn
R2299	2	F	De bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn

Controleregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2343	4	F	Algemene foutmelding bij schending autorisatieregels

2.4 Actie: Correctieverval geslachtsaanduiding

Specifieke regels voor deze combinatie Handeling \ Actie

2.5 Actie: Correctieregistratie geslachtsaanduiding

Specifieke regels voor deze combinatie Handeling \ Actie

Gegeensvalidatieregels

Code	Versie	Vorm	Niveau	Omschrijving
R2354	8		F	Datum aanvang geldigheid van de actie mag niet in de toekomst liggen
R2527	3		F	Datum einde geldigheid van de actie mag niet in de toekomst liggen

Integriteitsregels

Code	Versie	Vorm	Niveau	Omschrijving
R1274	6		F	Datum moet een geldige kalenderdatum zijn
R1569	6	XSD / Afl. F	F	Geslachtsaanduiding moet verwijzen naar bestaand stamgegeven
R2172	4	XSD / Afl. F	F	Geslachtsaanduiding in geslachtsaanduiding is verplicht

Algemene regels voor deze actie

Invoervalidatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2732	2	D	Geslachtsaanduiding mag niet wijzigen naar de waarde onbekend

3 Handeling: Correctie naamgebruik

Berichtspecificatie

Corrigeer naam en geslacht (bhg_nmgCorrigeerNaamGeslacht)	Kardinaliteit
<i>Stuurgegevens (communicatieID)</i>	1
<i>Zendende partij, Zendende systeem, Referentienummer, Datum/tijd verzending</i>	
<i>Parameters (communicatieID)</i>	1
<i>Verwerkingwijze</i>	
Correctie naamgebruik (<i>objecttype="AdministratieveHandeling", communicatieID</i>)	1
<i>Partij, Toelichting ontlening</i>	
Gedeblokkeerde meldingen	0..1
<i>Gedeblokkeerde melding (objecttype="GedeblokkeerdeMelding", referentieID, communicatieID)</i>	1..n
<i>Regel</i>	
Bronnen	0..1
<i>Bron (objecttype="AdministratieveHandelingBron", communicatieID)</i>	1..n
<i>Document (objecttype="Document", communicatieID)</i>	0..1
<i>Soort, Omschrijving, Partij</i>	
<i>Rechtsgrond</i>	
Acties	1
Correctieverval naamgebruik (<i>objecttype="Actie", communicatieID</i>)	1
<i>Nadere aanduiding verval</i>	
Bronnen	0..1
<i>Bron (objecttype="ActieBron", referentieID, communicatieID)</i>	1..n
<i>Persoon (objecttype="Persoon", objectSleutel, communicatieID)</i>	1
<i>Naamgebruik (voorkomenSleutel, communicatieID)</i>	1
Correctieregistratie naamgebruik (<i>objecttype="Actie", communicatieID</i>)	1
Bronnen	0..1
<i>Bron (objecttype="ActieBron", referentieID, communicatieID)</i>	1..n
<i>Persoon (objecttype="Persoon", objectSleutel, communicatieID)</i>	1
<i>Naamgebruik (communicatieID)</i>	1
<i>Naamgebruik, Naamgebruik afgeleid?, Predicaat naamgebruik, Voornamen naamgebruik, Adellijke titel naamgebruik, Voorvoegsel naamgebruik, Scheidingsteken naamgebruik, Geslachtsnaamstam naamgebruik</i>	

Controleregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1836	7	F	Nevenactie mag alleen betrekking hebben op een hoofdpersoon

Gegevensvalidatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
------	--------	--------	--------------

R1850	5	F	Uitsluitend indien een document geen Nederlandse registerakte is mag de omschrijving gevuld zijn
R2428	2	F	Een opgegeven gedeblokkeerde melding moet verwijzen naar een regel die als deblokkeerbaar is vastgelegd

Integriteitsregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1605	5	F	Soort document moet verwijzen naar bestaand stamgegevens
R2235	4	F	Partij in document moet verwijzen naar bestaande partij
R2430	1	F	Rechtsgrond moet verwijzen naar bestaand stamgegevens

3.1 Use case: Controleer inhoud

Generieke regels voor deze use case

Controleregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1579	19	D	Van een overleden persoon mag uitsluitend een beperkte set van gegevens worden bijgehouden
R1580	7	F	Een persoon mag niet worden bijgehouden als de reden van opschorting foutief is
R1833	7	F	De objectsleutel waarmee een persoon in het bericht wordt aangewezen moet geldig zijn
R1835	10	F	Objectsleutel in bijhouding moet verwijzen naar bestaand object in BRP van juiste type
R1839	3	F	Gedeblokkeerde meldingen moeten in verwerking daadwerkelijk optreden
R2098	6	F	Bijhouding geblokkeerd wegens verhuizing
R2511	3	F	Objectsleutel die verwijst naar relatie moet verwijzen naar relatie van juiste soort
R2512	3	F	Objectsleutel die verwijst naar betrokkenheid moet verwijzen naar betrokkenheid met de juiste rol
R2536	4	F	Minimaal één hoofdpersoon moet een ingezetene of overledene zijn
R2626	4	W	Waarschuwing bij bijhouding indien gegevens van een hoofdpersoon in onderzoek staan

Invoervalidatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1838	4	F	In een bijhouding moet ReferentieID verwijzen naar CommunicatieID in berichtelement van het juiste type.
R2348	1	F	Partij van de Administratieve handeling moet gelijk zijn aan de Zendende partij
R2413	3	F	Een toelichting ontlening is verplicht bij het deblokken van een melding

3.2 Use case: Controleer inhoud (correctie)

Generieke regels voor deze use case

Autorisatieregels

Code	Versie	Vorm	Niveau	Omschrijving
R1610	5		F	Alleen de bijhoudingspartij van de hoofdpersoon mag de administratieve handeling aanbieden

Controleregels

Code	Versie	Vorm	Niveau	Omschrijving
-------------	---------------	-------------	---------------	---------------------

R1845	6		F	In het bijhoudingsbericht gerelateerde objectsleutels en voorkomensleutels moeten verwijzen naar gerelateerde objecten en voorkomens in de BRP
R2334	3		F	Alleen een niet-vervallen voorkomen kan vervallen
R2429	2	XSD / Afl.	F	Nadere aanduiding verval moet een geldige waarde hebben
R2432	1		D	Rechtsgrond verplicht bij nadere aanduiding verval 'S'
R2530	3		F	Tijdlijncontrole groepen met aaneengesloten materiële historie
R2675	3		F	Tijdlijncontrole groepen met niet-aaneengesloten materiële historie
R2691	4		F	Na verwerking van de AH moet een gecorrigeerde materiele groep een actueel niet-beëindigd voorkomen hebben

Invoervalidatieregels

Code	Versie	Vorm	Niveau	Omschrijving
R2431	1		D	Rechtsgrond moet geldig zijn op systeemdatum
R2448	4		D	Elke actie heeft minimaal één bron met uitzondering van correcties op de groepen Adres, Bijhouding en Onverwerkt document aanwezig
R2528	3		F	Datum einde geldigheid van de actie moet na datum aanvang van de actie liggen
R2535	3		F	Datum einde geldigheid van de actie moet op of na datum aanvang van de actie liggen
R2668	1		F	Bron moet een Document of een rechtsgrond bevatten

3.3 Use case: Autorisatie administratieve handeling

Generieke regels voor deze use case

Autorisatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2106	7	F	De administratieve handeling moet zijn toegestaan voor de bijhoudingsautorisatie
R2115	4	F	De bijhoudingsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn
R2247	4	F	De toegang bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn
R2248	4	F	De toegang bijhoudingsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn
R2250	6	F	Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij en rol bestaan
R2251	5	F	Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en ondertekenaar bestaan
R2252	5	F	Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en transporteur bestaan
R2268	2	F	De geautoriseerde partij moet een geldige partij zijn
R2269	2	F	De ondertekenaar moet een geldige partij zijn
R2270	2	F	De transporteur moet een geldige partij zijn
R2271	2	F	De combinatie partij met rol voor toegang bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn
R2299	2	F	De bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn

Controleregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2343	4	F	Algemene foutmelding bij schending autorisatieregels

3.4 Actie: Correctieverval naamgebruik

Specifieke regels voor deze combinatie Handeling \ Actie

3.5 Actie: Correctieregistratie naamgebruik

Specifieke regels voor deze combinatie Handeling \ Actie

Gegevensvalidatieregels

Code	Versie	Vorm	Niveau	Omschrijving
R2160	3		F	Combinatie scheidingsteken en voorvoegsel in naamgebruik moet voorkomen als stamgegevens
R2162	3		F	Predicaat en adellijke titel in naamgebruik mogen niet beide een waarde hebben
R2229	3		F	Voorvoegsel en scheidingsteken in naamgebruik moeten beide ingevuld zijn of beide niet
R2868	1		D	Persoon zonder Nederlandse nationaliteit mag geen predicaat en adellijke titel in naamgebruik hebben

Integriteitsregels

Code	Versie	Vorm	Niveau	Omschrijving
R1680	6	XSD / Afl. F		Geslachtsnaamstam in naamgebruik is verplicht
R1681	8	XSD / Afl. F		Naamgebruik moet verwijzen naar bestaand stamgegevens
R2158	4	XSD / Afl. F		Predicaat in naamgebruik moet verwijzen naar bestaand stamgegevens
R2159	3	XSD / Afl. F		Adellijke titel in naamgebruik moet verwijzen naar bestaand stamgegevens
R2167	4	XSD / Afl. F		Naamgebruik afgeleid? in naamgebruik is verplicht
R2176	4	XSD / Afl. F		Naamgebruik in naamgebruik is verplicht

4 Uitwerking regels

R1273

Datum (deels) onbekend	
Definitie:	Een <i>Datum evt. (deels) onbekend</i> heeft het formaat 'jjjj-mm-dd'. Als een <i>datum</i> deels onbekend is dan moet: <ul style="list-style-type: none">• indien dag onbekend is voor dag ('dd') de waarde 00 zijn ingevuld;• indien maand onbekend is voor zowel dag ('dd') als maand ('mm') de waarde 00 zijn ingevuld;• indien jaar onbekend is zowel dag ('dd') als maand ('mm') de waarde 00 zijn ingevuld en voor jaar ('jjjj') de waarde 0000.
Versie:	7
Soort:	Definitieregel

R1274

Datum moet een geldige kalenderdatum zijn	
Definitie:	Indien de datum een ' <i>Volledig bekende datum</i> ' (R2547) betreft moet deze in de combinatie van jaar, maand en dag geldig zijn binnen de Gregoriaanse kalender.
	Toelichting: Omdat de XSD afdwingt dat een datum met het attribuuttype <i>Datum</i> altijd een ' <i>Volledig bekende datum</i> ' (R2547) betreft moet deze altijd in de combinatie van jaar, maand en dag geldig zijn binnen de Gregoriaanse kalender. De XSD dwingt voor een datum met het attribuuttype <i>Datum evt. (deels) onbekend</i> af dat deze voldoet aan de definitie van <i>Datum (deels) onbekend</i> (R1273).
Versie:	6
Soort:	Integriteitsregel
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.

R1278

Hoofdactie	
Definitie:	De eerste <i>Actie</i> die voorkomt binnen een <i>Administratieve handeling</i> wordt de Hoofdactie genoemd.
Versie:	2
Soort:	Definitieregel

R1279

Nevenactie	
Definitie:	Een <i>Actie</i> die binnen een <i>Administratieve handeling</i> niet de <i>Hoofdactie</i> (R1278) is, wordt een "Nevenactie" genoemd.
Versie:	2
Soort:	Definitieregel

R1284

Geldig voorkomen stamgegevens op peildatum	
Definitie:	Een Stamgegevens is geldig op een zekere peildatum, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: <ol style="list-style-type: none">1. indien gevuld moet <i>DatumAanvangGeldigheid</i> van Stamgegevens <= peildatum;

2. indien gevuld moet *DatumEindeGeldigheid* van Stamgegevens > peildatum.

Als er sprake is van *Datum (deels) onbekend (R1273)* dan moet de *R1283 - Vergelijken (partiële) datums* **streng** uitgevoerd worden.

Toelichting

- het Stamgegevens is geldig op elke peildatum indien *DatumAanvangGeldigheid* en *DatumEindeGeldigheid* leeg zijn.
- Voor de stamtabel *Partij* geldt dat *Partij.Datum ingang* en *Partij.Datum einde* ipv respectievelijk *DatumAanvangGeldigheid* en *DatumEindeGeldigheid* gebruikt moeten worden.
- Voor de stamtabel *Partij \ Rol* geldt dat *Partij \ Rol.Datum ingang* en *Partij \ Rol.Datum einde* ipv respectievelijk *DatumAanvangGeldigheid* en *DatumEindeGeldigheid* gebruikt moeten worden.

Versie: 7

Soort: Definitieregel

R1287

Hoofdpersoon

Definitie: De *Persoon* wiens gegevens worden gewijzigd in de *Hoofdactie (R1278)* wordt de *Hoofdpersoon* genoemd.

Opmerkingen:

1. In gevallen dat de *Hoofdactie (R1278)* slechts wijzigingen op gegevens van 1 *Persoon* bevat, is dat de *Hoofdpersoon*.
2. In gevallen dat de *Hoofdactie (R1278)* wijzigingen op gegevens van meerdere personen bevat, gaat het om de volgende situaties met de volgende *Hoofdpersonen*:
 - a. een '*Huwelijk (H)*' of '*Geregistreerd partnerschap (G)*': als beide partners '*Ingeschrevene (I)*' zijn, zijn beide partners *Hoofdpersoon*. Als een van beide partners '*Pseudo-persoon (P)*' is, is de andere partner (de '*Ingeschrevene (I)*') de *Hoofdpersoon*.
 - b. een '*Familierechtelijke betrekking (F)*': hier is de *Persoon* met de rol '*Kind (K)*' altijd de *Hoofdpersoon*, tenzij er sprake is van een bijschrijving van een Soort *Persoon 'Pseudo-persoon (P)*' in de rol van '*Kind (K)*' bij een '*Ingeschrevene (I)*' in de rol van '*Ouder (O)*', dan is de *Persoon* met de rol '*Ouder (O)*' de *Hoofdpersoon*.
3. Een *Persoon* in de soort '*Pseudo-persoon (P)*' kan dus nooit een *Hoofdpersoon* zijn!
4. Een *Persoon* waarvan de gewijzigde gegevens slechts voorkomen als gegeven van een gerelateerde *Persoon*, kan nooit een *Hoofdpersoon* zijn.

Versie: 3

Soort: Definitieregel

R1325

'Datum aanvang volledige opschorting'

Definitie: De '*Datum aanvang volledige opschorting (R1325)*' is de datum van het begin van de actuele periode dat de bijhouding van een *Persoon* aaneengesloten '*Volledig opgeschoort (R2212)*' is. Dit is dus de *Datum aanvang geldigheid* van het oudste niet vervallen voorkomen van *Persoon.Bijhouding* in deze periode.

De '*Datum aanvang volledige opschorting (R1325)*' kan (deels) onbekend zijn.

Toelichting:

Omdat de datum van overlijden van een persoon (deels) onbekend kan zijn kan ook de '*Datum aanvang volledige opschorting (R1325)*' (deels) onbekend zijn.

Versie: 2
Soort: Definitieregel

R1540

'Inhoudelijke groep'

Definitie: Inhoudelijke groepen zijn groepen van de Persoonslijst die bij de *Persoon* horen. Dit zijn alle groepen onder Objecttypen *Persoon*, *Persoon \ Adres*, *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent*, *Persoon \ Indicatie*, *Persoon \ Nationaliteit*, *Persoon \ Reisdocument*, *Persoon \ Verificatie*, *Persoon \ Verstrekkingsbeperking*, *Persoon \ Voornaam*, *Persoon \ Buitenlands persoonsnummer*, *Relatie* (soorten *Huwelijk* en *Geregistreerd partnerschap*) en *Betrokkenheid* (rol *Ouder*).
(Dit zijn dus de groepen uit het persoonsdeel van het bericht over de persoon, in tegenstelling tot de groepen uit bijvoorbeeld het verantwoordingsdeel en het onderzoeksdeel)

Versie: 3
Soort: Definitieregel

R1541

'Verantwoordingsgroep'

Definitie: Verantwoordingsgroepen zijn groepen van de Persoonslijst die de verantwoording van de '*Inhoudelijke groep*' (R1540) vormen. Dit zijn groepen onder de Objecttypen *Administratieve handeling*, *Actie*, *Actie \ Bron*, *Document*, *Gedeblokkeerde melding* en de koppelingen tussen die Objecttypen.
(Dit zijn dus de groepen uit het verantwoordingsdeel van het bericht over de persoon)

Versie: 2
Soort: Definitieregel

R1543

'Onderzoeksgroep'

Definitie: Een Onderzoeksgroep is een groep die gegevens bevat omtrent onderzoeken op bij de *Persoon* aanwezige of ontbrekende gegevens. We hebben het hier altijd over de aan de *Persoon* gerelateerde Onderzoeken. Dus de *Persoon \ Onderzoek* gegevens, die direct gerelateerd zijn aan de uitgangspersoon.

Voor het 'Onderzoeksdeel' worden de volgende begrippen gehanteerd:

- *Onderzoeksdeel*: het deel binnen het bericht, dat informatie bevat over de onderzoeken.
- *Onderzoek*: Binnen het onderzoeksdeel komen de 'Onderzoeken' voor, die de o.a. de *Onderzoek.Datum aanvang*, *Onderzoek.Status* en eventueel *Onderzoek.Datum einde* van het onderzoek bevatten
- *Gegeven in onderzoek*: Als onderdeel van 'Onderzoek', zijn de in het onderzoek betrokken gegevens vastgelegd in *Gegeven in onderzoek*. Deze geeft aan welke gegevens (*Gegeven in onderzoek.Element* en optioneel: *Gegeven in onderzoek.Object sleutel gegeven* en *Gegeven in onderzoek.Voorkomen sleutel gegeven*) in het Onderzoek zijn betrokken.
- *Persoon \ Adres.Persoon aangetroffen op adres?* valt ook onder het onderzoeksdeel. Bijzonder aan dit attribuut is dat deze geen onderdeel is van *Onderzoek* of *Gegeven in onderzoek*, maar van *Persoon \ Adres*.

Een onderzoeksgroep gedraagt zich verder hetzelfde als een Inhoudelijke groep, er is dus sprake van een afgeleid administratief en verantwoording d.m.v. een administratieve handeling met acties en bronnen.

(Het betreft hier de groepen uit het Onderzoeksdeel van het bericht, deze hebben betrekking op de onderzoeken op persoonsgegevens, in tegenstelling tot de groepen uit bijvoorbeeld het Verantwoordingsdeel en het Persoonsdeel)

Versie: 4
Soort: Definitieregel

R1569

Geslachtsaanduiding moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie: Als de *Persoon.Geslachtsaanduiding* is gevuld, dan moet deze verwijzen naar een voorkomen in het stamgegeven *Geslachtsaanduiding*.

Versie: 6

Soort: Integriteitsregel

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven geslachtsaanduiding bestaat niet.

R1571

Er mag slechts één voorkomen van geslachtsnaamcomponent aanwezig zijn

Definitie: Er mag slechts 1 voorkomen van *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent* aanwezig zijn. Het *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Volnummer* heeft (daardoor) altijd de waarde 1.

Toelichting

De GBA kent een beperkte vastlegging van naamgegevens. Zolang de BRP en de GBA naast elkaar bestaan - en/of zolang akten nauwkeuriger registratie nog niet ondersteunen - controleren de centrale voorzieningen dat het gebruik van de mogelijkheden van de BRP beperkt blijft tot een enkel voorkomen van geslachtsnaamcomponent.

Tot ingebruikname (geplande aanpassing in BOP stap 5) is er slechts 1 Geslachtsnaamcomponent geldig/mogelijk.

Versie: 6

Soort: Gegevensvalidatieregels

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Er is slechts één voorkomen van geslachtsnaamcomponent toegestaan.

R1579

Van een overleden persoon mag uitsluitend een beperkte set van gegevens worden bijgehouden

Definitie: Indien de *Persoon Hoofdpersoon (R1287)* is en de *Persoon.Nadere bijhoudingsaard 'Overleden' (O)* is mag van deze *Persoon* uitsluitend het volgende worden bijgehouden:

- elke "Groep" van de '*Volledig persoon' (R1998)* waarvoor Materiële historie wordt bijgehouden, waarvan de Datum aanvang geldigheid voor de '*Datum aanvang volledige opschorting' (R1325)* ligt.
- elke *Relatie* waarbij deze persoon een *Betrokkenheid* heeft waarvan de *Relatie.Datum aanvang* voor de '*Datum aanvang volledige opschorting' (R1325)* ligt, indien de aanvang van de relatie wordt geregistreerd,
- elke *Relatie* waarbij deze persoon een *Betrokkenheid* heeft waarvan de *Relatie.Datum einde* voor de '*Datum aanvang volledige opschorting' (R1325)* ligt, indien het einde van de relatie wordt geregistreerd.

- De groep *Persoon.Verblifsrecht* indien de *Persoon.Datum aanvang verblifsrecht* voor de '*Datum aanvang volledige opschorting*' (R1325) ligt.
- De groep *Persoon.Bijhouding* indien het *Wijziging gemeente infrastructureel bij overledene* of *Correctie bijhouding* betreft.
- Onderzoeksgegevens: *Onderzoek* en *Gegeven in onderzoek*.
- Groep *Persoon.Vastgesteld niet Nederlander*
- *Persoon \ Nationaliteit*

Versie: 19

Soort: Controleregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De aanvangsdatum van de bijhouding ligt ná overlijdensdatum van de persoon en kan daarom niet meer worden bijgehouden.

R1580

Een persoon mag niet worden bijgehouden als de reden van opschorting foutief is

Definitie: Indien de *Persoon.Nadere bijhoudingsaard 'Fout' (F)* of '*Gewist*' (W) is mogen van deze *Persoon* geen gegevens worden bijgehouden.

Opmerking: Over "Gewist" (code W) wordt verder niet gesproken in de meldingstekst omdat er over deze nadere bijhoudingsaard niets gecommuniceerd wordt in het LO. Het betreft een 'technische' nadere bijhoudingsaard.

Versie: 7

Soort: Controleregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Een persoon mag niet worden bijgehouden als de reden van opschorting foutief is.

R1605

Soort document moet verwijzen naar bestaand stamgegevens

Definitie: In de groep *Document.Identiteit* moet de waarde van *Document.Soort* voorkomen in "*Stamgegevens*" *Soort document*.

Versie: 5

Soort: Integriteitsregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het opgeven soort document is geen bestaand stamgegevens.

R1610

Alleen de bijhoudingspartij van de hoofdpersoon mag de administratieve handeling aanbieden

Definitie: Indien de *Administratieve handeling.Partij de Rol 'Bijhoudingsorgaan College'* heeft moet deze overeenkomen met de *Persoon.Bijhoudingspartij* van een *Hoofdpersoon* (R1287) van de *Administratieve handeling*.

Versie: 5

Soort: Autorisatieregels

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Alleen bijhoudingsgemeente van de hoofdpersoon mag de administratieve handeling uitvoeren.

R1672

Voorvoegsel en scheidingsteken moeten beide ingevuld zijn of beide niet

<i>Definitie:</i>	Het <i>Persoon.Scheidingsteken</i> in de groep <i>Persoon.Samengestelde naam</i> moet een waarde hebben als ook <i>Persoon.Voorvoegsel</i> een waarde heeft, anders mag <i>Persoon.Scheidingsteken</i> geen waarde hebben.
<i>Versie:</i>	5
<i>Soort:</i>	Gegevensvalidatieregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Alleen een voorvoegsel of alleen een scheidingsteken opgeven is niet toegestaan.

R1673

Predicaat en adellijke titel in samengestelde naam mogen niet beide een waarde hebben	
<i>Definitie:</i>	Het <i>Persoon.Predicaat</i> en de <i>Persoon.Adellijke titel</i> mogen niet beide een waarde hebben.
<i>Versie:</i>	7
<i>Soort:</i>	Gegevensvalidatieregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Predicaat en adellijke titel in samengestelde naam mogen niet beide een waarde hebben.

R1674

Adellijke titel in samengestelde naam moet verwijzen naar bestaand stamgegeven	
<i>Definitie:</i>	Als de <i>Persoon.Adellijke titel</i> is gevuld, dan moet deze verwijzen naar een voorkomen in het stamgegeven <i>Adellijke titel</i> .
<i>Versie:</i>	6
<i>Soort:</i>	Integriteitsregel
<i>Verschijningsvorm:</i>	Validatie via XSD / afleiding
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	De opgegeven adellijke titel in samengestelde naam is geen bestaand stamgegeven.

R1675

Predicaat in samengestelde naam moet verwijzen naar bestaand stamgegeven	
<i>Definitie:</i>	Als de <i>Persoon.Predicaat</i> is gevuld, dan moet deze verwijzen naar een voorkomen in het stamgegeven <i>Predicaat</i> .
<i>Versie:</i>	6
<i>Soort:</i>	Integriteitsregel
<i>Verschijningsvorm:</i>	Validatie via XSD / afleiding
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Het opgegeven predicaat in samengestelde naam is geen bestaand stamgegeven.

R1676

Combinatie scheidingsteken en voorvoegsel in samengestelde naam moet voorkomen als stamgegeven	
<i>Definitie:</i>	De ingevulde combinatie van <i>Persoon.Scheidingsteken</i> én <i>Persoon.Voorvoegsel</i> in de groep <i>Persoon.Samengestelde naam</i> moet voorkomen in Stamgegeven <i>Voorvoegsel</i> .
<i>Versie:</i>	5
<i>Soort:</i>	Gegevensvalidatieregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	De opgegeven combinatie scheidingsteken en voorvoegsel in samengestelde naam is geen bestaand stamgegeven.

R1680

Geslachtsnaamstam in naamgebruik is verplicht

Definitie:	Binnen de groep <i>Persoon.Naamgebruik</i> is <i>Persoon.Geslachtsnaamstam naamgebruik</i> verplicht. Deze regel is niet van toepassing voor het <i>Bericht</i> van de administratieve handeling <i>Wijziging naamgebruik</i> indien in dat bericht de indicator <i>Persoon.Naamgebruik afgeleid?</i> op "Ja" staat.
Versie:	6
Soort:	Integriteitsregel
Verschijningsvorm:	Validatie via XSD / afleiding
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	Geslachtsnaamstam in naamgebruik is verplicht

R1681

Naamgebruik moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

Definitie:	In de groep <i>Persoon.Naamgebruik</i> moet het attribuut <i>Persoon.Naamgebruik</i> verwijzen naar een bestaande waarde in <i>Naamgebruik</i> .
Versie:	8
Soort:	Integriteitsregel
Verschijningsvorm:	Validatie via XSD / afleiding
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	Het opgeven naamgebruik is geen bestaand stamgegeven.

R1807

Lengte van de voornamen mag bij elkaar opgeteld niet langer dan 200 karakters zijn

Definitie:	De concatenatie van alle actuele exemplaren van <i>Persoon \ Voornaam.Naam</i> van een <i>Persoon</i> gescheiden door spaties, mag niet langer dan 200 karakters zijn. Opmerking: Eventuele spaties in de Voornaam zelf worden niet gestript.
Versie:	6
Soort:	Gegeensvalidatieregel
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	De lengte van de voornamen mag bij elkaar opgeteld niet langer dan 200 karakters zijn.

R1809

Namenreeks en Voornaam sluiten elkaar uit

Definitie:	De <i>Persoon.Samengestelde naam</i> mag geen (afgeleide) <i>Persoon.Voornamen</i> hebben als <i>Persoon.Namenreeks?</i> de waarde "Ja" heeft. Toelichting: <ul style="list-style-type: none">Dit impliceert (m.u.v. correcties) dat een '<i>Ingeschrevene</i>' (<i>I</i>) met een "Namenreeks" geen enkele <i>Persoon \ Voornaam.Identiteit</i> mag hebben omdat de <i>Persoon.Voornamen</i> daarvan zijn afgeleid.
Versie:	9
Soort:	Gegeensvalidatieregel
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	Voornaam mag niet voorkomen als er sprake is van een namenreeks.

R1810

Namenreeks en Voorvoegsel in Samengestelde naam sluiten elkaar uit

<i>Definitie:</i>	De <i>Persoon.Samengestelde naam</i> mag geen (afgeleid) <i>Persoon.Voorvoegsel</i> hebben als <i>Persoon.Namenreeks?</i> de waarde "Ja" heeft.
<i>Versie:</i>	4
<i>Soort:</i>	Gegeensvalidatieregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Namenreeks en voorvoegsel mogen niet gelijktijdig in samengestelde naam voorkomen.

R1833

De objectsleutel waarmee een persoon in het bericht wordt aangewezen moet geldig zijn

<i>Definitie:</i>	De ' <i>Gemaskeerde objectsleutel</i> ' (R1834) waarmee een <i>Persoon</i> in het <i>Bericht</i> wordt aangewezen moet geldig zijn.
<i>Versie:</i>	7
<i>Soort:</i>	Controleregul
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	De objectsleutel waarmee de persoon in het bericht wordt aangewezen is niet geldig.

R1834

'Gemaskeerde objectsleutel'

<i>Definitie:</i>	De ' <i>Gemaskeerde objectsleutel</i> ' (R1834) wijst een <i>Persoon</i> aan en maskeert de interne objectsleutel. Deze ' <i>Gemaskeerde objectsleutel</i> ' (R1834) moet een beperkte tijd geldig zijn. De objectsleutel verliest z'n geldigheid, zodra zich een wijziging in de persoonsgegevens heeft voorgedaan nadat de gemaskeerde sleutel aan een partij is verstrekt
-------------------	--

Toelichting:

- Er moet voorkomen worden dat de objectsleutel een sterkere sleutel wordt dan het BSN en afnemers deze sleutel gaan gebruiken i.p.v. het BSN. Dit houdt in dat voorkomen moet worden dat de objectsleutel 'as-is' wordt gecommuniceerd. Er zal een vorm van maskering toegepast worden met een beperkte geldigheid. De concrete invulling hiervan is een technisch implementatie en wordt dus niet verder (functioneel) beschreven.

<i>Versie:</i>	8
<i>Soort:</i>	Definitieregel

R1835

Objectsleutel in bijhouding moet verwijzen naar bestaand object in BRP van juiste type

<i>Definitie:</i>	Een objectsleutel in een bericht moet verwijzen naar een bestaand object in de BRP van het juiste type.
-------------------	---

Opmerking:

De regel geldt voor elke specialisatie van het 'abstracte root' Object zoals *Persoon*, *Relatie*, *Betrokkenheid* etc.

<i>Versie:</i>	10
<i>Soort:</i>	Controleregul
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	De in het bericht opgenomen objectsleutel bestaat niet of is niet van de juiste type.

R1836

Nevenactie mag alleen betrekking hebben op een hoofdpersoon

Definitie: Een *Nevenactie* (R1279) mag alleen betrekking hebben op een *Hoofdpersoon* (R1287).

Versie: 7

Soort: Controleregulering

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De nevenactie mag niet voor deze persoon worden uitgevoerd.

R1838

In een bijhouding moet ReferentieID verwijzen naar CommunicatieID in berichtelement van het juiste type.

Definitie: Elk referentieID in een Bijhoudingsvoorstel moet verwijzen naar een communicatieID dat behoort bij een berichtelement van hetzelfde type als het berichtelement dat behoort bij het referentieID.

Uitzondering hierop zijn referentieID's in berichtelementen van het type Gedeblokkeerde melding. Want deze referentieID's mogen verwijzen naar berichtelementen van een ander type.

Toelichting:

Onderstaand voorbeeld toont twee regels uit een berichtdefinitie. De tweede regel bevat een referentieID die naar het communicatieID van de eerste regel kan verwijzen. Het type berichtelement is bij beide regels Bron.

Bron (objecttype="AdministratieveHandelingBron", communicatieID="123")

Bron (objecttype="ActieBron", referentieID="123", communicatieID="987")

Versie: 4

Soort: Invoervalidatieregulering

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het referentieID verwijst niet naar een juist CommunicatieID.

R1839

Gedeblokkeerde meldingen moeten in verwerking daadwerkelijk optreden

Definitie: Elke *Gedeblokkeerde melding* moet in de verwerking van het Bijhoudingsvoorstel ook daadwerkelijk optreden.
De gedeblokkeerde melding moet optreden in het element dat in de deblokkade is gespecificeerd m.b.v. referentieID.

Toelichting:

1. Met deze regel wordt voorkomen dat meldingen "op voorhand" worden gedeblokkeerd.
2. Deze regel mag niet gewijzigd worden van Blokkerend naar Deblokkerend (of Melding) omdat deze regel dan ook "op voorhand" gedeblokkeerd kan worden en daarmee zinloos is.

Versie: 3

Soort: Controleregulering

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De gedeblokkeerde melding is niet opgetreden.

R1845

In het bijhoudingsbericht gerelateerde objectsleutels en voorkomensleutels moeten verwijzen naar gerelateerde objecten en voorkomens in de BRP

Definitie: Als in de hiërarchie van een Bijhoudingsbericht in een *Actie* een tweetal elementen is verbonden én elk element met een sleutel naar een geregistreerd Object of Voorkomen in de BRP verwijst, dan moet in de BRP het ene Object of Voorkomen waarnaar wordt verwezen gerelateerd zijn aan het andere Object of Voorkomen.

Gerelateerde objecten en voorkomens in berichten:

1. Deze regel heeft betrekking op objecten of voorkomens die in het bericht met een **object- of voorkomensleutel** worden aangewezen.
2. In de bericht hiërarchie zijn elementen verbonden met parent en child relaties. Elementen kunnen via meerdere hiërarchische lagen verbonden zijn. In bijvoorbeeld de actie *Registratie einde geregistreerd partnerschap* is het element *Geregistreerd partnerschap* een parent van het element *Betrokkenheden* en het element *Partner* een child van het element *Betrokkenheden*. Dus zijn het element *Geregistreerd partnerschap* en het element *Partner* verbonden (*Partner* is een subchild van *Geregistreerd partnerschap*).
3. Een Object is alleen met het **eerste** Object met sleutel dat in de hiërarchie voorkomt verbonden. In bijvoorbeeld de actie *Registratie einde geregistreerd partnerschap* is de *Relatie* wel verbonden met de *Betrokkenheid* maar niet met de *Persoon*.
4. Een voorkomensleutel in een bericht moet verwijzen naar een bestaand voorkomen van de juiste groep. De juiste groep is in het bericht opgenomen als label bij de voorkomensleutel. Bij de groep Standaard van een object is de naam van het objecttype als label in het bericht opgenomen in plaats van de naam van de groep.

Gerelateerde objecten en voorkomens in het LGM:

1. In het LGM is een object gerelateerd aan een ander object indien één van deze objecten verwijst naar het andere object. Een *Betrokkenheid* is bijvoorbeeld gerelateerd aan een *Relatie* indien in *Betrokkenheid.Persoon* wordt verwezen naar die *Relatie*.
2. In het LGM is een voorkomen van een Groep gerelateerd aan een object als het *onderdeel* is van het Object. Andersom is het object aan een voorkomen verbonden als het *eigenaar* is van de Groep. Een voorkomen van de groep *Persoon.Verblijfsrecht* is bijvoorbeeld gerelateerd aan de *Persoon* waar deze groep onderdeel van is.

Versie: 6

Soort: Controleregulering

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven objectsleutels en voorkomensleutels vormen geen gerelateerde set aan gegevens in de BRP.

R1848

Registersoort moet geldig zijn voor soort document

Definitie: Voor een *Nederlandse registerakte (R2149)* moet de Registersoort, afhankelijk van het *Document.Soort* geldig zijn.

Deze geldigheid wordt als volgt gecontroleerd: De 1e positie van het opgegeven *Document.Aktenummer* moet gelijk zijn aan de in *Soort document.Registersoort* opgenomen waarde bij het gebruikte *Document.Soort*

Versie: 4
Soort: Gegevensvalidatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen
Meldingstekst: De eerste positie van het aktenummer bevat een onjuiste registersoort.

R1849

Aktenummer verplicht bij Nederlandse registerakten en leeg bij andere documentsoorten

Definitie: Alleen voor *Nederlandse registerakte (R2149)* dient het *Document.Aktenummer* een waarde te hebben, anders is *Document.Aktenummer* leeg.
Versie: 4
Soort: Gegevensvalidatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen
Meldingstekst: Van Nederlandse registerakten dient het aktenummer te zijn gevuld. Van overige documentsoorten dient het aktenummer leeg te zijn.

R1850

Uitsluitend indien een document geen Nederlandse registerakte is mag de omschrijving gevuld zijn

Definitie: Uitsluitend indien een document *geen Nederlandse registerakte (R2149)* is mag de *Document.Omschrijving* gevuld zijn.
Versie: 5
Soort: Gegevensvalidatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: Uitsluitend indien een document geen Nederlandse registerakte is mag de omschrijving gevuld zijn.

R1919

Voornaam mag geen spatie bevatten.

Definitie: *Persoon \ Voornaam.Naam* mag geen spatie bevatten.
Versie: 3
Soort: Gegevensvalidatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: In een opgegeven voornaam zijn spaties niet toegestaan.

R1920

Volnummers voornamen moeten uniek en aaneensluitend zijn

Definitie: In de groep *Persoon \ Voornaam.Identiteit* van een *Persoon* moeten de *Persoon \ Voornaam.Volnummers* van *Naam* uniek zijn en bovendien aaneensluitend genummerd beginnend met de waarde "1".
Versie: 4
Soort: Gegevensvalidatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: Volnummers in voornaam moeten uniek zijn en aaneensluitend genummerd met beginwaarde "1" .

R1998

'Volledig persoon'

Definitie: Een volledig *Persoon* is het complete beeld van de persoon zoals deze in de BRP is geadministreerd. Het gaat om de administratie van alle gegevens (*Element*) van het *Element.Soort 'Attribuut'* met *Element.Autorisatie: 'Optioneel', 'Via*

groepsautorisatie', 'Verplicht', 'Aanbevolen', 'Uitzondering' en 'Bijhoudingsgegevens'.

Een volledig persoon bevat attributen uit:

Inhoudelijke groepen ('Inhoudelijke groep' (R1540))

Verantwoordingsgroepen ('Verantwoordingsgroep' (R1541))

De verantwoordingsinformatie betreft alle Administratieve handeling die de Persoonslijst van de hoofdpersoon hebben bijgehouden of hebben geleid tot een mutatie van het onderzoeksdeel ('Onderzoeksgroep' (R1543)). Dit betreft alle Administratieve handelingen die voorkomen in de groep *Persoon.Afgeleid administratief* van de hoofdpersoon. Ook de Actie en Actie \ Bron die bij die Administratieve handelingen horen, worden opgenomen.

Onderzoeksgroepen ('Onderzoeksgroep' (R1543))

De gegevens uit Onderzoek, die betrekking hebben op de te leveren Persoon moeten worden opgenomen. Het betreft altijd aan de Persoon gerelateerde Onderzoeken. Dus de *Persoon \ Onderzoek* gegevens, die gerelateerd zijn aan de persoon.

Versie: 5

Soort: Definitieregel

R2016

'Systeemdatum'

Definitie: De systeemdatum is de actuele datum tijdens het evalueren van een regel van het BRP systeem en heeft het formaat 'jjjjmmdd'.

Versie: 1

Soort: Definitieregel

R2098

Bijhouding geblokkeerd wegens verhuizing

Definitie: Als een bijhoudingsvoorstel (Verwerkingswijze 'Bijhouding') ter verwerking wordt aangeboden en een *Hoofdpersoon* (R1287) van het bijhoudingsvoorstel is op dat moment betrokken in een verhuizing en de AH betreft niet *GBA - Verhuizing intergemeentelijk GBA naar BRP*, dan geldt dat het bijhoudingsvoorstel niet in behandeling kan worden genomen.

Toelichting

- Een *Persoon* is betrokken in een verhuizing, als *Blokkering.Administratienummer = Persoon.Administratienummer*
- De blokkade op de PL is gezet vanwege de AH *GBA - Verhuizing intergemeentelijk GBA naar BRP*. Daarom moet deze AH juist wel verwerkt worden.
- Deze regel is niet van toepassing voor de AH's *Constatering verblijf kind en Vestiging niet-ingeschrevene*.

Versie: 6

Soort: Controleregul

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Bijhouding is geblokkeerd wegens verhuizing.

R2106

De administratieve handeling moet zijn toegestaan voor de bijhoudingsautorisatie

Definitie: Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient de *Soort administratieve handeling* toegestaan te zijn bij de *Bijhoudingsautorisatie*.

Dit is het geval als de *Soort administratieve handeling* via een *Bijhoudingsautorisatie \ Soort administratieve handeling* is gekoppeld aan de *Bijhoudingsautorisatie*.

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd.

Versie: 7
Soort: Autorisatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De soort administratieve handeling is niet toegestaan voor deze autorisatie.
Loggingsniveau: Illegale poging

R2115

De bijhoudingsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn

Definitie: Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan mag *Bijhoudingsautorisatie.Geblokkeerd?* niet de waarde 'Ja' hebben.

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd.

Versie: 4
Soort: Autorisatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De autorisatie is door de beheerder tijdelijk geblokkeerd.
Loggingsniveau: Illegale poging

R2129

Geldig

Definitie: Een object is geldig op een peildatum als:

De Datum aanvang geldigheid op of voor de peildatum ligt en de Datum einde geldigheid na de peildatum ligt.

of

De Datum ingang op of voor de peildatum ligt en de Datum einde na de peildatum ligt.

(dus: de geldigheidsperiode is inclusief de ingangsdatum, maar exclusief de einddatum)

Versie: 2
Soort: Definitieregel

R2145

Geslachtsnaamstam in samengestelde naam is verplicht

Definitie: Binnen de groep *Persoon.Samengestelde naam* is *Persoon.Geslachtsnaamstam* verplicht.

Deze regel is niet van toepassing voor het *Bericht* van de administratieve handeling *Wijziging naam* indien in dat bericht de indicator *Persoon.Afgeleid?* op "Ja" staat.

Versie: 6
Soort: Integriteitsregel

Versijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: Geslachtsnaamstam in samengestelde naam is verplicht.

R2149

Nederlandse registerakte

Definitie: Een Nederlandse registerakte is een *Document*, waarvoor geldt dat *Soort document.Registersoort* een waarde heeft.
Versie: 1
Soort: Definitieregel

R2156

Adellijke titel in geslachtsnaamcomponent moet verwijzen naar bestaand stamgegevens

Definitie: In de groep *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Standaard* moet het attribuut *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Adellijke titel* verwijzen naar een stamgegevens in *Adellijke titel*.
Versie: 3
Soort: Integriteitsregel
Versijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De opgegeven adellijke titel in geslachtsnaamcomponent is geen bestaand stamgegevens.

R2157

Predicaat in geslachtsnaamcomponent moet verwijzen naar bestaand stamgegevens

Definitie: In de groep *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Standaard* moet het attribuut *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Predicaat* verwijzen naar een stamgegevens in *Predicaat*.
Versie: 4
Soort: Integriteitsregel
Versijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: Het opgegeven predicaat in geslachtsnaamcomponent is geen bestaand stamgegevens.

R2158

Predicaat in naamgebruik moet verwijzen naar bestaand stamgegevens

Definitie: In de groep *Persoon.Naamgebruik* moet het attribuut *Persoon.Predicaat naamgebruik* verwijzen naar een stamgegevens in *Predicaat*.
Versie: 4
Soort: Integriteitsregel
Versijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: Het opgegeven predicaat in naamgebruik is geen bestaand stamgegevens.

R2159

Adellijke titel in naamgebruik moet verwijzen naar bestaand stamgegevens

Definitie: In de groep *Persoon.Naamgebruik* moet het attribuut *Persoon.Adellijke titel naamgebruik* verwijzen naar een stamgegevens in *Adellijke titel*.
Versie: 3

Soort: Integriteitsregel
Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De opgegeven adellijke titel in naamgebruik is geen bestaand stamgegevens.

R2160

Combinatie scheidingsteken en voorvoegsel in naamgebruik moet voorkomen als stamgegevens

Definitie: De ingevulde combinatie van *Persoon.Scheidingsteken naamgebruik* én *Persoon.Voorvoegsel naamgebruik* in de groep *Persoon.Naamgebruik* moet voorkomen in Stamgegevens *Voorvoegsel*.
Versie: 3
Soort: Gegevensvalidatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De opgegeven combinatie van scheidingsteken en voorvoegsel in naamgebruik is geen bestaand stamgegevens.

R2161

Combinatie scheidingsteken en voorvoegsel in geslachtsnaamcomponent moet voorkomen als stamgegevens

Definitie: De ingevulde combinatie van *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Scheidingsteken* én *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Voorvoegsel* in de groep *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Standaard* moet voorkomen in Stamgegevens *Voorvoegsel*.

Toelichting

Deze regel is een gegevensvalidatieregel en geen integriteitsregel omdat in de database er geen harde verwijzing ligt naar de voorvoegsel-tabel. De voorvoegsel tabel wordt als opzoeklijstje gehanteerd t.b.v. het GBA. In de toekomst komt de tabel ook in zijn geheel te vervallen en daarmee ook deze regel.

Versie: 4
Soort: Gegevensvalidatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De opgegeven combinatie scheidingsteken en voorvoegsel in geslachtsnaamcomponent is geen bestaand stamgegevens.

R2162

Predicaat en adellijke titel in naamgebruik mogen niet beide een waarde hebben

Definitie: Het *Persoon.Predicaat naamgebruik* en de *Persoon.Adellijke titel naamgebruik* mogen niet beide een waarde hebben.
Versie: 3
Soort: Gegevensvalidatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: Predicaat en adellijke titel in naamgebruik mogen niet beide gevuld zijn.

R2163

Predicaat en adellijke titel in geslachtsnaamcomponent mogen niet beide een waarde hebben

Definitie: *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Predicaat* en *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Adellijke titel* mogen niet beide een waarde hebben.
Versie: 5

Soort: Gegevensvalidatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: Predicaat en adellijke titel in geslachtsnaamcomponent mogen niet beide gevuld zijn.

R2166

Stam in geslachtsnaamcomponent is verplicht

Definitie: Binnen de groep *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Standaard* is *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Stam* verplicht.
Versie: 4
Soort: Integriteitsregel
Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: Stam in geslachtsnaamcomponent is verplicht.

R2167

Naamgebruik afgeleid? in naamgebruik is verplicht

Definitie: Binnen de groep *Persoon.Naamgebruik* is *Persoon.Naamgebruik afgeleid?* verplicht.
Versie: 4
Soort: Integriteitsregel
Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: Naamgebruik afgeleid? in naamgebruik is verplicht.

R2169

Namenreeks? in samengestelde naam is verplicht

Definitie: Binnen de groep *Persoon.Samengestelde naam* is *Persoon.Namenreeks?* verplicht.
Versie: 4
Soort: Integriteitsregel
Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: Namenreeks? in samengestelde naam is verplicht.

R2172

Geslachtsaanduiding in geslachtsaanduiding is verplicht

Definitie: Binnen de groep *Persoon.Geslachtsaanduiding* is *Persoon.Geslachtsaanduiding* verplicht.
Versie: 4
Soort: Integriteitsregel
Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: Geslachtsaanduiding in de groep geslachtsaanduiding is verplicht.

R2173

Namenreeks en voorvoegsel in geslachtsnaamcomponent mogen niet beide een waarde hebben

<i>Definitie:</i>	De <i>Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Standaard</i> mag geen (afgeleid) <i>Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Voorvoegsel</i> hebben als <i>Persoon.Namenreeks?</i> de waarde "Ja" heeft.
<i>Versie:</i>	3
<i>Soort:</i>	Gegevensvalidatieregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Voorvoegsel in geslachtsnaamcomponent mag niet voorkomen als er sprake is van een namenreeks.

R2176

Naamgebruik in naamgebruik is verplicht

<i>Definitie:</i>	Binnen de groep <i>Persoon.Naamgebruik</i> is <i>Persoon.Naamgebruik</i> verplicht.
<i>Versie:</i>	4
<i>Soort:</i>	Integriteitsregel
<i>Verschijningsvorm:</i>	Validatie via XSD / afleiding
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Naamgebruik in de groep naamgebruik is verplicht.

R2212

'Volledig opgeschoort'

<i>Definitie:</i>	Een <i>Persoon</i> is volledig opgeschoort indien de <i>Persoon.Nadere bijhoudingsaard</i> 'Overleden' (O), 'Fout' (F), 'Onbekend' (?) of 'Gewist' (W) is.
<i>Versie:</i>	2
<i>Soort:</i>	Definitieregel

R2228

Voorvoegsel en scheidingsteken in geslachtsnaamcomponent moeten beide ingevuld zijn of beide niet

<i>Definitie:</i>	Het <i>Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Scheidingsteken</i> in de groep " <i>Persoon \ Geslachtsnaamcomponent</i> " moet een waarde hebben als ook <i>Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Voorvoegsel</i> een waarde heeft, anders mag <i>Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Scheidingsteken</i> geen waarde hebben.
<i>Versie:</i>	2
<i>Soort:</i>	Gegevensvalidatieregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Voorvoegsel en scheidingsteken moeten beide een waarde hebben, of beide geen waarde.

R2229

Voorvoegsel en scheidingsteken in naamgebruik moeten beide ingevuld zijn of beide niet

<i>Definitie:</i>	Het <i>Persoon.Scheidingsteken naamgebruik</i> in de groep <i>Persoon.Naamgebruik</i> moet een waarde hebben als ook <i>Persoon.Voorvoegsel naamgebruik</i> een waarde heeft, anders mag <i>Persoon.Scheidingsteken naamgebruik</i> geen waarde hebben.
<i>Versie:</i>	3
<i>Soort:</i>	Gegevensvalidatieregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Voorvoegsel en scheidingsteken moeten beide een waarde hebben, of beide geen waarde.

R2235

Partij in document moet verwijzen naar bestaande partij

<i>Definitie:</i>	In de groep <i>Document.Identiteit</i> moet de waarde van <i>Document.Partij</i> voorkomen in <i>Partij</i> .
<i>Versie:</i>	4
<i>Soort:</i>	Integriteitsregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	De opgegeven partij is geen bestaand stamgegeven.

R2247

De toegang bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn

<i>Definitie:</i>	Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient de bijbehorende <i>Toegang bijhoudingsautorisatie Geldig (R2129)</i> te zijn op de ' <i>Systeemdatum</i> ' (<i>R2016</i>).
	In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> kan worden geselecteerd.
<i>Versie:</i>	4
<i>Soort:</i>	Autorisatieregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	De toegang bijhoudingsautorisatie is niet geldig.
<i>Loggingsniveau:</i>	Illegale poging

R2248

De toegang bijhoudingsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn

<i>Definitie:</i>	Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient <i>Toegang bijhoudingsautorisatie.Geblokkeerd?</i> ongelijk aan "Ja" te zijn.
	In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> kan worden geselecteerd.
<i>Versie:</i>	4
<i>Soort:</i>	Autorisatieregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	De toegang bijhoudingsautorisatie is geblokkeerd door de beheerder.
<i>Loggingsniveau:</i>	Illegale poging

R2250

Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij en rol bestaan

<i>Definitie:</i>	Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient er tenminste één voorkomen van <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> te bestaan die hoort bij de <i>Toegang bijhoudingsautorisatie.Geautoriseerde</i> .
	In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> kan worden geselecteerd. Door bij dat selectieproces de <i>Toegang bijhoudingsautorisatie.Ondertekenaar</i> en <i>Toegang bijhoudingsautorisatie.Transporteur</i> buiten beschouwing te laten, worden de voor deze regel benodigde voorkomens van <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> geselecteerd.
<i>Versie:</i>	6
<i>Soort:</i>	Autorisatieregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Geen autorisatie voor de opgegeven combinatie van partij en rol.
<i>Loggingsniveau:</i>	Illegale poging

R2251

Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en ondertekenaar bestaan

<i>Definitie:</i>	Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient er tenminste één voorkomen van <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> te bestaan die hoort bij de combinatie van <i>Toegang bijhoudingsautorisatie.Geautoriseerde</i> en <i>Toegang bijhoudingsautorisatie.Ondertekenaar</i> . In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> kan worden geselecteerd. Door bij dat selectieproces de <i>Toegang bijhoudingsautorisatie.Transporteur</i> buiten beschouwing te laten, worden de voor deze regel benodigde voorkomens van <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> geselecteerd.
<i>Versie:</i>	5
<i>Soort:</i>	Autorisatieregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	De opgegeven combinatie van partij, rol en ondertekenaar is niet juist.
<i>Loggingsniveau:</i>	Illegale poging

R2252

Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en transporteur bestaan

<i>Definitie:</i>	Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient er tenminste één voorkomen van <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> te bestaan die hoort bij de combinatie van <i>Toegang bijhoudingsautorisatie.Geautoriseerde</i> en <i>Toegang bijhoudingsautorisatie.Transporteur</i> . In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> kan worden geselecteerd. Door bij dat selectieproces de <i>Toegang bijhoudingsautorisatie.Ondertekenaar</i> buiten beschouwing te laten, worden de voor deze regel benodigde voorkomens van <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> geselecteerd.
<i>Versie:</i>	5
<i>Soort:</i>	Autorisatieregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	De opgegeven combinatie van partij, rol en transporteur is niet juist.
<i>Loggingsniveau:</i>	Illegale poging

R2268

De geautoriseerde partij moet een geldige partij zijn

<i>Definitie:</i>	Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient <i>Bericht.Zendende partij</i> te verwijzen naar een <i>Geldig voorkomen stamgegevens op peildatum (R1284)</i> op ' <i>Systeemdatum</i> ' (R2016) van <i>Partij</i> .
<i>Versie:</i>	2
<i>Soort:</i>	Autorisatieregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	De verzendende partij is niet geldig.
<i>Loggingsniveau:</i>	Illegale poging

R2269

De ondertekenaar moet een geldige partij zijn

Definitie: Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee het bericht is ondertekend (de ondertekenaar) te verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegevens op peildatum (R1284)* op '*Systeemdatum*' (R2016) van *Partij*.

Versie: 2

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De ondertekenaar is geen geldige partij.

Loggingsniveau: Illegale poging

R2270

De transporteur moet een geldige partij zijn

Definitie: Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee de beveiligde verbinding is opgezet (de transporteur) te verwijzen naar *Geldig voorkomen stamgegevens op peildatum (R1284)* op '*Systeemdatum*' (R2016) van *Partij*.

Versie: 2

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De transporteur is geen geldige partij.

Loggingsniveau: Illegale poging

R2271

De combinatie partij met rol voor toegang bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn

Definitie: Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient de bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie* te verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegevens op peildatum (R1284)* op '*Systeemdatum*' (R2016) van *Partij \ Rol*.

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd.

Versie: 2

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De combinatie partij en rol is niet geldig.

Loggingsniveau: Illegale poging

R2299

De bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn

Definitie: Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient de bij de *Toegang bijhoudingsautorisatie* behorende *Bijhoudingsautorisatie Geldig (R2129)* te zijn op de '*Systeemdatum*' (R2016).

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd.

Versie: 2

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De bijhoudingsautorisatie is niet geldig.

Loggingsniveau: Illegale poging

R2334

Alleen een niet-vervallen voorkomen kan vervallen

<i>Definitie:</i>	Uitsluitend een voorkomen van een groep waarbij <i>Tijdstip verval</i> leeg is kan vervallen.
<i>Versie:</i>	3
<i>Soort:</i>	Controleregul
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Het voorkomen waarvan het verval moet worden geregistreerd is reeds vervallen.

R2343

Algemene foutmelding bij schending autorisatieregels

<i>Definitie:</i>	Bij schending van één of meer van de autorisatieregels die zijn gekoppeld aan Use Case BY.1.AA, Use Case LV.1.AL of Use Case VB.1.AV.CA wordt in plaats van de meldingstekst bij de geschonden regel, de in deze regel opgenomen meldingstekst opgenomen in het berichtonderdeel Meldingen van het resultaatbericht. Zodat niet precies blijkt wat er aan de hand is.
<i>Versie:</i>	4
<i>Soort:</i>	Controleregul
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Er is een autorisatiefout opgetreden.

R2348

Partij van de Administratieve handeling moet gelijk zijn aan de Zendende partij

<i>Definitie:</i>	<i>Administratieve handeling</i> .Partij moet gelijk zijn aan <i>Bericht.Zendende partij</i> .
<i>Versie:</i>	1
<i>Soort:</i>	Invoervalidatieregul
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Partij van de administratieve handeling moet gelijk zijn aan de zendende partij.

R2354

Datum aanvang geldigheid van de actie mag niet in de toekomst liggen

<i>Definitie:</i>	Indien aanwezig moet <i>Actie.Datum aanvang geldigheid</i> <= ' <i>Systeemdatum</i> ' (R2016)
<i>Versie:</i>	8
<i>Soort:</i>	Gegevensvalidatieregul
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	De datum aanvang geldigheid van de actie mag niet in de toekomst liggen.

R2413

Een toelichting ontlening is verplicht bij het deblokken van een melding

<i>Definitie:</i>	Indien een bijhoudingsbericht minimaal één <i>Gedeblokkeerde melding</i> bevat, moet in het bericht een <i>Administratieve handeling</i> . <i>Toelichting ontlening</i> worden opgegeven.
<i>Versie:</i>	3
<i>Soort:</i>	Invoervalidatieregul
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Bij het deblokken van een melding is het opgeven van een toelichting ontlening verplicht.

R2428

Een opgegeven gedeblokkeerde melding moet verwijzen naar een regel die als deblokkeerbaar is vastgelegd

<i>Definitie:</i>	<i>Regel.Code</i> in een <i>Gedeblokkeerde melding.Regel</i> moet verwijzen naar een stamgegeven waarbij <i>Regel.Soort melding 'Deblokkeerbaar'</i> is in de stamtabel <i>Regel</i> .
<i>Versie:</i>	2
<i>Soort:</i>	Gegevensvalidatieregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	De opgegeven gedeblokkeerde melding moet verwijzen naar een regel die als deblokkeerbaar is vastgelegd in de stamtabel <i>Regel</i> .

R2429

Nadere aanduiding verval moet een geldige waarde hebben

<i>Definitie:</i>	Als in een groep <i>Nadere aanduiding verval</i> is gevuld, dan moet deze de waarde <i>O (Onjuist)</i> of <i>S (In strijd met openbare orde)</i> hebben.
<i>Versie:</i>	2
<i>Soort:</i>	Controleregul
<i>Verschijsningsvorm:</i>	Validatie via XSD / afleiding
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	De opgegeven nadere aanduiding verval is niet toegestaan.

R2430

Rechtsgrond moet verwijzen naar bestaand stamgegeven

<i>Definitie:</i>	Als de <i>Administratieve handeling \ Bron.Rechtsgrond</i> is gevuld, dan moet deze verwijzen naar een voorkomen in het stamgegeven <i>Rechtsgrond</i> .
<i>Versie:</i>	1
<i>Soort:</i>	Integriteitsregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	De opgegeven rechtsgrond is geen bestaand stamgegeven.

R2431

Rechtsgrond moet geldig zijn op systeemdatum

<i>Definitie:</i>	<i>Actie \ Bron.Rechtsgrond</i> moet verwijzen naar een <i>Geldig voorkomen stamgegeven op peildatum (R1284)</i> in de Stamtabel <i>Rechtsgrond</i> , met als peildatum de systeemdatum.
<i>Versie:</i>	1
<i>Soort:</i>	Invoervalidatieregul
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen
<i>Meldingstekst:</i>	De rechtsgrond is niet geldig.

R2432

Rechtsgrond verplicht bij nadere aanduiding verval 'S'

<i>Definitie:</i>	Als <i>Nadere aanduiding verval</i> in een groep wordt gevuld met de waarde <i>S (Strijdig met openbare orde)</i> , dan moet bij de <i>Actie</i> minimaal één <i>Rechtsgrond</i> worden opgegeven waarvoor geldt dat <i>Rechtsgrond.Leidt tot strijdigheid?</i> de waarde <i>J</i> heeft.
<i>Versie:</i>	1
<i>Soort:</i>	Controleregul
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De bij de actie opgegeven rechtsgrond is niet toegestaan voor deze nadere aanduiding verval.

R2448

Elke actie heeft minimaal één bron met uitzondering van correcties op de groepen Adres, Bijhouding en Onverwerkt document aanwezig

Definitie: Een Actie moet minimaal één Actie \ Bron hebben indien deze ongelijk is aan

- Correctieverval adres
- Correctieregistratie adres
- Correctieverval bijhouding
- Correctieregistratie bijhouding
- Correctieverval onverwerkt document aanwezig
- Correctieregistratie onverwerkt document aanwezig .

Toelichting:

Deze regel geldt voor alle niet uitgezonderde acties en is deblokkeerbaar. Het heeft de voorkeur om een specifiek brondocument bij deze acties op te nemen. Als dat niet mogelijk is, kan na deblokkeren van de regel worden volstaan met een ontleningstoelichting (via R2413 - Een toelichting ontlening is verplicht bij het deblokkeren van een melding).

Versie: 4

Soort: Invoervalidatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Er moet minimaal één bron bij elke actie van de administratieve handeling worden opgegeven.

R2511

Object sleutel die verwijst naar relatie moet verwijzen naar relatie van juiste soort

Definitie: Een object sleutel in een bericht dat verwijst naar een object van het type *Relatie* moet verwijzen naar een Relatie van het juiste *Relatie.Soort*. Het juiste soort relatie is in het bericht opgenomen als label bij de object sleutel die naar een relatie verwijst.

Toelichting:

- Onderstaand voorbeeld toont een regel uit de berichtdefinitie waarin het label aangeeft dat de relatie waarnaar de object sleutel verwijst van het soort Geregistreerd partnerschap moet zijn.

Geregistreerd partnerschap (*objecttype="Relatie", object sleutel, communicatieID*)

Versie: 3

Soort: Controleregulering

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De in het bericht opgenomen object sleutel die naar een relatie verwijst, verwijst niet naar het juiste soort relatie.

R2512

Object sleutel die verwijst naar betrokkenheid moet verwijzen naar betrokkenheid met de juiste rol

Definitie: Een object sleutel in een bericht die verwijst naar een object van het type *Betrokkenheid* moet verwijzen naar een betrokkenheid met de juiste *Betrokkenheid.Rol*. De juiste rol van de betrokkenheid is in het bericht opgenomen als label bij de object sleutel die naar een betrokkenheid verwijst.

Toelichting:

- Onderstaan voorbeeld toont een regel uit de berichtdefinitie waarin het label aangeeft dat de betrokkenheid waarnaar de objectsleutel verwijst de rol van Partner moet hebben.

Partner (*objecttype="Betrokkenheid", objectsleutel, communicatieID*)

Versie: 3
Soort: Controleregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De in het bericht opgenomen objectsleutel die naar een betrokkenheid verwijst, verwijst niet naar een betrokkenheid met de juiste rol.

R2527**Datum einde geldigheid van de actie mag niet in de toekomst liggen**

Definitie: Indien aanwezig moet *Actie.Datum einde geldigheid* <= '*Systeemdatum*' (R2016)
Versie: 3
Soort: Gegevensvalidatieregels
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De datum einde geldigheid van de actie mag niet in de toekomst liggen.

R2528**Datum einde geldigheid van de actie moet na datum aanvang van de actie liggen**

Definitie: Indien aanwezig moet *Datum einde geldigheid* van de *Actie* > *Datum aanvang geldigheid* van de *Actie*

Toelichting:

- Deze regel geldt voor groepen waarbij geen 1-dagsvliegen zijn toegestaan.
- In de BMR staat per groep aangegeven of 1-dagsvliegen toegestaan zijn. Hier zijn de volgende waarde mogelijk:

1. Ja
2. Nee

Indien de waarde 2 is dan moet aan de regel voldaan worden.

Indien de waarde 1 is hoeft hier niet aan voldaan te worden. Hier is dan *R2535 - Datum einde geldigheid van de actie moet op of na datum aanvang van de actie liggen* van toepassing.

Versie: 3
Soort: Invoervalidatieregels
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De datum einde geldigheid van de actie moet na de datum aanvang geldigheid van de actie liggen.

R2530**Tijdlijncontrole groepen met aaneengesloten materiële historie**

Definitie: Voor groepen met verplicht aaneengesloten materiële historie geldt - na verwerking van de *Administratieve handeling* - dat er op elk moment van de materiële tijdlijn precies één niet-vervallen voorkomen moet zijn. Als startpunt van de materiële tijdlijn wordt de oudste bekende (dus niet geheel of gedeeltelijk onbekende) *Datum aanvang geldigheid* van een voorkomen van de groep genomen.

Toelichting:

- De regel controleert in feite of er geen gaten in de tijdlijn zitten en er geen overlap tussen voorkomens is.
- In de BMR staat per groep aangegeven of de Materiele historie aaneengesloten moet zijn. Hier zijn de volgende waarde mogelijk:

1. Ja
2. Nee, gaten kunnen alléén in het begin door correcties voorkomen
3. Nee, gaten kunnen overal in tijdlijn voorkomen

Indien de waarde 1 of 2 is dan moet aan de regel voldaan worden.

Indien de waarde 3 is hoeft hier niet aan voldaan te worden. Hier is dan *R2675 - Tijdlijncontrole groepen met niet-aaneengesloten materiële historie* van toepassing.

Versie: 3

Soort: Controleregul

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Groepen met verplicht aansluitende materiële historie mogen geen gaten en/of overlap bevatten.

R2535

Datum einde geldigheid van de actie moet op of na datum aanvang van de actie liggen

Definitie: Indien aanwezig moet *Datum einde geldigheid* van de *Actie* \geq *Datum aanvang geldigheid* van de *Actie*

Toelichting:

- Deze regel geldt voor groepen waarbij 1-dagsvliegen zijn toegestaan.
- In de BMR staat per groep aangegeven of 1-dagsvliegen toegestaan zijn. Hier zijn de volgende waarde mogelijk:

1. Ja
2. Nee

Indien de waarde 1 is dan moet aan de regel voldaan worden.

Indien de waarde 2 is hoeft hier niet aan voldaan te worden. Hier is dan *R2528 - Datum einde geldigheid van de actie moet na datum aanvang van de actie liggen* van toepassing.

Versie: 3

Soort: Invoervalidatieregul

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De datum einde geldigheid van de actie moet op of na de datum aanvang geldigheid van de actie liggen.

R2536

Minimaal één hoofdpersoon moet een ingezetene of overledene zijn

Definitie: Indien de *Administratieve handeling.Partij de Rol 'Bijhoudingsorgaan College'* heeft moet minstens één *Hoofdpersoon (R1287)* een *'Ingezetene' (I)* zijn.

Toelichting:

- Bij de registratie van een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn twee hoofdpersonen betrokken. Minstens één moet een ingezetene zijn.
- Omdat overledenen binnen de BRP ook bijhoudingsaard *'Ingezetene' (I)* hebben, mag de hoofdpersoon dus ook overleden zijn. Regel *R1579 - Van een overleden persoon mag uitsluitend een beperkte set van gegevens worden bijgehouden* beperkt vervolgens welke gegevens voor overledenen wel of niet aangepast mogen worden.

Versie: 4
Soort: Controleregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: Minimaal één hoofdpersoon moet een ingezetene zijn.

R2547

'Volledig bekende datum'

Definitie: Een volledig bekende datum heeft het formaat 'jjjj-mm-dd', waarbij:

- 'mm' niet de waarde 00 heeft

EN

- 'dd' niet de waarde 00 heeft.

Toelichting:

Als het jaar de waarde 0000 heeft en maand en dag zijn bekend (hebben niet de waarde 00) dan betekent dit het jaar 0. Het jaar 0 voldoet niet aan de Gregoriaanse kalender. De controle op Gregoriaanse kalender gebeurt in een andere regel.

Versie: 5
Soort: Definitieregel

R2577

Administratieve handeling moet minimaal 1 actie bevatten

Definitie: De *Administratieve handeling* moet minimaal 1 *Actie* bevatten.

Toelichting: Deze regel is bedoeld voor handelingen waarbij dit niet in de XSD kan worden afgedwongen.

Versie: 1
Soort: Invoervalidatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De administratieve handeling dient minimaal 1 actie te bevatten.

R2626

Waarschuwing bij bijhouding indien gegevens van een hoofdpersoon in onderzoek staan

Definitie: Geef een waarschuwing als een *Hoofdpersoon* (R1287) aan een *Onderzoek* met de *Onderzoek.Status* <> 'Afgesloten' is gekoppeld.

Versie: 4
Soort: Controleregel
Meldingsniveau: Waarschuwing aangetroffen; mogelijk herstelactie ondernemen
Meldingstekst: Bij één of meer hoofdpersonen van het bijhoudingsverzoek staan gegevens in onderzoek.

R2668

Bron moet een Document of een rechtsgrond bevatten

Definitie: In een correctiebericht moet bij Bron (objecttype *Actie* \ *Bron*) of *Actie* \ *Bron.Rechtsgrond* of *Document* opgenomen zijn.

Versie: 1
Soort: Invoervalidatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: Bron moet een document of een rechtsgrond bevatten.

R2675

Tijdslijncontrole groepen met niet-aaneengesloten materiële historie

Definitie: Voor groepen met niet-aaneengesloten materiële historie geldt - na verwerking van de *Administratieve handeling* - dat er op elk moment van de materiële tijdslijn maximaal één niet-vervallen voorkomen mag zijn. Als startpunt van de materiële tijdslijn wordt de oudste bekende (dus niet geheel of gedeeltelijk onbekende) *Datum aanvang geldigheid* van een voorkomen van de groep genomen.

Toelichting:

- In de BMR staat per groep aangegeven of de Materiele historie aaneengesloten moet zijn. Hier zijn de volgende waarde mogelijk:

1. Ja
2. Nee, gaten kunnen alléén in het begin door correcties voorkomen
3. Nee, gaten kunnen overal in tijdslijn voorkomen

Indien de waarde 3 is dan moet aan de regel voldaan worden.

Indien de waarde 1 of 2 is hoeft hier niet aan voldaan te worden. Hier is dan *R2530 - Tijdslijncontrole groepen met aaneengesloten materiële historie* van toepassing.

Versie: 3

Soort: Controleregulering

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Groepen met niet-aaneengesloten materiële historie mogen geen overlap bevatten.

R2691

Na verwerking van de AH moet een gecorrigeerde materiele groep een actueel niet-beëindigd voorkomen hebben

Definitie: Na verwerking van de *Administratieve handeling* moet een gecorrigeerde materiele groep een voorkomen hebben waarvoor geldt dat *Actie verval* en *Datum einde geldigheid* leeg is.

Toelichting:

In de BMR staat per groep aangegeven of de Materiele historie aaneengesloten moet zijn. Hier zijn de volgende waarde mogelijk:

1. Ja
2. Nee, gaten kunnen alléén in het begin door correcties voorkomen
3. Nee, gaten kunnen overal in tijdslijn voorkomen

Indien de waarde 1 of 2 is dan moet aan de regel voldaan worden.

Indien de waarde 3 is hoeft hier niet aan voldaan te worden.

Versie: 4

Soort: Controleregulering

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De gecorrigeerde groep heeft na verwerking van de administratieve handeling geen actueel voorkomen.

R2732

Geslachtsaanduiding mag niet wijzigen naar de waarde onbekend

Definitie: Bij een wijziging van de *Persoon.Geslachtsaanduiding* mag deze niet wijzigen naar de waarde 'Onbekend' (O).

Versie: 2

Soort: Invoervalidatieregulering

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: De waarde onbekend is niet toegestaan.

R2804

Alle voorkomens binnen een set van voornamen hebben dezelfde DAG en DEG

Definitie: Indien er één of meer niet vervallen voorkomens zijn van *Persoon \ Voornaam.Standaard* die een *Persoon \ Voornaam.Volnummer* hebben die groter is dan 1, dan moet - na de verwerking van de *Administratieve handeling* - de DAG en DEG hiervan overeenkomen met de DAG en DEG van een niet vervallen voorkomen van *Persoon \ Voornaam.Standaard* waarvan het *Persoon \ Voornaam.Volnummer* gelijk is aan 1.

Versie: 2

Soort: Controleregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Alle voorkomens binnen een set van voornamen moeten dezelfde DAG en DEG hebben.

R2867

Persoon zonder Nederlandse nationaliteit mag geen predicaat en adellijke titel in samengestelde naam hebben

Definitie: Een ingeschreven persoon zonder *Nederlandse Persoon \ Nationaliteit* mag geen *Persoon.Predicaat* en de *Persoon.Adellijke titel* hebben.

Versie: 1

Soort: Gegevensvalidatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Persoon zonder Nederlandse nationaliteit mag geen predicaat en adellijke titel in samengestelde naam hebben

R2868

Persoon zonder Nederlandse nationaliteit mag geen predicaat en adellijke titel in naamgebruik hebben

Definitie: Een persoon zonder *Nederlandse Persoon \ Nationaliteit* mag geen *Persoon.Predicaat naamgebruik* en de *Persoon.Adellijke titel naamgebruik* hebben.

Versie: 1

Soort: Gegevensvalidatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Persoon zonder Nederlandse nationaliteit mag geen predicaat en adellijke titel in naamgebruik hebben

R2869

Persoon zonder Nederlandse nationaliteit mag geen predicaat en adellijke titel in geslachtsnaamcomponent hebben

Definitie: Een persoon zonder *Nederlandse Persoon \ Nationaliteit* mag geen *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Predicaat* en *Persoon \ Geslachtsnaamcomponent.Adellijke titel* hebben.

Versie: 1

Soort: Gegevensvalidatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Persoon zonder Nederlandse nationaliteit mag geen predicaat en adellijke titel in geslachtsnaamcomponent hebben