



MV Use Case Model

2.3

| | |
|--------|------------|
| Datum | 13-04-2017 |
| Status | Definitief |

Inhoudsopgave

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | INLEIDING | 4 |
| 1.1 | DOEL VAN DIT DOCUMENT | 4 |
| 1.2 | LEESWIJZER | 4 |
| 1.3 | REFERENTIES | 4 |
| 2 | ACTOREN..... | 5 |
| 3 | USE CASES..... | 6 |
| 3.1 | N-MV-1 HET INITIEEL VULLEN VAN BRP | 6 |
| 3.2 | N-MV-2 HET SYNCHRONISEREN VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN BRP EN GBA-V | 7 |
| 3.3 | N-MV-3 HET AFHANDELEN VAN INTERSTELSEL BIJHOUDINGEN | 8 |
| 3.4 | N-MV-4 HET UITWISSELEN VAN GEGEVENS OVER TERUGMELDINGEN..... | 11 |
| 3.5 | N-MV-5 HET VERTALEN EN DOORGEVEN VAN VRIJE BERICHTEN. | 11 |
| 3.6 | N-MV-6 COMPONENTEN VOOR DE OVERGANG VAN EEN GEMEENTE NAAR BRP..... | 12 |
| 3.7 | N-MV-7 COMPONENTEN VOOR DE OVERGANG VAN EEN AFNEMER NAAR BRP..... | 12 |
| 3.8 | N-MV-9 COMPONENTEN BINNEN GGO..... | 13 |
| 3.9 | N-MV-10 AFHANDELEN BERICHTEN LO3 PARTIJEN..... | 15 |
| 4 | OPMERKINGEN | 16 |

Versiehistorie

| Datum | Versie | Omschrijving | Auteur |
|-------|------------|---|--------------|
| 0.1 | 29-09-2011 | Initieel | Operatie BRP |
| 0.2 | 02-02-2012 | Aanpassingen naar aanleiding van review | Operatie BRP |
| 0.3 | 06-07-2012 | Wijzigingen n.a.v. aanpassing van de Vision | Operatie BRP |
| 0.4 | 26-09-2012 | UC701 en UC702 zijn vervallen; UC806 heeft een andere inhoud gekregen; UC807 is vervallen. | Operatie BRP |
| 0.5 | 21-03-2013 | UC310/UC311 omgewisseld | Operatie BRP |
| 0.6 | 05-08-2013 | Wijziging n.a.v. keuze voor scenario 3 variant 3. Vervallen: UC201, UC304, UC313, UC804, UC805, UC810, UC812, UC813, UC1002 Toegevoegd: UC102, UC103, UC104, UC502, UC807, UC808, UC809, UC810 (zit waarschijnlijk in BRP), UC811, UC812 (zit waarschijnlijk in BRP) UC813, UC1001, UC1002, UC1003, UC1004, UC1005, UC1006 Update van de use-case diagrammen | Operatie BRP |
| 0.7 | 06-08-2013 | Vervallen: UC810 UC812 UC813 UC1002 Toegevoegd: UC807 Review commentaar verwerkt. | Operatie BRP |
| 0.8 | 20-11-2013 | UC220, UC814, UC815 toegevoegd UC807 verwijderd | Operatie BRP |
| 0.9 | 11-04-2014 | Diverse aanpassingen om het document op te kunnen leveren ten behoeve van BOP 2.2 | Operatie BRP |
| 1.0 | 01-09-2014 | Definitief gemaakt voor release 2.2 | Operatie BRP |
| 1.1 | 26-09-2014 | Beheer use cases verplaatst naar UCM van beheer | Operatie BRP |
| 2.0 | 29-07-2015 | Definitief gemaakt voor release 3.1 | Operatie BRP |
| 2.1 | 30-09-2016 | UCM van GGO geconsolideerd. | Operatie BRP |
| 2.2 | 02-02-2017 | UC105 verwijderd | Operatie BRP |
| 2.3 | 13-04-2017 | Verwerken reviewcommentaar documentatierichtlijnen | Operatie BRP |

Reviewhistorie

| Datum | Versie | Omschrijving | Reviewers |
|------------|--------|-----------------------------------|--------------|
| 11-04-2017 | 2.2 | Review op documentatierichtlijnen | Operatie BRP |
| | | | |

1 Inleiding

1.1 Doel van dit document

In dit document wordt beschreven welke actoren en use cases relevant zijn voor de migratievoorziening.

In hoofdstuk 2 staan de actoren van het beschrijven. In hoofdstuk 3 staan de use cases. Deze zijn gegroepeerd op basis de needs die tijdens de definitiestudie onderkend zijn.

1.2 Leeswijzer

Dit document bevat een lijst met use cases waarvan met enige zekerheid wordt vermoed dat die gerealiseerd moeten worden. Gedurende de realisatie van de migratievoorziening zal deze lijst wijzigen. Deze lijst is geen lijst van use cases die reeds beschreven zijn en is nog zeker niet compleet/definitief.

1.3 Referenties

| # | Document | Organisatie | Versie | Datum |
|-----|---------------------|-------------|--------|------------|
| [1] | Logisch Ontwerp GBA | RvIG | 3.10 | 08-10-2016 |

2

Actoren

In de onderstaande tabel zijn de actoren te vinden die relevant zijn voor de component ISC van de migratievoorziening.

| Actor | Omschrijving |
|-------------|--|
| GBA-V | GBA-V is een centraal systeem binnen het GBA-V stelsel voor de verstrekking van GBA gegevens aan afnemers. De gegevens in GBA-V zijn een kopie (afslag) van de gegevens (persoonslijsten) in de verschillende gemeentelijke GBA systemen (ingezetenen ¹) en de RNI (niet-ingezetenen) |
| BRP | De actor BRP is het centrale BRP systeem met persoonsgegevens in het BRP stelsel. Net als GBA-V omvat de BRP zowel ingezetenen als niet-ingezetenen. NB: In de context van de Use cases wordt met de term BRP altijd het BRP systeem bedoeld. Als het register dan wel het stelsel bedoeld wordt, dan zal dit expliciet vermeld worden. |
| BZM | BZM (Burgerzaken Module) is een module van een burgerzakensysteem die de gebruikersinterface en functionaliteit levert voor gemeentelijke werkprocessen en/of RNI. Burgerzaken Modules maken gebruik van de koppelvlakken van het BRP systeem. |
| BCM | Kwaliteitsmonitor |
| Beheerder | De Gegevensbeheerder ISC bewaakt de voortgang van de Interstelselcommunicatieprocessen (Use cases) en grijpt zo nodig in. |
| LO3 Afnemer | Een afnemer aangesloten op het GBA stelsel. Deze krijgt gegevens verstrekt vanuit GBA-V. |
| RNI | Register Niet Ingezetenen |
| BRP Afnemer | Een afnemer aangesloten op het BRP stelsel. Deze krijgt gegevens verstrekt vanuit het BRP-systeem. |
| LO3 IND | De IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) stuurt gegevens omtrent verblijfstitels naar gemeenten en RNI. Aannee is dat bij de start van de implementatieperiode de IND nog op het GBA stelsel is aangesloten. |
| BRP IND | Op enig moment zal de IND overschakelen van het GBA stelsel naar het BRP stelsel. |
| LO3 PGK | Vanuit de PGK module (LO3) worden vrije berichten gestuurd naar gemeenten. |


¹ Met ingezetenen worden ook overleden personen bedoeld die ten tijde van het overlijden als ingezetene waren ingeschreven.

3 Use Cases

In dit hoofdstuk worden de use cases opgesomd die deel uitmaken van de ISC component van de migratievoorziening.


De use cases zijn opgedeeld op basis van de needs en features die tijdens de definitiestudie zijn onderkend.

3.1 N-MV-1 Het initieel vullen van BRP



| Code | Use case | Omschrijving |
|-------|---------------------------------------|--|
| UC101 | Vul persoonsgegevens in BRP initieel | Deze UC betreft het initieel vullen van de BRP met persoonsgegevens uit GBA-V. |
| UC102 | Vul autorisatietabel in BRP initieel | Deze UC betreft het initieel vullen van de BRP autorisaties met de gegevens uit GBA-V. Denk hierbij aan voorwaardenregels, rubrieken voor de rubriekfilter, sleutelrubrieken, etc. |
| UC103 | Vul afnemerindicaties in BRP initieel | Deze UC betreft het initieel vullen van de BRP afnemerindicaties met de gegevens uit GBA-V. |
| UC104 | Vul protocollering in BRP initieel | Deze UC betreft het initieel vullen van de BRP protocollering met de gegevens uit GBA-V. |


3.2 N-MV-2 Het synchroniseren van persoonsgegevens tussen BRP en GBA-V



| Code | Use case | Omschrijving |
|-------|----------------------------------|--|
| UC202 | Verwerken synchronisatie-cyclus | Beschrijft op welke wijze de LO3 synchronisatie-cyclus door de migratievoorziening verwerkt wordt. |
| UC220 | Bepalen verwerking persoonslijst | Beschrijft hoe bepaald wordt op welke wijze een aangeboden persoonslijst in de BRP gesynchroniseerd dient te worden. |

3.3

N-MV-3 Het afhandelen van interstelsel bijhoudingen



| Code | Use case | Omschrijving |
|-------|---|---|
| UC301 | Verwerk vervolginsschrijving van BRP naar LO3 GBA | Deze UC betreft een vervolginsschrijving vanuit BRP naar een LO3 gemeente. De betreffende persoon is op dat moment in de BRP als ingezetene is ingeschreven ² . Aanleiding: - Een persoon verhuist van een BRP gemeente naar een LO3 gemeente. |
| UC302 | Verwerk vervolginsschrijving van LO3 naar BRP ingezetenen | De UC betreft een vervolginsschrijving vanuit een LO3 gemeente of vanuit LO3 RNI naar BRP afdeling ingezetenen ³ . Aanleiding: - Een persoon verhuist van een LO3 gemeente naar een BRP gemeente, of - Een persoon (her)vestigt zich in Nederland in een BRP gemeente, terwijl op dat moment de persoonsgegevens in LO3 zijn opgenomen. |

2

Een vervolginsschrijving voor een BRP niet-ingezetene doet zich pas voor als RNI is overgeschakeld naar BRP. Voor het project geldt het uitgangspunt dat de RNI aangesloten is op het LO3-stelsel en dat de omschakeling van RNI naar BRP niet in scope is.


3 De totstandkoming van inschrijving in de BRP afdeling ingezetenen hangt af van de situatie, namelijk of de persoon op dat moment ingeschreven is in LO3 GBA of in LO3 RNI. In geval de persoonsgegevens uit LO3 RNI afkomstig zijn, moet de ambtenaar t.b.v. inschrijving in BRP de gegevens opnieuw vaststellen.

| Code | Use case | Omschrijving |
|-------|---|---|
| UC303 | Verwerk vervolgin-schrijving van BRP naar LO3 RNI | Deze UC is in gebruik zolang de RNI aangesloten is op het LO3 stelsel. De UC betreft een vervolgin-schrijving vanuit BRP naar LO3 RNI. Aanleiding: - Een persoon die in een BRP gemeente is ingeschreven emigreert, of - Bij een BRP gemeente wordt de bijhouding van een PL opgeschort i.v.m. een Ministerieel besluit. |
| UC305 | Stuur verwijsgegevens naar LO34 | Deze UC wordt geïnitieerd door de ISC gegevensbeheerder en dient om een foutsituatie te corrigeren door (nogmaals) verwijsgegevens (Iv11-bericht) naar de LO3 gemeente of LO3 RNI te sturen. Het LO3 beschrijft 4 situaties waarin verwijsgegevens alsnog opgenomen zouden kunnen worden: - Na een niet goed afgeronde cyclus Vervolginschrijving. - Na een niet goed afgeronde cyclus Toevallige geboorte. - Na een eerste inschrijving op grond van een aangifte van verblijf en adres. - Na het afvoeren van een persoonslijst ingeval een persoon met meerdere persoonslijsten. |
| UC306 | Stuur toevallige geboorte in BRP door | Deze UC betreft de geboorte van een kind in een BRP gemeente, terwijl de eerste inschrijving moet plaatsvinden in een LO3 gemeente. Deze geboorte wordt doorgegeven aan de LO3 gemeente. De UC is niet van toepassing voor RNI. |
| UC307 | Stuur toevallige geboorte in LO3 GBA door | Deze UC betreft de geboorte van een kind in een LO3 gemeente, terwijl de eerste inschrijving moet plaatsvinden in een BRP gemeente. Deze geboorte moet doorgegeven worden aan BRP. De UC is niet van toepassing voor RNI. |
| UC308 | Stuur toevallige gebeurtenis in BRP door | Deze UC betreft een zogeheten toevallige gebeurtenis in een BRP gemeente die betrekking heeft op een persoon die ingeschreven is in een LO3 gemeente. Deze gebeurtenis dient naar de desbetreffende LO3 gemeente doorgestuurd te worden. De UC is niet van toepassing voor RNI. |
| UC309 | Stuur toevallige gebeurtenis in LO3 GBA door | In een LO3 gemeente wordt een toevallige gebeurtenis gemeld die betrekking heeft op een persoon die in een BRP gemeente staat ingeschreven. Deze gebeurtenis dient naar BRP doorgestuurd te worden, zodat de betreffende persoonsgegevens in BRP geactualiseerd worden. In Logisch Ontwerp GBA [1], onderdeel III.2.17.1 <i>Inleiding</i> , staat de lijst van binnen de UC te onderscheiden rechtsfeiten. Voor de leesbaarheid worden deze rechtsfeiten hieronder ook vermeld: |

4 Voor de omgekeerde richting is er geen Use case. De BRP kent geen verwijsgegevens en daarom is er geen behoefte aan berichten met verwijsgegevens. Het is echter niet uitgesloten dat een LO3 gemeente of LO3 RNI een Iv11-bericht stuurt of juist heeft gestuurd naar een gemeente/RNI die op dat moment is overgeschakeld naar BRP. Het Iv11-bericht zal dan worden behandeld als 'onbekend bericht' en worden beantwoord met een Pf01-bericht.


| Code | Use case | Omschrijving |
|-------|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 1•C erkenning 1•E ontkenning vaderschap 1•H geslachtsnaamwijziging (eventueel t.g.v. geslachtsnaamwijziging ouder) 1•J notariële akte van erkenning 1•M voornaamswijziging 1•N vernietiging erkenning 1•Q adoptie 1•S transseksualiteit 1•U verklaring ontkenning vaderschap 1•V gerechtelijke vaststelling vaderschap 2•A overlijden 2•G lijkvinding 3•A huwelijksluiting 3•B echtscheiding 3•H omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk 5•A aangaan geregistreerd partnerschap 5•B beëindiging geregistreerd partnerschap door overeenkomst of ontbinding 5•H omzetten huwelijk in geregistreerd partnerschap <p>Als er twee hoofdpersonen zijn (zoals bijvoorbeeld bij een huwelijksluiting), dan wordt deze cyclus voor elk van deze hoofdpersonen uitgevoerd. De UC is niet van toepassing voor RNI.</p> |
| UC310 | Verwerk wijziging A-nummer in LO3 | <p>Als in LO3 op een PL het A-nummer wijzigt, dan worden alle gemeenten en/of RNI waar de persoon voorheen ingeschreven is geweest (en de geboortegemeente, indien deze in Nederland ligt en het een geboorte na 1-10-1994 betreft) geïnformeerd. Deze gemeenten/RNI bewaren verwijsgegevens en worden daarom op de hoogte gesteld van de A-nummer wijziging via een Wa01-bericht.</p> <p>Het migratiecomponent ontvangt de Wa01-berichten gericht aan BRP gemeenten of de BRP afdeling niet-ingezetenen. BRP kent geen verwijsgegevens en daarom is het niet noodzakelijk om dit bericht door te sturen naar BRP. De exacte afhandeling van de berichten wordt bij de uitwerking van de UC bepaald.</p> |
| UC311 | Verwerk wijziging A-nummer in BRP | <p>Als van een persoon in BRP het A-nummer wordt gewijzigd, worden alle LO3 gemeenten en/of LO3 RNI met verwijsgegevens hiervan op de hoogte gesteld. Uitgangspunt is dat ISC de actualisering in BRP signaleert (bijv. via interceptie) en vervolgens de betreffende LO3 gemeenten/RNI een Wa01-bericht stuurt.</p> |
| UC312 | Opnemen/wijzigen verblijfstitel vanuit BRP stelsel | <p>Deze UC wordt pas dan gebruikt als de IND - voor het muteren van verblijfstitels - is aangesloten op het BRP stelsel.</p> <p>Als de IND een mutatie op een verblijfstitel doorgeeft die betrekking heeft op een persoon die is ingeschreven in een LO3 gemeente of LO3 RNI, dan stuurt ISC de verblijfstitelgegevens door naar de LO3 gemeente of LO3 RNI in de vorm van een Og11-bericht.</p> |

3.4 N-MV-4 Het uitwisselen van gegevens over terugmeldingen




| Code | Use case | Omschrijving |
|-------|------------------------|---|
| UC405 | Doorsturen TMV bericht | Aangezien er geen aparte mailbox is voor TMV-berichten moet het systeem een ontvangen TMV-bericht, welke ontvangen wordt in de mailbox van GBA-V, doorsturen naar de Digimeldingvoorziening van TMV. TMV kan de mailbox niet zelf overnemen aangezien daar allerlei verschillende soorten berichten op binnenkomen. |

3.5 N-MV-5 Het vertalen en doorgeven van vrije berichten.




| Code | Use case | Omschrijving |
|-------|---------------------------------|--|
| UC501 | Stuur vrij bericht uit LO3 door | Vanuit een LO3 GBA-gemeente, LO3 afnemer of LO3 RNI wordt een vrij bericht gestuurd aan een BRP-gemeente of aan een BRP-afnemer. Denk hierbij aan het adresseren van BRP afnemers. |
| UC502 | Stuur vrij bericht uit BRP door | Vanuit een BRP-gemeente of BRP-afnemer wordt een vrij bericht gestuurd aan een GBA-gemeente of aan een GBA-afnemer. |

3.6 N-MV-6 Componenten voor de overgang van een gemeente naar BRP




| Code | Use case | Omschrijving |
|-------|--|--|
| UC601 | Configureer dat een gemeente op BRP is aangesloten | Als onderdeel van het aansluiten van een gemeente bij het BRP-stelsel, moet dit geconfigureerd worden. |

3.7 N-MV-7 Componenten voor de overgang van een afnemer naar BRP



| Code | Use case | Omschrijving |
|-------|---|---|
| UC701 | Configureer dat een afnemer op BRP is aangesloten | Als onderdeel van het aansluiten van een afnemer bij het BRP-stelsel, moet dit geconfigureerd worden. |


3.8 N-MV-9 Componenten binnen GGO



| Code | Use case | Omschrijving |
|-------|--|--|
| UC902 | Voer specifieke controles adhoc uit en rapporteer in GGO-lab | |
| UC903 | Converteer BRP terug naar LO3 | Als controlemiddel op de initiële vulling (UC101) worden alle Persoonslijst ook weer terug geconverteerd naar het LO3 formaat |
| UC904 | Vergelijk LO3 bron met terugconversie uit BRP | De LO3 PL-en die als bron dienen voor UC101 worden vergeleken met de LO3 PL-en die het resultaat zijn van UC903. |
| UC905 | Controleer Baseline 1 op basis van GBA-V | Alle PL-en die in GBA-V staan gecontroleerd tegen de controles uit Baseline 1. Per PL wordt aangegeven aan welke controles niet voldaan wordt en welke specifieke voorkomens dat betreft |
| UC906 | Controleer Baseline 2 op basis van GBA-V | Alle PL-en die in GBA-V staan gecontroleerd tegen de controles uit Baseline 2. Per PL wordt aangegeven aan welke controles niet voldaan wordt en welke specifieke |

| Code | Use case | Omschrijving |
|-------|---|---|
| | | voorkomens dat betreft. |
| UC907 | Controleer Baseline 2 op basis van BRP | Alle PL-en die in BRP staan gecontroleerd tegen de controles uit Baseline 2. Per PL wordt aangegeven aan welke controles niet voldaan wordt en welke specifieke voorkomens dat betreft. |
| UC908 | Raadpleeg uitkomsten Baseline controles (kwaliteitsmonitor) | Alle controles uit de baseline waaraan persoonslijst niet voldeden kunnen raadpleegt worden. Hierbij is tevens inzichtelijk welke gegevens niet voldeden en welke controle dat betrof. |
| UC909 | Raadpleeg gegevens in GGO-lab | De gebruikers kan gegevens inzien met betrekking tot de conversie naar BRP en weer terug naar LO3. |
| UC910 | Raadpleeg LO3 PL | Alle gegevens, zowel de algemene als administratieve gegevens, van een specifieke PL in LO3 formaat wordt getoond aan de gebruiker. |
| UC911 | Raadpleeg BRP PL (geconverteerd vanuit LO3) | Alle gegevens, zowel de algemene als administratieve gegevens, van een specifieke PL in BRP formaat wordt getoond aan de gebruiker. |
| UC912 | Raadpleeg (conversie)signaleringen | Alle signaleringen die tijdens de conversie van een PL zijn gedaan, kunnen geraadpleegd worden. Deze signaleringen betreffen bijzondere situaties die zich tijdens de conversie voorgedaan hebben, die kunnen leiden tot informatieverlies dan wel waar de conversiesoftware een aanname heeft gedaan met betekenis van gegevens. |
| UC913 | Raadpleeg terug geconverteerd LO3 PL | Alle gegevens, zowel de algemene als administratieve gegevens, van een specifieke PL in LO3 formaat, die het resultaat is van conversie naar BRP en vervolgens conversie terug naar LO3, wordt getoond aan de gebruiker. |
| UC914 | Raadpleeg verschil tussen bron LO3 PL en vanuit BRP terug geconverteerde LO3 PL | Voor de gebruiker wordt inzichtelijk gemaakt of er na conversie naar de BRP en weer terug op een specifieke PL verschillen zijn tussen de bron PL en resultaat PL. Als er verschillen zijn wordt in detail getoond wat de verschillen zijn. |

3.9 N-MV-10 Afhandelen berichten LO3 partijen



| Code | Use case | Omschrijving |
|--------|---|---|
| UC1001 | MV UC1001 Verwerken spontane gegevensverstrekking-cyclus | De LO3-gemeente of afnemer kan van de BRP LO3-spontane- en vulberichten ontvangen. |
| UC1003 | MV UC1003 Verwerken handmatig plaatsen en verwijderen afnemersindicatie | De LO3-gemeente of afnemer kan bij de BRP een afnemerindicatie plaatsen of verwijderen doormiddel van LO3 berichten. |
| UC1004 | Ondersteunen adres- en persoonsvraag berichten LO3 GBA -> BRP en BRP -> LO3 | LO3-gemeente of afnemer kan adres- en persoonsvragen stellen aan de BRP- via LO3-berichten. De BRP antwoordt de gebruiker met LO3-berichten. Verder moeten de adres- en persoonsvragen die via de LO3 Ad Hoc webservice gedaan werden nog steeds mogelijk zijn, maar dan wordt de vraag afgehandeld door de BRP. |
| UC1005 | Ondersteunen selecties BRP -> LO3 GBA | LO3-gemeente of afnemer kan specifieke selectieberichten ontvangen van de BRP. |
| UC1006 | Ondersteunen alternatief medium bij verstrekking berichten. | Deze UC geeft de mogelijkheid om de door de LO3-gemeente of afnemer gevraagde berichten via het alternatief medium te ontvangen. |

4 Opmerkingen

- Sommige namen van use cases zijn onduidelijk. Deze worden aangepast als ze onderhanden zijn.
- Sommige namen van actoren zijn onduidelijk. Deze worden aangepast als ze onderhanden zijn.
- UC105 ontbreekt in het use case model.