



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

UC840 Beheren leveringsautorisatie

1.7

Datum	28-03-2017
Status	Definitief

Inhoudsopgave

1	INLEIDING	4
1.1	BEKNOPT OMSCHRIJVING	4
1.2	REFERENTIES	5
1.3	PRECONDITIE	5
1.4	POSTCONDITIE	5
2	VERLOOP	6
2.1	REGULIER VERLOOP: ZOEKEN LEVERINGSAUTORISATIE	6
2.2	ALTERNATIEF VERLOOP: TOEVOEGEN LEVERINGSAUTORISATIE	6
2.3	ALTERNATIEF VERLOOP: WIJZIGEN LEVERINGSAUTORISATIE	6
2.4	ALTERNATIEF VERLOOP: TOEVOEGEN TOEGANG LEVERINGSAUTORISATIE	6
2.5	ALTERNATIEF VERLOOP: WIJZIGEN TOEGANG LEVERINGSAUTORISATIE	6
2.6	ALTERNATIEF VERLOOP: TOEVOEGEN DIENSTBUNDEL	7
2.7	ALTERNATIEF VERLOOP: WIJZIGEN DIENSTBUNDEL	7
2.8	ALTERNATIEF VERLOOP: TOEVOEGEN DIENST	7
2.9	ALTERNATIEF VERLOOP: WIJZIGEN DIENST	7
2.10	ALTERNATIEF VERLOOP: TOEVOEGEN GROEP	7
2.11	ALTERNATIEF VERLOOP: WIJZIGEN GROEP MET ATTRIBUTEN	8
2.12	ALTERNATIEF VERLOOP: VERWIJDEREN GROEP MET ATTRIBUTEN	8
3	AANVULLENDE SPECIFICATIES	9
3.1	ZOEKEN LEVERINGSAUTORISATIE	9
3.2	TONEN ZOEKRESULTATEN LEVERINGSAUTORISATIE	9
3.3	TOEVOEGEN LEVERINGSAUTORISATIE	9
3.4	WIJZIGEN LEVERINGSAUTORISATIE	10
3.5	LIJST VAN TOEGANG LEVERINGSAUTORISATIE	10
3.6	TOEVOEGEN TOEGANG LEVERINGSAUTORISATIE	10
3.7	WIJZIGEN TOEGANG LEVERINGSAUTORISATIE	11
3.8	LIJST VAN DIENSTBUNDEL	11
3.9	TOEVOEGEN DIENSTBUNDEL	11
3.10	WIJZIGEN DIENSTBUNDEL	12
3.11	LIJST VAN DIENST	12
3.12	TOEVOEGEN DIENST	12
3.13	WIJZIGEN DIENST	13
3.14	LIJST VAN DIENSTBUNDEL \ GROEP	14
3.15	TOEVOEGEN DIENSTBUNDEL \ GROEP	14
3.16	WIJZIGEN DIENSTBUNDEL \ GROEP EN ATTRIBUUT	15
3.17	LIJST VAN DIENSTBUNDEL \ GROEP \ ATTRIBUUT	16
3.18	DETAILS VAN DIENSTBUNDEL \ LO3 RUBRIEK (LIJST)	16
3.19	BEDRIJFSREGELS ALGEMEEN	16
3.20	BEDRIJFSREGELS BRP AUTORISATIE	16
3.21	BEDRIJFSREGELS GBA AUTORISATIE	16
4	OPMERKINGEN	17

Versiehistorie

Datum	Versie	Omschrijving	Auteur
08-03-2015	0.1	Initiële versie	Operatie BRP
17-03-2015	0.2	Reviewcommentaar verwerkt	Operatie BRP
30-03-2015	0.3	<ul style="list-style-type: none"> • Bedrijfsregels opgenomen • Soort abonnement opgenomen • Volledig geconverteerd opgenomen • Volledig geconverteerd ook voor Nadere populatiebeperking opgenomen 	Operatie BRP
31-03-2015	0.4	Reviewcommentaar verwerkt	Operatie BRP
25-06-2015	1.0	Definitief gemaakt ten behoeve van release 3.1 Verwijzing naar BMR-versie verwijderd	Operatie BRP
26-02-2016	1.1	BMR 44 en 45 verwerkt	Operatie BRP
09-03-2016	1.2	Requirements opgenomen tbv van beheer van groepen en elementen.	Operatie BRP
23-05-2016	1.3	Lijst van Dienstbundel / Groep toegevoegd Populatie volledig geconverteerd verwijderd	Operatie BRP
16-06-2016	1.4	Bevindingen na oplevering Carice verwerkt	Operatie BRP
08-07-2016	1.5	Reviewcommentaar verwerkt	Operatie BRP
17-10-2016	1.6	Bedrijfsregels op datum ingang en einde toegevoegd	Operatie BRP
28-03-2017	1.7	Selectiegegevens BMR 56 toegevoegd	Operatie BRP

Reviewhistorie

Datum	Versie	Omschrijving	Reviewers
16-03-2015	0.1	Review	Operatie BRP
31-03-2015	0.3	Review	Operatie BRP
10-06-2016	1.3	Review	Operatie BRP
08-07-2016	1.4	Review	Operatie BRP

1 Inleiding

1.1 Beknopte omschrijving

Een overeenkomst tussen Afnemers van de BRP enerzijds, en de eigenaar van de BRP anderzijds, op basis waarvan Afnemers persoonsgegevens vanuit de BRP mag ontvangen (Bron: [BMR]).

Leveringsautorisatie is een dynamisch stamgegeven en wordt beschreven in het [BMR]: *AutAut.Leveringsautorisatie*.

In dit document wordt beschreven op welke wijze leveringsautorisaties beheerd worden (zoeken, wijzigen, toevoegen).

1.2 Referenties

#	Document	Organisatie	Versie	Datum
[BMR]	https://www.modernodam.nl/bmr	Operatie BRP	-	-
[UC102]	MV UC102 Vul autorisatietabelregels in BRP initieel.doc	Operatie BRP	-	-

1.3 Preconditie

N.v.t.

1.4 Postconditie

N.v.t.

2 Verloop

2.1 Regulier verloop: zoeken leveringsautorisatie

1. De beheerder meldt het systeem een leveringsautorisatie te zoeken (AV: 2.2)
2. Het systeem toont de beheerder zoekcriteria waarmee leveringsautorisaties gezocht kunnen worden
3. De beheerder voert een of meer zoekcriteria in (AS: 3.1)
4. Het systeem zoekt op basis van de zoekcriteria naar leveringsautorisaties
5. Het systeem toont de gevonden leveringsautorisaties (AS: 3.2)
6. De use case eindigt. (AV: 2.3)

2.2 Alternatief verloop: toevoegen leveringsautorisatie

1. De beheerder meldt het systeem een leveringsautorisatie toe te voegen
2. Het systeem toont de in te vullen details van de leveringsautorisatie (AS:3.3, 3.20, 3.21)
3. De beheerder voert de details in
4. Het systeem controleert de details
5. Het systeem legt de details vast
6. De use case gaat verder bij stap 2 van 2.3

2.3 Alternatief verloop: wijzigen leveringsautorisatie

1. De beheerder selecteert een leveringsautorisatie
2. Het systeem toont de details van de geselecteerde leveringsautorisatie (AS:3.4, 3.20, 3.21)
3. Het systeem toont een lijst van toegang leveringsautorisatie van de geselecteerde leveringsautorisatie (AS:3.5)
4. Het systeem toont een lijst van dienstbundels van de geselecteerde leveringsautorisatie (AS: 3.8)
5. De beheerder wijzigt de details van de leveringsautorisatie (AV: 2.4, 2.5)
6. Het systeem controleert de details van de leveringsautorisatie
7. Het systeem legt de details vast
8. Het systeem toont de eerdere lijst van gevonden leveringsautorisaties
9. De use case eindigt.

2.4 Alternatief verloop: toevoegen toegang leveringsautorisatie

1. De beheerder meldt het systeem om een toegang leveringsautorisatie toe te voegen
2. Het systeem toont de details van de toegang leveringsautorisatie (AS: 3.6)
3. De beheerder voert de details in
4. Het systeem controleert de details
5. Het systeem legt de details vast
6. De use case gaat verder bij stap 2 van 2.3

2.5 Alternatief verloop: wijzigen toegang leveringsautorisatie

1. De beheerder selecteert een toegang leveringsautorisatie
2. Het systeem toont de details van de geselecteerde toegang leveringsautorisatie (AS: 3.7)
3. De beheerder wijzigt de details van de toegang leveringsautorisatie (AV: 2.6, 2.7)
4. Het systeem controleert de details
5. Het systeem legt de details vast
6. De use case gaat verder bij stap 2 van 2.3

2.6 Alternatief verloop: toevoegen dienstbundel

1. De beheerder meldt het systeem een dienstbundel toe te voegen
2. Het systeem toont de details van de dienstbundel (AS: 3.9)
3. De beheerder voert de details in
4. Het systeem controleert de ingevoerde details
5. Het systeem legt de details vast
6. De use case gaat verder bij stap 2 van 2.7

2.7 Alternatief verloop: wijzigen dienstbundel

1. De beheerder selecteert een dienstbundel
2. Het systeem toont de details van de geselecteerde dienstbundel (AS: 3.10)
3. Het systeem toont een lijst van diensten (AS: 3.11)
4. Het systeem toont een lijst van groepen en bijbehorende elementen (AS: 3.14)
5. Het systeem toont een lijst van LO3 Rubrieken (AS: 3.18)
6. De beheerder wijzigt de details (AV: 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12)
7. Het systeem controleert de ingevoerde details
8. Het systeem legt de ingevoerde details vast
9. De use case gaat verder bij stap 2 van 2.3

2.8 Alternatief verloop: toevoegen dienst

1. De beheerder meldt het systeem een dienst toe te voegen
2. Het systeem toont de details van dienst (AS: 3.12)
3. De beheerder wijzigt de details
4. Het systeem controleert de details
5. Het systeem legt de details vast
6. De use case gaat verder bij stap 2 van 2.7

2.9 Alternatief verloop: wijzigen dienst

1. De beheerder selecteert een dienst
2. Het systeem toont de details van de geselecteerde dienst (AS: **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**)
3. De beheerder wijzigt de details
4. Het systeem controleert de details
5. Het systeem legt de details vast
6. De use case gaat verder bij stap 2 van 2.7

2.10 Alternatief verloop: toevoegen groep

1. De beheerder meldt het systeem een groep toe te voegen
2. Het systeem toont de details van de groep (AS: 3.15)
3. De beheerder wijzigt de details
4. Het systeem controleert de details
5. Het systeem legt de ingevoerde details vast
6. De use case gaat verder bij stap 2 van 2.11

2.11 Alternatief verloop: wijzigen groep met attributen

1. De beheerder selecteert een te wijzigen groep met attributen
2. Het systeem toont de details van groep (AS: 3.16)
3. Het systeem toont een lijst van te selecteren attributen van de groep (AS:3.17)
4. De beheerder wijzigt de details en selecteert de gewenste attributen
5. Het systeem controleert de details en attributen
6. Het systeem legt de details en attributen vast
7. De use case gaat verder bij stap 2 van 2.7

2.12 Alternatief verloop: verwijderen groep met attributen

1. De beheerder selecteert een te verwijderen groep met attributen
2. Het systeem vraagt om een bevestiging
3. De beheerder bevestigt
4. Het systeem verwijdert de groep en attributen
5. De use case gaat verder bij stap 2 van 2.7

3 Aanvullende specificaties

3.1 Zoeken leveringsautorisatie

Op de basis van de onderstaande gegevens kunnen *Leveringsautorisaties* gevonden worden.

Naam	Toelichting
Stelsel	Leveringsautorisatie.Stelsel
Modelautorisatie?	Leveringsautorisatie.Modelautorisatie?
Naam	Leveringsautorisatie.Naam
Geblokkeerd?	Leveringsautorisatie.Geblokkeerd?
Geautoriseerde	Toegang leveringsautorisatie.Geautoriseerde.Partij.Naam of Toegang leveringsautorisatie.Geautoriseerde.Partij.Code
Ondertekenaar	Toegang leveringsautorisatie.Ondertekenaar.Naam of Toegang leveringsautorisatie.Ondertekenaar.Code
Transporteur	Toegang leveringsautorisatie.Transporteur.naam of Toegang leveringsautorisatie.Transporteur.Code
Dienstbundel	Dienstbundel.Naam
Soort dienst	Dienst.Soort
Datum ingang	Leveringsautorisatie.Datum ingang
Datum einde	Leveringsautorisatie.Datum einde

3.2 Tonen zoekresultaten leveringsautorisatie

De onderstaande gegevens worden in het zoekresultaat van *Leveringsautorisaties* getoond.

Naam	Toelichting
ID	Leveringsautorisatie.ID
Stelsel	Leveringsautorisatie.Stelsel
Modelautorisatie?	Leveringsautorisatie.Modelautorisatie?
Naam	Leveringsautorisatie.Naam
Geblokkeerd?	Leveringsautorisatie.Geblokkeerd?
Datum ingang	Leveringsautorisatie.Datum ingang
Datum einde	Leveringsautorisatie.Datum einde

3.3 Toevoegen leveringsautorisatie

In de onderstaande tabel is te vinden welke gegevens van *Leveringsautorisatie* getoond worden.

Naam	Toelichting
Stelsel	Leveringsautorisatie.Stelsel
Modelautorisatie?	Leveringsautorisatie.Modelautorisatie?
Naam	Leveringsautorisatie.Naam
Protocolleringsniveau	Leveringsautorisatie.Protocolleringsniveau
Alias soort administratieve handeling leveren?	Leveringsautorisatie.Alias soort administratieve handeling leveren?
Datum ingang	Leveringsautorisatie.Datum ingang, dient voor <i>Datum einde</i> te liggen indien aanwezig
Datum einde	Leveringsautorisatie.Datum einde, dient na <i>Datum ingang</i> te liggen indien aanwezig
Populatiebeperking	Leveringsautorisatie.Populatiebeperking
Toelichting	Leveringsautorisatie.Toelichting

Geblokkeerd?	Leveringsautorisatie.Geblokkeerd?
--------------	-----------------------------------

3.4 Wijzigen leveringsautorisatie

In de onderstaande tabel is te vinden welke gegevens van *Leveringsautorisatie* getoond worden.

Naam	Toelichting
ID	Leveringsautorisatie.ID alleen tonen, niet te wijzigen
Stelsel	Leveringsautorisatie.Stelsel
Modelautorisatie?	Leveringsautorisatie.Modelautorisatie?
Naam	Leveringsautorisatie.Naam
Protocolleringsniveau	Leveringsautorisatie.Protocolleringsniveau
Alias soort administratieve handeling leveren?	Leveringsautorisatie.Alias soort administratieve handeling leveren?
Datum ingang	Leveringsautorisatie.Datum ingang, dient voor <i>Datum einde</i> te liggen indien aanwezig
Datum einde	Leveringsautorisatie.Datum einde, dient na <i>Datum ingang</i> te liggen indien aanwezig
Populatiebeperking	Leveringsautorisatie.Populatiebeperking
Toelichting	Leveringsautorisatie.Toelichting
Geblokkeerd?	Leveringsautorisatie.Geblokkeerd?

3.5 Lijst van toegang leveringsautorisatie

In de onderstaande tabel is te vinden welke gegevens in de lijst van *Toegang leveringsautorisatie* getoond worden.

Naam	Toelichting
ID	Toegang leveringsautorisatie.ID
Geautoriseerde	Toegang leveringsautorisatie.Geautoriseerde.Partij.Naam
Ondertekenaar	Toegang leveringsautorisatie.Ondertekenaar.Naam
Transporteur	Toegang leveringsautorisatie.Transporteur.Naam
Datum ingang	Toegang leveringsautorisatie.Datum ingang
Datum einde	Toegang leveringsautorisatie.Datum einde
Geblokkeerd	Toegang leveringsautorisatie.Geblokkeerd

De lijst is standaard gesorteerd op *Datum ingang* en *Datum einde* van nieuw naar oud.

3.6 Toevoegen toegang leveringsautorisatie

Naam	Toelichting
Geautoriseerde	Toegang leveringsautorisatie.Geautoriseerde.Partij.Naam
Ondertekenaar	Toegang leveringsautorisatie.Ondertekenaar.Naam
Transporteur	Toegang leveringsautorisatie.Transporteur.Naam
Datum ingang	Toegang leveringsautorisatie.Datum ingang, dient voor <i>Datum einde</i> te liggen indien aanwezig
Datum einde	Toegang leveringsautorisatie.Datum einde, dient na <i>Datum ingang</i> te liggen indien aanwezig
Nadere populatiebeperking	Toegang leveringsautorisatie.Nadere populatiebeperking
Afleverpunt	Toegang leveringsautorisatie.Afleverpunt
Geblokkeerd?	Toegang leveringsautorisatie.Geblokkeerd?

3.7 Wijzigen toegang leveringsautorisatie

Naam	Toelichting
ID	Toegang leveringsautorisatie.ID alleen tonen, niet te wijzigen
Geautoriseerde	Toegang leveringsautorisatie.Geautoriseerde.Partij.Naam
Ondertekenaar	Toegang leveringsautorisatie.Ondertekenaar.Naam
Transporteur	Toegang leveringsautorisatie.Transporteur.Naam
Datum ingang	Toegang leveringsautorisatie.Datum ingang, dient voor <i>Datum einde</i> te liggen indien aanwezig
Datum einde	Toegang leveringsautorisatie.Datum einde, dient na <i>Datum ingang</i> te liggen indien aanwezig
Nadere populatiebeperking	Toegang leveringsautorisatie.Nadere populatiebeperking
Afleverpunt	Toegang leveringsautorisatie.Afleverpunt
Geblokkeerd?	Toegang leveringsautorisatie.Geblokkeerd?

3.8 Lijst van dienstbundel

In de onderstaande tabel is te vinden welke gegevens in de lijst van *Dienstbundel* getoond worden.

Naam	Toelichting
ID	Dienstbundel.ID
Naam	Dienstbundel.Naam
Datum ingang	Dienstbundel.Datum ingang
Datum einde	Dienstbundel.Datum einde
Geblokkeerd?	Dienstbundel.Geblokkeerd?

Standaard is de lijst gesorteerd op *Dienstbundel.Geblokkeerd?* ('Ja' eerst) en *Dienstbundel.Naam* (alfabetisch).

3.9 Toevoegen dienstbundel

In de onderstaande tabel is te vinden welke gegevens bij het toevoegen van *Dienstbundel* getoond worden.

Naam	Toelichting
Naam	Dienstbundel.Naam
Datum ingang	Dienstbundel.Datum ingang, dient voor <i>Datum einde</i> te liggen indien aanwezig
Datum einde	Dienstbundel.Datum einde, dient na <i>Datum ingang</i> te liggen indien aanwezig
Nadere populatiebeperking	Dienstbundel.Nadere populatiebeperking
Toelichting	Dienstbundel.Toelichting
Geblokkeerd?	Dienstbundel.Geblokkeerd?

3.10 Wijzigen dienstbundel

In de onderstaande tabel is te vinden welke gegevens bij het wijzigen van *Dienstbundel* getoond worden.

Naam	Toelichting
ID	Dienstbundel.ID, alleen tonen, niet te wijzigen
Naam	Dienstbundel.Naam
Datum ingang	Dienstbundel.Datum ingang, dient voor <i>Datum einde</i> te liggen indien aanwezig
Datum einde	Dienstbundel.Datum einde, dient na <i>Datum ingang</i> te liggen indien aanwezig
Nadere populatiebeperking	Dienstbundel.Nadere populatiebeperking
Nadere populatiebeperking volledig geconverteerd?	Dienstbundel.Nadere populatiebeperking volledig geconverteerd?
Toelichting	Dienstbundel.Toelichting
Geblokkeerd?	Dienstbundel.Geblokkeerd?

3.11 Lijst van dienst

In de onderstaande tabel is te vinden welke gegevens in de lijst van *Dienst* getoond worden.

Naam	Toelichting
ID	Dienst.ID
Soort	Dienst.Soort
Effect afnemersindicatie	Dienst.Effect afnemersindicatie
Datum ingang	Dienst.Datum ingang
Datum einde	Dienst.Datum einde
Geblokkeerd?	Dienst.Geblokkeerd?

Standaard is de lijst gesorteerd op *Dienstbundel.Geblokkeerd?*, *Dienstbundel.Soort* en *Dienstbundel.Datum ingang*.

3.12 Toevoegen dienst

In de onderstaande tabel is te vinden welke gegevens bij het toevoegen van *Dienst* getoond worden.

Naam	Toelichting
Identiteit	
Soort	Dienst.Soort
Effect afnemersindicatie	Dienst.Effect afnemersindicatie
Standaard	
Datum ingang	Dienst.Datum ingang, dient voor <i>Datum einde</i> te liggen indien aanwezig
Datum einde	Dienst.Datum einde, dient na <i>Datum ingang</i> te liggen indien aanwezig
Geblokkeerd?	Dienst.Geblokkeerd?
Attendering	
Attenderingscriterium	Dienst.Attenderingscriterium
Selectie	
Soort selectie	Dienst.Soort selectie
Eerste selectiedatum	Dienst.Eerste selectiedatum

Selectieinterval	Dienst.Selectieinterval
Eenheid selectieinterval	Dienst.Eenheid selectieinterval
Nadere selectiecriterium	Dienst.Nadere selectiecriterium
Selectie peilmoment materieel	Dienst.Selectie peilmoment materieel
Selectie peilmoment materieel resultaat	Dienst.Selectie peilmoment materieel resultaat
Selectie peilmoment formeel resultaat	Dienst.Selectie peilmoment formeel resultaat
Historievorm selectie	Dienst.Historievorm selectie
Selectieresultaat controleren?	Dienst.Selectieresultaat controleren?
Maximaal aantal personen per selectiebestand	Dienst.Maximaal aantal personen per selectiebestand
Maximale grootte selectiebestand	Dienst.Maximale grootte selectiebestand
Verzend volledig bericht bij plaatsing afnemerindicatie na selectie?	Dienst.Verzend volledig bericht bij plaatsing afnemerindicatie na selectie?
Leverwijze selectie	Dienst.Leverwijze selectie

3.13 Wijzigen dienst

In de onderstaande tabel is te vinden welke gegevens bij het wijzigen van *Dienst* getoond worden.

Naam	Toelichting
Identiteit	
ID	Dienst.ID alleen tonen, niet te wijzigen
Soort	Dienst.Soort
Effect afnemersindicatie	Dienst.Effect afnemersindicatie
Standaard	
Datum ingang	Dienst.Datum ingang, dient voor <i>Datum einde</i> te liggen indien aanwezig
Datum einde	Dienst.Datum einde, dient na <i>Datum ingang</i> te liggen indien aanwezig
Geblokkeerd?	Dienst.Geblokkeerd?
Attendering	
Attenderingscriterium	Dienst.Attenderingscriterium
Selectie	
Soort selectie	Dienst.Soort selectie
Eerste selectiedatum	Dienst.Eerste selectiedatum
Selectieinterval	Dienst.Selectieinterval
Eenheid selectieinterval	Dienst.Eenheid selectieinterval
Nadere selectiecriterium	Dienst.Nadere selectiecriterium
Selectie peilmoment materieel	Dienst.Selectie peilmoment materieel
Selectie peilmoment materieel resultaat	Dienst.Selectie peilmoment materieel resultaat
Selectie peilmoment formeel resultaat	Dienst.Selectie peilmoment formeel resultaat
Historievorm selectie	Dienst.Historievorm selectie
Selectieresultaat controleren?	Dienst.Selectieresultaat controleren?
Maximaal aantal personen per selectiebestand	Dienst.Maximaal aantal personen per selectiebestand
Maximale grootte selectiebestand	Dienst.Maximale grootte selectiebestand
Verzend volledig bericht bij plaatsing afnemerindicatie na selectie?	Dienst.Verzend volledig bericht bij plaatsing afnemerindicatie na selectie?

Leverwijze selectie	Dienst.Leverwijze selectie
---------------------	----------------------------

3.14 Lijst van Dienstbundel \ Groep

In de onderstaande tabel is te vinden welke gegevens getoond worden in de lijst van *Dienstbundel /Groep*.

Naam	Toelichting
ID	Dienstbundel \ Groep.ID
Groep	Dienstbundel \ Groep.Groep
Formele historie?	Dienstbundel \ Groep.Formele historie?
Materiële historie?	Dienstbundel \ Groep.Materiële historie?
Verantwoording?	Dienstbundel \ Groep.Verantwoording?

3.15 Toevoegen Dienstbundel \ Groep

In de onderstaande tabel is te vinden welke gegevens bij het toevoegen van *Dienstbundel \ Groep* getoond worden.

Naam	Toelichting
Groep	Dienstbundel \ Groep.Groep
Formele historie?	Dienstbundel \ Groep.Formele historie?
Materiële historie?	Dienstbundel \ Groep.Materiële historie?
Verantwoording?	Dienstbundel \ Groep.Verantwoording?

3.16 Wijzigen Dienstbundel \ Groep en Attribuut

In de onderstaande tabel is te vinden welke gegevens bij het toevoegen van *Dienstbundel \ Groep* getoond worden.

Naam	Toelichting
ID	Dienstbundel \ Groep.ID, alleen tonen, niet wijzigen
Groep	Dienstbundel \ Groep.Groep
Formele historie?	Dienstbundel \ Groep.Formele historie?
Materiële historie?	Dienstbundel \ Groep.Materiële historie?
Verantwoording?	Dienstbundel \ Groep.Verantwoording?
Attributen	Dienstbundel \ Groep \ Attribuut, een lijst van alle te selecteren attributen van de geselecteerde groep

Een afnemer mag alleen geautoriseerd worden voor formele historie in een groep als deze geautoriseerd is voor materiële historie van die groep.

3.17 Lijst van Dienstbundel \ Groep \ Attribuut

Elk attribuut dat bij een groep hoort kan gevonden worden aan de hand van *Element.Groep*. Van elk attribuut wordt *Element.Element naam* getoond en de *Element.Autorisatie*. Alleen de attributen met de volgende *Element.Autorisatie* worden getoond:

- Niet verstrekken
- Optioneel
- Verplicht
- Aanbevolen
- Bijhoudingsgegevens
- Uitzondering

Het is aan de beheerder om voor elke autorisatie de juiste attributen te selecteren.

De lijst is oplopend gesorteerd op *Element.Volgnnummer*. Elk attribuut kan geselecteerd of verwijderd worden.

3.18 Details van Dienstbundel \ LO3 rubriek (lijst)

Tot een dienstbundel kunnen geen of meerdere LO3 rubrieken behoren. De beheerder kan rubrieken aan een dienstbundel toevoegen of verwijderen. Hiervoor dient de beheerder in tekst de lijst van rubrieken in te voeren welke gescheiden zijn door een hash (#):

<rubriek>#<rubriek>#<rubriek>...

Voorbeeld:

01.03.10#19.89.30#07.67.10

Het systeem controleert of de ingevoerde tekst voldoet aan het hierboven beschreven formaat en of de ingevoerde rubrieken geldig zijn. Daarna worden deze door het systeem vertaald en opgeslagen in de structuur van *Dienstbundel \ LO3 Rubriek*.

3.19 Bedrijfsregels algemeen

- Nergens mag een (gedeeltelijk) onbekende datum gebruikt worden.

3.20 Bedrijfsregels BRP autorisatie

Indien *Leveringsautorisatie.Stelsel* = 'BRP' dan is het niet mogelijk om *Dienstbundel / LO3 Rubriek* te selecteren.

3.21 Bedrijfsregels GBA autorisatie

Indien *Leveringsautorisatie.Stelsel* = 'GBA' dan gelden de volgende regels:

- Het is niet mogelijk om *Dienstbundel / Attribuut* en *Dienstbundel / Groep* te selecteren.
- Alleen de diensten zoals die beschreven zijn in [UC102] kunnen geselecteerd worden.

4 Opmerkingen

N.v.t.