

Bijlage Corrigeer persoonsgegevens (ISC)

Versie: Release 59

Gegenereerd op: 19 juli 2017

Status: Definitief

1 Handeling: GBA - Wissen persoon

Berichtspecificatie

Corrigeer persoonsgegevens (ISC) (isc_migCorrigeerPersoonsgegevens)	Kardinaliteit
<i>Stuurgegevens (communicatieID)</i>	1
<i>Zendende partij, Zendende systeem, Referentienummer, Datum/tijd verzending</i>	
<i>Parameters (communicatieID)</i>	1
<i>Verwerkingswijze</i>	
GBA - Wissen persoon (<i>objecttype="AdministratieveHandeling", communicatieID</i>)	1
<i>Partij, Toelichting ontlending</i>	
Gedeblokkeerde meldingen	0..1
<i>Gedeblokkeerde melding (objecttype="GedeblokkeerdeMelding", referentieID, communicatieID)</i>	1..n
<i>Regel</i>	
Acties	1
Registratie bijhouding (<i>objecttype="Actie", communicatieID</i>)	1
<i>Datum aanvang geldigheid</i>	
<i>Persoon (objecttype="Persoon", objectSleutel, communicatieID)</i>	1
<i>Bijhouding (communicatieID)</i>	1
<i>Nadere bijhoudingsaard</i>	

Gegevensvalidatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2428	2	F	Een opgegeven gedeblokkeerde melding moet verwijzen naar een regel die als deblokkeerbaar is vastgelegd

1.1 Use case: Controleer inhoud

Generieke regels voor deze use case

Controleregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1579	19	D	Van een overleden persoon mag uitsluitend een beperkte set van gegevens worden bijgehouden
R1580	7	F	Een persoon mag niet worden bijgehouden als de reden van opschorting foutief is
R1833	7	F	De objectsleutel waarmee een persoon in het bericht wordt aangewezen moet geldig zijn
R1835	10	F	Objectsleutel in bijhouding moet verwijzen naar bestaand object in BRP van juiste type
R1839	3	F	Gedeblokkeerde meldingen moeten in verwerking daadwerkelijk optreden
R2098	6	F	Bijhouding geblokkeerd wegens verhuizing
R2511	3	F	Objectsleutel die verwijst naar relatie moet verwijzen naar relatie van juiste soort

R2512	3	F	Objectsleutel die verwijst naar betrokkenheid moet verwijzen naar betrokkenheid met de juiste rol
R2626	4	W	Waarschuwing bij bijhouding indien gegevens van een hoofdpersoon in onderzoek staan

Invoervalidatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R1838	4	F	In een bijhouding moet ReferentieID verwijzen naar CommunicatieID in berichtelement van het juiste type.
R2348	1	F	Partij van de Administratieve handeling moet gelijk zijn aan de Zendende partij
R2413	3	F	Een toelichting ontlening is verplicht bij het deblokken van een melding

1.2 Use case: Autorisatie administratieve handeling

Generieke regels voor deze use case

Autorisatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2106	7	F	De administratieve handeling moet zijn toegestaan voor de bijhoudingsautorisatie
R2115	4	F	De bijhoudingsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn
R2247	4	F	De toegang bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn
R2248	4	F	De toegang bijhoudingsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn
R2250	6	F	Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij en rol bestaan
R2251	5	F	Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en ondertekenaar bestaan
R2252	5	F	Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en transporteur bestaan
R2268	2	F	De geautoriseerde partij moet een geldige partij zijn
R2269	2	F	De ondertekenaar moet een geldige partij zijn
R2270	2	F	De transporteur moet een geldige partij zijn
R2271	2	F	De combinatie partij met rol voor toegang bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn
R2299	2	F	De bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn

Controleregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2343	4	F	Algemene foutmelding bij schending autorisatieregels

1.3 Actie: Registratie bijhouding

Specifieke regels voor deze combinatie Handeling \ Actie

Controleregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2117	3	F	De persoon die met een objectsleutel wordt aangewezen moet een ingeschrevene zijn
R2727	1	F	Bijhoudingspartij van de hoofdpersoon moet zich in het GBA-stelsel bevinden

Invoervalidatieregels

Code	Versie	Niveau	Omschrijving
R2724	1	F	Nadere bijhoudingsaard moet gelijk zijn aan "W"
R2726	1	F	Datum aanvang geldigheid van de actie moet gelijk zijn aan systeemdatum

Gegevensvalidatieregels

Code	Versie	Vorm	Niveau	Omschrijving
R2354	8		F	Datum aanvang geldigheid van de actie mag niet in de toekomst liggen

Integriteitsregels

Code	Versie	Vorm	Niveau	Omschrijving
R1274	6		F	Datum moet een geldige kalenderdatum zijn
R2690	1	XSD / Afl.	F	Nadere bijhoudingsaard moet verwijzen naar bestaand stamgegevens

2 Uitwerking regels

R1273

Datum (deels) onbekend	
Definitie:	<p>Een <i>Datum evt. (deels) onbekend</i> heeft het formaat 'jjjj-mm-dd'. Als een <i>datum</i> deels onbekend is dan moet:</p> <ul style="list-style-type: none">• indien dag onbekend is voor dag ('dd') de waarde 00 zijn ingevuld;• indien maand onbekend is voor zowel dag ('dd') als maand ('mm') de waarde 00 zijn ingevuld;• indien jaar onbekend is zowel dag ('dd') als maand ('mm') de waarde 00 zijn ingevuld en voor jaar ('jjjj') de waarde 0000.
Versie:	7
Soort:	Definitieregel

R1274

Datum moet een geldige kalenderdatum zijn	
Definitie:	<p>Indien de datum een '<i>Volledig bekende datum</i>' (R2547) betreft moet deze in de combinatie van jaar, maand en dag geldig zijn binnen de Gregoriaanse kalender.</p> <p>Toelichting:</p> <p>Omdat de XSD afdwingt dat een datum met het attribuuttype <i>Datum</i> altijd een '<i>Volledig bekende datum</i>' (R2547) betreft moet deze altijd in de combinatie van jaar, maand en dag geldig zijn binnen de Gregoriaanse kalender.</p> <p>De XSD dwingt voor een datum met het attribuuttype <i>Datum evt. (deels) onbekend</i> af dat deze voldoet aan de definitie van <i>Datum (deels) onbekend</i> (R1273).</p>
Versie:	6
Soort:	Integriteitsregel
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	De opgegeven datum is geen geldige kalenderdatum.

R1278

Hoofdactie	
Definitie:	<p>De eerste <i>Actie</i> die voorkomt binnen een <i>Administratieve handeling</i> wordt de Hoofdactie genoemd.</p>
Versie:	2
Soort:	Definitieregel

R1284

Geldig voorkomen stamgegevens op peildatum	
Definitie:	<p>Een Stamgegevens is geldig op een zekere peildatum, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. indien gevuld moet <i>DatumAanvangGeldigheid</i> van Stamgegevens ≤ peildatum;2. indien gevuld moet <i>DatumEindeGeldigheid</i> van Stamgegevens > peildatum. <p>Als er sprake is van <i>Datum (deels) onbekend</i> (R1273) dan moet de R1283 - <i>Vergelijken (partiële) datums</i> streng uitgevoerd worden.</p> <p>Toelichting</p> <ul style="list-style-type: none">• het Stamgegevens is geldig op elke peildatum indien <i>DatumAanvangGeldigheid</i> en <i>DatumEindeGeldigheid</i> leeg zijn.

- Voor de stamtabel *Partij* geldt dat *Partij.Datum ingang* en *Partij.Datum einde* ipv respectievelijk *DatumAanvangGeldigheid* en *DatumEindeGeldigheid* gebruikt moeten worden.
- Voor de stamtabel *Partij \ Rol* geldt dat *Partij \ Rol.Datum ingang* en *Partij \ Rol.Datum einde* ipv respectievelijk *DatumAanvangGeldigheid* en *DatumEindeGeldigheid* gebruikt moeten worden.

Versie: 7

Soort: Definitieregel

R1287

Hoofdpersoon

Definitie: De *Persoon* wiens gegevens worden gewijzigd in de *Hoofdactie* (R1278) wordt de *Hoofdpersoon* genoemd.

Opmerkingen:

1. In gevallen dat de *Hoofdactie* (R1278) slechts wijzigingen op gegevens van 1 *Persoon* bevat, is dat de *Hoofdpersoon*.
2. In gevallen dat de *Hoofdactie* (R1278) wijzigingen op gegevens van meerdere personen bevat, gaat het om de volgende situaties met de volgende *Hoofdpersonen*:
 - a. een '*Huwelijk*' (H) of '*Geregistreerd partnerschap*' (G): als beide partners '*Ingeschrevene*' (I) zijn, zijn beide partners *Hoofdpersoon*. Als een van beide partners '*Pseudo-persoon*' (P) is, is de andere partner (de '*Ingeschrevene*' (I)) de *Hoofdpersoon*.
 - b. een '*Familierechtelijke betrekking*' (F): hier is de *Persoon* met de rol '*Kind*' (K) altijd de *Hoofdpersoon*, tenzij er sprake is van een bijschrijving van een Soort *Persoon* '*Pseudo-persoon*' (P) in de rol van '*Kind*' (K) bij een '*Ingeschrevene*' (I) in de rol van '*Ouder*' (O), dan is de *Persoon* met de rol '*Ouder*' (O) de *Hoofdpersoon*.
3. Een *Persoon* in de soort '*Pseudo-persoon*' (P) kan dus nooit een *Hoofdpersoon* zijn!
4. Een *Persoon* waarvan de gewijzigde gegevens slechts voorkomen als gegeven van een gerelateerde *Persoon*, kan nooit een *Hoofdpersoon* zijn.

Versie: 3

Soort: Definitieregel

R1325

'Datum aanvang volledige opschorting'

Definitie: De '*Datum aanvang volledige opschorting*' (R1325) is de datum van het begin van de actuele periode dat de bijhouding van een *Persoon* aaneengesloten '*Volledig opgeschoort*' (R2212) is. Dit is dus de *Datum aanvang geldigheid* van het oudste niet vervallen voorkomen van *Persoon.Bijhouding* in deze periode.

De '*Datum aanvang volledige opschorting*' (R1325) kan (deels) onbekend zijn.

Toelichting:

Omdat de datum van overlijden van een persoon (deels) onbekend kan zijn kan ook de '*Datum aanvang volledige opschorting*' (R1325) (deels) onbekend zijn.

Versie: 2

Soort: Definitieregel

R1540

'Inhoudelijke groep'

<i>Definitie:</i>	Inhoudelijke groepen zijn groepen van de <u>Persoonslijst</u> die bij de <i>Persoon</i> horen. Dit zijn alle groepen onder Objecttypen <i>Persoon</i> , <i>Persoon \ Adres</i> , <i>Persoon \ Geslachtsnaamcomponent</i> , <i>Persoon \ Indicatie</i> , <i>Persoon \ Nationaliteit</i> , <i>Persoon \ Reisdocument</i> , <i>Persoon \ Verificatie</i> , <i>Persoon \ Verstrekkingbeperking</i> , <i>Persoon \ Voornaam</i> , <i>Persoon \ Buitenlands persoonsnummer</i> , <i>Relatie</i> (soorten <i>Huwelijk</i> en <i>Geregistreerd partnerschap</i>) en <i>Betrokkenheid</i> (rol <i>Ouder</i>). (Dit zijn dus de groepen uit het persoonsdeel van het bericht over de persoon, in tegenstelling tot de groepen uit bijvoorbeeld het verantwoordingsdeel en het onderzoeksdeel)
<i>Versie:</i>	3
<i>Soort:</i>	Definitieregel

R1541

'Verantwoordingsgroep'

<i>Definitie:</i>	Verantwoordingsgroepen zijn groepen van de <u>Persoonslijst</u> die de verantwoording van de ' <i>Inhoudelijke groep</i> ' (R1540) vormen. Dit zijn groepen onder de Objecttypen <i>Administratieve handeling</i> , <i>Actie</i> , <i>Actie \ Bron</i> , <i>Document</i> , <i>Gedeblokkeerde melding</i> en de koppelingen tussen die Objecttypen. (Dit zijn dus de groepen uit het verantwoordingsdeel van het bericht over de persoon)
<i>Versie:</i>	2
<i>Soort:</i>	Definitieregel

R1543

'Onderzoeksgroep'

<i>Definitie:</i>	<p>Een Onderzoeksgroep is een groep die gegevens bevat omtrent onderzoeken op bij de <i>Persoon</i> aanwezige of ontbrekende gegevens. We hebben het hier altijd over de aan de <i>Persoon</i> gerelateerde Onderzoeken. Dus de <i>Persoon \ Onderzoek</i> gegevens, die direct gerelateerd zijn aan de uitgangspersoon.</p> <p>Voor het 'Onderzoeksdeel' worden de volgende begrippen gehanteerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Onderzoeksdeel</i>: het deel binnen het bericht, dat informatie bevat over de onderzoeken. • <i>Onderzoek</i>: Binnen het onderzoeksdeel komen de 'Onderzoeken' voor, die de o.a. de <i>Onderzoek.Datum aanvang</i>, <i>Onderzoek.Status</i> en eventueel <i>Onderzoek.Datum einde</i> van het onderzoek bevatten • <i>Gegeven in onderzoek</i>: Als onderdeel van 'Onderzoek', zijn de in het onderzoek betrokken gegevens vastgelegd in <i>Gegeven in onderzoek</i>. Deze geeft aan welke gegevens (<i>Gegeven in onderzoek.Element</i> en optioneel: <i>Gegeven in onderzoek.Object sleutel gegeven</i> en <i>Gegeven in onderzoek.Voorkomen sleutel gegeven</i>) in het Onderzoek zijn betrokken. • <i>Persoon \ Adres.Persoon aangetroffen op adres?</i> valt ook onder het onderzoeksdeel. Bijzonder aan dit attribuut is dat deze geen onderdeel is van <i>Onderzoek</i> of <i>Gegeven in onderzoek</i>, maar van <i>Persoon \ Adres</i>. <p>Een onderzoeksgroep gedraagt zich verder hetzelfde als een Inhoudelijke groep, er is dus sprake van een afgeleid administratief en verantwoording d.m.v. een administratieve handeling met acties en bronnen.</p> <p>(Het betreft hier de groepen uit het Onderzoeksdeel van het bericht, deze hebben betrekking op de onderzoeken op persoonsgegevens, in tegenstelling tot de groepen uit bijvoorbeeld het Verantwoordingsdeel en het Persoonsdeel)</p>
<i>Versie:</i>	4
<i>Soort:</i>	Definitieregel

R1579

Van een overleden persoon mag uitsluitend een beperkte set van gegevens worden bijgehouden

Definitie:	Indien de <i>Persoon Hoofdpersoon</i> (R1287) is en de <i>Persoon.Nadere bijhoudingsgaard 'Overleden' (O)</i> is mag van deze <i>Persoon</i> uitsluitend het volgende worden bijgehouden: <ul style="list-style-type: none">• elke "Groep" van de '<i>Volledig persoon</i>' (R1998) waarvoor Materiële historie wordt bijgehouden, waarvan de <u>Datum aanvang geldigheid</u> voor de '<i>Datum aanvang volledige opschorting</i>' (R1325) ligt.• elke <i>Relatie</i> waarbij deze persoon een <i>Betrokkenheid</i> heeft waarvan de <i>Relatie.Datum aanvang</i> voor de '<i>Datum aanvang volledige opschorting</i>' (R1325) ligt, indien de aanvang van de relatie wordt geregistreerd,• elke <i>Relatie</i> waarbij deze persoon een <i>Betrokkenheid</i> heeft waarvan de <i>Relatie.Datum einde</i> voor de '<i>Datum aanvang volledige opschorting</i>' (R1325) ligt, indien het einde van de relatie wordt geregistreerd.• De groep <i>Persoon.Verbljfsrecht</i> indien de <i>Persoon.Datum aanvang verblijfsrecht</i> voor de '<i>Datum aanvang volledige opschorting</i>' (R1325) ligt.• De groep <i>Persoon.Bijhouding</i> indien het <i>Wijziging gemeente infrastructureel bij overledene</i> of <i>Correctie bijhouding</i> betreft.• Onderzoeksgegevens: <i>Onderzoek</i> en <i>Gegeven in onderzoek</i>.• Groep <i>Persoon.Vastgesteld niet Nederlander</i>• <i>Persoon \ Nationaliteit</i>
Versie:	19
Soort:	Controleregel
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen, melding deblokkeerbaar of herstelactie ondernemen
Meldingstekst:	De aanvangsdatum van de bijhouding ligt ná overlijdensdatum van de persoon en kan daarom niet meer worden bijgehouden.

R1580

Een persoon mag niet worden bijgehouden als de reden van opschorting foutief is

Definitie:	Indien de <i>Persoon.Nadere bijhoudingsgaard 'Fout' (F)</i> of ' <i>Gewist</i> ' (W) is mogen van deze <i>Persoon</i> geen gegevens worden bijgehouden. <u>Opmerking:</u> Over "Gewist" (code W) wordt verder niet gesproken in de meldingstekst omdat er over deze nadere bijhoudingsgaard niets gecommuniceerd wordt in het LO. Het betreft een 'technische' nadere bijhoudingsgaard.
Versie:	7
Soort:	Controleregel
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	Een persoon mag niet worden bijgehouden als de reden van opschorting foutief is.

R1833

De objectsleutel waarmee een persoon in het bericht wordt aangewezen moet geldig zijn

Definitie:	De ' <i>Gemaskeerde objectsleutel</i> ' (R1834) waarmee een <i>Persoon</i> in het <i>Bericht</i> wordt aangewezen moet geldig zijn.
Versie:	7
Soort:	Controleregel
Meldingsniveau:	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst:	De objectsleutel waarmee de persoon in het bericht wordt aangewezen is niet geldig.

R1834

'Gemaskeerde objectsleutel'

Definitie: De '*Gemaskeerde objectsleutel*' (R1834) wijst een *Persoon* aan en maskeert de interne objectsleutel. Deze '*Gemaskeerde objectsleutel*' (R1834) moet een beperkte tijd geldig zijn. De objectsleutel verliest z'n geldigheid, zodra zich een wijziging in de persoonsgegevens heeft voorgedaan nadat de gemaskeerde sleutel aan een partij is verstrekt

Toelichting:

- Er moet voorkomen worden dat de objectsleutel een sterkere sleutel wordt dan het BSN en afnemers deze sleutel gaan gebruiken i.p.v. het BSN. Dit houdt in dat voorkomen moet worden dat de objectsleutel 'as-is' wordt gecommuniceerd. Er zal een vorm van maskering toegepast worden met een beperkte geldigheid. De concrete invulling hiervan is een technisch implementatie en wordt dus niet verder (functioneel) beschreven.

Versie: 8

Soort: Definitieregel

R1835

Objectsleutel in bijhouding moet verwijzen naar bestaand object in BRP van juiste type

Definitie: Een objectsleutel in een bericht moet verwijzen naar een bestaand object in de BRP van het juiste type.

Opmerking:

De regel geldt voor elke specialisatie van het 'abstracte root' Object zoals *Persoon*, *Relatie*, *Betrokkenheid* etc.

Versie: 10

Soort: Controleregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De in het bericht opgenomen objectsleutel bestaat niet of is niet van de juiste type.

R1838

In een bijhouding moet ReferentieID verwijzen naar CommunicatieID in berichtelement van het juiste type.

Definitie: Elk referentieID in een Bijhoudingsvoorstel moet verwijzen naar een communicatieID dat behoort bij een berichtelement van hetzelfde type als het berichtelement dat behoort bij het referentieID.

Uitzondering hierop zijn referentieID's in berichtelementen van het type Gedeblokkeerde melding. Want deze referentieID's mogen verwijzen naar berichtelementen van een ander type.

Toelichting:

Onderstaand voorbeeld toont twee regels uit een berichtdefinitie. De tweede regel bevat een referentieID die naar het communicatieID van de eerste regel kan verwijzen. Het type berichtelement is bij beide regels Bron.

Bron (*objecttype*="AdministratieveHandelingBron", *communicatieID*="123")

Bron (*objecttype*="ActieBron", *referentieID*="123", *communicatieID*="987")

Versie: 4

Soort: Invoervalidatieregels

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Het referentieID verwijst niet naar een juist CommunicatieID.

R1839

Gedeblokkeerde meldingen moeten in verwerking daadwerkelijk optreden

Definitie: Elke *Gedeblokkeerde melding* moet in de verwerking van het Bijhoudingsvoorstel ook daadwerkelijk optreden.
De gedeblokkeerde melding moet optreden in het element dat in de deblokkade is gespecificeerd m.b.v. referentieID.

Toelichting:

1. Met deze regel wordt voorkomen dat meldingen "op voorhand" worden gedeblokkeerd.
2. Deze regel mag niet gewijzigd worden van Blokkerend naar Deblokkerend (of Melding) omdat deze regel dan ook "op voorhand" gedeblokkeerd kan worden en daarmee zinloos is.

Versie: 3

Soort: Controleregul

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De gedeblokkeerde melding is niet opgetreden.

R1998

'Volledig persoon'

Definitie: Een volledig *Persoon* is het complete beeld van de persoon zoals deze in de BRP is geadminestreerd. Het gaat om de administratie van alle gegevens (*Element*) van het *Element.Soot* 'Attribuut' met *Element.Autorisatie*: 'Optioneel', 'Via groepsautorisatie', 'Verplicht', 'Aanbevolen', 'Uitzondering' en 'Bijhoudingsgegevens'.

Een volledig persoon bevat attributen uit:

Inhoudelijke groepen ('Inhoudelijke groep' (R1540))

Verantwoordingsgroepen ('Verantwoordingsgroep' (R1541))

De verantwoordingsinformatie betreft alle Administratieve handeling die de Persoonlijst van de hoofdpersoon hebben bijgehouden of hebben geleid tot een mutatie van het onderzoeksdeel ('Onderzoeksgroep' (R1543)). Dit betreft alle Administratieve handelingen die voorkomen in de groep *Persoon.Afgeleid administratief* van de hoofdpersoon. Ook de Actie en Actie \ Bron die bij die Administratieve handelingen horen, worden opgenomen.

Onderzoeksgroepen ('Onderzoeksgroep' (R1543))

De gegevens uit Onderzoek, die betrekking hebben op de te leveren Persoon moeten worden opgenomen. Het betreft altijd aan de Persoon gerelateerde Onderzoeken. Dus de *Persoon \ Onderzoek* gegevens, die gerelateerd zijn aan de persoon.

Versie: 5

Soort: Definitieregel

R2016

'Systeemdatum'

Definitie: De systeemdatum is de actuele datum tijdens het evalueren van een regel van het BRP syteem en heeft het formaat 'jjjjmmdd'.

Versie: 1

Soort: Definitieregel

R2098

Bijhouding geblokkeerd wegens verhuizing

Definitie: Als een bijhoudingsvoorstel (Verwerkingswijze '*Bijhouding*') ter verwerking wordt aangeboden en een *Hoofdpersoon (R1287)* van het bijhoudingsvoorstel is op dat moment betrokken in een verhuizing en de AH betreft niet *GBA - Verhuizing intergemeentelijk GBA naar BRP*, dan geldt dat het bijhoudingsvoorstel niet in behandeling kan worden genomen.

Toelichting

- Een *Persoon* is betrokken in een verhuizing, als *Blokkering.Administratienummer = Persoon.Administratienummer*
- De blokkade op de PL is gezet vanwege de AH *GBA - Verhuizing intergemeentelijk GBA naar BRP*. Daarom moet deze AH juist wel verwerkt worden.
- Deze regel is niet van toepassing voor de AH's *Constatering verblijf kind en Vestiging niet-ingeschrevene*.

Versie: 6

Soort: Controleregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: Bijhouding is geblokkeerd wegens verhuizing.

R2106

De administratieve handeling moet zijn toegestaan voor de bijhoudingsautorisatie

Definitie: Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient de *Soort administratieve handeling* toegestaan te zijn bij de *Bijhoudingsautorisatie*.

Dit is het geval als de *Soort administratieve handeling* via een *Bijhoudingsautorisatie \ Soort administratieve handeling* is gekoppeld aan de *Bijhoudingsautorisatie*.

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd.

Versie: 7

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De soort administratieve handeling is niet toegestaan voor deze autorisatie.

Loggingsniveau: Illegale poging

R2115

De bijhoudingsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn

Definitie: Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan mag *Bijhoudingsautorisatie.Geblokkeerd?* niet de waarde 'Ja' hebben.

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd.

Versie: 4

Soort: Autorisatieregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De autorisatie is door de beheerder tijdelijk geblokkeerd.

Loggingsniveau: Illegale poging

R2117

De persoon die met een objectsleutel wordt aangewezen moet een ingeschrevene zijn

<i>Definitie:</i>	De <i>Persoon</i> die met een objectsleutel wordt aangewezen moet een ' <i>Ingeschrevene</i> ' (<i>I</i>) zijn.
<i>Versie:</i>	3
<i>Soort:</i>	Controleregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	De persoon die met een objectsleutel wordt aangewezen moet een ingeschrevene zijn.

R2129**Geldig**

<i>Definitie:</i>	Een object is geldig op een peildatum als: De Datum aanvang geldigheid op of voor de peildatum ligt en de Datum einde geldigheid na de peildatum ligt. of De Datum ingang op of voor de peildatum ligt en de Datum einde na de peildatum ligt. (dus: de geldigheidsperiode is inclusief de ingangsdatum, maar exclusief de einddatum)
<i>Versie:</i>	2
<i>Soort:</i>	Definitieregel

R2212**'Volledig opgeschort'**

<i>Definitie:</i>	Een <i>Persoon</i> is volledig opgeschort indien de <i>Persoon.Nadere bijhoudingsaard</i> ' <i>Overleden</i> ' (<i>O</i>), ' <i>Fout</i> ' (<i>F</i>), ' <i>Onbekend</i> ' (?) of ' <i>Gewist</i> ' (<i>W</i>) is.
<i>Versie:</i>	2
<i>Soort:</i>	Definitieregel

R2247**De toegang bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn**

<i>Definitie:</i>	Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient de bijbehorende <i>Toegang bijhoudingsautorisatie Geldig</i> (<i>R2129</i>) te zijn op de ' <i>Systeemdatum</i> ' (<i>R2016</i>). In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> kan worden geselecteerd.
<i>Versie:</i>	4
<i>Soort:</i>	Autorisatieregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	De toegang bijhoudingsautorisatie is niet geldig.
<i>Loggingsniveau:</i>	Illegale poging

R2248**De toegang bijhoudingsautorisatie mag niet geblokkeerd zijn**

<i>Definitie:</i>	Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient <i>Toegang bijhoudingsautorisatie.Geblokkeerd?</i> ongelijk aan "Ja" te zijn.
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd.

Versie: 4
Soort: Autorisatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De toegang bijhoudingsautorisatie is geblokkeerd door de beheerder.
Loggingsniveau: Illegale poging

R2250

Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij en rol bestaan

Definitie: Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient er tenminste één voorkomen van *Toegang bijhoudingsautorisatie* te bestaan die hoort bij de *Toegang bijhoudingsautorisatie.Geautoriseerde*.

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd. Door bij dat selectieproces de *Toegang bijhoudingsautorisatie.Ondertekenaar* en *Toegang bijhoudingsautorisatie.Transporteur* buiten beschouwing te laten, worden de voor deze regel benodigde voorkomens van *Toegang bijhoudingsautorisatie* geselecteerd.

Versie: 6
Soort: Autorisatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: Geen autorisatie voor de opgegeven combinatie van partij en rol.
Loggingsniveau: Illegale poging

R2251

Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en ondertekenaar bestaan

Definitie: Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient er tenminste één voorkomen van *Toegang bijhoudingsautorisatie* te bestaan die hoort bij de combinatie van *Toegang bijhoudingsautorisatie.Geautoriseerde* en *Toegang bijhoudingsautorisatie.Ondertekenaar*.

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd. Door bij dat selectieproces de *Toegang bijhoudingsautorisatie.Transporteur* buiten beschouwing te laten, worden de voor deze regel benodigde voorkomens van *Toegang bijhoudingsautorisatie* geselecteerd.

Versie: 5
Soort: Autorisatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De opgegeven combinatie van partij, rol en ondertekenaar is niet juist.
Loggingsniveau: Illegale poging

R2252

Er moet een toegang bijhoudingsautorisatie voor de opgegeven partij, rol en transporteur bestaan

Definitie: Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient er tenminste één voorkomen van *Toegang bijhoudingsautorisatie* te bestaan die hoort bij de combinatie van *Toegang bijhoudingsautorisatie.Geautoriseerde* en *Toegang bijhoudingsautorisatie.Transporteur*.

In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende *Toegang bijhoudingsautorisatie* kan worden geselecteerd. Door bij dat selectieproces de *Toegang bijhoudingsautorisatie.Ondertekenaar* buiten beschouwing te laten, worden de voor deze regel benodigde voorkomens van *Toegang bijhoudingsautorisatie* geselecteerd.

Versie: 5
Soort: Autorisatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De opgegeven combinatie van partij, rol en transporteur is niet juist.
Loggingsniveau: Illegale poging

R2268

De geautoriseerde partij moet een geldige partij zijn

Definitie: Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient *Bericht.Zendende partij* te verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegevens op peildatum* (R1284) op '*Systeemdatum*' (R2016) van *Partij*.

Versie: 2
Soort: Autorisatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De verzendende partij is niet geldig.
Loggingsniveau: Illegale poging

R2269

De ondertekenaar moet een geldige partij zijn

Definitie: Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee het bericht is ondertekend (de ondertekenaar) te verwijzen naar een *Geldig voorkomen stamgegevens op peildatum* (R1284) op '*Systeemdatum*' (R2016) van *Partij*.

Versie: 2
Soort: Autorisatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De ondertekenaar is geen geldige partij.
Loggingsniveau: Illegale poging

R2270

De transporteur moet een geldige partij zijn

Definitie: Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient het OIN van het PKI-overheidscertificaat waarmee de beveiligde verbinding is opgezet (de transporteur) te verwijzen naar *Geldig voorkomen stamgegevens op peildatum* (R1284) op '*Systeemdatum*' (R2016) van *Partij*.

Versie: 2
Soort: Autorisatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De transporteur is geen geldige partij.
Loggingsniveau: Illegale poging

R2271

De combinatie partij met rol voor toegang bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn

<i>Definitie:</i>	Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient de bijbehorende <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> te verwijzen naar een <i>Geldig voorkomen stamgegevens op peildatum (R1284)</i> op ' <i>Systeemdatum</i> ' (R2016) van <i>Partij \ Rol</i> .
	In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> kan worden geselecteerd.
<i>Versie:</i>	2
<i>Soort:</i>	Autorisatieregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	De combinatie partij en rol is niet geldig.
<i>Loggingsniveau:</i>	Illegale poging

R2299

De bijhoudingsautorisatie moet geldig zijn

<i>Definitie:</i>	Als een bijhoudingsbericht ter verwerking wordt aangeboden, dan dient de bij de <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> behorende <i>Bijhoudingsautorisatie Geldig (R2129)</i> te zijn op de ' <i>Systeemdatum</i> ' (R2016).
	In use case BY.1.AA is gedefinieerd hoe bij een bijhoudingsbericht de bijbehorende <i>Toegang bijhoudingsautorisatie</i> kan worden geselecteerd.
<i>Versie:</i>	2
<i>Soort:</i>	Autorisatieregel
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	De bijhoudingsautorisatie is niet geldig.
<i>Loggingsniveau:</i>	Illegale poging

R2343

Algemene foutmelding bij schending autorisatieregels

<i>Definitie:</i>	Bij schending van één of meer van de autorisatieregels die zijn gekoppeld aan Use Case BY.1.AA, Use Case LV.1.AL of Use Case VB.1.AV.CA wordt in plaats van de meldingstekst bij de geschonden regel, de in deze regel opgenomen meldingstekst opgenomen in het berichtonderdeel Meldingen van het resultaatbericht. Zodat niet precies blijkt wat er aan de hand is.
<i>Versie:</i>	4
<i>Soort:</i>	Controleregels
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Er is een autorisatiefout opgetreden.

R2348

Partij van de Administratieve handeling moet gelijk zijn aan de Zendende partij

<i>Definitie:</i>	<i>Administratieve handeling</i> .Partij moet gelijk zijn aan <i>Bericht.Zendende partij</i> .
<i>Versie:</i>	1
<i>Soort:</i>	Invoervalidatieregels
<i>Meldingsniveau:</i>	Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
<i>Meldingstekst:</i>	Partij van de administratieve handeling moet gelijk zijn aan de zendende partij.

R2354

Datum aanvang geldigheid van de actie mag niet in de toekomst liggen

<i>Definitie:</i>	Indien aanwezig moet <i>Actie.Datum aanvang geldigheid</i> <= ' <i>Systeemdatum</i> ' (R2016)
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Versie: 8
Soort: Gegevensvalidatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De datum aanvang geldigheid van de actie mag niet in de toekomst liggen.

R2413

Een toelichting ontlening is verplicht bij het deblokken van een melding

Definitie: Indien een bijhoudingsbericht minimaal één *Gedeblokkeerde melding* bevat, moet in het bericht een *Administratieve handeling.Toelichting ontlening* worden opgegeven.
Versie: 3
Soort: Invoervalidatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: Bij het deblokken van een melding is het opgeven van een toelichting ontlening verplicht.

R2428

Een opgegeven gedeblokkeerde melding moet verwijzen naar een regel die als deblokkeerbaar is vastgelegd

Definitie: *Regel.Code* in een *Gedeblokkeerde melding.Regel* moet verwijzen naar een stamgegeven waarbij *Regel.Soort melding 'Deblokkeerbaar'* is in de stamtabel *Regel*.
Versie: 2
Soort: Gegevensvalidatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De opgegeven gedeblokkeerde melding moet verwijzen naar een regel die als deblokkeerbaar is vastgelegd in de stamtabel *Regel*.

R2511

Objectsleutel die verwijst naar relatie moet verwijzen naar relatie van juiste soort

Definitie: Een objectsleutel in een bericht dat verwijst naar een object van het type *Relatie* moet verwijzen naar een *Relatie* van het juiste *Relatie.Soort*. Het juiste soort relatie is in het bericht opgenomen als label bij de objectsleutel die naar een relatie verwijst.

Toelichting:

- Onderstaand voorbeeld toont een regel uit de berichtdefinitie waarin het label aangeeft dat de relatie waarnaar de objectsleutel verwijst van het soort *Geregistreerd partnerschap* moet zijn.

Geregistreerd partnerschap (*objecttype="Relatie", objectsleutel, communicatieID*)

Versie: 3
Soort: Controleregul
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: De in het bericht opgenomen objectsleutel die naar een relatie verwijst, verwijst niet naar het juiste soort relatie.

R2512

Objectsleutel die verwijst naar betrokkenheid moet verwijzen naar betrokkenheid met de juiste rol

Definitie: Een objectsleutel in een bericht die verwijst naar een object van het type *Betrokkenheid* moet verwijzen naar een betrokkenheid met de juiste *Betrokkenheid.Rol*. De juiste rol van de betrokkenheid is in het bericht opgenomen als label bij de objectsleutel die naar een betrokkenheid verwijst.

Toelichting:

- Onderstaan voorbeeld toont een regel uit de berichtdefinitie waarin het label aangeeft dat de betrokkenheid waarnaar de objectsleutel verwijst de rol van Partner moet hebben.

Partner (*objecttype="Betrokkenheid", objectsleutel, communicatieID*)

Versie: 3

Soort: Controleregel

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De in het bericht opgenomen objectsleutel die naar een betrokkenheid verwijst, verwijst niet naar een betrokkenheid met de juiste rol.

R2547

'Volledig bekende datum'

Definitie: Een volledig bekende datum heeft het formaat 'jjjj-mm-dd', waarbij:

- 'mm' niet de waarde 00 heeft
- EN
- 'dd' niet de waarde 00 heeft.

Toelichting:

Als het jaar de waarde 0000 heeft en maand en dag zijn bekend (hebben niet de waarde 00) dan betekent dit het jaar 0. Het jaar 0 voldoet niet aan de Gregoriaanse kalender. De controle op Gregoriaanse kalender gebeurt in een andere regel.

Versie: 5

Soort: Definitieregel

R2626

Waarschuwing bij bijhouding indien gegevens van een hoofdpersoon in onderzoek staan

Definitie: Geef een waarschuwing als een *Hoofdpersoon (R1287)* aan een *Onderzoek* met de *Onderzoek.Status* <> 'Afgesloten' is gekoppeld.

Versie: 4

Soort: Controleregel

Meldingsniveau: Waarschuwing aangetroffen; mogelijk herstelactie ondernemen

Meldingstekst: Bij één of meer hoofdpersonen van het bijhoudingsverzoek staan gegevens in onderzoek.

R2690

Nadere bijhoudingsaard moet verwijzen naar bestaand stamgegevens

Definitie: *Persoon.Nadere bijhoudingsaard* moet verwijzen naar een stamgegevens in *Nadere bijhoudingsaard*.

Versie: 1

Soort: Integriteitsregel

Verschijningsvorm: Validatie via XSD / afleiding

Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert

Meldingstekst: De opgegeven nadere bijhoudingsaard bestaat niet.

R2724

Nadere bijhoudingsaard moet gelijk zijn aan "W"

Definitie: Persoon.Nadere bijhoudingsaard moet gelijk zijn aan 'Gewist' (W).
Versie: 1
Soort: Invoervalidatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: Nadere bijhoudingsaard moet gelijk zijn aan "W"

R2726

Datum aanvang geldigheid van de actie moet gelijk zijn aan systeemdatum

Definitie: Actie.Datum aanvang geldigheid moet gelijk zijn aan 'Systeemdatum' (R2016)
Versie: 1
Soort: Invoervalidatieregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: Datum aanvang geldigheid van de actie moet gelijk zijn aan systeemdatum

R2727

Bijhoudingspartij van de hoofdpersoon moet zich in het GBA-stelsel bevinden

Definitie: De Persoon.Bijhoudingspartij van de Hoofdpersoon (R1287) moet zich in GBA-stelsel bevinden.

Toelichting

Het stelsel van een *Partij* is:

- "BRP" als de *Partij.Datum overgang naar BRP* gevuld is en deze gelijk is aan of voor de 'Systeemdatum' (R2016) ligt,
- "GBA" in de overige gevallen.

Versie: 1
Soort: Controleregel
Meldingsniveau: Foutieve situatie aangetroffen; verwerking blokkeert
Meldingstekst: Bijhoudingspartij van de hoofdpersoon moet zich in het GBA-stelsel bevinden