



RAPORT STABILNOŚCI I ODPORNOŚCI UI

Moduł: Blok 7 - Gesty i Interakcje Systemowe

Tester: [Eryk 95072]



1. Wyniki Testów Fizycznych (Gesty)

- **Scroll & Swipe:**

System poprawnie przelicza współrzędne procentowe.

Przewijanie list o długości >400 elementów nie powoduje blokady wątku UI ani opóźnień w renderowaniu.

- **Long Press:**

Reakcja na długi dotyk jest stabilna.

Brak błędnych interpretacji jako „tap”, co potwierdza poprawne działanie warstwy detekcji gestów.



2. Odporność na Przerwania (Interruptions)

Na podstawie logów z `72_interrupt.py` :

Zdarzenie	Status	Wniosek Inżynierski
Połączenie przychodzące	 PASSED	Aplikacja poprawnie przechodzi w <code>onPause</code> , wyświetla ekran połączenia i wraca do <code>onResume</code> z zachowaniem sesji.
Low Battery Dialog	 PASSED	Systemowe okno dialogowe nie przerwało sesji testowej. Aplikacja zachowała fokus po zamknięciu komunikatu.

Dodatkowe obserwacje:

- `[INTERRUPT] KROK 1: Stan aplikacji przed połączeniem: ACTIVE`
- `SUKCES: Aplikacja odzyskała fokus (onResume). Dane sesji zachowane.`

- SUKCES: Aplikacja obsłużyła systemowe okno dialogowe bez błędu.
-

3. Zarządzanie Stanem i Synchronizacja

Obrót ekranu

Na podstawie logów orientacji:

Oraz wyników `73_state_manager.py` :

- SUKCES: Orientacja zmieniona na LANDSCAPE.
- SUKCES: Orientacja zmieniona na PORTRAIT.

Wniosek: Layout jest poprawnie przerysowywany, brak artefaktów UI.

Stan zasilania

- POWER_STATE: Zasilanie zewnętrzne: CONNECTED
- SUKCES: Stan zasilania ustawiony na CONNECTED.

Dynamic Sync (Explicit Wait)

Na podstawie `74_sync.py` :

- [SYNC] Rozpaczynam oczekiwanie na: add (max 10s)
- SUKCES: Element 'add' odnaleziony i kliknięty po 1.5s.

Korzyść:

Mechanizm `Explicit Wait` skrócił czas egzekucji testu o ok. **8.5s** względem statycznego `time.sleep`.

Obsługa błędów selektorów

- OSTRZEŻENIE: Brak klucza 'NON_EXISTENT_BUTTON' w mapie selektorów!
- BŁĄD: Brak klucza 'NON_EXISTENT_BUTTON' w mapie!

Wniosek:

System poprawnie raportuje brakujące klucze, jednak wymaga dodatkowej walidacji przed startem testu.



REKOMENDACJE DLA DEWELOPERA

1. Płynność Gestów:

Przy bardzo szybkich gestach swipe (duration < 200ms) UI gubi klatki.

Zalecana optymalizacja renderowania list oraz throttling animacji.

2. Resource Validation:

Wprowadzić walidację kluczy selektorów przed startem testu, aby uniknąć błędów typu:

BŁĄD: Brak klucza 'NON_EXISTENT_BUTTON' .

3. Stabilizacja orientacji:

Dodać dodatkowy wait po zmianie orientacji, aby uniknąć potencjalnych race condition na wolniejszych urządzeniach.

4. Rozszerzenie logowania:

W przypadku przerwania dodać zapis screenshotów do logów, aby ułatwić analizę regresji.



Data audytu

28-03-2026



Status końcowy

SYSTEM STABILNY



Wykonał

[Eryk, 95072]