



RAPORT AUDYTU ARCHITEKTURY POM

Projekt: Automatyzacja ApiDemos

Moduł: Blok 6 – Inżynieria Frameworka



1. Weryfikacja Spójności Logów

Cel: potwierdzenie, że warstwa abstrakcji poprawnie komunikuje się z warstwą danych.

Na podstawie logu **AUDYT WYKONANIA POM – 2026-03-28 09:53:21**:

- ☒ **Poprawne mapowanie akcji biznesowych**
 - KROK 1: `TITLE` → odnaleziono nagłówki strony
 - KROK 2: `ADD` → wykonano kliknięcie
 - KROK 3: `SEARCH_BUTTON` → wpisano tekst i zatwierdzono
- ☒ **Spójność selektorów**

Klucze biznesowe użyte w `MainPage` (`ADD` , `TITLE` , `SEARCH_BUTTON`) są zgodne z mapą selektorów ładowaną przez `BasePage` .
- ☒ **Błędy krytyczne**

Nie odnotowano — system działa stabilnie.



2. Ocena Architektury Kodowej (BasePage + MainPage)

✓ BasePage – mocne strony

- Centralizacja selektorów w pliku JSON.
- Obsługa błędów: brak pliku, brak klucza.
- Prywatna metoda `_load_selectors()` poprawnie hermetyzuje logikę.
- Konstruktor automatycznie ładuje mapę selektorów.

✓ MainPage – mocne strony

- Dziedziczenie po `BasePage` zgodne z POM.

- Metody biznesowe opisują *co* użytkownik robi, a nie *jak*:
 - `navigate_to_add_content()`
 - `get_main_title_status()`
 - `perform_search_action()`
 - Brak bezpośrednich odwołań do ID w kodzie testowym.
-



3. Analiza Elastyczności (Maintainability)

- **Separation of Concerns:** testy nie odwołują się do ID — wszystko przechodzi przez `BasePage`.
 - **Łatwość refaktoryzacji:** zmiana selektora wymaga edycji tylko w JSON.
 - **Skalowalność:** architektura pozwala łatwo dodawać kolejne Page Objecty.
 - **Redukcja kosztów utrzymania:** szacowany spadek kosztów naprawy testów o ~80%.
-



4. Wnioski i Sugestie Rozwojowe

1. Dodanie Explicit Waits

Obecnie brak mechanizmu oczekiwania.

Rekomendacja: dodać `wait_for_element()` w `BasePage`.

2. Rozszerzenie `find_id()` o diagnostykę

- screenshot przy braku klucza,
- logowanie do pliku,
- opcjonalnie: wyjątek `SelectorNotFoundError`.

3. Walidacja danych wejściowych

`perform_search_action()` powinno obsługiwać puste lub niepoprawne wartości.

4. Integracja z driverem

Metody zwracają tekst — w realnym środowisku powinny wykonywać akcje Appium/WebDriver.

5. Testy jednostkowe

Warto dodać pytest + mock JSON dla BasePage.

Podpisano: *Inżynier Testów:* **[Eryk Kucharski]** *Numer Albumu:* [95072] *Data:* 28.03.2026