




Interview Question and Answers


سوالات مصاحبه Devops قسمت چهاردهم



این قسمت CICD

(Artifacts?)

Artifacts created in the application lifecycle



سوال مصاحبه : «کی از artifact استفاده می‌کنی؟»

اول: چند مدل میشه این سوال رو پرسید؟ 🧠

مدل 1 – مستقیم

- «Artifact چیه؟»
- «کی از artifact استفاده می‌کنی؟»

مدل 2 – نگاه CICD

- «در CICD خروجی نهایی Build رو چی می‌نامیم؟»
- «Artifact توی GitLab/GitHub/Jenkins چه کاربردی داره؟»

مدل 3 – سناریو محور

- «وقتی یک پروژه build می‌کنی، خروجی کمپایل رو چکار می‌کنی؟»
- «بعد از build، فایل‌ها رو کجا ذخیره می‌کنی تا مرحله Deployment استفاده بشه؟»

مدل 4 – حرفه‌ای DevOps

- «چطور باید بین مراحل pipeline، خروجی build رو منتقل کرد؟»
- «Artifact repository چه زمانی لازم میشه؟»

مدل 5 – وابسته به زبان برنامه‌نویسی

- «در Java خروجی build چی میشه؟ (Jar/WAR)»
- «در Node چی میشه؟ (dist folder)»
- «این‌ها رو کجا نگهداری؟»

مدل 6 – ابزار محور

- «Nexus/Artifactory/S3 چه استفاده‌ای دارند؟»
- «که خودش برمی‌گرده به artifact storage.»





Artifact چیه و کی ذخیره‌اش می‌کنیم؟

★ تعریف خیلی ساده:

Artifact یعنی خروجی Build پروژه که در Deploy ازش استفاده می‌کنیم.

هر چیزی که بعد از Build ساخته می‌شود = Artifact
مثال‌ها:

- فایل jar / war در Java
- فولدر dist در React/Angular
- فایل apk / ipa در Flutter
- ایمیج داکر (docker image)
- فایل zip یا tar.gz بسته‌شده



★ کی Artifact رو ذخیره می‌کنیم؟

وقتی می‌خوایم:

(۱) خروجی Build بین مراحل Pipeline جابه‌جا بشه

مثلاً:



- مرحله Build → یه فایل jar تولید میشه
- مرحله Test باید همان jar را تست کند
- مرحله Deploy باید همان jar را Deploy کند

پس باید Artifact ذخیره شود.


(۲) بخوایم نسخه‌ها (Versions) را آرشیو کنیم

مثلاً:

- نسخه 1.0
- نسخه 1.1



• نسخه 1.2



همه باید قابل بازیابی باشند.

(۳) به چند محیط مختلف Deploy می‌کنیم

برای اینکه کد چند بار build نشه، artifact یک بار ساخته میشه و برای محیط‌های زیر استفاده میشه:

- dev
- uat
- prod

(۴) بخواهیم reproducible deploy داشته باشیم

یعنی:

- همون خروجی build همیشه deploy بشه
- دوباره build نشه
- دپلوی‌ها تکرار پذیر باشن

(۵) وقتی نیاز داریم دیگران (QA، تستر، تیم فرانت‌اند) یک خروجی Build را دانلود کنند.



★ جواب کوتاه و خیلی حرفه‌ای برای مصاحبه

«Artifact خروجی Build هست، مثل jar، war، dist یا apk. ما Artifact رو ذخیره می‌کنیم تا بین مراحل pipeline منتقل بشه، نسخه‌ها آرشیو بشن، و همین خروجی build بدون تغییر در محیط‌های مختلف deploy بشه. یعنی Build یک بار انجام میشه اما Deploy چند بار.»