کلیات کسب‌وکار و هدف سایت

رهورد تکلان • سند اجرایی نسخه ۲.۰ • ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶

کاتالوگ آنلاین پمپ بنزین گیج‌دار

معرفی محصول و جذب درخواست همکاری B2B

رهورد تکلان برای معرفی مجموعه و نمایش محصولات مرتبط با پمپ بنزین خودرو، یک وب‌سایت فارسی و راست‌به‌چپ راه‌اندازی می‌کند. تمرکز محصول در این پروژه بر مجموعه پمپ بنزین همراه گیج یا شناور سطح سوخت است؛ همان نوع مجموعه‌ای که در تصویر مرجع ارسالی دیده می‌شود. تصویر، مرجع شناخت فرم قطعه است و به‌تنهایی برند، مدل یا سازگاری کالای شرکت را تعیین نمی‌کند.

مخاطبان سایت فروشگاه‌های لوازم یدکی، توزیع‌کنندگان و خریداران تجاری هستند. بازدیدکننده محصولات، تصاویر، کدها و مشخصات تأییدشده را مشاهده می‌کند و برای بررسی موجودی و شرایط همکاری با مجموعه تماس می‌گیرد. سایت فروش مصرف‌کننده نهایی، سبد خرید یا پرداخت اینترنتی ندارد.

دو مسیر ارتباطی فراهم می‌شود: تماس مستقیم با شماره موبایل فروش و تکمیل فرم «درخواست تماس». فرم شامل شماره تماس و نام شرکت است؛ توضیحات اختیاری خواهد بود. پس از ثبت درخواست، مسئول فروش اطلاعات را بررسی می‌کند و با متقاضی تماس می‌گیرد. زمان قطعی پاسخ‌گویی فقط در صورت تعهد واقعی مجموعه اعلام می‌شود.

اطلاعات شرکت، شماره موبایل قابل کلیک و آدرس بازار تهران در پایین تمام صفحات قرار می‌گیرد. نشانی کامل باید شامل محدوده یا خیابان، بازار یا پاساژ و پلاک یا واحد باشد؛ عبارت «بازار تهران» به‌تنهایی جایگزین آدرس دقیق نیست. صفحه تماس نیز همین اطلاعات و لینک نقشه تأییدشده را نمایش می‌دهد.

Astro چارچوب اصلی ساخت صفحات و پردازش درخواست‌های سایت است و Tailwind CSS برای ظاهر رابط به کار می‌رود. محصول نهایی باید ساده، سریع، خوانا در گوشی و قابل نگهداری باشد. موفقیت سایت با پیدا شدن آسان محصول، صحت اطلاعات و ثبت قابل پیگیری درخواست تماس سنجیده می‌شود.

> داده‌های نهایی موردنیاز: املای رسمی نام شرکت، لوگو، شماره موبایل فروش، نشانی کامل بازار تهران، ساعات پاسخ‌گویی و فهرست واقعی محصولات. هیچ‌یک از این مقادیر نباید حدس زده شود.

نقشه اجرای پروژه و اولویت‌ها

از این صفحه به بعد سند، دستور کار برنامه‌نویس است. P0 یعنی مانع شروع یا انتشار؛ P1 یعنی قابلیت ضروری نسخه اول؛ P2 یعنی بهبود پس از تحویل. ترتیب زیر باید رعایت شود.



قاعده پیشروی

- یک نفر می‌تواند دو مسیر را به‌ترتیب انجام دهد؛ این نمودار الزام به تیم یا اجرای هم‌زمان نیست.
- پیش از ورود همه کالاها، یک محصول واقعی از ابتدا تا انتها تأیید شود.
- فرم زمانی تکمیل است که رکورد واقعاً ذخیره شود و مسئول فروش بتواند آن را ببیند؛ پیام موفقیت نمایشی کافی نیست.
- گزارش روزانه: تسک انجام‌شده، لینک پیش‌نمایش، مانع، مسئول رفع مانع و کار بعدی.

> خروجی این مرحله: فهرست تسک‌ها با وضعیت «شروع نشده / در حال انجام / منتظر اطلاعات / تأییدشده».

T01 و T02 | ورودی‌ها و معماری

P0 • T01 • پیش‌نیاز: ندارد

دریافت شود	معیار تأیید
نام و هویت شرکت	املای رسمی فارسی و لاتین، لوگو و معرفی بدون ادعای تأییدنشده
اطلاعات ارتباطی	موبایل فروش، آدرس دقیق بازار تهران، ساعات، لینک نقشه و مجاز بودن مراجعه
نمونه محصول	عکس واقعی مجموعه پمپ گیج‌دار، کد، برند و مشخصات تأییدشده یک کالا
مسئول فروش	فرد مسئول مشاهده درخواست‌ها و جایگزین او؛ روش دسترسی و زمان بررسی
زیرساخت	دامنه، مالکیت حساب میزبانی و مخزن، دسترسی و بودجه میزبانی
فونت فارسی	Tahoma دارای مجوز و امکان استفاده؛ آزمون حروف و ارقام فارسی

تصویر ارسالی کارفرما یک مجموعه پمپ همراه بازو و شناور را نشان می‌دهد. عنوان پایه سایت «پمپ بنزین گیج‌دار» است. «گیج» را بدون تأیید، برند فرض نکنید؛ دسته مستقل گیج و مغزی فقط در صورت حضور واقعی در فهرست فروش اضافه شود.

P0 • T02 • پیش‌نیاز: T01

معماری پایه: صفحات کاتالوگ با Astro، طراحی با Tailwind CSS، دریافت فرم در endpoint سروری Astro و نگهداری درخواست‌ها در پایگاه‌داده پایدار. برای نسخه اول، اطلاعات محصولات در JSON باقی بماند و فقط درخواست‌های تماس در دیتابیس ذخیره شوند. پنل مدیریت محصول لازم نیست.

محیط میزبانی	تصمیم
Node با دیسک دائمی و یک نمونه برنامه	SQLite برای درخواست‌ها کافی است؛ فایل دیتابیس خارج از پوشه انتشار و public، روی volume پایدار.
Serverless یا چند نمونه برنامه	از PostgreSQL مدیریت‌شده و اتصال مناسب همان میزبان استفاده شود؛ SQLite محلی و موقت مناسب نیست.
میزبان فقط فایل استاتیک	برای این معماری کافی نیست؛ باید اجرای endpoint سروری یا سرویس ثبت فرم مستقل اضافه شود.

> معیار تکمیل: قبل از ساخت فرم، میزبانی و دوام دیتابیس مشخص باشد. راهنمای ادامه، اجرای Node با یک نمونه و SQLite پایدار را مبنا می‌گیرد. با انتخاب محیط دیگر، تنظیم adapter و ذخیره‌سازی هماهنگ شود.

T03 | راه‌اندازی فنی پروژه

اولویت P0 • پیش‌نیاز T02 • خروجی: پروژه قابل اجرا با CSS و endpoint سروری. نسخه Node سازگار با Astro را از مستند رسمی روز نصب انتخاب و در README ثبت کنید. lockfile در مخزن بماند. [۱ تا ۴]

```
npm create astro@latest rahvard-catalog
cd rahvard-catalog
npm install tailwindcss @tailwindcss/vite
npx astro add node
npm install -D @astrojs/check typescript
```

```
// astro.config.mjs
import { defineConfig } from "astro/config";
import tailwindcss from "@tailwindcss/vite";
import node from "@astrojs/node";
export default defineConfig({
  output: "server",
  adapter: node({ mode: "standalone" }),
  vite: { plugins: [tailwindcss()] }
});

/* src/styles/global.css */
@import "tailwindcss";
body { font-family: Tahoma, sans-serif; }
```

CSS را در BaseLayout.astro وارد کنید. برای HTML مقدار lang="fa" و dir="rtl" بگذارید. کد قطعه و تلفن را LTR نمایش دهید. Tahoma در همه دستگاه‌ها نصب نیست؛ برای یکسان بودن ظاهر وب، فایل وب‌فونت دارای مجوز لازم است. بدون مجوز، فایل فونت را عمومی نکنید.

```
src/layouts/BaseLayout.astro
src/components/{Header,Footer,ProductCard,CallbackForm}.astro
src/data/{company,products}.json
src/pages/{index,about,contact,404}.astro
src/pages/products/{index,[slug]}.astro
src/pages/api/callback.ts
src/pages/admin/requests.astro
src/server/{db,validation,auth,rate-limit}.ts
src/styles/global.css
public/{images,fonts}/
migrations/001_callback_requests.sql
```

برای صفحات محتوایی ثابت export const prerender = true بگذارید. صفحه محصول پویا با getStaticPaths از کالاهای published ساخته شود. endpoint فرم و صفحات مدیریت نباید prerender شوند. کد دیتابیس و رمزها فقط در سمت سرور باشند.

> معیار تکمیل: npm run dev و npm run build موفق؛ صفحه فارسی با Tailwind؛ اجرای نسخه ساخته‌شده با Node و پاسخ صحیح یک endpoint آزمایشی بدون افشای اطلاعات.

T04 | ساخت صفحات و مسیر کاربر

اولویت P1 • پیش‌نیاز T01 و T03 • ابتدا طرح موبایل و دسکتاپ را بسازید و قبل از جزئیات، ترتیب بخش‌ها را تأیید بگیرید.

صفحه	محتوا و اقدام
خانه /	هدر؛ بنر پمپ گیج‌دار؛ محصولات منتخب؛ معرفی کوتاه؛ مراحل همکاری؛ فرم درخواست تماس؛ فوتر
محصولات /products/	جست‌وجو با نام و کد، فیلتر خودرو و برندهای واقعی، تعداد نتیجه و کارت‌ها
محصول /products/ [slug]/	گالری، عنوان و کد، جدول مشخصات، سازگاری، دکمه تماس و درخواست تماس درباره همین کالا
درباره /about/	معرفی تأییدشده شرکت، حوزه فعالیت و مخاطبان تجاری
تماس /contact/	فرم، موبایل فروش، آدرس بازار تهران، ساعات و لینک نقشه
حریم خصوصی /privacy/	توضیح کوتاه استفاده از اطلاعات فرم برای تماس درباره درخواست و راه درخواست حذف
خطا /404	متن ساده و لینک بازگشت به محصولات

هدر و فوتر مشترک

هدر: نام یا لوگو، خانه، محصولات، درباره ما، تماس با ما. فوتر در تمام صفحات: نام رسمی، توضیح B2B، موبایل فروش با لینک tel:، آدرس کامل بازار تهران، ساعات و لینک حریم خصوصی. همه مقادیر از company.json خوانده شوند.

> الگوی فوتر:
> رهورد تکلان | معرفی و عرضه تجاری پمپ بنزین گیج‌دار خودرو
> موبایل فروش: [شماره موبایل تأییدشده]
> نشانی: تهران، بازار تهران، [خیابان / بازار / پاساژ / پلاک / واحد]
> ساعات پاسخ‌گویی: [ساعات تأییدشده]

قاعده طراحی

- پس‌زمینه روشن، متن سرمه‌ای و رنگ اقدام هماهنگ با لوگو؛ فونت فارسی خوانا. متن معمول ۱۶ پیکسل و فاصله خطوط حدود ۱٫۸.
- عرض محتوا حداکثر حدود ۱۲۰۰ پیکسل؛ حاشیه موبایل حداقل ۱۶ پیکسل؛ یک ستون در موبایل کوچک و ۳ یا ۴ ستون در دسکتاپ.
- بدون قیمت مصرف‌کننده، سبد خرید، پرداخت یا ثبت‌نام مشتری. دکمه‌ها «مشاهده مشخصات»، «تماس با فروش» و «درخواست تماس» باشند.

معیار تکمیل: کاربر از صفحه اصلی به کالا و سپس تماس یا فرم برسد؛ موبایل و نشانی در پایین همه صفحات دیده شوند.

T05 | تصاویر و شناخت محصول

اولویت P1 • پیش‌نیاز T01 • تصویر ارسالی کارفرما مرجع فرم محصول است. از اسکرین‌شات گوگل، نام فروشنده یا عنوان بریده‌شده، برند و مشخصات کالای شرکت را استخراج نکنید.

کدام عکس استفاده شود؟

- عکس اصلی: مجموعه کامل پمپ بنزین گیج‌دار همان SKU، شامل بدنه، درپوش بالا، اتصالات و بازو و شناور، روی زمینه سفید و بدون بریدگی.
- عکس دوم: نمای بالا و سوکت‌ها؛ عکس سوم: شناور و بازو؛ عکس چهارم: کد یا لیبل و اقلام همراه در صورت نیاز.
- اگر قطعه‌ای بدون شناور عرضه می‌شود، عکس یا توضیح نباید همراه بودن آن را القا کند. تشخیص محتویات بسته با مسئول محصول است.
- عکس واقعی شرکت یا تصویر سازنده با مجوز استفاده؛ نه تصویر ساختگی هوش مصنوعی و نه عکس محصول مشابه.
- عکس مرجع ارسالی دارای رابط گوگل و دیجی‌کالا است؛ برای عکس اصلی سایت باید تصویر تمیز و مجاز همان محصول دریافت شود.

کاربرد	خروجی پیشنهادی
کارت محصول	نسبت ۱:۱، حدود ۶۴۰×۶۴۰؛ object-contain برای نمایش کامل قطعه
گالری	نسخه تا حدود ۱۲۰۰ پیکسل؛ بزرگ‌نمایی سوکت و کد خوانا بماند
بنر اصلی	عکس واقعی یک یا دو پمپ گیج‌دار؛ ۱۶۰۰×۶۰۰ دسکتاپ و برش مناسب موبایل
فرمت و حجم	WebP یا AVIF؛ هدف کارت زیر ۱۲۰ و عکس بزرگ زیر ۲۵۰ کیلوبایت با حفظ جزئیات
نام‌گذاری	SKU-front.webp، SKU-connector.webp، SKU-float.webp؛ alt شامل نام، کد و نما

متن و چیدمان بنر

> عنوان: «پمپ بنزین گیج‌دار خودرو، برای همکاری تجاری»
> توضیح: «محصولات رهورد تکلان را بررسی کنید و برای تطبیق قطعه، موجودی و شرایط همکاری با ما در ارتباط باشید.»
> دکمه اول: مشاهده محصولات
> دکمه دوم: درخواست تماس

متن بنر داخل HTML باشد، نه بخشی از تصویر. از نازل جایگاه سوخت، آمپر داشبورد و تصویر فشارسنج به‌جای قطعه استفاده نشود. معیار تکمیل: عکس و کد هر محصول با منبع اصلی تطبیق و تأیید شده باشد.

T06 و T07 | اطلاعات کالا و جست‌وجو

P1 • T06 • پیش‌نیاز T05

داده محصول	قاعده
شناسه	SKU و slug یکتا و ثابت؛ کدها رشته باشند تا صفر اول حذف نشود
عنوان	«پمپ بنزین گیج‌دار [برند] [خودروی تأییدشده] | کد [کد]»؛ بخش نامعلوم حذف شود
برند و کدها	برند، کد سازنده و OEM جدا؛ کد معادل فقط با سند معتبر
سازگاری	خودروساز، مدل، تیپ، موتور و بازه سال با تقویم مشخص؛ حدس از روی عکس ممنوع
مشخصات پمپ	ولتاژ V، فشار bar و دبی L/h با شرایط اندازه‌گیری، نوع سوکت و پایه‌ها؛ فقط داده تأییدشده
گیج و بسته	همراه بودن شناور، مقاومت خالی/پر Ω، طول بازو mm و اقلام بسته فقط در صورت داشتن منبع
کنترل انتشار	approvedAt، approvedBy، source و published؛ داده‌های داخلی عمومی نشوند

در products.json، تصاویر به‌صورت آرایه src/alt، مشخصات به‌صورت label/value/unit و سازگاری به‌صورت آرایه خودروها ذخیره شود. داده نامعلوم null باشد؛ نه صفر یا عدد رایج بازار. SKU، نوع، عنوان و تصویر تأییدنشده مانع انتشار است.

متن آماده جزئیات محصول

> «[نام محصول] با کد [کد] معرفی شده است. مشخصات و کاربردهای تأییدشده در جدول زیر آمده‌اند. برای تأیید تطبیق با خودرو، بررسی موجودی و شرایط همکاری تماس بگیرید یا فرم درخواست تماس را تکمیل کنید.»

P1 • T07 • پیش‌نیاز T06

- جست‌وجو روی عنوان، SKU، کد سازنده، OEM و خودروهای تأییدشده؛ تطبیق ی/ي، ک/ك و ارقام فارسی/لاتین.
- فیلتر خودرو و برند با منطق هم‌زمان AND؛ فقط گزینه‌های موجود در داده‌ها. تعداد نتیجه و «پاک کردن فیلترها» نمایش داده شود.
- پیام نتیجه صفر: «محصولی پیدا نشد. فیلترها را پاک کنید یا برای راهنمایی درخواست تماس ثبت کنید.»
- کارت‌ها از ابتدا در HTML باشند تا بدون JavaScript هم قابل مشاهده باشند. حداقل یک محصول از ابتدا تا انتها پیش از ورود انبوه تأیید شود.

معیار تکمیل: همه کالاهای منتشرشده عکس و کد صحیح دارند؛ جست‌وجوی کد و ترکیب فیلترها نتیجه درست می‌دهد.

T08 | فرم درخواست تماس

اولویت P0 • پیش‌نیاز T03 و طرح T04 • نام شرکت و شماره تماس را اجباری و توضیحات را اختیاری پیاده‌سازی کنید. نام شخص، ایمیل و فایل پیوست در نسخه اول اضافه نشوند.

فیلد	الزام و اعتبارسنجی
شماره تماس	اجباری؛ inputmode="tel"، "input type="tel" و "autocomplete="tel"؛ رقم فارسی/عربی به لاتین تبدیل و فاصله و خط تیره حذف شود.
نام شرکت / فروشگاه	اجباری؛ trim؛ حداقل ۲ و حداکثر ۱۲۰ کاراکتر؛ نام فارسی و لاتین پذیرفته شود.
توضیحات	اختیاری؛ حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر؛ متن ساده؛ HTML اجرا یا ذخیره به‌عنوان محتوای قابل اجرا نشود.
کد محصول	فیلد داخلی اختیاری؛ از صفحه محصول گرفته شود و سمت سرور با کاتالوگ معتبر تطبیق داده شود.

برای مخاطب ایران، موبایل با 09 و طول ۱۱ رقم و تلفن ثابت با 0 و طول ۱۱ رقم پذیرفته شود؛ +98 و 0098 نیز به شکل استاندارد تبدیل شوند. این کنترل فقط قالب را می‌سنجد و مالکیت شماره را تأیید نمی‌کند. شماره را به‌صورت TEXT ذخیره کنید.

جای فرم و متن‌های آماده

> عنوان: «درخواست تماس و همکاری»
> توضیح: «شماره تماس و نام شرکت یا فروشگاه خود را وارد کنید تا درباره درخواست شما با شما تماس بگیریم.»
> توضیحات: «محصول موردنظر یا توضیحات تکمیلی (اختیاری)»
> دکمه: «ثبت درخواست تماس»
> متن زیر فرم: «اطلاعات شما برای پیگیری همین درخواست استفاده می‌شود.» + لینک حریم خصوصی

- فرم در پایین خانه و صفحه تماس باشد؛ از محصول نیز به فرم همان صفحه یا فرم تماس با زمینه محصول هدایت شود.
- خطا کنار فیلد با متن روشن؛ اطلاعات واردشده بعد از خطا حفظ شود. با صفحه‌کلید و گوشی قابل استفاده باشد.
- حین ارسال: «در حال ثبت...» و غیرفعال شدن دکمه. موفقیت فقط بعد از تأیید ذخیره از سرور: «درخواست شما ثبت شد. برای پیگیری درخواست با شما تماس می‌گیریم.»
- در خطای سرور: «ثبت درخواست انجام نشد. دوباره تلاش کنید یا با شماره زیر تماس بگیرید.» و موبایل واقعی فروش نمایش داده شود.

معیار تکمیل: ارسال بدون توضیحات موفق است؛ فقدان نام شرکت یا شماره معتبر خطای قابل فهم دارد. نمایش موفقیت بدون ذخیره واقعی ممنوع است.

T09 | API و دیتابیس درخواست‌ها

اولویت P0 • پیش‌نیاز T02، T03 و T08 • endpoint: POST /api/callback. اعتبارسنجی سمت مرورگر کافی نیست؛ همان قواعد باید روی سرور اجرا شوند. [۳، ۴]

ترتیب پردازش

بررسی نوع و اندازه درخواست ← کنترل مبدأ و محدودیت ارسال ← اعتبارسنجی و نرمال‌سازی ← بررسی کد محصول ← درج امن در دیتابیس ← تأیید ثبت. خطای دیتابیس باید پاسخ ناموفق بدهد. از query پارامتری استفاده شود.

```
-- SQLite / migrations/001_callback_requests.sql
CREATE TABLE callback_requests (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  phone TEXT NOT NULL,
  company_name TEXT NOT NULL,
  message TEXT,
  product_sku TEXT,
  source_path TEXT NOT NULL,
  status TEXT NOT NULL DEFAULT 'new'
    CHECK(status IN ('new','in_progress','contacted','closed')),
  created_at TEXT NOT NULL,
  updated_at TEXT NOT NULL,
  contacted_at TEXT,
  internal_note TEXT,
  submission_key TEXT NOT NULL UNIQUE
);
CREATE INDEX idx_requests_status_created
  ON callback_requests(status, created_at);
```

id و submission_key شناسه غیرقابل حدس باشند. زمان‌ها UTC با ISO 8601 ذخیره و در صفحه مدیریت با منطقه زمانی تهران نمایش داده شوند. product_sku ممکن است خالی باشد؛ source_path فقط مسیر داخلی معتبر، بدون query حساس. پیام خالی به null تبدیل شود.

پاسخ	معنا
201	ثبت جدید موفق؛ شناسه درخواست برگردد؛ شماره مشتری در URL قرار نگیرد
200	تکرار همان submission_key با همان محتوا؛ رکورد قبلی بازگردد
409 / 400	داده نامعتبر / استفاده مجدد از کلید با محتوای متفاوت
503 / 429	ارسال بیش از حد / اختلال موقت ذخیره؛ پیام قابل فهم نمایش داده شود

برای هر ارسال جدید یک submission_key ایجاد و در تلاش مجدد همان ارسال حفظ شود. کلید UNIQUE از دوباره‌ثبت شدن ناشی از دوبار کلیک یا قطع شبکه جلوگیری می‌کند. درخواست جدید همان شماره در آینده مجاز است.

> معیار تکمیل: پس از ری‌استارت و انتشار مجدد، درخواست آزمایشی باقی بماند؛ دو بار ارسال همان کلید فقط یک رکورد ایجاد کند.

T10 | پیگیری فروش و حفاظت فرم

اولویت P0 • پیش‌نیاز T09 • فرم بدون مسیر مشاهده و پیگیری برای فروش، تحویل‌پذیر نیست.

صفحه مدیریت حداقلی

- مسیر /admin/requests فقط برای مسئول فروشِ احراز هویت‌شده؛ نام شرکت، شماره قابل کلیک، توضیحات، محصول، تاریخ و وضعیت نمایش داده شود.
- فیلتر وضعیت و جست‌وجوی شماره؛ تغییر وضعیت «جدید ← در حال پیگیری ← تماس گرفته شد ← بسته‌شده» و یادداشت داخلی.
- مسیر صفحه و همه endpointهای خواندن/تغییر وضعیت با احراز هویت سمت سرور محافظت شوند؛ پنهان بودن URL کافی نیست.
- برای نسخه اول از درگاه دسترسی مدیریت‌شده میزبان با حساب مشخص استفاده کنید؛ اگر موجود نیست، احراز هویت مبتنی بر کتابخانه معتبر و نشست امن پیاده شود. ساخت رمزنگاری یا ورود دست‌ساز توصیه نمی‌شود.
- اطلاع‌رسانی ایمیلی اختیاری است؛ دیتابیس مرجع اصلی است و عدم ارسال ایمیل نباید درخواست ثبت‌شده را حذف کند. پیش از افزودن ایمیل، مقصد تأیید شود.

کنترل‌های الزامی

- HTTPS؛ رمزهای دیتابیس و مدیریت فقط در متغیر محیطی سرور و خارج از public و مخزن.
- محدودیت اولیه پیشنهادی: ۵ ارسال در ۱۰ دقیقه برای هر IP؛ تنظیم بر اساس استفاده واقعی. برای چند نمونه برنامه، شمارنده مشترک یا کنترل لبه لازم است.
- فیلد honeypot پنهان از کاربران و ابزارهای دسترسی، محدودیت طول پیام و بدنه حداکثر حدود ۱۶ کیلوبایت. CAPTCHA فقط در صورت نیاز و با بررسی دسترسی کاربران.
- برای ارسال فرم، مبدأ مجاز کنترل شود؛ تغییر وضعیت مدیریت با محافظت CSRF و کنترل مجوز انجام شود. خروجی متن‌ها escape شود.
- شماره و متن مشتری در لاگ عمومی، سرویس تحلیل، URL یا فایل JSON عمومی قرار نگیرد. شناسه و خطای فنی بدون داده شخصی برای عیب‌یابی کافی است.

نگهداری و پشتیبان

مسئول فروش درخواست‌های جدید را در بازه مورد توافق بررسی کند. مدت نگهداری داده با کارفرما تعیین و در متن حریم خصوصی منعکس شود؛ پیش‌فرض پنهانی برای نگهداری همیشگی نگذارید. نسخه پشتیبان روزانه با روش سازگار SQLite، در محل جدا و با دسترسی محدود تهیه و بازیابی آزمایشی انجام شود.

> معیار تکمیل: کاربر ناشناس به لیست دسترسی ندارد؛ مسئول فروش درخواست را می‌بیند و وضعیت را تغییر می‌دهد؛ یک نسخه پشتیبان با موفقیت بازیابی شده است.

T11 | آزمون پذیرش پیش از انتشار

اولویت P0 • پیش‌نیاز T04 تا T10 • نتیجه هر ردیف را با تاریخ، مرورگر و وضعیت قبول/رد ثبت کنید. موارد مردود مرتبط با اطلاعات، تماس و ذخیره فرم مانع انتشار هستند.

آزمون	نتیجه مورد انتظار
محصول و محتوا	عنوان، عکس، کد و سازگاری همه SKUها با منبع تأییدشده یکسان؛ هیچ داده نمونه یا ادعای ساختگی نباشد.
فرم معتبر	شماره و نام شرکت معتبر بدون توضیحات ثبت شود و در مدیریت دیده شود.
داده نامعتبر	شماره ناقص، نام خالی و پیام طولانی رد شوند؛ پیام روشن و حفظ داده‌های واردشده.
ارقام و شماره	ارقام فارسی، عربی، لاتین و فرمت‌های +98/0098 به مقدار درست تبدیل شوند.
تکرار و شبکه	دوبار کلیک یا تلاش مجدد با کلید یکسان فقط یک رکورد؛ کلید یکسان با داده متفاوت رد شود.
خطای ذخیره	با قطع دیتابیس، موفقیت نمایش داده نشود؛ پیام خطا و شماره فروش دیده شوند.
دوام اطلاعات	ری‌استارت و انتشار مجدد درخواست‌ها را پاک نکند؛ بازیابی پشتیبان آزموده شود.
امنیت مدیریت	کاربر ناشناس به صفحه و API مدیریت دسترسی نداشته باشد؛ تغییر غیرمجاز رد شود.
تماس و نشانی	tel: شماره موبایل صحیح را باز کند؛ نشانی بازار تهران و لینک نقشه دقیق باشند.
صفحات و جست‌وجو	کد، نام و ترکیب فیلتر درست؛ نتیجه صفر واضح؛ لینک‌های کارت و فوتر سالم.
موبایل و دسترسی	عرض ۳۶۰، ۳۹۰، ۷۶۸ و ۱۴۴۰؛ Safari و Chrome؛ منو، focus، برچسب فرم و بدون اسکرول افقی.
دامنه و سئو	HTTPS، title و H1 اختصاصی، canonical صحیح، sitemap و ۴۰۴؛ مدیریت و پیش‌نمایش noindex.

کارهای تکمیلی قبل از قبول

- تصاویر با ابعاد مشخص؛ بارگیری تنبل برای تصاویر پایین صفحه؛ متن جایگزین مناسب.
- هدف داخلی Lighthouse موبایل: عملکرد حداقل ۹۰ و دسترس‌پذیری/SEO حداقل ۹۵ برای خانه و یک محصول؛ گزارش ذخیره شود.
- صفحات عمومی بدون JavaScript نیز قابل خواندن باشند؛ برای فرم در صورت نیاز پیام راهنمای روشن یا ارسال HTML استاندارد فراهم شود.

تأیید نهایی: محتوا و شماره و نشانی با کارفرما؛ مشخصات قطعات با مسئول محصول؛ سلامت ثبت و دسترسی با برنامه‌نویس و مسئول فروش.

T12 و T13 | انتشار و تحویل

P0 • T12 • پیش‌نیاز: قبولی T11

- دامنه و میزبانی تحت مالکیت شرکت؛ Node و adapter و دیتابیس مطابق تصمیم T02. روی میزبان فقط استاتیک این نسخه قابل اجرا نیست.
- ابتدا migrations و مسیر volume پایدار را آماده کنید؛ سپس تنظیمات محیطی و HTTPS را اعمال کنید. فایل دیتابیس با deploy جایگزین نشود.
- پس از build، اجرای سرور Node با مدیر سرویس و راه‌اندازی مجدد خودکار؛ فایل‌های client طبق تنظیم adapter ارائه شوند. [۴]

```
npm ci
npx astro check
npm run build
node ./dist/server/entry.mjs
```

دستور آخر برای adapter Node در حالت standalone است؛ پورت، میزبان و reverse proxy مطابق محیط تنظیم شوند. پس از اتصال دامنه، یک درخواست واقعی آزمایشی ثبت و در مدیریت پیگیری شود. شماره مشتری آزمایشی بدون هماهنگی استفاده نشود.

بسته تحویل

تحویل	محتوا
سورس و داده	مخزن، lockfile، نسخه Node، JSON محصول/شرکت، migrations و تصاویر مجاز
اجرای پروژه	README نصب، توسعه، build، اجرای سرور، متغیرهای لازم بدون رمز و مسیر ذخیره پایدار
کار با درخواست‌ها	روش ورود فروش، مشاهده، تماس، تغییر وضعیت، یادداشت و حذف مجاز
عملیات	تهیه و بازیابی پشتیبان، نظارت خطا، تاریخ بازبینی و مسئول نگهداری
بازگشت	tag نسخه پایدار و نسخه پشتیبان؛ بازگشت کد نباید داده مشتری را پاک کند

P1 • T13 پس از انتشار / P2 برای توسعه‌های بعدی

هفته اول مسیر فرم و گزارش خطا بررسی شود. مسئول فروش فهرست جدیدها را طبق توافق بازبینی کند. برای تغییر کالا: دریافت تأیید ← اصلاح داده و عکس ← build و پیش‌نمایش ← تأیید ← انتشار و تست لینک. برای تغییر دیتابیس ابتدا migration و پشتیبان آزموده شود.

> P2 خارج از نسخه اول: پنل مدیریت محصولات، CRM کامل، اطلاع‌رسانی پیامکی، چندزبانه و گزارش‌های پیشرفته. افزودن آن‌ها نباید ثبت و پیگیری ساده درخواست تماس را عقب بیندازد.

برنامه کاری و منابع فنی

برآورد اولیه: حدود ۱۲ روز کاری پس از تکمیل ورودی‌ها برای کاتالوگ کوچک؛ این عدد تعهد زمانی نیست. زمان ورود تعداد زیاد کالا و انتظار تأیید جداگانه محاسبه شود.

بازه	تسک و خروجی
روز ۱	T01: بسته اطلاعات و یک محصول تأییدشده
روز ۲ و ۳	T02 و T03: معماری، میزبانی، داده و پروژه قابل اجرا
روز ۴ تا ۶	T04 تا T07: صفحات، تصاویر، کالاها و جست‌وجو
روز ۷ تا ۹	T08 تا T10: فرم، دیتابیس، مدیریت و حفاظت
روز ۱۰ و ۱۱	T11: آزمون و اصلاح؛ تأیید کارفرما و مسئول فروش
روز ۱۲	T12: انتشار، آزمون نهایی و آموزش؛ سپس T13

منابع رسمی؛ بررسی‌شده در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶

[۱] نصب Astro و نسخه Node سازگار

https://docs.astro.build/en/install-and-setup/

[۲] اتصال Tailwind CSS به Astro با پلاگین Vite

https://tailwindcss.com/docs/installation/framework-guides/astro

[۳] endpointهای سروری و روش‌های HTTP

https://docs.astro.build/en/guides/endpoints/

[۴] adapter رسمی Node و اجرای standalone

https://docs.astro.build/en/guides/integrations-guide/node/

[۵] ترکیب صفحات پیش‌ساخته و مسیرهای سروری

https://docs.astro.build/en/guides/on-demand-rendering/

> نسخه ۲.۰ جایگزین نسخه قبلی است: تمرکز بر پمپ بنزین گیج‌دار؛ افزوده شدن فرم و ذخیره درخواست؛ معماری سروری به‌جای میزبانی صرفاً استاتیک؛ صفحه اول مخصوص کلیات کسب‌وکار و ادامه سند مخصوص تسک‌های اجرایی.