

نسخه ۲ · BUSINESS PLAN

بیزینس پلن جامع

فروشگاه پوشاک کودک و نوجوان

پرو آنلاین لباس · اتوماسیون کامل شبکه‌های اجتماعی · سئو و بک‌لینک درجه یک · شروع کم‌هزینه روی cPanel

۱۱ سند تخصصی · ۸,۵۰۰+ کلمه · ۲۹ جدول دیتابیس · نقشه راه ۱۸۰ روزه

سند محرمانه — مرداد ۱۴۰۵

در یک نگاه

۵۵-۲۳۸ میلیون تومان سرمایه اولیه	۳-۲ ماه نقطه سر به سر	۹۰ ثانیه عکس تا انتشار
زیر ۷٪ نرخ مرجوعی با پرو آنلاین	~۵۰۰ هزار هزینه ماهانه زیرساخت اولیه	۳۰+ محتوای خودکار روزانه

سند، طرح کامل راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی تخصصی پوشاک کودک و نوجوان است با چهار تمایز اصلی نسبت به همه رقبای بازار ایران: این

- **پرو آنلاین لباس** روی آواتار کودک – تقریباً هیچ فروشگاه پوشاک کودکی در ایران این را ندارد.
- **اتوماسیون کامل** : فروشنده فقط چند عکس ساده می فرستد؛ ظرف ۹۰ ثانیه محصول روی سایت و ۱۰ کانال اجتماعی منتشر می شود.
- **سلطه سئویی** با موتور تولید محتوای هوش مصنوعی – روزی یک مقاله تخصصی، بدون هزینه نیروی انسانی.
- **شروع کم هزینه روی cPanel** و رشد مرحله ای به VPS – سرمایه به جای زیرساخت، خرج کالا و تبلیغات می شود.

فهرست مطالب

1	خلاصه اجرایی
2	بخش ۱ – بیزینس پلن
3	بخش ۲ – معماری فنی
4	بخش ۳ – پایپ لاین اتوماسیون
5	بخش ۴ – پرو آنلاین لباس
6	بخش ۵ – شبکه های اجتماعی
7	بخش ۶ – سئو و بک لینک
8	بخش ۷ – تبلیغات و رشد
9	بخش ۸ – نقشه راه و KPI
10	بخش ۹ – سرویس ها و کلیدها
11	بخش ۱۰ – تصمیم های باز
12	بخش ۱۱ – چهار مانع و راه حل

خلاصه اجرایی

این پوشه، بیزینس پلن و طرح اجرایی کامل راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی پوشاک کودک و نوجوان است – با شروع کم هزینه روی cPanel (هاستینگ + میزبان فا) و مسیر رشد تدریجی به VPS. تمرکز بر:

- فروش داخل ایران (درگاه پرداخت، اینماد، ارسال، مالیات)
- پرو آنلاین لباس در سایت و اپلیکیشن (مهم ترین تمایز رقابتی – سند ۱۱)
- اتوماسیون کامل «عکس محصول پست شبکه های اجتماعی تبلیغ»
- سئو و بک لینک درجه یک
- استفاده از حساب AgentRouter به عنوان موتور هوش مصنوعی (تولید محتوا، توضیح محصول، کپشن، سناریوی ویدئو)
- بازاستفاده از تجربه و کد موجود پروژه ehsansalehi.ir (خبرخوان، سیستم انتشار خودکار تلگرام/بله/ایتا/روبیکا/لینکدین/اینستاگرام، واترمارک، پنل ادمین، دیپلوی cPanel/میزبان فا)

فهرست اسناد

موضوع	فایل
بیزینس پلن: بازار، مدل درآمد، قیمت گذاری، مدل مالی، ریسک ها	01-business-plan.md
معماری فنی روی Hostinger + لایه ایران، استک، امنیت، بکاپ	02-technical-architecture.md
قلب پروژه: پایپ لاین اتوماتیک «چند عکس ساده محصول + پست + ویدئو»	03-automation-pipeline.md
پلن شبکه های اجتماعی، تقویم محتوا، الگوهای پست و ویدئو	04-social-media-plan.md
سئو تکنیکال، محتوایی، لوکال، لینک سازی و PR	05-seo-backlink.md
کمپین های تبلیغاتی، اینفلوئنسر، CRM، باشگاه مشتریان، رشد	06-ads-and-growth.md
نقشه راه ۱۸۰ روز، تیم، KPI، داشبورد مدیریتی	07-roadmap-and-kpi.md
لیست کامل سرویس ها، کلیدها، فایل env، تست اتصال	08-integrations-and-env.md
اسکیمای پیشنهادی دیتابیس فروشگاه + اتوماسیون	09-data-model.sql
تصمیم های باز که قبل از اجرا باید قطعی شود	10-decisions-and-questions.md
[مهم] پرو آنلاین لباس در سایت و اپلیکیشن (۴ سطح پیاده سازی)	11-virtual-tryon.md

خلاصه یک صفحه ای (TL;DR)

نام کاری پیشنهادی: یک برند دو-سیلابی فارسی/لاتین کوتاه (مثلا «کیدزلی / Kidsly»، «توپولی»، «نی-مد») – انتخاب نهایی در سند ۱۰.
مدل: فروشگاه آنلاین + انبار سبک (Light Stock) + دراپ شیپینگ از تولیدکننده های تهران/تبریز + کانال های اجتماعی به عنوان موتور اصلی ترافیک.

زیرساخت – سه مرحله ای و کم هزینه:

- مرحله ۱ (ماه ۱-۳، ~۵۰۰ هزار تومان در ماه): فقط cPanel – سایت و دیتابیس روی میزبان فا (ایران) برای اینماد و درگاه پرداخت؛ موتور AI و انتشار شبکه های اجتماعی روی هاستینگ (خارج) چون به AgentRouter و اینستاگرام دسترسی دارد.
- مرحله ۲ (ماه ۴-۶، ~۱/۵ میلیون در ماه): همان cPanel + یک VPS کوچک فقط برای رندر ویدئو و کارهای سنگین.

مرحله ۳ (ماه ۷+): مهاجرت کامل به VPS با Docker.

کد از روز اول مستقل از زیرساخت نوشته می‌شود (interface یکسان برای صف، فایل و جستجو)، پس مهاجرت بین مراحل فقط تغییر متغیر محیطی است، نه بازنویسی. استک: Next.js + MySQL + AgentRouter.

نکته: پروژه فعلی ehsansalehi.ir همین حالا روی cPanel میزبان‌فا اجرا می‌شود – یعنی این مسیر برای شما آزموده شده است.

آللاین: سطح ۱ (توصیه سایز هوشمند) و سطح ۲ (آواتار کودک) کاملاً سمت-کاربر اجرا می‌شوند و روی همان cPanel بدون هزینه اضافه کار

پرو

می‌کنند.

اتوماسیون هدف: فروشنده فقط ۳ تا ۸ عکس خام از محصول را در اپ موبایل/پنل آپلود می‌کند

پس‌زمینه و استانداردسازی تصویر، ۲) تشخیص نوع لباس/رنگ/سایز با AI، ۳) تولید عنوان و توضیح سئوشده فارسی، ۴) قیمت‌گذاری (۱) حذف

پیشنهادی، ۵) ساخت محصول در سایت، ۶) ساخت کپشن + هشتگ برای هر شبکه، ۷) ساخت ویدئوی کوتاه (Reels/Shorts) از همان عکس‌ها، ۸) زمان‌بندی و انتشار در اینستاگرام، تلگرام، بله، ایتا، روبیکا، واتساپ‌چنل، پینترست، یوتیوب‌شورتس، آپارات، ۹) ثبت لاگ و گزارش عملکرد. کل مسیر: زیر ۹۰ ثانیه بدون دخالت انسان.

هزینه راه‌اندازی تخمینی: ۵۵ تا ۲۵۰ میلیون تومان بسته به سناریو – با مسیر cPanel، سناریوی ناب به حدود **۵۵ میلیون تومان** کاهش پیدا می‌کند (جدول کامل در سند ۱). **نقطه سر به سر تخمینی:** ماه ۳ تا ۵ با میانگین ۳۵۰ سفارش در ماه و AOV حدود ۱/۸ میلیون تومان.

همه اعداد ریالی در این اسناد تخمینی و برای مدل‌سازی است؛ قبل از اجرا با استعلام روز به روز رسانی شود.

فایل‌های قابل ارائه (Deliverables)

فایل	فرمت	کاربرد
pdf. █████ - █████ - █████ - █████ - █████	PDF · ۵۸ صفحه · A4	ارائه به سرمایه‌گذار، شریک، بانک – فارسی راست‌چین، جلد اختصاصی، فهرست، هدر/فوتر، آماده چاپ
PLAN.html	تک‌فایل · آفلاین HTML	مطالعه تعاملی با منوی کناری؛ دکمه «ذخیره به PDF» هم دارد
*.md	Markdown	ویرایش و نسخه‌بندی در گیت
09-data-model.sql	SQL	اجرای مستقیم روی MySQL/MariaDB

بازتولید خروجی‌ها پس از ویرایش اسناد

```
pip install markdown reportlab arabic-reshaper python-bidi
python3 scripts/build-kidswear-plan.py # → PLAN.html
python3 scripts/build-kidswear-pdf.py # → PDF
```

فونت وزیرمتن در `docs/kidswear/assets/fonts/` قرار دارد و داخل هر دو خروجی جاسازی می‌شود، پس فایل‌ها روی هر دستگاهی بدون نصب فونت درست نمایش داده می‌شوند.

بخش ۱ – بیزینس پلن

۱/۱ خلاصه مدیریتی

یک فروشگاه اینترنتی تخصصی پوشاک کودک و نوجوان با چهار تمایز اصلی نسبت به رقبا:

- انتشار محصول** : از لحظه‌ای که فروشنده عکس خام محصول را می‌گیرد تا لحظه‌ای که محصول روی سایت و ۹ کانال اجتماعی منتشر **سرعت** می‌شود، کمتر از ۹۰ ثانیه – بدون دخالت انسان. رقبای ایرانی معمولاً ۱ تا ۳ روز زمان می‌برند.
- محتوای AI-native** : توضیح محصول، راهنمای سایز، بلاگ تخصصی، کپشن، ویدئوی کوتاه و حتی پاسخ پشتیبانی، همه با موتور AI تولید می‌شوند. این یعنی هزینه تولید محتوا نزدیک به صفر و حجم محتوا ۱۰ برابر رقبا سلطه سئویی (AgentRouter)
- پرو آنلاین لباس + راهنمای سایز هوشمند** [مهم] : بزرگ‌ترین درد فروش آنلاین پوشاک کودک، اشتباه سایز و مرجوعی است. ترکیب «پرو آنلاین روی آواتار کودک» با «توصیه‌گر سایز بر اساس قد/وزن/سن + دیتای مرجوعی»، نرخ مرجوعی را از ~۲۰٪ صنعت به زیر ۷٪ می‌رساند و نرخ تبدیل را تا دو برابر بالا می‌برد. **در ایران تقریباً هیچ فروشگاه پوشاک کودکی این را ندارد** (سند ۱۱).
- شروع کم‌هزینه و رشد مرحله‌ای** : به جای سرمایه‌گذاری سنگین اولیه روی زیرساخت، با هاست اشتراکی cPanel (هاستینگ + میزبان‌فا) شروع می‌کنیم و فقط وقتی اعداد کسب‌وکار توجیه کرد به VPS مهاجرت می‌کنیم – با کدی که از روز اول برای این مهاجرت طراحی شده (سند ۲).

۱/۲ چرا پوشاک کودک و نوجوان؟

عامل	توضیح
تکرار خرید بالا	کودک هر ۴ تا ۶ ماه سایزش عوض می‌شود مشتری خودبه‌خود برمی‌گردد (LTV بالا)
حساسیت قیمتی کمتر	والدین برای بچه راحت‌تر خرج می‌کنند تا برای خودشان
فصلی بودن قابل پیش‌بینی	مهر (بازگشت به مدرسه)، عید، یلدا، تابستان کمپین‌های تکرارشونده و قابل اتوماسیون
محتوای ویروسی‌پذیر	بچه + لباس = محتوای عاطفی با نرخ اشتراک بالا در اینستاگرام و شبکه‌های داخلی
بازار بزرگ	حدود ۲۵٪ جمعیت ایران زیر ۱۸ سال؛ بازار پوشاک کودک از بزرگ‌ترین زیرشاخه‌های خرده‌فروشی پوشاک است
ورود آسان	نیاز به سرمایه سنگین اولیه ندارد؛ با انبار سبک و دراپ‌شیپ قابل شروع است

دردهای بازار که ما حل می‌کنیم

- «خیر» عکس‌های بی‌کیفیت و ناهمگون در فروشگاه‌های اینستاگرامی [بله] استانداردسازی خودکار تصویر
- «خیر» نبود اطلاعات دقیق سایز و جنس پارچه [بله] جدول سایز اجباری + توصیه‌گر هوشمند
- «خیر» پاسخ‌گویی کند در دایرکت [بله] چت‌بات ۲۴/۷ AI روی سایت، تلگرام، واتساپ
- «خیر» عدم اعتماد به پرداخت [بله] اینماد + پرداخت در محل + بازگشت ۷ روزه
- «خیر» «نمی‌دونم به تن بچه‌ام می‌خوره یا نه» [بله] پرو آنلاین روی آواتار کودک (تمایز اصلی)
- «خیر» فروشگاه‌های اینستاگرامی بدون سایت بی‌بهره از ترافیک گوگل [بله] استراتژی سئوی تهاجمی

۱/۳ تحلیل رقبا (چارچوب)

دسته	نمونه	نقطه قوت	شکافی که ما پر می‌کنیم
مارکت پلیس‌های بزرگ	دیجی‌کالا، باسلام	ترافیک عظیم، اعتماد	تجربه غیرتخصصی، بدون راهنمای سایز واقعی، رقابت قیمتی نابودکننده
برندهای پوشاک کودک	برندهای زنجیره‌ای ایرانی	برند و شعبه فیزیکی	آنلاین ضعیف، تنوع کم، قیمت بالا
پیج‌های اینستاگرامی	هزاران پیج	چابکی، قیمت خوب	بدون سایت، بدون سئو، بدون اعتماد، وابسته به فیلترشکن
فروشگاه‌های ووکامرسی	صدها سایت	سایت دارند	سرعت پایین، محتوای ضعیف، بدون اتوماسیون

پوزیشن ما: «تنها فروشگاه پوشاک کودک ایران که قبل از خرید، لباس را تن فرزندتان نشان می‌دهد - با تضمین سایز».

۱/۴ پرسونای مشتری

پرسونا ۱ - مریم، ۳۳ ساله، مادر شاغل، تهران دو بچه ۴ و ۸ ساله. وقت خرید حضوری ندارد. اینستاگرام و تلگرام فعال. دغدغه اصلی: «سایزش نمی‌خوره و باید پس بفرستم». جذب: تبلیغ اینستاگرام + سئوی «لباس بچه گانه ۸ ساله». تبدیل: راهنمای سایز + بازگشت رایگان.

پرسونا ۲ - سمیرا، ۲۸ ساله، مادر تازه‌کار، شهرستان اولین بچه، حساس به جنس پارچه و بهداشت. جستجوگر گوگل: «بهترین جنس پارچه لباس نوزاد». جذب: بلاگ + پینترست. تبدیل: محتوای آموزشی + پرداخت در محل.

پرسونا ۳ - نوجوان ۱۴ ساله + مادرش تصمیم‌گیر مشترک. نوجوان مد را انتخاب می‌کند، مادر پرداخت می‌کند. جذب: ریلز و شورتس ترند. تبدیل: نظرات و استایل‌گاید.

پرسونا ۴ - عمده‌فروش/بوتیک محلی (B2B) خرید ۵۰ تا ۵۰۰ تایی. جذب: لینکدین، تلگرام B2B، نمایشگاه. تبدیل: پنل عمده با قیمت پلکانی.

۱/۵ مدل درآمدی

جریان درآمد	سهم هدف سال ۱	توضیح
فروش خرده B2C	۷۰٪	هسته اصلی
فروش عمده B2B	۲۰٪	حاشیه کمتر ولی حجم بالا و پیش‌بینی‌پذیر
اشتراک «باکس فصلی»	۵٪	هر فصل یک بسته لباس متناسب سایز کودک - درآمد تکرارشونده
کمسیون/تبلیغات و همکاری در فروش	۵٪	فروش فضای تبلیغاتی بلاگ به برندهای مکمل (کفش، اسباب‌بازی)

قیمت‌گذاری

- حاشیه سود ناخالص هدف: ۴۵٪ تا ۶۰٪ روی خرده‌فروشی، ۲۰٪ تا ۲۸٪ روی عمده.
- سیاست: قیمت‌گذاری روان‌شناختی (ختم به ۹۰۰ و ۹۹۰ هزار)، بسته‌سازی (Bundle) ست ۳ تکه، و «ارسال رایگان بالای X تومان» که X معادل ۱/۴ برابر AOV تنظیم می‌شود.
- موتور قیمت‌گذاری خودکار: AI قیمت پیشنهادی را از روی قیمت خرید + رصد قیمت رقبا (اسکرپ ترب/باسلام) + کشش فصلی پیشنهاد می‌دهد، فروشنده فقط تأیید می‌کند.

۱/۶ ساختار هزینه راه‌اندازی (سه سناریو)

مبالغ تخمینی به میلیون تومان - برای مدل‌سازی، نه قیمت قطعی.

همه سناریوها با مسیر «cPanel اول» محاسبه شده‌اند (سند ۲) - یعنی هیچ VPS‌ای در ماه اول خریداری نمی‌شود.

ردیف	سناریو A (ناب)	سناریو B (توصیه شده)	سناریو C (تهاجمی)
دامنه .com + .ir	۱	۲	۳
هاست میزبان فا cPanel (سالانه)	۴	۷	۱۲
هاست هاستینگر cPanel (سالانه)	۳	۵	۸
ابزار CDN	۰ (رایگان)	۳	۸
اینماد + جواز کسب اینترنتی	۳	۳	۵
درگاه پرداخت و راه اندازی	۱	۲	۳
اعتبار AI (AgentRouter) + تصویر	۴	۱۰	۲۵
موجودی اولیه کالا	۲۵	۷۰	۱۸۰
عکاسی و برندینگ اولیه	۵	۱۸	۴۵
توسعه سایت + اتوماسیون + پرو آنلاین	۰ (خودتان)	۲۸	۷۰
بودجه تبلیغات ۳ ماه اول	۱۰	۵۰	۱۶۰
بسته بندی و لجستیک اولیه	۴	۱۰	۲۲
ذخیره احتیاطی ۱۵٪	۹	۳۰	۸۰
جمع	~۵۵	~۲۳۸	~۶۲۱

صرفه جویی مسیر cPanel در برابر VPS از روز اول: حدود ۳۶ میلیون تومان در سال اول (هزینه زیرساخت + نبود نیاز به DevOps).

اگر توسعه را خودتان با کمک همین ایجنت انجام دهید، سناریوی B عملاً به حدود ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان کاهش پیدا می کند.

۱/۷ هزینه های جاری ماهانه (سناریو B)

ردیف	مرحله ۱ (ماه ۱-۳) cPanel	مرحله ۲ (ماه ۴-۶) هیبرید	مرحله ۳ (ماه ۷+) VPS
زیرساخت (هاست + CDN + بکاپ)	۰/۵	۱/۵	۳
اعتبار AI و سرویس های تصویر/ویدئو	۲	۳	۵
تبلیغات (اینستاگرام + پوش + اینفلوئنسر)	۱۵	۲۵	۴۰
بسته بندی و ملزومات ارسال	۳	۷	۱۴
نیروی انسانی	۱۲	۲۵	۴۵
متفرقه و کارمزد درگاه	۲	۴	۸
جمع ماهانه	~۳۴/۵	~۶۵/۵	~۱۱۵

هزینه جاری در سه ماه اول تقریباً نصف طرح قبلی است - و همین، نقطه سربه سر را از ماه ۵ به ماه ۳ جلو می آورد.

۱/۸ پیش بینی مالی سال اول (سناریو B)

فرض ها: ۱/۸ = AOV = میلیون تومان، حاشیه ناخالص ۵۰٪، نرخ تبدیل سایت ۱/۸٪ در ماه ۳ و ۲/۶٪ در ماه ۱۲.

ماه	سفارش	فروش ناخالص (م.ت)	سود ناخالص	هزینه جاری	سود/زیان خالص	تجمعی
۱	۲۰	۳۶	۱۸	۳۰	-۱۲	-۱۲
۲	۶۰	۱۰۸	۵۴	۳۵	+۱۹	+۷
۳	۱۲۰	۲۱۶	۱۰۸	۳۹	+۶۹	+۷۶
۴	۱۸۰	۳۲۴	۱۶۲	۵۵	+۱۰۷	+۱۸۳
۵	۲۵۰	۴۵۰	۲۲۵	۶۵	+۱۶۰	+۳۴۳
۶ (عید/مهر)	۴۰۰	۷۲۰	۳۶۰	۸۰	+۲۸۰	+۶۲۳
۷	۳۲۰	۵۷۶	۲۸۸	۹۰	+۱۹۸	+۸۲۱
۸	۳۶۰	۶۴۸	۳۲۴	۹۵	+۲۲۹	+۱,۰۵۰
۹	۴۲۰	۷۵۶	۳۷۸	۱۰۰	+۲۷۸	+۱,۳۲۸
۱۰	۴۸۰	۸۶۴	۴۳۲	۱۱۰	+۳۲۲	+۱,۶۵۰
۱۱ (یلدا)	۶۵۰	۱,۱۷۰	۵۸۵	۱۳۵	+۴۵۰	+۲,۱۰۰
۱۲ (عید)	۸۰۰	۱,۴۴۰	۷۲۰	۱۵۵	+۵۶۵	+۲,۶۶۵

عملیاتی: ماه ۲. بازگشت کل سرمایه اولیه (۲۳۸): حدود ماه ۵. پرش هزینه در ماه ۴ و ۷ مربوط به ارتقای زیرساخت (مرحله ۲ و ۳) و سربه‌سر

استخدام است – که فقط وقتی اتفاق می‌افتد که درآمد از قبل آن را توجیه کرده باشد. این اعداد خوش‌بینانه-میانه است؛ سناریوی محافظه‌کارانه را ۴۰٪ پایین‌تر در نظر بگیرید.

۱/۹ واحد اقتصادی (Unit Economics) – مهم‌ترین جدول این سند

شاخص	هدف
ارزش میانگین سفارش (AOV)	۱/۸ م.ت
حاشیه ناخالص	۵۰٪ ۹۰۰ هزار تومان
(هزینه جذب مشتری) CAC	زیر ۲۵۰ هزار تومان
نرخ بازگشت مشتری در ۶ ماه	بالای ۴۰٪
در ۱۸ ماه LTV	بالای ۶ م.ت
نسبت LTV/CAC	بالای ۴ (قرمز: زیر ۳)
نرخ مرجوعی	زیر ۷٪ (با پرو آنلاین)
نرخ استفاده از پرو آنلاین	بالای ۳۵٪ بازدیدکنندگان محصول
نرخ تبدیل سایت	۲٪+
سهم ترافیک ارگانیک (ماه ۱۲)	بالای ۴۵٪

۱/۱۰ الزامات قانونی ایران

- اینماد (نماد اعتماد الکترونیکی)** – برای فروشگاه اینترنتی الزامی است و بدون آن درگاه پرداخت بانکی مستقیم داده نمی‌شود؛ درگاه‌های 1 واسط مانند زرین‌پال بدون اینماد هم قابل استفاده‌اند. شرایط کلیدی: مالک دامنه = متقاضی، حداقل ۱۸ سال، وجود صفحات «درباره ما»، «تماس با ما»، «قوانین و مقررات»، درج شفاف قیمت و مشخصات کالا، سازوکار ثبت شکایت، و تأیید صلاحیت از امکان.

جواز کسب اینترنتی از اتحادیه کسب و کارهای مجازی. 2.

درگاه پرداخت : فاز ۱ درگاه واسط (زرین پال/زیبال/آیدی پی) فاز ۲ درگاه مستقیم بانکی پس از اینماد. 3.

مالیات : ثبت نام در سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی، مالیات بر ارزش افزوده. 4.

قانون تجارت الکترونیک : حق انصراف مصرف کننده، درج شفاف شرایط مرجوعی و گارانتی. 5.

الزام محتوایی : تصاویر و محتوای منطبق با ضوابط؛ برای پوشاک کودک معمولاً چالشی نیست ولی در انتخاب مدل کودک باید رضایت نامه 6. ولی گرفته شود.

۱۱/۱ ریسک ها و برنامه کاهش

ریسک	احتمال	اثر	برنامه کاهش
قطعی/محدودیت اینترنت بین الملل	بالا	بحرانی	معماری هیبرید: نسخه آینه سایت روی هاست ایران، CDN داخلی، کانال های داخلی (بله/ایتا/روبیکا) به عنوان کانال پشتیبان
فیلتر شدن اینستاگرام/تلگرام	بالا	متوسط	تنوع کانال + مالکیت لیست مشتری (SMS/ایمیل/باشگاه مشتریان)
نوسان قیمت پارچه و ارز	بالا	بالا	قرارداد قیمت با تأمین کننده، به روزرسانی خودکار قیمت، موجودی سبک
مرجوعی زیاد به خاطر سایز	متوسط	بالا	توصیه گر سایز، ویدئوی روی تن، جدول اندازه دقیق سانتی متری
تعليق اکانت اینستاگرام	متوسط	متوسط	اکانت پشتیبان، بکاپ محتوا، رعایت نرخ انتشار
افزایش CAC تبلیغات	متوسط	متوسط	تکیه بر سئو و محتوا (ترافیک رایگان) و برنامه معرفی دوستان
وابستگی به یک تأمین کننده	متوسط	بالا	حداقل ۳ تأمین کننده برای هر دسته اصلی
قطع سرویس Hostinger برای IP ایران	متوسط	بالا	استقرار Relay ایرانی + بکاپ روزانه قابل بازیابی روی هاست داخلی

۱۲/۱ استراتژی خروج / رشد بلندمدت

سال ۲: تبدیل به مارکت پلیس تخصصی کودک (پذیرش فروشندگانی دیگر با همان موتور اتوماسیون) سال ۳: عرضه «موتور اتوماسیون» به عنوان محصول SaaS به سایر فروشگاه های ایرانی. عملاً کاری که برای خودتان می سازید، خودش یک محصول قابل فروش است.

بخش ۲ - معماری فنی

۲/۰ تصمیم اصلاح شده: «اول cPanel، بعد VPS»

شما درست می‌گویید - شروع با VPS در ماه اول، هزینه و پیچیدگی بی‌دلیل است. معماری را طوری طراحی می‌کنیم که:

با هاست اشتراکی cPanel (هاستینگر + میزبان‌فا) شروع کنیم، و بدون بازنویسی کد، هر وقت نیاز شد به VPS مهاجرت کنیم.

اصل، نام فنی دارد: **Infrastructure-Agnostic Design** (معماری مستقل از زیرساخت). یعنی از روز اول طوری کد می‌نویسیم که جابه‌جایی این زیرساخت فقط تغییر متغیر محیطی باشد، نه بازنویسی.

چرا این تصمیم درست است؟

دلیل	توضیح
هزینه	میلیون ۳-۵/۱ VPS اشتراکی ماهی ~۲۰۰-۵۰۰ هزار تومان در برابر cPanel
سرعت شروع	امروز سفارش می‌دهید، امشب سایت بالاست - VPS چند روز راه‌اندازی می‌خواهد
بدون DevOps	نیازی به مدیریت Docker، امنیت سرور، بکاپ دستی، آپدیت سیستم‌عامل نیست
اثبات مدل	اول ثابت کنید محصول می‌فروشد، بعد روی زیرساخت خرج کنید
ریسک کم	اگر مدل کار نکرد، ضرر مالی ناچیز است


تجربه‌ای که از قبل دارید [بله]

ehsansalehi.ir همین الان روی cPanel میزبان‌فا در حال اجراست - با MySQL، Next.js standalone، انتشار خودکار در ۸ شبکه

پروژه

اجتماعی، و cron ساعتی. یعنی این مسیر برای شما **آزموده‌شده** است، نه یک آزمایش جدید. حتی مشکلات شناخته‌شده‌اش (مثل HOSTNAME در standalone) را حل کرده‌اید و در docs/mizbanfa-fast-deploy.md مستند است.

۲/۱ معماری سه مرحله‌ای (Phase-Gated Infrastructure)



محرک ارتقا (Trigger) - دقیقاً کی باید به مرحله بعد بروید:

قابلیت	روی cPanel؟	یادداشت
پردازش تصویر (حذف پس‌زمینه، برش، واترمارک)	[بله] بله با احتیاط	کار می‌کند؛ برای عکس‌های سنگین کمی کند cPanel روی Sharp/Jimp
فراخوانی AgentRouter	[بله] بله (روی هاستینگ)	فقط HTTP request است
انتشار شبکه‌های اجتماعی	[بله] بله	کد فعلی شما همین حالا این کار را می‌کند
Cron	[بله] بله	تجربه‌اش را دارید - cPanel Cron Jobs
پرو آنلاین سطح ۱ و ۲	[بله] بله	سمت-کاربر (مرورگر)، بار سروری ندارد
صف حرفه‌ای / Redis	[هشدار] معمولاً نه	جایگزین: صف مبتنی بر جدول MySQL + Cron هر ۵ دقیقه
n8n	[خیر] نه	جایگزین: سناریوها به‌صورت کد در همان Next.js + Cron
رندر ویدئو با FFmpeg	[خیر] معمولاً نه	جایگزین‌ها در بخش ۲/۴
MinIO	[خیر] نه	جایگزین: فضای دیسک هاست + CDN
MeiliSearch	[خیر] نه	جایگزین: (برای زیر ۱,۰۰۰ محصول کافی است) MySQL FULLTEXT
پرو آنلاین سطح ۳ (AI)	[خیر] نه	فاز VPS

جایگزین‌های هوشمند (Graceful Degradation)

این مهم‌ترین بخش معماری است - هر قابلیت که روی cPanel نیست، یک جایگزین کارآمد دارد:

قابلیت اصلی	جایگزین cPanel	افت کیفیت
Redis + BullMQ	جدول job_queue در ۵ دقیقه‌ای MySQL + Cron	تاخیر ۵ دقیقه به‌جای آنی - قابل قبول
n8n	ماژول lib/workflows/ با همان منطق در TypeScript	نیاز به دیپلوی برای تغییر سناریو
MinIO	public/uploads/ ابرآروان جلوی آن CDN +	مدیریت دستی فضا
MeiliSearch	ایندکس فارسی + MySQL FULLTEXT	جستجوی ضعیف‌تر در غلط املایی
FFmpeg	سرویس ابری رایگان/ارزان (بخش ۲/۴)	هزینه کم به ازای هر ویدئو
Docker	cPanel مستقیم در Node.js App	بدون ایزولاسیون

همه این جایگزین‌ها پشت یک interface یکسان قرار می‌گیرند (مثلاً lib/queue/index.ts)، پس وقتی به VPS رفتید فقط پیاده‌سازی عوض می‌شود، نه کدی که از آن استفاده می‌کند.

پلن هاست پیشنهادی مرحله ۱

مورد	مشخصات پیشنهادی
میزبان‌فا	هاست ووکامرس/Node ایران، حداقل ۵GB فضا، NVMe، پشتیبانی 20 Node.js+
هاستینگ	Business Web Hosting یا Cloud Startup (Node.js، cron، SSH پشتیبانی)
دامنه	.ir (اصلی، روی میزبان‌فا) + .com (پشتیبان و بین‌المللی)
CDN	ابرآروان (پلن رایگان یا پایه) جلوی سایت
SSL	رایگان (Let's Encrypt در cPanel)

نکته حیاتی: قبل از خرید، از هاستینگ و میزبان‌فا این را تأیید بگیرید:

- پشتیبانی Node.js نسخه ۲۰ یا بالاتر
- امکان اجرای Cron Job با فاصله ۵ دقیقه
- دسترسی SSH (برای دیپلوی سریع)
- محدودیت CPU/RAM چقدر است (برای پردازش تصویر مهم است)

۲/۳ مرحله ۲ – هیبرید (ماه ۴ تا ۶)

وقتی محرک فعال شد، یک VPS کوچک (Hostinger KVM 1 یا KVM 2) فقط برای **کارهای سنگین** اضافه می‌شود:

- رندر ویدئو با FFmpeg
- پردازش تصویر انبوه
- برای سناریوهای پیچیده n8n
- برای صف واقعی Redis

سایت و دیتابیس **همچنان روی cPanel** می‌ماند. VPS فقط یک «کارگر» است که با API فراخوانی می‌شود.

مزیت: هزینه فقط ~۹ دلار در ماه اضافه می‌شود ولی همه محدودیت‌های سنگین برطرف می‌شود.

۲/۴ راه‌حل ویدئو در فاز cPanel

چون FFmpeg روی هاست اشتراکی معمولاً در دسترس نیست، سه گزینه داریم:

گزینه	هزینه	کیفیت	توصیه
الف) ویدئو در مرورگر – رندر با Canvas + WebCodecs (در پنل ادمین)	رایگان	خوب	[بله] فاز ۱
ب) سرویس ابری رندر	~۲۰-۵۰ سنت هر ویدئو	عالی	[بله] فاز ۱-۲
ج) VPS کوچک اختصاصی رندر	~۶ دلار/ماه	عالی و نامحدود	[بله] فاز ۲
د) ویدئو دستی با اپ موبایل	رایگان	متغیر	فقط اضطراری

پیشنهاد: فاز ۱ با گزینه الف شروع کنید (ادمین یک بار در روز پنل را باز می‌کند و ویدئوها رندر می‌شوند)، و به محض رسیدن به مرحله ۲، گزینه ج.

جایگزین ساده‌تر و بسیار مؤثر: به جای ویدئو، **کاروسل عکس متحرک** (اسلایدشو GIF/WebP) بسازید که با Sharp روی همان cPanel قابل تولید است. برای اینستاگرام و تلگرام تقریباً همان تأثیر را دارد.

۲/۵ مرحله ۳ – VPS کامل (ماه ۷+)

وقتی کسب‌وکار اثبات شد و درآمد ماهانه بالای ~۵۰۰ میلیون تومان است:

- Docker + Coolify یا KVM 4 یا Hostinger VPS KVM 2
- همه سرویس‌ها: n8n، FFmpeg، MeiliSearch، MinIO، MySQL، Next.js
- ایران به «آینه بحران» تبدیل می‌شود cPanel

قیمت VPS هاستینگ حدود ۶/۵ تا ۲۶ دلار در ماه است و KVM 2 برای بارهای کاری اتوماسیون کافی است (**مرجع** , **مرجع**).

جزئیات کامل معماری Docker Compose VPS، سرویس‌ها، مانیتورینگ در پیوست انتهای همین سند.

۲/۶ استک نرم‌افزاری (ثابت در همه مراحل)

لایه	انتخاب	چرا
فریم‌ورک	Next.js (App Router)	ادامه استک <code>ehsansalehi.ir</code> – کد <code>i18n</code> ، <code>auth</code> ، <code>db</code> ، <code>socialPoster</code> ، <code>watermark</code> قابل بازاستفاده مستقیم
زبان	TypeScript	همان استک
UI	Tailwind + Framer Motion	همان استک، <code>RTL-first</code>
دیتابیس	MySQL / MariaDB	<code>app/lib/mysql.ts</code> آماده است، و روی هر cPanel هست
صف	MySQL table (بعدا Redis)	پشت <code>interface</code> یکسان
ذخیره فایل	فایل‌سیستم (بعدا MinIO)	پشت <code>interface</code> یکسان
جستجو	MySQL FULLTEXT (بعدا MeiliSearch)	پشت <code>interface</code> یکسان
موتور AI	AgentRouter	متن، توضیح محصول، کپشن، مقاله، سناریو
پرو آنلاین	سمت-کاربر Canvas/WebGL	روی هر هاستی کار می‌کند
استقرار	GitHub Actions SSH/FTP	همان الگوی <code>deploy-mizbanfa.yml</code> شما

۲/۷ اتصال به AgentRouter

AgentRouter حالت سازگاری دارد:

```
# OpenAI-compatible – openai
OPENAI_BASE_URL=https://agentrouter.org/v1
OPENAI_API_KEY=<AgentRouter API Key>
OPENAI_MODEL=claude-opus-4-6

# Anthropic-compatible – Claude Code CLI (/v1)
ANTHROPIC_BASE_URL=https://agentrouter.org
ANTHROPIC_AUTH_TOKEN=<AgentRouter API Key>
ANTHROPIC_MODEL=claude-opus-4-6
```

مستندات AgentRouter تأکید می‌کند Base URL حالت Claude Code **نباید v1** داشته باشد و نباید با حالت OpenAI-compatible قاطی شود.

خوب: پروژه فعلی شما همین الان `OPENAI_BASE_URL` و `OPENAI_MODEL` را می‌خواند – اتصال به AgentRouter بدون تغییر کد ممکن **خبر** است.

[هشدار] نکته مهم: برای AgentRouter متن و کدنویسی است. برای تولید/ویرایش تصویر و ویدئو به سرویس جداگانه نیاز داریم.

لایه انتزاع اجباری: ماژول `lib/ai/provider.ts` که همه فراخوانی‌های AI از آن رد شود، با: انتخاب مدل بر اساس نوع کار، Fallback خودکار، کش پاسخ‌های تکراری (کاهش هزینه تا ۴۰٪)، سقف مصرف روزانه و لاگ هزینه.

۲/۸ ساختار پوشه‌بندی اپ

```

app/
  (shop)/
    page.tsx
    products/[slug]/
    category/[...slug]/
    cart/ checkout/ track/
    blog/[slug]/
    try-on/
    size-guide/
  (seller)/
    upload/
    products/ orders/ stats/
  (admin)/
    automation/ social/ seo/ ads/ inventory/ video-render/
api/
  ai/ ingest/photos/ products/ orders/ payment/
  tryon/
  social/publish/ cron/ webhooks/
lib/
  ai/
  media/
  queue/
  storage/
  search/
  social/ seo/ commerce/ tryon/ db/

```

پوشه‌های ستاره‌دار در `lib/` همان‌هایی هستند که مهاجرت cPanel VPS را بدون درد می‌کنند.

۲/۹ امنیت

- ابرآروان WAF + اجباری + هدرهای امنیتی HTTPS
- cPanel با کلید، محدودسازی دسترسی SSH
- هیچ کلیدی در گیت — فقط `.env` روی سرور
- نقش‌های کاربری `owner/admin/seller/support/viewer` با RBAC
- رمزنگاری توکن‌های شبکه‌های اجتماعی در دیتابیس (AES-256)
- عمومی و لاگین API روی Rate limit
- لاگ حسابرسی برای هر تغییر قیمت، موجودی و انتشار
- حریم خصوصی کودک (سند ۱۱): عکس کودک هرگز ذخیره نشود
- بکاپ ۱-۲-۳: روزانه cPanel، شبانه دانلود خودکار، هفتگی فضای ابری؛ تست بازیابی ماهانه

۲/۱۰ عملکرد

- هدف: زیر ۲/۵ ثانیه روی موبایل ایرانی LCP
- برای صفحات محصول و دسته ISR
- تصاویر WebP/AVIF، سه سایز، کش CDN طولانی
- فونت فارسی محلی با `font-display: swap`
- (فقط وقتی کلیک شد بارگذاری شود) `dynamic import`؛ کامپوننت پرو آنلاین با ۱۵۰KB اولیه زیر ۱۵۰ JS
- برای همه صفحات (الگوی `loading.tsx` Skeleton که دارید)
- بودجه عملکرد در CI

۲/۱۱ برنامه تداوم کسب‌وکار (قطعی اینترنت)

مزیت بزرگ معماری cPanel-اول: سایت اصلی از روز اول روی هاست ایران است ، پس در قطعی اینترنت بین‌الملل، فروشگاه شما زنده می‌ماند.

سطح	وضعیت	رفتار سیستم
[پایین] سبز	عادی	همه چیز فعال
[متوسط] زرد	کندی بین‌الملل	سایت و فروش کامل کار می‌کند؛ فقط انتشار اینستاگرام/پیترست به تأخیر می‌افتد و در صف می‌ماند
[حیاتی] قرمز	قطع کامل بین‌الملل	سایت، پرداخت، پیامک، بله/ایتا/روبیکا فعال؛ AI و شبکه‌های خارجی متوقف؛ محتوای از پیش تولیدشده از بافر منتشر می‌شود

بافر محتوا: همیشه ۷ روز محتوای آماده در صف نگه دارید تا در قطعی، کانال‌های داخلی خالی نمانند.

هاست‌های ایرانی در دوره‌های محدودیت شدید اینترنت به‌مراتب در دسترس‌تر بوده‌اند ([مرجع](#)).

۲/۱۲ چه چیزی از پروژه فعلی مستقیماً بازاستفاده می‌شود؟

فایل/ماژول فعلی	استفاده جدید
app/lib/socialPoster.ts	هسته انتشار چندکاناله – فقط قالب کپشن عوض می‌شود
app/lib/linkedinPoster.ts	کانال B2B
app/lib/watermark.ts	واترمارک برند روی عکس محصول
app/lib/db/index.ts + app/lib/mysql.ts	لایه دیتابیس با fallback هوشمند env
middleware.ts + app/lib/auth.ts	احراز هویت و محافظت پنل
app/api/admin/automation/route.ts	جدول automation_settings و مدیریت کلیدها از پنل
app/api/admin/integrations-test/route.ts	تست سلامت اتصال‌ها
app/api/cron/*	الگوی cron با CRON_SECRET
app/components/AiChatbot.tsx	چت‌بات فروش و مشاور سباز
+ RTL app/lib/i18n.ts	چندزبانه
docs/mizbanfa-fast-deploy.md	[بله] راهنمای دیپلوی cPanel که قبلاً حل کرده‌اید
.github/workflows/deploy-mizbanfa.yml	خط CI/CD آماده

نتیجه: حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد کد پایه از قبل آماده و روی cPanel آزموده‌شده است.

پیوست – جزئیات معماری VPS (مرحله ۳)

```

services:
  app:          # Next.js standalone
  worker:       # BullMQ: image, video, publish, try-on
  mysql:
  redis:
  minio:
  meilisearch:
  n8n:
  caddy:        # reverse proxy + TLS ████████
  uptime-kuma:
  backup:       # mysqldump + rclone

```

پلن Hostinger	مشخصات	مناسب
KVM 1 – ۱ vCPU / ۴GB	حداقلی	(رندر ویدئو) مرحله ۲ worker
KVM 2 – ۲ vCPU / ۸GB	توصیه شده	مرحله ۳، تا ۸۰۰~ محصول
KVM 4 – ۴ vCPU / ۱۶GB	قوی	رندر همزمان + پرو AI
KVM 8 – ۸ vCPU / ۳۲GB	مقیاس بزرگ	مارکت پلیس

بخش ۳ – پایپ لاین اتوماسیون

این سند قلب پروژه است. خواسته اصلی شما:

«فروشنده فقط با چند تا عکس ساده که برای سایت می‌فرسته یا توی پِنل می‌ذاره یا حتی اپلیکیشن موبایل، محصول روی سایت بره و پست بشه روی شبکه‌های اجتماعی.»

۳/۰ نگاه کلی: خط تولید ۹ ایستگاهی



زمان کل هدف: ۶۰ تا ۹۰ ثانیه از آپلود تا انتشار. دخالت انسان: صفر در حالت Auto؛ یک کلیک تأیید در حالت Review.

ایستگاه ۱ – ورودی عکس (سه مسیر ورود)

فروشنده هر کدام را که راحت‌تر بود انتخاب می‌کند؛ هر سه به یک endpoint واحد می‌رسند: `POST /api/ingest/photos`.

مسیر PWA – A موبایل (توصیه‌شده، فاز ۱)

اپ وب نصب‌شدنی روی موبایل. صفحه `/(seller)/upload`:

- دکمه بزرگ «عکس بگیر یا انتخاب کن» (چندتایی، تا ۸ عکس)
- راهنمای زنده عکاسی: کادر شب‌مانند + هشدار «نور کم است» / «تصویر تار است» (تشخیص محلی با Canvas)
- سه فیلد اختیاری: قیمت خرید، تعداد موجودی، یادداشت صوتی
- آپلود پس‌زمینه با صف آفلاین (Service Worker) – اگر نت قطع شد، بعداً خودکار می‌فرستد
- بعد از آپلود، فروشنده هیچ کار دیگری ندارد؛ نوتیف می‌گیرد: «محصول منتشر شد [بله]»

مسیر B – ربات تلگرام (سریع‌ترین برای پیاده‌سازی)

فروشنده عکس‌ها را داخل یک گروه/بات تلگرام می‌فرستد، کپشن دلخواه مثل 120:██████ 850:██████ 12:██████. ربات همان پایپ‌لاین را می‌کند و لینک محصول را برمی‌گرداند trigger

این مسیر را اول بسازید: در ۲ روز کار می‌کند و فروشنده هیچ آموزشی لازم ندارد.

مسیر C – پِنل وب دسکتاپ

چندتایی + آپلود دسته‌ای اکسل برای ورود انبوه محصولات Drag & Drop

یادداشت صوتی متن

فروشنده صوت فرستاد (مثلاً «شلوار جین پسرانه، سایز ۶ تا ۱۲، جنس کش‌دار، قیمت ۸۵۰»)، با Speech-to-Text به متن تبدیل و به‌عنوان اگر

داده می‌شود. این کیفیت خروجی را چشمگیر بالا می‌برد AI به context

ایستگاه ۲ – پاکسازی و استانداردسازی تصویر (خودکار)

روی worker با rembg + Sharp:

مرحله	عملیات
۱	تشخیص و چرخش خودکار (EXIF)
۲	حذف پس‌زمینه (rembg / u2net) پس‌زمینه سفید یا رنگ برند
۳	برش هوشمند و مرکزچین کردن سوژه با حاشیه یکسان
۴	اصلاح نور، کنتراست و وایت‌بالانس خودکار
۵	حذف نویز و شارپین ملایم
۶	چندسایزی: 2000×2000 (زوم)، 1200×1200 (گالری)، 600×600 (لیست)، 1080×1350 (اینستا پست)، 1080×1920 (استوری/ریلز) خروجی
۷	واترمارک ظریف برند (بازاستفاده از app/lib/watermark.ts)
۸	تبدیل به WebP + AVIF و آپلود در فضای ذخیره (فاز cPanel: public/uploads ؛ VPS: MinIO ؛ فاز CDN +)
۹	امتیاز کیفیت (۱۰۰-۰)؛ زیر ۵۰ درخواست عکس مجدد از فروشنده
۱۰	[مهم] تولید لایه شفاف پرو آنلاین – همان خروجی مرحله ۲ با نقاط لنگر، ذخیره در tryon_assets (هزینه اضافی: صفر)

اختیاری (فاز ۲): تولید عکس «روی مانکن/مدل» با سرویس AI تصویر – از عکس ساده روی زمین، تصویر لایف‌استایل بسازد. تأثیر بزرگی ارتقای

روی نرخ تبدیل دارد. (نیاز به سرویس تصویر جدا از AgentRouter)

ایستگاه ۳ – درک محصول با (AI Vision)

مدل چندوجهی (Vision) عکس‌ها را می‌بیند و JSON ساختاریافته برمی‌گرداند:

```
{
  "category": "لباس", // لباس | کفش | اکسسوری | ...
  "gender": "مردانه", // مردانه | زنانه | کودکانه
  "age_group": "۱۸-۲۵",
  "colors": ["سفید", "آبی"],
  "pattern": "ساده",
  "fabric_guess": "پنبه",
  "season": "بهاره | تابستان",
  "style_tags": ["کژ", "مدرن", "کلاسیک"],
  "occasions": ["روزانه", "فرم"],
  "features": ["آستین بلند", "کمر", "جیب"],
  "quality_flags": [], // "کیفیت بالا" | "کیفیت پایین"
  "confidence": 0.93
}
```

پرامپت سیستمی نمونه:

این بخش به شما کمک می‌کند تا بفهمید چگونه می‌توانید داده‌های خود را به صورت ساختاریافته و قابل استفاده در سیستم خود قرار دهید. در این بخش، ما به شما نشان می‌دهیم چگونه می‌توانید داده‌های خود را به صورت JSON قرار دهید. در این بخش، ما به شما نشان می‌دهیم چگونه می‌توانید داده‌های خود را به صورت null و confidence قرار دهید. در این بخش، ما به شما نشان می‌دهیم چگونه می‌توانید داده‌های خود را به صورت structured قرار دهید.

اگر $confidence < 0.7$ محصول به صف «نیازمند بازبینی» می‌رود و به فروشنده نوتیف داده می‌شود.

ایستگاه ۴ – غنی‌سازی داده و قیمت‌گذاری

داده	منبع
SKU	تولید خودکار: <code>KID-{cat}-{gender}-{yymm}-{seq}</code>
جدول سائز	از قالب استاندارد دسته + سن تشخیص داده‌شده
قیمت پیشنهادی	قیمت خرید × ضریب دسته + رصد قیمت رقبا (اسکرپ ترب/باسلام) + کشش فصلی
موجودی به تفکیک سائز	از ورودی فروشنده یا پیش‌فرض
هزینه ارسال و وزن	تخمین از روی دسته
دسته‌بندی سایت	نگاشت خودکار به درخت دسته‌ها
کلیدواژه سئو	از ماژول SEO (سند ۵): کلیدواژه اصلی + ۵ کلیدواژه فرعی

قیمت نهایی همیشه قابل override توسط فروشنده است (اصل: AI پیشنهاد می‌دهد، انسان مالک قیمت است).

ایستگاه ۵ – ساخت محصول در سایت

با ورودی ایستگاه ۳ و ۴ این‌ها را تولید می‌کند AI

- عنوان سئوشده (۶۰-۵۰ کاراکتر): «شلوار جین پسرانه کش‌دار مدل آرش – ۶ تا ۱۲ سال»
- توضیح کوتاه (۲ خط برای کارت محصول)
- توضیح کامل (۵۰۰-۳۰۰ کلمه): جنس، حس پارچه، مناسب چه فصلی، نکات نگهداری و شست‌وشو، چرا برای کودک مناسب است
- بولت‌پوینت ویژگی‌ها (۵ تا ۷ مورد)
- متا تایتل و متا دیسکریپشن
- اختصاصی محصول FAQ (۴ سؤال – برای ریچ‌اسنیپت گوگل)
- Alt text برای هر تصویر
- اسکیمای JSON-LD : `FAQPage + AggregateRating + Offer + Product`
- فارسی-فرندلی Slug

سپس رکورد در `products` ساخته می‌شود، ایندکس MeiliSearch به‌روز می‌شود، سایت‌مپ رفرش می‌شود و به گوگل (Indexing API / IndexNow) پینگ زده می‌شود.

ضد جریمه‌ی گوگل: هرگز دو محصول با توضیح یکسان منتشر نشود – هش شباهت متنی محاسبه می‌شود؛ اگر شباهت بالای ۸۵٪ بود، قانون بازتولید انجام می‌گیرد.

ایستگاه ۶ – تولید محتوای شبکه‌های اجتماعی

برای هر کانال، محتوای بومی‌شده (نه کپی یکسان) تولید می‌شود:

کانال	فرمت	طول کپشن	هشتگ	لینک
اینستاگرام پست	کاروسل ۳-۵ تصویر	۱۵۰-۳۰۰ کاراکتر، هوک در خط اول	۱۵-۲۵ ترکیبی	لینک در بایو/استیکر
اینستاگرام ریلز	ویدئو ۷-۱۵ ثانیه	کوتاه + CTA	۱۰-۱۵	—
اینستاگرام استوری	۱۹۲۰×۱۰۸۰ + استیکر لینک	۱ جمله	—	لینک مستقیم
تلگرام	عکس + کپشن HTML	۳۰۰-۶۰۰ کاراکتر	۵-۸	لینک مستقیم محصول
بله / ایتا / روبیکا	عکس + کپشن ساده	۲۰۰-۴۰۰	۳-۵	لینک مستقیم
واتساپ چنل	عکس + متن کوتاه	۱۵۰	—	لینک
پیترست	تصویر عمودی ۲:۳	توضیح سئویی فارسی+انگلیسی	کلیدواژه‌محور	لینک مستقیم (بک‌لینک ارزشمند)
یوتیوب شورتس	ویدئو عمودی	عنوان + توضیح سئو	۵	لینک در توضیحات
آپارات	ویدئو	عنوان فارسی سئو	تگ فارسی	لینک
لینکدین	تصویر + متن B2B	۴۰۰-۸۰۰	۳-۵	لینک صفحه عمده
ایکس (X)	تصویر + متن	۲۰۰	۳	لینک

قوانین کپشن:

- خط اول = هوک (سؤال، عدد، یا درد مخاطب)
- همیشه یک CTA مشخص: «سایزها رو ببین»
- امضای برند + شماره تماس/آیدی
- (متعادل ۳ تا ۶ Emoji)
- هرگز کپشن تکراری برای دو محصول – تنوع لحن (۵ لحن: صمیمی، خبری، داستانی، مقایسه‌ای، فوریت‌ساز) به‌صورت چرخشی

پرامپت نمونه کپشن اینستاگرام:

```

#####
#####: #####
####: {rotating_tone}
#####
#####
#####
#####: #####
#####
    
```

ایستگاه ۷ – تولید ویدئوی کوتاه خودکار (Reels/Shorts)

خواسته شما: «حتی ویدئوها هم پست بشه».

[هشدار] وابستگی به مرحله زیرساخت (سند ۲): معمولاً در دسترس نیست. بنابراین cPanel روی هاست اشتراکی FFmpeg

مرحله زیرساخت	راهکار ویدئو
مرحله ۱ (cPanel)	الف) کاروسل متحرک (اسلایدشو WebP/GIF) با Sharp – روی cPanel کار می‌کند و برای اینستاگرام و تلگرام تقریباً همان تأثیر را دارد؛ ب) رندر در مرورگر با Canvas/WebCodecs در پنل ادمین؛ ج) سرویس ابری رندر (~۵۰-۲۰۰ سنت هر ویدئو)
مرحله ۲ (هیبْرِید)	کوچک اختصاصی رندر – نامحدود و رایگان VPS روی FFmpeg
مرحله ۳ (VPS)	کامل با صف موازی FFmpeg

الگوهای ویدئویی آماده (Template Engine)

پایپ لاین رندر

ایستگاه ۸ – زمان‌بندی و انتشار چندکاناله

موتور صف انتشار

قوانین زمان بندی هوشمند

- انتشار

و توسعه `app/lib/socialPoster.ts` فعلی که همین حالا تلگرام، بله، ایتا، روبیکا، لینکدین، فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ را بازاستفاده

پشتیبانی می‌کند. اضافه می‌شود: پینترست، یوتیوب، آپارات، X.

مدیریت خطا: ۳ بار تلاش با backoff نمایی در صورت شکست، ثبت در `social_failures` و اعلان به ادمین در تلگرام. هرگز پست ناقص منتشر نشود.

Idempotency: هر پست یک کلید یکتا `{product_id}:{channel}:{template}` دارد تا پست تکراری منتشر نشود.

ایستگاه ۹ – رصد، یادگیری و بهینه‌سازی خودکار

- هر ۶ ساعت آمار هر پست (لایک، سیو، اشتراک، کلیک، فروش منتسب) جمع می‌شود
- لینک‌ها با UTM و کوتاه‌کننده اختصاصی (`s.brand.ir/xxxx`) ردیابی می‌شوند
- سیستم یاد می‌گیرد: کدام لحن کپشن، کدام قالب ویدئو، کدام ساعت، کدام دسته بهترین عملکرد را دارد
- هفتگی: گزارش خودکار «۵ پست برتر / ۵ پست ضعیف + توصیه» به تلگرام مدیر
- **بازنشر هوشمند:** محصولاتی که در ۳۰ روز نفروخته‌اند، با کپشن و قالب متفاوت دوباره منتشر می‌شوند
- **تست خودکار A/B** برای ۲۰٪ محصولات، دو نسخه کپشن ساخته و برنده انتخاب می‌شود

۳/۱۰ محتوای غیرمحصولی خودکار (مطالب جالب و ویدئوهای آموزشی)

شما: «مطالب جالب در خصوص پوشاک کودک و نوجوان هم پست بشه». این یک پایپ‌لاین جدا و روزانه است – دقیقاً مشابه سیستم خواسته

اخبار خودکاری که در `ehsansalehi.ir` ساخته‌اید (`app/api/cron/news`).

چرخه محتوایی هفتگی (خودکار)

روز	نوع محتوا	مثال
شنبه	راهنمای خرید	«چطور سایز درست لباس بچه رو انتخاب کنیم؟»
یکشنبه	ترند مد کودک	«رنگ‌های محبوب پاییز امسال برای بچه‌ها»
دوشنبه	نکته سلامت و پارچه	«چرا پنبه ۱۰۰٪ برای پوست حساس کودک بهتره؟»
سه‌شنبه	استایل‌گاید	«۵ ست مدرسه برای دختر ۹ ساله»
چهارشنبه	محتوای تعاملی	نظرسنجی، کوئیز سایز، مسابقه عکس
پنجشنبه	و رضایت مشتری UGC	بازنشر عکس مشتری‌ها با اجازه
جمعه	سرگرمی و احساسی	ویدئوی بامزه، نکته تربیتی سبک

منابع محتوا

1. تولید کامل با **AgentRouter** بر اساس بانک ۳۰۰ موضوع از قبل تعریف‌شده (Content Bank).
2. **رصد ترند:** ایران + هشتک‌های اینستاگرام + سؤالات پرتکرار مشتری‌ها در چت‌بات Google Trends.
3. **بازنویسی منابع بین‌المللی:** (از مجلات مد کودک – بازنویسی کامل فارسی و بومی‌سازی (نه ترجمه ماشینی RSS).
4. **دیتای خود سایت:** «پرفروش‌ترین‌های این هفته»، «محصولات جدید».

هر مطلب: ۱ مقاله بلاگ (۱۰۰۰-۱۵۰۰ کلمه سئوشده) + ۱ کاروسل اینستاگرام + ۱ ریلز + ۱ پست تلگرام + ۱ پین پینترست. یعنی یک ورودی، پنج خروجی .

کنترل کیفیت محتوای AI

- ممنوعیت ادعای پزشکی و درمانی
- ممنوعیت آمار بدون منبع
- بررسی خودکار تکراری‌بودن با محتوای قبلی سایت
- امتیاز خوانایی فارسی (طول جمله، جملات مجهول)
- نمونه‌گیری ۱۰٪ برای بازبینی انسانی هفتگی

۳/۱۱ اتوماسیون فروش و پشتیبانی (نه فقط محتوا)

شرح	اتوماسیون
روی سایت + تلگرام + واتساپ. مشاور ساینز، پیگیری سفارش، پیشنهاد محصول مکمل	چت‌بات AI فروش
۱ ساعت بعد پیامک، ۲۴ ساعت بعد پیام تلگرام با کد تخفیف ۵٪	رها کردن سبد خرید
روز ۳: «رسید؟»، روز ۷: درخواست نظر و عکس، روز ۹۰: «ساینز بچه بزرگ شده؟» موتور اصلی خرید مجدد	پیگیری پس از خرید
اتمام موجودی اعلان به فروشنده + مخفی‌سازی خودکار + پیشنهاد جایگزین به مشتری	هشدار موجودی
۶۰ روز بی‌فعالیت کمپین بازگشت	بازیابی مشتری خفته
پاسخ به سؤال قیمت/ساینز در کامنت‌های اینستاگرام (نیمه‌خودکار با تأیید)	پاسخ خودکار دایرکت و کامنت
تحلیل دلیل مرجوعی و اصلاح خودکار جدول ساینز محصول	مچ کردن مرجوعی
از پروفایل پرو آنلاین: «قد سارا احتمالاً ۴ سانت بلندتر شده — ساینز رو به‌روز کنیم؟»	[مهم] یادآوری تغییر ساینز
بعد از پرو یک تیشرت: «این شلوار با همین ست میشه، پرو کن»	[مهم] پیشنهاد ست کردن

۳/۱۲ حالت‌های عملیاتی و کنترل انسانی

حالت	رفتار	چه زمانی
AUTO	همه چیز خودکار منتشر می‌شود	بعد از ۳۰ روز اطمینان
REVIEW	محصول ساخته می‌شود ولی انتشار اجتماعی منتظر تأیید یک‌کلیکی در تلگرام	۳۰ روز اول
DRAFT	فقط پیش‌نویس، هیچ انتشاری	محصولات خاص/گران
PAUSE	کل اتوماسیون متوقف (کلید قرمز اضطراری)	بحران یا اشتباه

دکمه‌های تأیید در تلگرام: [👍] / [👎] / [👏] / [👍]

۳/۱۳ ارکستراسیون: کد اختصاصی حالا، n8n بعدا

مرحله ۱ (cPanel) – بدون n8n:

صف کارها در جدول MySQL job_queue (سند ۹) + Cron هر ۵ دقیقه

- سناریوها به صورت کد در `lib/workflows/` - هر سناریو یک فایل TypeScript
- کاملاً روی هاست اشتراکی کار می‌کند، صفر هزینه اضافه
- عیب: برای تغییر سناریو باید دیپلوی کنید (که با CI/CD شما ۲ دقیقه است)

مرحله ۲ و ۳ - افزودن n8n:

- سناریوهای بازاریابی که مدام تغییر می‌کنند به n8n منتقل می‌شوند تا بدون دیپلوی قابل ویرایش باشند
- مسیرهای حیاتی و پرسرعت در کد می‌مانند

اجرای n8n روی VPS به جای n8n Cloud، صرفه‌جویی قابل توجهی دارد (حدود ۶/۵ دلار در ماه در برابر ۲۰ تا ۶۶۷ دلار) و محدودیت اجرا هم ندارد (مرجع).

۱۲ سناریوی اتوماسیون که از روز اول باید ساخته شوند

(در مرحله ۱ به صورت کد، در مرحله ۲ به n8n منتقل می‌شوند)

1. New Product Multi-channel Publish
2. Daily Content Generator (بلاگ + سوشال)
3. Abandoned Cart Recovery
4. Post-Purchase Follow-up
5. Weekly Performance Report Telegram
6. Competitor Price Watch
7. Low Stock Alert
8. Review Request + UGC Collection
9. Seasonal Campaign Trigger (تقویم مناسبتی)
10. Google Search Console Content Gap Alert
11. Social Comment/DM Triage
12. Backup & Health Check

۳/۱۴ معیار پذیرش (Definition of Done) پایپ‌لاین

پایپ‌لاین وقتی «تمام» است که این تست بدون خطا پاس شود:

فروشنده ۵ عکس گوشی از یک شلوار بچگانه را در ربات تلگرام می‌فرستد و می‌نویسد «قیمت ۸۵۰ تعداد ۱۰». ظرف ۹۰ ثانیه: محصول با عکس تمیزشده و توضیح ۴۰۰ کلمه‌ای روی سایت است، در گوگل قابل ایندکس، لایه شفاف پرو آنلاین‌اش ساخته شده و دکمه «پرو کن» فعال است، در تلگرام/بله/اینا/روبیکا منتشر شده، یک کاروسل و یک ویدئو/اسلایدشو برای اینستاگرام در صف است، یک پین پینترست ثبت شده، و لینک محصول به فروشنده برگشته. هیچ انسانی چیزی تایپ نکرده است.

بخش ۴ - پرو آنلاین لباس

این قابلیت، مهم‌ترین تمایز رقابتی فروشگاه است. در ایران تقریباً هیچ فروشگاه پوشاک کودکی آن را ندارد و مستقیماً بزرگ‌ترین مانع خرید آنلاین پوشاک (اینکه «نمی‌دونم به تنش می‌خوره یا نه») را حذف می‌کند.

۱۱/۱ چرا پرو آنلاین برای پوشاک کودک برد بزرگی است؟

اثر	توضیح	عدد هدف
کاهش مرجوعی	مرجوعی پوشاک آنلاین در ایران ۱۵-۲۵٪ است و اکثرش «سایز/ظاهر» است	مرجوعی از ۱۵٪ زیر ۷٪
افزایش نرخ تبدیل	کاربری که پرو می‌کند، تصمیم قطعی‌تری می‌گیرد	نرخ تبدیل ۱/۵ × تا ۲ ×
افزایش زمان ماندگاری	بازی‌گونه است؛ مادر و کودک با هم پرو می‌کنند	۳+ دقیقه در سایت
محتوای ویروسی رایگان	خروجی پرو قابل اشتراک در استوری است تبلیغ رایگان	هر ۱۰ پرو = ۱ اشتراک
دیتای طلایی	می‌فهمید هر کودک چه سایز/رنگی را امتحان می‌کند	ورودی موتور توصیه
سیگنال سنو	ابزار تعاملی منحصربه‌فرد = بک‌لینک طبیعی + زمان ماندگاری بالا	رتبه بهتر

پیام بازاریابی: «قبل از خرید، لباس رو تن بچت ببین.» - این یک جمله می‌تواند کل کمپین تبلیغاتی شما باشد.

۱۱/۲ چهار سطح پرو آنلاین (پیاده‌سازی پلکانی)

ما هر چهار سطح را نمی‌سازیم؛ پلکانی جلو می‌رویم تا هزینه و ریسک کنترل شود.

[پایین] سطح ۱ - «پرو هوشمند سایز» (Smart Fit) - فاز ۱، هزینه تقریباً صفر

بدون هیچ AI تصویری. کاربر قد، وزن، سن و دور سینه/کمر کودک را می‌دهد؛ سیستم می‌گوید:

- سایز پیشنهادی دقیق برای همین محصول (نه جدول عمومی) •
- نمودار بصری: «این لباس تا اینجای بدن بچه شما می‌آید» روی یک شب (silhouette) کودک •
- درصد اطمینان: «۹۲٪ مطمئنم سایز ۸ مناسب است» •
- هشدار: «۶۸٪ مشتری‌ها گفتند این مدل یک سایز کوچک‌تر است» از فیلد size_fit در جدول reviews •

چرا اول این؟ ارزان، سریع، بدون وابستگی به سرویس خارجی، و ۷۰٪ ارزش تجاری پرو آنلاین را همین‌جا می‌گیرید.

[متوسط] سطح ۲ - «آواتار کودک» (Avatar Try-On) - فاز ۲

یک آواتار دوبعدی/سه‌بعدی کودک ساخته می‌شود (جنسیت، رنگ پوست، مدل مو، قد و وزن واقعی) و لباس‌ها روی آن پوشانده می‌شوند.

- تصویر محصول به‌صورت لایه PNG با ماسک شفاف روی آواتار قرار می‌گیرد •
- امکان ست کردن: تیشرت + شلوار + کفش با هم افزایش مستقیم AOV •
- آواتار در پروفایل ذخیره می‌شود («آواتار سارا، ۷ ساله») •
- خروجی قابل ذخیره و اشتراک •

فنی: در مرورگر، بدون نیاز به سرور سنگین. لایه‌بندی لباس‌ها در همان پایپ‌لاین پردازش تصویر (ایستگاه ۲ سند ۳) خودکار Canvas/WebGL تولید می‌شود.

[بالا] سطح ۳ - «پرو با عکس کودک» (AI با Photo Try-On) - فاز ۳

مادر یک عکس تمام‌قد از کودک آپلود می‌کند؛ مدل AI لباس را روی همان عکس می‌پوشاند.

- مدل‌های Diffusion-based virtual try-on (مثل خانواده IDM-VTON / OOTDiffusion) این کار را انجام می‌دهند.
- زمان پردازش: ۵ تا ۲۰ ثانیه
- خروجی واقع‌گرایانه و بسیار قانع‌کننده

[هشدار] **ملاحظه بسیار مهم - حریم خصوصی کودک:** این حساس‌ترین بخش کل پروژه است. قوانین سختگیرانه‌ی زیر **غیرقابل مذاکره** است:

- رضایت صریح والدین با چک‌باکس اجباری و متن شفاف.
- عکس کودک **هرگز** روی سرور خارجی ذخیره نشود - پردازش و حذف فوری.
- حذف خودکار عکس اصلی حداکثر ۲۴ ساعت بعد (ترجیحاً بلافاصله).
- عکس کودک **هرگز** برای آموزش مدل استفاده نشود (در قرارداد سرویس‌دهنده تصریح شود).
- هرگز** عکس کودک مشتری در تبلیغات یا شبکه‌های اجتماعی استفاده نشود - حتی با اجازه.
- رمزنگاری در انتقال و در حالت سکون.
- صفحه شفاف «با عکس فرزند شما چه می‌کنیم؟» به زبان ساده.
- اگر امکانش بود: پردازش کاملاً سمت-کاربر (on-device) - امن‌ترین حالت.

اگر در اجرای این سطح تردید دارید، **سطح ۲ را نگه دارید و سطح ۳ را نسازید**. ریسک اعتماد بیشتر از سود آن است. یک اشتباه در این حوزه، برند را نابود می‌کند.

[بعدی] سطح ۴ - «AR زنده با دوربین» - فاز ۵ (اختیاری)

دوربین گوشی، تشخیص اسکلت بدن (pose detection) و پوشاندن لباس به‌صورت زنده.

- در اپ موبایل (React Native + MediaPipe/ARCore) بهتر از وب کار می‌کند.
- بیشتر جنبه‌ی «واو» و بازاریابی دارد تا دقت واقعی.
- برای لباس‌های ساده (تیشرت، کاپشن) قابل قبول است، برای شلوار سخت.

۱۱/۳ نقشه پیاده‌سازی توصیه‌شده

فاز	سطح	زمان	هزینه	ریسک
فاز ۱ (ماه ۱)	[پایین] سطح ۱ - پرو هوشمند سائز	۵ روز کاری	~۰	ندارد
فاز ۲ (ماه ۲-۳)	[متوسط] سطح ۲ - آواتار کودک	۱۵ روز کاری	کم	کم
فاز ۳ (ماه ۴-۵)	[بالا] سطح ۳ - پرو با عکس (اختیاری)	۲۰ روز کاری	متوسط (هزینه GPU)	[هشدار] بالا (حریم خصوصی)
فاز ۵ (ماه ۶+)	[بعدی] سطح ۴ - AR زنده	۳۰ روز کاری	بالا	متوسط

توصیه اکید من: سطح ۱ + سطح ۲ را کامل و بی‌نقص بسازید. این ترکیب، ۸۵٪ ارزش تجاری را با ۱۵٪ هزینه و ریسک می‌دهد.

۱۱/۴ معماری فنی

```

##### / #####
# ##### (#####) #
#
# ↓
# ##### Fit (JS #####) ← ##### + #####
#
# ↓
# ##### (Canvas/WebGL) + ##### PNG #
#
# ↓
# #####: #####/##### #
#####
#
# ↑ (#####)
##### (VPS ##### cPanel) #####
# ##### AI → ##### Try-On → ##### #
# ##### #
#####

```

نکته مهم برای فاز cPanel: سطح ۱ و سطح ۲ کاملاً سمت-کاربر اجرا می‌شوند و روی هاست اشتراکی cPanel بدون هیچ مشکلی کار می‌کنند. فقط سطح ۳ به سرور قدرتمند نیاز دارد که همان زمانی است که به VPS مهاجرت کرده‌اید.

داده‌های لازم برای هر محصول (خودکار تولید می‌شود)

پایپ‌لاین اتوماسیون (سند ۳) هنگام ساخت هر محصول، این‌ها را هم می‌سازد:

- `tryon_layer_url`: تصویر لباس با پس‌زمینه شفاف (از همان مرحله rembg – رایگان)
- `tryon_anchor_json`: نقاط لنگر (شانه، کمر، طول) برای قرارگیری صحیح روی آواتار
- `size_chart_json`: جدول اندازه دقیق سانتی‌متری
- `fit_type`: تنگ / نرمال / گشاد
- `fit_feedback`: از فیلد `size_fit` نظرات مشتری، به‌روزرسانی خودکار

۱۱/۵ الگوریتم توصیه سایز (سطح ۱)

```

#####: ## (cm) ## (kg) ## (###) #####
#
#) ##### (#####)
#) #####: ## → #####
#) ##### fit_type #####: ## → + ##### → - ## -#
#) #####: >##### «#####» → + #####
#) #####: ##### → + ##### («#####»)
#) #####: ##### + ##### + #####
#) ##### tryon_sessions #####

```

حلقه یادگیری: هر بار که سفارشی مرجوع می‌شود با دلیل `size_small` یا `size_large`، الگوریتم برای آن محصول تعدیل می‌شود. یعنی سیستم هر ماه دقیق‌تر می‌شود.

۱۱/۶ تجربه کاربری (UX)

در صفحه محصول

```

#####
[#####]
#
#
# ##### #:
# #####
# # ## ##
# #####
#
# ##### #: #
# (#####)
# # <<#####>>
#####

```

شرح	اتصال
لایه شفاف لباس در همان مرحله حذف پس زمینه ساخته می‌شود – هزینه اضافی صفر	به پاپ‌لاین محصول
ویدیوی «پرو آتلاین» به عنوان یکی از قالب‌های ریلز	به شبکه‌های اجتماعی
کمپین «فرزندت رو معرفی کن، ۱۰٪ تخفیف بگیر» ساخت پرو فایل کودک	به کمپین‌ها
پیش‌بینی زمان تغییر سایز یادآوری خودکار	به CRM
صفحه ابزار عمومی «ماشین حساب سایز کودک» – دارایی لینک‌پذیر	به سئو
«کسانی که این را پرو کردند، این را هم خریدند»	به توصیه‌گر
اگر سایز پیشنهادی ناموجود بود پیشنهاد جایگزین یا ثبت اطلاع‌رسانی	به موجودی

۱۱/۹ معیار موفقیت

هدف ماه ۶	هدف ماه ۳	شاخص
۳۵٪	۱۵٪	درصد بازدیدکنندگان محصول که پرو می کنند
۲×	۱/۵×	نرخ تبدیل کاربران پروکننده در مقابل بقیه
۵۵٪ کمتر	۳۰٪ کمتر	کاهش نرخ مرجوعی سایزی
۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	تعداد پروفایل کودک ثبت شده
۲,۰۰۰ در ماه	۲۰۰ در ماه	اشتراک گذاری خروجی پرو

بخش ۵ - شبکه‌های اجتماعی

۴/۱ استراتژی کانالی

اصل حاکم: کانال‌ها را رتبه‌بندی کن، همه را یکسان نبین. هر کانال یک نقش مشخص در قیف دارد.

ردیف	کانال	نقش در قیف	اولویت	مالکیت مخاطب
۱	اینستاگرام	جذب + کشف + برند	[حیاتی] حیاتی	ندارید (ریسک بالا)
۲	تلگرام	تبدیل + فروش مستقیم + وفاداری	[حیاتی] حیاتی	نیمه
۳	سایت + سئو	تبدیل + دارایی بلندمدت	[حیاتی] حیاتی	[بله] کامل
۴	پیامک/باشگاه مشتریان	نگهداشت + خرید مجدد	[حیاتی] حیاتی	[بله] کامل
۵	واتساپ (چنل + بیزینس)	پشتیبانی + فروش	[بالا] بالا	نیمه
۶	بله / ایتا / روبیکا	پوشش داخلی + بیمه فیلترینگ	[بالا] بالا	نیمه
۷	پیترست	ترافیک ارگانیک + بکلینک	[متوسط] متوسط (ROI عالی، رقابت صفر در ایران)	ندارید
۸	یوتیوب + آپارات	سئوی ویدیویی + اعتماد	[متوسط] متوسط	ندارید
۹	لینکدین	و عمده‌فروشی B2B	[متوسط] متوسط	ندارید
۱۰	ایکس (X)	برندینگ سبک	[پایین] پایین	ندارید

قانون طلایی: هر پست در هر کانالی، هدفش در نهایت آوردن مخاطب به دارایی‌های تحت مالکیت شماست (سایت، لیست پیامک، کانال تلگرام). چون اینستاگرام هر لحظه ممکن است از دسترس خارج شود.

۴/۲ هویت برند در شبکه‌ها

عنصر	مشخصات
لحن	صمیمی، مادرانه، قابل اعتماد - نه شعاری، نه کودکانه‌ی مصنوعی
پالت رنگ	۲ رنگ اصلی روشن و شاد + ۱ رنگ خنثی؛ ثابت در همه کانال‌ها
فونت	یک فونت فارسی مدرن (مثل ایران‌سنس/دانا) + یک لاتین
قالب بصری	همه پست‌ها دارای یک نوار برند ثابت (رنگ + لوگو گوشه) شناسایی فوری در فید
استاندارد Bio	«پوشاک کودک و نوجوان»
هایلایت‌های اینستاگرام	راهنمای سایز / نظر مشتری‌ها / پرفروش‌ها / تخفیف‌ها / نحوه سفارش / پشت صحنه

۴/۳ ترکیب محتوایی (Content Mix) - قانون ۴۰/۳۰/۲۰/۱۰

نوع	سهم	هدف
محصول محور	۴۰%	فروش مستقیم

نوع	سهم	هدف
آموزشی/ارزش‌آفرین	۳۰٪	اعتماد و سئو (سایز، پارچه، نگهداری، استایل)
اجتماعی/تعاملی	۲۰٪	الگوریتم و ارتباط (نظرسنجی، کوپیز، UGC، پشت صحنه)
تبلیغاتی/کمپینی	۱۰٪	تخفیف و فوریت

اگر بیش از ۴۰٪ پست‌ها محصول باشد، ریج ارگانیک سقوط می‌کند. موتور اتوماسیون این نسبت را اجباری رعایت می‌کند (قانون در کد).

۴/۴ ریتم انتشار (Cadence)

کانال	فرکانس روزانه/هفتگی
اینستاگرام فید	۱ تا ۲ پست در روز
اینستاگرام ریلز	۱ ریلز در روز (مهم‌ترین اهرم رشد ۱۴۰۵)
اینستاگرام استوری	۵ تا ۸ در روز
تلگرام	۳ تا ۴ در روز
بله/ایتا/روبیکا	۲ تا ۳ در روز
واتساپ چنل	۱ در روز
پینترست	۵ تا ۱۰ پین در روز (کاملاً خودکار)
یوتیوب شورتس	۱ در روز (همان ریلز)
آپارات	۳ در هفته
لینکدین	۳ در هفته
بلاگ سایت	۱ مقاله در روز (خودکار)

کل خروجی روزانه: حدود ۳۰ قطعه محتوا - همه خودکار. انسان صفر ساعت وقت می‌گذارد.

۴/۵ تقویم مناسبتی ایران (کمپین‌های خودکار سالانه)

مناسبت	زمان	نوع کمپین	شروع آماده‌سازی
بازگشت به مدرسه	مرداد-شهریور	بزرگ‌ترین فصل	۴۵ روز قبل
مهر و روز دانش‌آموز	مهر-آبان	ست مدرسه	۲۰ روز قبل
یلدا	آذر	هدیه یلدا، ست خانوادگی	۳۰ روز قبل
جمعه سیاه/سه‌شنبه شگفت‌انگیز	آذر	تخفیف حراج	۱۵ روز قبل
عید نوروز	اسفند	دومین فصل بزرگ (لباس عید)	۵۰ روز قبل
روز مادر و پدر	اسفند/بهمن	هدیه	۲۰ روز قبل
روز کودک	مهر	کمپین احساسی	۱۵ روز قبل
تابستان و سفر	خرداد-تیر	لباس خنک، مایو، ست ساحلی	۳۰ روز قبل
حراج تغییر فصل	۴ بار در سال	تخلیه انبار	۱۰ روز قبل

تقویم به صورت جدول در دیتابیس ذخیره می‌شود و n8n به صورت خودکار X روز قبل، کمپین را می‌سازد: بنر سایت + پست‌ها + کد تخفیف این + پیامک + ایمیل.

۴/۶ ایده محتوایی که همیشه جواب می‌دهد (بانک محتوا)

محصولی: (۱) قبل/بعد استایل (۲) ۳ ست از یک تیشرت (۳) بازکردن بسته (۴) (Unboxing) کلوزآپ کیفیت دوخت (۵) مقایسه دو مدل **آموزشی:** (۶) چطور سایز بگیریم (با متر) (۷) جدول سایز سنی (۸) شست‌وشوی لباس بچه (۹) تشخیص پارچه اصل (۱۰) چیدمان کمد کودک (۱۱) لباس مناسب پوست حساس (۱۲) چند دست لباس برای هر فصل کافی است (۱۳) «کدوم رنگ؟» نظرسنجی (۱۴) کوئیز «سایز بچت چنده؟» (۱۵) پرسش و پاسخ با مادرها (۱۶) مسابقه عکس بچه با لباس ما (۱۷) حدس **تعاملی:**

قیمت

اعتمادساز: (۱۸) نظر مشتری (اسکرین‌شات) (۱۹) ویدئوی بسته‌بندی و ارسال (۲۰) پشت صحنه انبار (۲۱) معرفی تیم (۲۲) گارانتی تعویض سایز **پرو آنلاین (اختصاصی و کم‌رقابت):** (۲۶) دمو پرو آنلاین در ۱۰ ثانیه (۲۷) «سه ست رو روی آواتار پرو کردیم، کدوم بهتره؟» (۲۸) قبل/بعد: پرو [مهم]

آنلاین در برابر لباس واقعی روی بچه (۲۹) آموزش «چطور قد بچه رو درست اندازه بگیریم» (۳۰) چالش «آواتار بچت رو بساز» **فروش:** (۲۳) شمارش معکوس تخفیف (۲۴) «فقط ۳ تا مونده» (۲۵) باندل «۳ بخر ۲ حساب کن»

۴/۷ رشد ارگانیک اینستاگرام (بدون تبلیغ)

۱. ریلز روزانه - تنها راه ریچ ارگانیک واقعی در ۱۴۰۵. ۷ تا ۱۵ ثانیه، هوک در ثانیه اول، لوپ‌شدنی.
۲. همکاری Collab با پیج‌های مادر و کودک (پست مشترک = دو برابر ریچ رایگان).
۳. UGC: هر مشتری که عکس بفرستد، ۱۰٪ تخفیف خرید بعدی. عکس‌ها منبع بی‌پایان محتوای معتبر.
۴. کامنت‌مارکتینگ: پاسخ هوشمند و ارزشمند زیر پست پیج‌های بزرگ حوزه کودک (نه اسپم).
۵. گیوای هدفمند: با شرط تگ ۲ مادر - نه گیوای عمومی که فالوور بی‌کیفیت می‌آورد.
۶. سری‌سازی: یک سری هفتگی ثابت (مثلا «سه‌شنبه‌های استایل») که مخاطب منتظرش باشد.
۷. پاسخ سریع به دایرکت: الگوریتم به پیج‌های پاسخگو ریچ بیشتری می‌دهد چت‌بات اینجا دوبرابر ارزشمند است.

۴/۸ استراتژی تلگرام (موتور فروش واقعی در ایران)

- کانال اصلی (پست محصول و تخفیف) + گروه مشاوره مادران (اجتماع‌سازی) + ربات فروش (سفارش داخل تلگرام)
- ربات تلگرام باید: کاتالوگ، جستجو، سبد خرید، پرداخت (لینک درگاه)، رهگیری سفارش، مشاور سایز داشته باشد
- هر محصول Deep-link: t.me/BrandBot?start=p_1234
- پیام‌های خودکار «فقط برای اعضای کانال» انگیزه عضویت
- مزیت بزرگ تلگرام: فورواردها شدن بین گروه‌های مادران = رشد ویروسی رایگان

۴/۹ کانال‌های داخلی (بله، ایتا، روبیکا، سروش)

اینها را جدی بگیرید - دلیل: در دوره‌های محدودیت اینترنت، تنها کانال ارتباطی زنده شما هستند و کد فعلی شما (socialPoster.ts) از قبل هر سه را پشتیبانی می‌کند.

- محتوا: همان محتوای تلگرام با کپشن کمی ساده‌تر
- تمرکز روی مخاطب شهرستانی و خانواده‌های مذهبی‌تر که در این پلتفرم‌ها فعال‌ترند

رقابت تقریباً صفر دیده‌شدن بالا با هزینه صفر •

۴/۱۰ پینترست - فرصت پنهان

چرا؟ پینترست موتور جستجوی بصری است، بک‌لینک dofollow می‌دهد، در گوگل ایندکس می‌شود، و رقابت فارسی در حوزه پوشاک کودک تقریباً صفر است. عمر هر پین ۶ تا ۱۲ ماه است (در مقابل ۴۸ ساعت اینستاگرام).

- ۱۰ برد: پوشاک پسرانه، دخترانه، نوزادی، ست مدرسه، لباس عید، استایل زمستانی، راهنمای سایز، DIY کودک، اتاق کودک، مد نوجوان •
- هر محصول = ۳ پین با تصاویر و توضیحات متفاوت •
- توضیحات دوزبانه (فارسی + انگلیسی) برای پوشش ترافیک بین‌المللی فارسی‌زبان •

۴/۱۱ مدیریت بحران و ریسک شبکه‌ها

سناریو	واکنش خودکار
تعليق اکانت اینستاگرام	فعال‌سازی اکانت پشتیبان، اطلاع‌رسانی در تلگرام و پیامک، افزایش بودجه به کانال‌های دیگر
فیلتر شدن پلتفرم	تغییر خودکار وزن انتشار به کانال‌های داخلی
کامنت منفی/شکایت	تشخیص احساس، اعلان فوری به پشتیبانی، پاسخ عمومی مؤدبانه + پیگیری خصوصی
نشت محتوای نامناسب AI	فیلتر واژگان + سطح REVIEW برای کلیدواژه‌های حساس
افت ناگهانی ریج	توقف انتشار ۲۴ ساعت، بررسی شادوبن، تغییر الگوی هشتگ

شبکه‌های اجتماعی KPI ۴/۱۲

شاخص	ماه ۳	ماه ۶	ماه ۱۲
فالوور اینستاگرام	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
نرخ تعامل	۴%	۵%	۵%+
اعضای تلگرام	۲,۰۰۰	۸,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
کلیک ماهانه از سوشال به سایت	۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
سهم فروش از سوشال	۵۵%	۴۵%	۳۵% (بقیه از سئو - نشانه سلامت)
بازدید ماهانه پینترست	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
هزینه تولید هر قطعه محتوا	زیر ۵,۰۰۰ تومان	زیر ۳,۰۰۰	زیر ۲,۰۰۰

بخش ۶ - سئو و بکلینک

هدف: در ۱۲ ماه، رتبه صفحه اول گوگل برای بالای ۳۰۰ کلیدواژه تجاری پوشاک کودک، و رسیدن به ۴۵٪+ سهم ترافیک ارگانیک.

۵/۱ چرا سئو برای این پروژه حیاتی‌تر از تبلیغات است؟

- ترافیک تبلیغاتی با قطع بودجه صفر می‌شود؛ ترافیک ارگانیک دارایی ماندگار است
- ارگانیک نزدیک صفر مستقیم روی حاشیه سود CAC
- در ایران، تبلیغات اینستاگرام پرنوسان و پریسک است؛ گوگل پایدارتر است
- مزیت رقابتی شما: موتور تولید محتوای AI می‌توانید ۱۰۰ برابر رقیب محتوا بسازید

۵/۲ سئوی تکنیکال (پایه - باید از روز ۱ درست باشد)

چک‌لیست الزامی

- HSTS + اجباری HTTPS
- Core Web Vitals سبز روی موبایل: LCP <2.5s, INP <200ms, CLS <0.1
- ساختار URL فارسی و کوتاه: /product/■■■■■-■■■■■-■■■■■ و /category/■■■■■/■■■■■
- (روی همه صفحات) (به‌ویژه فیلترها و صفحه‌بندی Canonical
- noindex روی نتایج جستجوی داخلی، سبد خرید، پنل
- سایت‌مپ‌های جدا و خودکار: sitemap-products.xml, sitemap-categories.xml, sitemap-blog.xml, sitemap-video.xml, sitemap-images.xml
- robots.txt دقیق + بلاک کردن پارامترهای فیلتر بی‌ارزش
- هر محصول جدید ظرف چند دقیقه ایندکس شود - IndexNow + Google Indexing API
- با اسکیما در همه صفحات Breadcrumb
- اگر نسخه انگلیسی/عربی داشتیم hreflang
- صفحه ۴۰۴ هوشمند با پیشنهاد محصول
- ریدایرکت ۳۰۱ خودکار وقتی محصول حذف/جایگزین می‌شود (هرگز صفحه مرده نگذارید)
- + تصاویر width/height Lazy-load صریح (جلوگیری از CLS)
- لازم نیست؛ به‌جایش سرعت واقعی AMP

اسکیمای ساختاریافته (JSON-LD)

صفحه	اسکیما
محصول	Product + Offer (قیمت، موجودی، ارز IRR) + Review + AggregateRating
محصول	FAQPage (۴ سؤال تولیدشده با AI)
دسته	BreadcrumbList + ItemList
بلاگ	Publisher + Author + Article
راهنما	HowTo (مثلا «چطور سباز بگیریم»)

اسکیما با کامل بودنش رتبه نمی‌گیرد ولی **ریج اسنیپت** می‌گیرد: ستاره، قیمت و موجودی در نتایج = CTR دو برابر.

خوشه‌های اصلی

هر خوشه: ۱ صفحه (۲۵۰۰ Pillar + کلمه) + ۱۵ تا ۳۰ مقاله زیرشاخه + لینک‌دهی داخلی متقابل.

مثال: «شلوار جین پسرانه ۸ ساله کش‌دار زمستانی» اینها حجم

ابزارها

٥/٤ سئوی محتوایی خودکار

محرمانه . نسخه ۲

۱ مقاله بلاگ ۱۲۰۰-۱۸۰۰ کلمه‌ای در روز = ۳۶۵ مقاله در سال

- استاندارد هر مقاله: عنوان H1 حاوی کلیدواژه، ۵-۸ زیرعنوان H2/H3، فهرست مطالب، حداقل ۳ تصویر با ۵ alt، لینک داخلی، ۲ لینک • خروجی معتبر، بخش CTA، FAQ، به محصول مرتبط، خلاصه در ابتدای مطلب (برای Featured Snippet)

قوانین ضدجریمه محتوای AI

گوگل با محتوای AI مشکلی ندارد؛ با محتوای بی‌ارزش مشکل دارد. پس:

1. هر مقاله باید حداقل یک «دیتای اختصاصی» داشته باشد: آمار فروش خودتان، نظر واقعی مشتری، عکس اختصاصی، تجربه واقعی.
2. هرگز بازنویسی مستقیم مقاله رقیب - بازنویسی معنایی با زاویه جدید.
3. نویسنده انسانی واقعی به‌عنوان Author با صفحه پروفایل (E-E-A-T).
4. بازبینی انسانی ۱۰٪ نمونه‌ای هفتگی + ویرایش ۲۰ مقاله برتر.
5. به‌روزرسانی محتوای قدیمی: هر مقاله هر ۶ ماه بازبینی خودکار و افزودن بخش جدید.
6. حذف بی‌رحمانه محتوای بی‌بازده (Content Pruning) - سالانه.

برای فروشگاه E-E-A-T

- صفحه «درباره ما» با عکس واقعی تیم و انبار
- صفحه نویسندگان با تخصص
- درج گواهی‌ها، اینماد، مجوز اتحادیه
- نظرات واقعی مشتری با تأیید خرید
- شماره تماس و آدرس فیزیکی واقعی
- سیاست شفاف مرجوعی و حریم خصوصی

۵/۵ سئوی صفحه محصول (بیشترین ROI)

عناصر	استاندارد
عنوان	{[عنوان اصلی]} {[عنوان فرعی]} {[عنوان فرعی]} {[عنوان فرعی]} - {[عنوان فرعی]} {[عنوان فرعی]} {[عنوان فرعی]} {[عنوان فرعی]}
متا	۱۵۰-۱۶۰ کاراکتر با قیمت و مزیت و CTA
H1	یکتا، شامل کلیدواژه اصلی
توضیح	۳۰۰-۵۰۰ کلمه یکتا (نه کپی تأمین‌کننده!)
تصاویر	۵+ تصویر با alt توصیفی فارسی
ویدئو	ویدئوی کوتاه محصول جاسازی‌شده (سیگنال قوی به گوگل)
پرو آنلایین	دکمه «پرو کن» - افزایش چشمگیر زمان ماندگاری و کاهش نرخ پرش (سیگنال رتبه)
نظرات	حداقل ۳ نظر (فعال‌سازی درخواست خودکار نظر)
محصولات مرتبط	۸ محصول (لینک داخلی)
جدول سائز	(واقعی نه تصویر (قابل خزش HTML
موجودی	اسکیمای InStock/OutOfStock صحیح
FAQ	۴ سؤال یکتا

۵/۶ استراتژی بکلینک - «درجه یک» یعنی چه؟

کیفیت و طبیعی بودن، نه تعداد. ۵۰ بکلینک باکیفیت مرتبط، از ۵۰۰۰ لینک اسپم بهتر است. رشد پروفایل لینک باید تدریجی باشد (ماهی اصل: ۳۰-۱۰ لینک، نه ۵۰۰ تا در یک هفته).

لایه ۱ - لینک‌های پایه (ماه ۱، رایگان، ۳۰ تا ۵۰ لینک)

- (بسیار مهم برای سئوی لوکال) Google Business Profile
- دایرکتوری‌های ایرانی معتبر و صنفی
- شبکه‌های اجتماعی: پروفایل کامل با لینک در همه (اینستاگرام، لینکدین، پینترست، آپارات، وی‌رگول، توئیتر)
- پلتفرم‌های محتوایی ایرانی: وی‌رگول، بلاگ‌های تخصصی
- مارکت‌پلیس‌ها: باسلام، ترب، ایمالز (هم لینک هم فروش)
- سایت اینماد و اتحادیه

لایه ۲ - لینک محتوایی (ماه ۲ به بعد، موتور اصلی)

تاکتیک	توضیح	تلاش	ارزش
محتوای لینک‌پذیر	«راهنمای جامع سایز پوشاک کودک ایران» + «ماشین‌حساب سایز» و «پرو آنلاین رایگان» - ابزار تعاملی منحصر به فرد در ایران که رسانه‌ها و بلاگرها طبیعتاً به آن لینک می‌دهند	بالا	[مهم] [مهم] [مهم] [مهم] [مهم]
پست مهمان	در وبلاگ‌های مادر و کودک، سلامت خانواده، سبک زندگی	متوسط	[مهم] [مهم] [مهم] [مهم]
آمار و پژوهش اختصاصی	«گزارش الگوی خرید پوشاک کودک در ایران ۱۴۰۵» بر اساس دیتای خودتان - خبرگزاری‌ها به آمار لینک می‌دهند	متوسط	[مهم] [مهم] [مهم] [مهم] [مهم]
اینفوگرافیک	جدول سایز، تقویم خرید فصلی - قابل بازنشر با لینک	کم	[مهم] [مهم] [مهم] [مهم]
فارسی HARO	پاسخ به درخواست‌های خبرنگاران حوزه خانواده	کم	[مهم] [مهم] [مهم]
مصاحبه و پادکست	حضور در پادکست‌های کسب‌وکار و مادرانه	متوسط	[مهم] [مهم] [مهم] [مهم]
همکاری با بلاگرها	ارسال محصول رایگان در ازای ریویو با لینک	کم	[مهم] [مهم] [مهم] [مهم]

تاکتیک	توضیح	تلاش	ارزش
حمایت مالی محلی	اسپانسر مهدکودک، مسابقه نقاشی، جشنواره کودک لینک ac.ir و خبری	متوسط	[مهم] [مهم] [مهم] [مهم] [مهم]
لینک شکسته	یافتن لینک‌های خراب در سایت‌های حوزه کودک و پیشنهاد جایگزین	متوسط	[مهم] [مهم] [مهم]
رپورتاژ آگهی	فقط در رسانه‌های واقعا معتبر و مرتبط، نه شبکه‌های رپورتاژ ارزان	پول	[مهم] [مهم] [مهم]

لایه ۳ – لینک‌های نشانه‌ای (Brand Signals)

- ذکر نام برند بدون لینک هم برای گوگل سیگنال است PR گسترده •
- جستجوی برندی (کسی «نام برند» را در گوگل سرچ کند) قوی‌ترین سیگنال است تبلیغات برندینگ به سئو کمک می‌کند •

[خیر] چه کارهایی هرگز نکنید

- خرید بسته‌های «۱۰۰۰ بکلینک ۵۰ هزار تومان» •
- شبکه‌های PBN •
- کامنت‌اسپم و فروم‌اسپم •
- تبادل لینک انبوه و بی‌ربط •
- انکرتکست دقیقا یکسان روی همه لینک‌ها (نسبت طبیعی: ۴۰٪ برند، ۳۰٪ URL خام، ۲۰٪ عمومی، ۱۰٪ کلیدواژه دقیق) •

اتوماسیون بکلینک (چه چیزی قابل خودکارسازی است)

خودکار [بله]	دستی [خیر]
رصد بکلینک‌های جدید و ازدست‌رفته	ساخت رابطه با بلاگرها
یافتن فرصت (سایت‌هایی که به رقبای لینک داده‌اند)	مذاکره و ایمیل شخصی‌سازی‌شده
ثبت خودکار در دایرکتوری‌ها	تولید محتوای پژوهشی اصیل
انتشار در پلتفرم‌های اجتماعی لینک‌دار	حمایت مالی و رویداد
هشدار لینک سمی	تصمیم Disavow
پیش‌نویس ایمیل outreach با AI	ارسال و پیگیری

۵/۷ سئوی لوکال

- کامل با عکس، ساعات کاری، محصولات، پست هفتگی Google Business Profile •
- صفحات شهری: «خرید لباس بچگانه در تهران/مشهد/اصفهان/شیراز/تبریز» – با محتوای واقعا متفاوت (زمان ارسال، نمایندگی، نظرات مشتریان همان شهر)
- ثبت در نقشه‌های ایرانی: بلد، نشان •
- یکسان (نام، آدرس، تلفن) در همه جا NAP •

۵/۸ سئوی ویدئویی (فرصت کم رقابت)

- آپارات: عنوان و توضیح سئوشده فارسی - آپارات در گوگل فارسی خوب رتبه می‌گیرد •
- یوتیوب: نسخه انگلیسی/فارسی، لینک در توضیحات •
- جاسازی ویدئو در صفحه محصول و بلاگ + اسکیمای VideoObject شانس نمایش در نتایج ویدئویی گوگل •

۵/۹ داشبورد و رصد سئو

ابزار	کاربرد
Google Search Console	حیاتی - کلیک، ایمپرشن، پوزیشن، مشکلات ایندکس
Google Analytics 4	رفتار، قیف، درآمد
رصد رتبه (اسکرپت خودکار)	۳۰۰ کلیدواژه هدف، هفتگی
Screaming Frog / خزنده داخلی	سلامت فنی ماهانه
مانیتور بکلینک	هفتگی

گزارش خودکار هفتگی به تلگرام مدیر: تغییر رتبه ۲۰ کلیدواژه اصلی، صفحات جدید ایندکس شده، بکلینک جدید، خطاهای فنی، ۵ فرصت محتوایی پیشنهادی AI.


۵/۱۰ جدول زمانی انتظارات واقع بینانه سئو

بازه	انتظار
ماه ۱-۲	ایندکس شدن، رتبه برای کلیدواژه‌های برندی، ترافیک ناچیز
ماه ۳-۴	رتبه صفحه ۲-۳ برای دم‌بلندها، ۵۰۰-۲,۰۰۰ بازدید ارگانیک ماهانه
ماه ۵-۷	صفحه اول برای ده‌ها دم‌بلند، ۵,۰۰۰-۱۵,۰۰۰ بازدید
ماه ۸-۱۲	رقابت روی کلیدواژه‌های اصلی، ۳۰,۰۰۰-۸۰,۰۰۰ بازدید ماهانه
سال ۲	مرجعیت موضوعی، ۱۵۰,۰۰۰+ بازدید

هر کسی به شما «صفحه اول در ۱ ماه» را وعده داد، دارد ریسک جریمه می‌فروشد.

بخش ۷ – تبلیغات و رشد

۶/۱ قیف بازاریابی (Funnel) و تخصیص بودجه



۶/۲ کانال‌های تبلیغاتی در ایران – رتبه‌بندی بر اساس ROI

اولویت	زمان نتیجه	مورد انتظار ROI	هزینه شروع/ماه	کانال
۱	فوری	[مهم] [مهم] [مهم] [مهم]	۲۰-۵۰ م.ت	تبلیغات پیچ اینستاگرام (اکسپلور/استوری پیچ‌های مادر)
۱	۱-۷ روز	[مهم] [مهم] [مهم] [مهم]	۱۵-۳۰ م.ت	اینفلوئنسر مارکتینگ خرد (Micro)
۱	۳-۶ ماه	[مهم] [مهم] [مهم] [مهم] (بلندمدت)	۱۰-۵۰ م.ت	سئو و محتوا
۲	فوری	[مهم] [مهم] [مهم] [مهم]	۸-۲۰ م.ت	کانال‌های تلگرامی مادر و کودک
۲	۱-۳ روز	[مهم] [مهم] [مهم]	۳۰-۵۰ م.ت	تبلیغات کلیک ایرانی (یکتانت، تپسل، صباویژن)
۲	فوری	[مهم] [مهم] [مهم] [مهم] (نیت خرید بالا)	کارمزدی	ترب / ایمالز / مقایسه قیمت
۳	فوری	[مهم] [مهم] [مهم]	کمیسیون	باسلام / دیجی‌کالا (به‌عنوان کانال مکمل)
۲	فوری	[مهم] [مهم] [مهم] [مهم] (ارزان)	۱-۳ م.ت	پوش نوتیفیکیشن
۳	فوری	[مهم] [مهم] [مهم] (فقط لیست خودی)	۵-۲۰ م.ت	پیامک هدفمند
۴	—	[مهم] [مهم]	محدودیت ایران	گوگل ادز
۵	ماه‌ها	[مهم] [مهم]	بالا	بیلورد و آفلاین

۶/۳ اینفلوئنسر مارکتینگ – دقیق‌ترین اهرم در این نیچ

چرا خرد (Micro) بهتر از کلان است؟

نوع	فالوور	هزینه هر پست	نرخ تعامل	توصیه
نانو	1K-10K	محصول رایگان تا ۲ م.ت	۸-۱۵٪	[بله] عالی - حجم بالا بگیرید
میکرو	10K-100K	۲-۱۵ م.ت	۴-۸٪	[بله] بهترین ROI
ماکرو	100K-1M	۱۵-۸۰ م.ت	۲-۴٪	[هشدار] فقط برای برندینگ
سلبریتی	1M+	۸۰+ م.ت	۱-۲٪	[خیر] در فاز اول نه

استراتژی «ارتش مادران» (توصیه اکید)

به جای یک اینفلوئنسر ۵۰۰ هزارتایی، ۳۰ مادر بلاگر ۵ تا ۲۰ هزارتایی را فعال کنید:

- هر ماه بسته محصول رایگان + کد تخفیف اختصاصی + پورسانت ۱۰-۱۵٪ فروش
- محتوای آنها UGC واقعی است و در تبلیغات خودتان قابل استفاده مجدد
- هزینه: ارزش کالای ارسالی (نه پول نقد) بسیار به صرفه
- ردیابی: هر نفر کد یکتا دقیقاً می‌دانید کدام ROI دارد

فرآیند خودکار مدیریت اینفلوئنسر

- کشف: اسکرپ پیج‌های حوزه مادر و کودک + امتیازدهی (تعامل واقعی، جمعیت‌شناسی، کیفیت محتوا)
- تماس اولیه با پیام شخصی‌سازی‌شده (AI پیش‌نویس می‌کند)
- قرارداد ساده دیجیتال + ارسال بسته
- کد تخفیف یکتا و لینک UTM خودکار
- داشبورد عملکرد: فروش، کلیک، CPA به تفکیک نفر
- تمدید خودکار برای بالای آستانه، حذف زیر آستانه

۶/۴ کمپین‌های تعریف‌شده سال اول

کمپین ۱ - «راه‌اندازی» (ماه ۱)

هدف: ۱,۰۰۰ فالوور اول و ۵۰ سفارش اول. بودجه ۱۵ م.ت.

- گیوآوی مشترک با ۵ پیج مادر (شرط: فالو + تگ ۲ نفر)
- کد WELCOME25 - ۲۵٪ تخفیف اولین خرید
- ۱۰ نانو-اینفلوئنسر با بسته رایگان

کمپین ۲ - «تضمین سایز» (ماه ۲-۳، کمپین امضای برند)

پیام: «اگه سایز نخورد، رایگان تعویض می‌کنیم.»

- ویدئوی کمپین + صفحه فرود اختصاصی + بچ روی همه محصولات
- این کمپین بزرگ‌ترین مانع خرید آنلاین پوشاک را حذف می‌کند و باید تا همیشه بماند

کمپین ۲.۵ - «پرو آنلاین» (ماه ۲-۳) [مهم] کمپین تمایز

پیام: «قبل از خرید، لباس رو تن بچت ببین.»

- ویدئوی دمو ۱۵ ثانیه‌ای از پرو آنلاین - بسیار اشتراک‌پذیر
- تشویق ثبت پروفایل کودک: «فرزندت رو معرفی کن، ۱۰٪ تخفیف بگیر»
- مسابقه: بهترین ست پرو شده را در استوری بگذار و جایزه بگیر
- این کمپین هم‌زمان سه کار می‌کند: جذب، کاهش مرجوعی، و جمع‌آوری دیتای طلایی (سن و قد کودک)
- **بازده مرکب:** هر پروفایل کودک ثبت‌شده = یک مشتری قابل پیش‌بینی برای ۵ سال آینده

کمپین ۳ - «بازگشت به مدرسه» (مرداد-شهریور)

- بزرگ‌ترین کمپین سال. بودجه ۲۰٪ کل سالانه.
- باندل «ست کامل مدرسه» با ۲۰٪ تخفیف
- شمارش معکوس تا مهر
- همکاری با کانال‌های آموزشی و پیج‌های معلمان
- محتوای «چک‌لیست خرید مدرسه» - لینک‌پذیر و ویروسی

کمپین ۴ - «لباس عید» (بهمن-اسفند)

- کالکشن نوروزی، بسته‌بندی هدیه رایگان
- ضمانت رسیدن قبل از عید (مهم‌ترین دغدغه مشتری)
- پیش‌فروش با تخفیف

کمپین ۵ - «یلدا و هدیه» (آذر)

- ست خانوادگی، کارت هدیه دیجیتال

کمپین ۶ - «تخلیه فصل» (۴ بار در سال)

- تخفیف پلکانی زمانی (روز ۱: ۳۰٪، روز ۳: ۴۰٪، روز ۵: ۵۰٪) فوریت واقعی

کمپین ۷ - «معرفی دوست» (دائمی)

- معرف ۵۰ هزار تومان اعتبار، معرفی‌شونده ۱۰٪ تخفیف
- ویروسی‌ترین کانال در جامعه مادران

کمپین ۸ - «باشگاه مادران» (از ماه ۴)

- سیستم امتیاز و سطح (برنز/نقره/طلا)
- مزایا: ارسال رایگان، دسترسی زودهنگام به کالکشن، تخفیف تولد کودک
- **قلاب هوشمند:** تاریخ تولد کودک را می‌گیرید هم پیام تبریک خودکار، هم پیش‌بینی تغییر سایز

۶/۵ ریتارگتینگ - ارزان‌ترین فروش

مخاطب	پیام	کانال
بازدیدکننده محصول بدون خرید (۳ روز)	همان محصول + «هنوز موجوده»	پوش + اینستاگرام
سبد رهاشده (۱ ساعت)	یادآوری ساده	پیامک

مخاطب	پیام	کانال
سبد رهاشده (۲۴ ساعت)	کد ۵٪	تلگرام/پوش
سبد رهاشده (۷۲ ساعت)	«موجودی رو به اتمام»	پیامک
خریدار قبلی (۹۰ روز)	«سایز بچتون بزرگ شده؟»	پیامک + تلگرام
[مهم] پرو کرد ولی نخرید (۲۴ ساعت)	«سایز ۸ هنوز موجوده - همونی که پرو کردی»	پوش + تلگرام
[مهم] پروفایل کودک دارد، ۹۰ روز نخریده	پیش‌بینی سایز جدید + پیشنهاد کالکشن	پیامک
خریدار قبلی (تغییر فصل)	کالکشن جدید فصل	همه
مشتری خفته (۱۸۰ روز)	تخفیف بازگشت ۲۰٪	پیامک

همه اینها به صورت سناریوی n8n خودکارند.

۶/۶ استراتژی قیمت‌گذاری و پروموشن

- قیمت لنگر (Anchor): نمایش «قیمت قبل» خط‌خورده - ولی فقط اگر واقعی باشد (قانونی و اخلاقی) •
- باندلینگ: ست ۳ تکه با ۱۵٪ تخفیف AOV بالا می‌رود •
- آستانه ارسال رایگان: $AOV \times 1.4$ •
- تخفیف پلکانی حجمی: ۲ عدد ۵٪، ۳ عدد ۱۰٪، ۵ عدد ۱۵٪ •
- قیمت‌گذاری پویا: موجودی کندفروش بعد از ۴۵ روز خودکار ۱۰٪ کاهش، بعد از ۹۰ روز ۲۵٪ •
- هرگز: تخفیف دائمی (ارزش برند را نابود می‌کند). تخفیف باید رویداد باشد نه حالت عادی. •

(RFM) و بخش‌بندی مشتری CRM ۶/۷

بخش	تعریف	اقدام
قهرمانان	خرید اخیر، مکرر، پرازش	دسترسی VIP، تخفیف تولد، درخواست معرفی
وفادار	خرید مکرر	برنامه امتیاز
نویدبخش	خرید اخیر، یک‌بار	آنبوردینگ، پیشنهاد مکمل
در خطر	قبلا خوب، اخیرا نه	کمپین بازگشت
خفته	خیلی وقت است نخریده	آخرین تلاش با تخفیف بزرگ
شکارچی تخفیف	فقط با تخفیف می‌خرد	فقط در حراج‌ها هدف بگیرید

طلایی این کسب‌وکار: سن و تاریخ تولد کودک هر مشتری. با آن می‌توانید دقیقا پیش‌بینی کنید چه ماهی به سایز بعدی نیاز دارد و قبل از دیتای خود مادر یادآوری کنید. این تنها ویژگی، نرخ خرید مجدد را می‌تواند دو برابر کند.

۶/۸ لجستیک و تجربه پس از خرید (بخشی از بازاریابی است)

عنصر	استاندارد
زمان پردازش	زیر ۲۴ ساعت
ارسال	تیپاکس/چاپار/پست پیشتاز + پیک تهران
رهگیری	پیامک خودکار در هر مرحله

عنصر	استاندارد
بسته بندی	برندشده، با کارت تشکر دست نویس مانند + یک استیکر هدیه برای بچه (هزینه ناچیز، تأثیر عظیم روی UGC)
مرجوعی	۷ روز، رایگان برای مشکل سایز
پرداخت در محل	برای شهرهای منتخب (نیازمند اینماد)
نظرسنجی	پیامک روز ۳ با لینک یک کلیدی

نکته: استیکر و کارت داخل بسته باعث می شود مادرها عکس بگیرند و استوری کنند = تبلیغ رایگان.

۶/۹ داشبورد رشد – شاخص هایی که هر روز باید ببینید

شاخص	هشدار قرمز
سفارش امروز	زیر ۷۰٪ میانگین ۷ روز
نرخ تبدیل	زیر ۱/۲٪
AOV	افت بیش از ۱۵٪
CAC	بالای ۳۰۰ هزار تومان
ROAS	زیر ۳
نرخ مرجوعی	بالای ۱۲٪
زمان پاسخ پشتیبانی	بالای ۱۵ دقیقه
موجودی رو به اتمام	بیش از ۱۰ کد
سلامت اتوماسیون	هر پست ناموفق

گزارش خودکار ساعت ۹ صبح هر روز در تلگرام مدیر.

۶/۱۰ بازاریابی محتوایی بلندمدت – «دارایی سازی»

سه دارایی که باید بسازید و در طول زمان ارزششان بالا می رود:

- ماشین حساب سایز کودک + پرو آنالین – ابزار تعاملی رایگان که همه به آن لینک می دهند و بارها استفاده می شود؛ سخت ترین دارایی برای ۱. کپی کردن توسط رقبا
- دایره المعارف پوشاک کودک – مرجع کامل انواع پارچه، دوخت، سایز استاندارد ایران ۲.
- جامعه مادران – گروه تلگرام/اپلیکیشن با محتوای ارزشمند؛ سخت ترین دارایی برای کپی شدن توسط رقبا ۳.

بخش ۸ – نقشه راه و KPI

۷/۱ نمای کلی فازها

فاز	بازه	هدف اصلی	خروجی قابل لمس
فاز ۰	روز ۱-۷	تصمیم و زیرساخت	دامنه، سرور، تصمیم‌های سند ۱۰ قطعی
فاز ۱	روز ۸-۳۰	فروشگاه MVP	سایت قابل خرید با ۵۰ محصول
فاز ۲	روز ۳۱-۶۰	موتور اتوماسیون	عکس محصول پست، تمام خودکار
فاز ۳	روز ۶۱-۹۰	رشد و سئو	۳۰۰ محصول، ۹۰ مقاله، کمپین اول
فاز ۴	روز ۹۱-۱۲۰	بهینه‌سازی	افزایش نرخ تبدیل، کاهش مرجوعی
فاز ۵	روز ۱۲۱-۱۸۰	مقیاس	اپ موبایل، باشگاه مشتریان، B2B

فاز ۰ – بنیان (روز ۱ تا ۷)

- قطعی کردن نام برند و ثبت دامنه `ir + .com`.
 - خرید هاست **میزبان فا cPanel** (ایران) – سایت، دیتابیس، پرداخت.
 - خرید هاست **هاستینگر cPanel** (خارج) – موتور AI و انتشار شبکه‌های اجتماعی.
 - تأیید پیش‌نیازها از هر دو هاست: Cron، Node.js 20+، هر ۵ دقیقه، SSH، سقف CPU/RAM.
 - فعال‌سازی CDN ابرآروان (پلن رایگان) + SSL رایگان.
 - راه‌اندازی مخزن گیت + CI/CD (بازاستفاده از `deploy-mizbanfa.yml`).
 - [توقف] **هیچ VPS ای خریداری نشود** – تا محرک ارتقا در سند ۲ فعال شود.
 - تنظیم AgentRouter و تست اتصال AI.
 - ساخت اکانت‌های اجتماعی + اخذ توکن‌های API.
 - شروع فرآیند اینماد و جواز کسب (چون طولانی است، همین حالا شروع شود).
 - هویت بصری اولیه: لوگو، پالت، فونت.
 - انتخاب ۳ تأمین‌کننده و مذاکره اولیه.
- ریسک این فاز:** اگر اینماد را دیر شروع کنید، در فاز ۳ گیر می‌کنید. روز اول شروع کنید.

فاز ۱ – MVP فروشگاه (روز ۸ تا ۳۰)

هفته ۲

- اسکلت Next.js با RTL، فونت فارسی، دیزاین سیستم.
- مدل داده و مهاجرت‌ها (سند ۹).
- صفحه اصلی، لیست دسته، صفحه محصول.
- جستجو با MeiliSearch.

هفته ۳

- سبد خرید، تسویه، حساب کاربری (بازاستفاده از `app/lib/auth.ts`)
- اتصال درگاه واسط (زرین پال) از طریق Relay ایران
- محاسبه هزینه ارسال، انتخاب روش ارسال
- پنل ادمین: محصول، سفارش، موجودی
- پیامک: تأیید سفارش و رهگیری

هفته ۴

- صفحات الزامی اینماد: درباره ما، تماس، قوانین، حریم خصوصی، شرایط مرجوعی، ثبت شکایت
- [مهم] پرو آنلاین سطح ۱ - توصیه سائز هوشمند + ماشین حساب سائز (سند ۱۱)
- پروفایل کودک (قد، وزن، تاریخ تولد) در حساب کاربری
- ورود دستی ۵۰ محصول اول (برای تست و اینماد)
- سئوی پایه: sitemap، robots، اسکیمای GSC
- تست سفارش واقعی سرتاسری

معیار پذیرش فاز ۱: یک نفر غریبه بتواند بدون راهنمایی، محصولی بخرد و آن را دریافت کند.

فاز ۲ - موتور اتوماسیون (روز ۳۱ تا ۶۰) [مهم] مهم ترین فاز

هفته ۵

- BullMQ + POST /api/ingest/photos endpoint
- ربات تلگرام آپلود (سریع ترین مسیر - اول این)
- پردازش تصویر: حذف پس زمینه، برش، چندسایزی، واترمارک، MinIO

هفته ۶

- مازول Vision: تشخیص ویژگی محصول JSON
- تولید محتوای محصول با AgentRouter: عنوان، توضیح، متا، FAQ، اسکیمای
- ساخت خودکار محصول + ایندکس + پینگ گوگل
- آپلود موبایل فروشنده PWA

هفته ۷

- موتور کپشن چندکاناله + بانک هشتگ
- توسعه socialPoster برای پینترست، یوتیوب، آپارات، X
- صف انتشار با زمان بندی هوشمند و مدیریت خطا
- حالت REVIEW با دکمه های تأیید در تلگرام

هفته ۸

- موتور ویدئو - فاز cPanel: رندر در مرورگر (Canvas) یا سرویس ابری + ۳ قالب اول
- تولید خودکار لایه شفاف پرو آنلاین در همان مرحله حذف پس زمینه

- پایپ‌لاین محتوای روزانه (بلاگ + سوشال)
- ۶ سناریوی اول اتوماسیون – به‌صورت کد در `lib/workflows/` (در مرحله ۲ n8n)
- داشبورد اتوماسیون در پنل ادمین

معیار پذیرش فاز ۲: تست سند ۳ بخش ۳/۱۴ با موفقیت پاس شود.

فاز ۳ – رشد و سئو (روز ۶۱ تا ۹۰)

- ورود انبوه محصول تا ۳۰۰ کد (حالا سریع است چون اتوماسیون کار می‌کند)
- ۹۰ مقاله بلاگ (روزی ۳ در ابتدا سپس ۱)
- ۷ صفحه Pillar خوشه‌های اصلی
- لایه ۱ بک‌لینک (۳۰-۵۰ لینک پایه)
- کمپین راه‌اندازی + ۱۰ نانو-اینفلوئنسر
- اتصال به ترب، ایمالز، باسلام
- چت‌بات AI فروش روی سایت و تلگرام
- دریافت اینماد (پیگیری) و ارتقا به درگاه مستقیم
- سناریوهای ریتارگتینگ و سید ره‌اشده

هدف عددی فاز ۳: ۱۲۰ سفارش در ماه، ۵,۰۰۰ فالوور، ۲,۰۰۰ بازدید ارگانیک.

فاز ۴ – بهینه‌سازی (روز ۹۱ تا ۱۲۰)

- [مهم] پرو آنلاین سطح ۲ – آواتار کودک (سند ۱۱): لایه‌بندی لباس روی آواتار، ست کردن، اشتراک‌گذاری
- ارزیابی محرک ارتقا به مرحله ۲ (سند ۲) – اگر فعال شد، افزودن VPS کوچک برای رندر ویدئو
- تحلیل قیف و رفع نشتی‌ها (Hotjar/Clarity)
- تست: صفحه محصول، دکمه خرید، صفحه تسویه A/B
- بهبود توصیه‌گر سباز بر اساس دیتای مرجوعی واقعی (حلقه یادگیری)
- بهینه‌سازی سرعت تا ۹۵ Lighthouse+
- موتور توصیه محصول (شخصی‌سازی صفحه اصلی)
- باشگاه مشتریان نسخه ۱
- گسترش قالب‌های ویدئو تا ۷ قالب
- بهینه‌سازی هزینه AI (کش، انتخاب مدل)

هدف: نرخ تبدیل از ۱/۲٪ به ۲٪، مرجوعی زیر ۱۰٪، ۱۵٪ بازدیدکنندگان محصول پرو کنند.

فاز ۵ – مقیاس (روز ۱۲۱ تا ۱۸۰)

- پنل عمده‌فروشی B2B با قیمت پلکانی
- اپ موبایل React Native (مشتري + فروشنده) – با پرو آنلاین داخل اپ
- اشتراک «باکس فصلی»
- ارزیابی محرک ارتقا به مرحله ۳ – مهاجرت کامل به VPS با Docker (فقط اگر اعداد توجیه کرد)
- پرو آنلاین سطح ۳ (اختیاری، نیازمند VPS و رعایت کامل حریم خصوصی کودک)

- چندفروشنده‌گی (اگر تصمیم مارکت پلیس گرفته شد) •
- لایه ۲ و ۳ بک لینک (محتوای پژوهشی، PR) •
- کمپین بزرگ فصلی با بودجه جدی •

۷/۲ تیم مورد نیاز

نقش	زمان	مرحله ورود	جایگزین اتوماسیون
مالک/مدیر محصول (شما)	تمام وقت	روز ۱	—
توسعه دهنده Full-stack	تمام وقت	روز ۱	تا حد زیادی با AI Agent
پشتیبانی مشتری	تمام وقت	روز ۲۰	چت بات ۷۰٪ را می گیرد
انبار و بسته بندی	پاره وقت تمام وقت	روز ۲۵	غیر قابل اتوماسیون
عکاس/تولید محتوا	پروژه ای	روز ۱۵	۸۰٪ با AI
مدیر سوشال	[خیر] لازم نیست	—	[بله] کاملاً خودکار
کارشناس سئو	مشاور ماهانه	روز ۴۵	۷۰٪ خودکار
گرافیکست	پروژه ای	روز ۵	قالب ها + AI

با این معماری، تیمی که معمولاً ۸ نفر لازم دارد، با ۳ نفر تمام وقت اداره می شود. این صرفه جویی حدود ۱۰۰ میلیون تومان در ماه است — نکته:

و همان چیزی است که این پروژه را «درجه یک» می کند.

اصلی به تفکیک بازه KPI ۷/۳

شاخص	ماه ۱	ماه ۳	ماه ۶	ماه ۱۲
محصول فعال	۵۰	۳۰۰	۸۰۰	۲,۰۰۰
سفارش ماهانه	۲۰	۱۲۰	۴۰۰	۸۰۰
فروش ماهانه (م.ت)	۳۶	۲۱۶	۷۲۰	۱,۴۴۰
بازدید ماهانه سایت	۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
سهم ارگانیک	۵٪	۱۵٪	۳۰٪	۴۵٪
فالوور اینستاگرام	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
اعضای تلگرام	۴۰۰	۲,۰۰۰	۸,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
نرخ تبدیل	۱٪	۱٫۵٪	۲٪	۲٫۶٪
نرخ مرجوعی	۱۵٪	۱۲٪	۹٪	۷٪
مشتری تکرارشونده	—	۱۰٪	۲۵٪	۴۰٪
پست خودکار روزانه	۵	۲۰	۳۰	۳۵
ساعت کار انسانی برای محتوا	۲۰/هفته	۵/هفته	۲/هفته	۲/هفته

۷/۴ آیین کاری (Operating Rhythm)

دوره	جلسه/اقدام	خروجی
روزانه ۹ صبح	مرور داشبورد خودکار در تلگرام	۳ اقدام روز
هفتگی شنبه	مرور ۵ KPI، پست برتر/ضعیف، برنامه محتوا	اصلاح تاکتیک
دوهفتگی	بازبینی موجودی و قیمت	سفارش خرید
ماهانه	مرور مالی، CAC/LTV، تصمیم بودجه	تخصیص بودجه ماه بعد
فصلی	بازبینی استراتژی، کالکشن فصل بعد، ممیزی سئو	نقشه فصل

۷/۵ نقاط شکست محتمل (و چطور جلوگیری را بگیریم)

نقطه شکست	نشانه هشدار	پیشگیری
اتوماسیون محتوای بی کیفیت تولید کند	افت تعامل، کامنت منفی	نمونه گیری کیفی هفتگی، حالت REVIEW در شروع
کیفیت کالا پایین باشد	مرجوعی بالا، نظر منفی	کنترل کیفیت نمونه از هر تأمین کننده
موجودی ناهماهنگ (فروش کالای ناموجود)	لغو سفارش	همگام سازی لحظه ای، رزرو موجودی هنگام افزودن به سبد
هزینه AI از کنترل خارج شود	صورتحساب بالا	سقف روزانه، کش، مدل ارزان برای کارهای ساده
تمرکز روی ابزار به جای فروش	ماه ۳ و هنوز سایت لانچ نشده	قانون: هر فاز باید خروجی قابل فروش داشته باشد
وابستگی به اینستاگرام	۸۰٪ فروش از یک کانال	هدف: هیچ کانالی بیش از ۴۰٪ فروش
فرسودگی مالک	همه کاره بودن	اتوماسیون + استخدام زود هنگام پشتیبانی

بخش ۹ - سرویس ها و کلیدها

۸/۱ فهرست کامل سرویس های مورد نیاز

ستون «مرحله» نشان می دهد این سرویس از کدام مرحله زیرساخت (سند ۲) لازم می شود.

دسته	سرویس	ضرورت	مرحله	یادداشت
زیرساخت	هاست cPanel میزبان فا (ایران)	[حیاتی]	۱	سایت، دیتابیس، پرداخت، پیامک
زیرساخت	هاست cPanel هاستینگ (خارج)	[حیاتی]	۱	موتور AI + انتشار شبکه های اجتماعی
زیرساخت	ابرآروان CDN	[حیاتی]	۱	سرعت + WAF + دسترس پذیری (پلن رایگان کافی)
زیرساخت	دامنه .ir + .com	[حیاتی]	۱	.ir برای اینماد
زیرساخت	فضای بکاپ ابری	[بالا]	۱	بکاپ خارج از هاست
زیرساخت	(کوچک) رندرر ویدئو VPS	[متوسط]	۲	فقط وقتی محرک ارتقا فعال شد
زیرساخت	Docker + اصلی VPS	[متوسط]	۳	مهاجرت کامل
AI	AgentRouter	[حیاتی]	۱	متن، توضیح محصول، کپشن، مقاله، سناریو
AI	سرویس Vision (تشخیص تصویر)	[حیاتی]	۱	از طریق AgentRouter اگر مدل چندوجهی داشت، وگرنه جدا
AI	سرویس تولید/ویرایش تصویر	[بالا]	۲	عکس روی مانکن، بنر
AI	فارسی Speech-to-Text	[متوسط]	۲	یادداشت صوتی فروشنده
پرداخت	زرین پال / زیبال / آیدی پی	[حیاتی]	۱	فاز ۱ واسط
پرداخت	درگاه مستقیم بانکی	[بالا]	۱	بعد از اینماد
پرداخت	پرداخت در محل (پست)	[بالا]	۲	نیازمند اینماد
پیامک	کاهه نگار / ملی پیامک / SMS.ir	[حیاتی]	۱	رهگیری، کمپین، OTP
لجستیک	تییپاکس / چاپار / پست	[حیاتی]	۱	رهگیری API
قانونی	اینماد	[حیاتی]	۱	الزامی برای فروشگاه
قانونی	جواز کسب اینترنتی	[حیاتی]	۱	اتحادیه کسب و کار مجازی
قانونی	سامانه مؤدیان	[حیاتی]	۱	صورتحساب الکترونیکی
سوشال	تلگرام Bot API	[حیاتی]	۱	[بله] کد آماده دارید
سوشال	اینستاگرام Graph API	[حیاتی]	۱	نیاز به اکانت Business + صفحه فیسبوک
سوشال	بله / ایپا / روبیکا Bot API	[بالا]	۱	[بله] کد آماده دارید
سوشال	واتساپ Business API / Green API	[بالا]	۱	[بله] کد آماده دارید
سوشال	پینترست API	[متوسط]	۱	عالی ROI
سوشال	یوتیوب Data API	[متوسط]	۲	شورتس
سوشال	آپارات	[متوسط]	۲	سئوی ویدئویی فارسی
سوشال	لینکدین API	[متوسط]	۱	[بله] کد آماده دارید

دسته	سرویس	ضرورت	مرحله	یادداشت
سنو	Google Search Console API	[حیاتی]	۱	رصد و ایندکس
سنو	Google Indexing API / IndexNow	[بالا]	۱	ایندکس سریع
سنو	Google Analytics 4	[حیاتی]	۱	تحلیل
سنو	Google Business Profile	[بالا]	۱	سنوی لوکال
ارکت‌پلیس م	ترب / ایمالز / باسلام	[بالا]	۲	فید محصول
ابزار	MeiliSearch	[بالا]	۳	جستجوی فارسی (فاز ۱: MySQL FULLTEXT)
ابزار	n8n	[بالا]	۲	ارکستراسیون (فاز ۱: کد در <code>lib/workflows/</code>)
ابزار	Uptime Kuma	[بالا]	۲	مانیتورینگ
ابزار	Microsoft Clarity	[متوسط]	۱	هیتمپ رایگان
پرو آنلاین	موتور Fit (کد داخلی)	[حیاتی]	۱	سطح ۱ - بدون سرویس خارجی
پرو آنلاین	رندر آواتار Canvas/WebGL	[بالا]	۱	سطح ۲ - سمت-کاربر، رایگان
پرو آنلاین	سرویس (Virtual Try-On AI)	[متوسط]	۳	سطح ۳ - [هشدار] فقط با رعایت کامل حریم خصوصی کودک

۸/۲ الگوی فایل `env`. (نمونه - هرگز در گیت کامیت نشود)

```

# #####
NODE_ENV=production
SITE_URL=https://example-shop.ir
SITE_NAME="#####"
TZ=Asia/Tehran

# ##### (##### cPanel ↔ VPS) #####
INFRA_STAGE=1          # 1=cPanel | 2=hybrid | 3=vps
QUEUE_DRIVER=mysql      # mysql | redis
STORAGE_DRIVER=fs       # fs | s3
SEARCH_DRIVER=mysql     # mysql | meili
VIDEO_DRIVER=browser    # browser | cloud | ffmpeg
# ##### = #####

# ##### (##### app/lib/mysql.ts #####) #####
MYSQL_HOST=localhost    # ##### cPanel ##### localhost
MYSQL_PORT=3306
MYSQL_USER=
MYSQL_PASSWORD=
MYSQL_DATABASE=

# ##### ##### (#####) ■
ENGINE_BASE_URL=https://engine.example-shop.com
ENGINE_SHARED_SECRET=

# ##### Redis / ■ (#####) #####
REDIS_URL=

# ##### ■ #####
UPLOAD_DIR=./public/uploads # ##### ■: ##### cPanel
CDN_BASE_URL=https://cdn.example-shop.ir
S3_ENDPOINT=              # ##### ■: MinIO
S3_BUCKET=
S3_ACCESS_KEY=
S3_SECRET_KEY=

# ##### AgentRouter (OpenAI-compatible) #####
OPENAI_BASE_URL=https://agentrouter.org/v1
OPENAI_API_KEY=
OPENAI_MODEL=claude-opus-4-6
AI_MODEL_CHEAP=          # ##### ■: #####
AI_DAILY_BUDGET_USD=5    # ##### ■: #####
AI_CACHE_TTL=86400

# ##### AgentRouter (Anthropic-compatible / Claude Code) ■
# #####: ##### /v1
ANTHROPIC_BASE_URL=https://agentrouter.org
ANTHROPIC_AUTH_TOKEN=
ANTHROPIC_MODEL=claude-opus-4-6

# ##### ■ #####
IMAGE_GEN_PROVIDER=
IMAGE_GEN_API_KEY=
REMBG_MODE=local         # local | api (#####)
VIDEO_CLOUD_API_KEY=     # ##### ■-■: #####
FFMPEG_PATH=             # ##### ■
VIDEO_MUSIC_DIR=./assets/music

```

```

# ##### (#####) #####
TRYON_LEVEL=1 # 1=fit only | 2=avatar | 3=ai photo
TRYON_AVATAR_ASSETS=/assets/avatar
TRYON_AI_ENDPOINT= # #####
TRYON_AI_KEY=
TRYON_PHOTO_RETENTION_HOURS=0 # 0 = ##### (#####)
TRYON_REQUIRE_PARENT_CONSENT=true

# #####
JWT_SECRET=
CRON_SECRET=
ENCRYPTION_KEY= # AES-256 #####
ADMIN_TELEGRAM_CHAT_ID=

# ##### (##### Relay #####) #####
ZARINPAL_MERCHANT_ID=
PAYMENT_CALLBACK_URL=https://example-shop.ir/api/payment/callback
IRAN_RELAY_URL=https://relay.example-shop.ir
IRAN_RELAY_TOKEN=

# #####
SMS_PROVIDER=kavenegar
SMS_API_KEY=
SMS_SENDER=
SMS_TEMPLATE_OTP=
SMS_TEMPLATE_ORDER=

# #####
TIPAX_API_KEY=
POST_API_KEY=

# ##### (##### socialPoster.ts #####)
TELEGRAM_BOT_TOKEN=
TELEGRAM_CHANNEL_ID=
TELEGRAM_UPLOAD_BOT_TOKEN= # ##### (#####)
TELEGRAM_SELLER_GROUP_ID=

INSTAGRAM_ACCESS_TOKEN=
INSTAGRAM_ACCOUNT_ID=
FB_PAGE_ACCESS_TOKEN=
FB_PAGE_ID=

BALE_BOT_TOKEN=
BALE_CHANNEL_ID=
EITAA_BOT_TOKEN=
EITAA_CHANNEL_ID=
RUBIKA_BOT_TOKEN=
RUBIKA_CHANNEL_ID=

WHATSAPP_ACCESS_TOKEN=
WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID=
GREEN_API_INSTANCE_ID=
GREEN_API_TOKEN=

LINKEDIN_ACCESS_TOKEN=
LINKEDIN_COMPANY_ID=

PINTEREST_ACCESS_TOKEN=

```

```
#
AUTOMATON_MODE=REVIEW          # AUTO | REVIEW | DRAFT | PAUSE
AUTO_PUBLISH_CHANNELS=telegram,bale,eitaa,rubika,pinterest
REVIEW_REQUIRED_CHANNELS=instagram,youtube,aparat
MAX_POSTS_PER_DAY_INSTAGRAM=2
MAX_POSTS_PER_DAY_TELEGRAM=4
POST_GOLDEN_HOURS=10:00-11:30,13:30-15:00,21:00-23:30
```

پروژه فعلی شما الگوی خیلی خوبی دارد: جدول `automation_settings` که مقادیر را از دیتابیس می‌خواند و اگر نبود از `process.env` . همین الگو را نگه می‌داریم و توسعه می‌دهیم:

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ :

1. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■) – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

مزیت: تیم غیرفنی می‌تواند توکن اینستاگرام منقضی‌شده را از پنل عوض کند، بدون دیپلوی.

۸/۴ endpoint (های سلامت و تست) (الگوی موجود پروژه endpoint)

مسیر	کاربرد
GET /api/deploy/health	نسخه، کامیت، زمان بیلد
GET /api/deploy/health?db=1	تست دیتابیس
GET /api/admin/integrations-test	تست همه اتصال‌ها بدون انتشار واقعی
GET /api/admin/ai-test	تست AgentRouter و اندازه‌گیری تأخیر
POST /api/ingest/photos	ورودی اصلی اتوماسیون
GET /api/cron/daily-content	تولید محتوای روزانه
GET /api/cron/publish-queue	پردازش صف انتشار
GET /api/cron/price-watch	رصد قیمت رقبا

مسیر	کاربرد
GET /api/cron/backup	بکاپ

همه cron ها با هدر `Authorization: Bearer $CRON_SECRET` محافظت می‌شوند - دقیقا الگوی فعلی شما.

۸/۵ زمان بندی cron پیشنهادی

```
# [نام سرویس] - [فرکانس]
*/5 * * * * curl -fsS -H "Authorization: Bearer $CRON_SECRET" https://SITE/api/cron/publish-queue

# [نام سرویس] - [فرکانس]
0 6 * * * curl -fsS -H "Authorization: Bearer $CRON_SECRET" https://SITE/api/cron/daily-content

# [نام سرویس] - [فرکانس]
0 9 * * * curl -fsS -H "Authorization: Bearer $CRON_SECRET" https://SITE/api/cron/daily-report

# [نام سرویس] - [فرکانس]
0 */6 * * * curl -fsS -H "Authorization: Bearer $CRON_SECRET" https://SITE/api/cron/price-watch

# [نام سرویس] - [فرکانس]
30 */6 * * * curl -fsS -H "Authorization: Bearer $CRON_SECRET" https://SITE/api/cron/social-stats

# [نام سرویس] - [فرکانس]
15 * * * * curl -fsS -H "Authorization: Bearer $CRON_SECRET" https://SITE/api/cron/retargeting

# [نام سرویس] - [فرکانس]
0 3 * * * curl -fsS -H "Authorization: Bearer $CRON_SECRET" https://SITE/api/cron/backup

# [نام سرویس] - [فرکانس]
0 10 * * 6 curl -fsS -H "Authorization: Bearer $CRON_SECRET" https://SITE/api/cron/seo-report
```

۸/۶ کنترل هزینه AI

تکنیک	صرفه جویی تخمینی
کش پاسخ های مشابه در Redis	۲۵-۴۰٪
مدل ارزان برای کارهای ساده (کپشن، هشتگ)	۳۰-۵۰٪
کردن درخواست ها Batch	۱۰-۱۵٪
قالب های ثابت برای بخش های تکراری متن	۲۰٪
فشرده سازی تصویر قبل از ارسال به Vision	۳۰٪ توکن تصویر
سقف روزانه و هشدار مصرف	جلوگیری از فاجعه

جدول `ai_usage_log` هر فراخوانی را ثبت می کند: مدل، توکن ورودی/خروجی، هزینه، مدت، نوع کار. گزارش هفتگی هزینه به تفکیک نوع کار.

بخش ۱۰ – تصمیم‌های باز

این سند «چک‌لیست تصمیم» است. تا وقتی این‌ها قطعی نشوند، اجرا نباید شروع شود؛ چون هرکدام معماری را تغییر می‌دهند.

الف) تصمیم‌های کسب‌وکاری

#	سؤال	گزینه‌ها	پیشنهاد من	وضعیت
A1	نام برند و دامنه	فارسی‌محور / لاتین کوتاه / ترکیبی	لاتین کوتاه قابل تلفظ فارسی + دامنه <code>.ir</code> و <code>.com</code> هم‌زمان	
A2	مدل موجودی	انبار کامل / انبار سبک + دراپ‌شیپ / فقط دراپ‌شیپ	انبار سبک روی ۳۰ کد پرفروش + دراپ‌شیپ بقیه	
A3	بازه سنی هدف	۰-۲ / ۲-۶ / ۶-۱۲ / ۱۲-۱۷ / همه	فاز ۱: ۲ تا ۱۲ سال (بیشترین تکرار خرید و کمترین سبازبندی دردرساز)	
A4	پوزیشنینگ قیمتی	اقتصادی / میان‌رده / پریمیوم	میان‌رده با کیفیت پریمیوم در عکاسی و بسته‌بندی	
A5	شخص حقیقی یا شرکت	حقیقی / ثبت شرکت	شروع حقیقی با جواز کسب اینترنتی، ثبت شرکت در ماه ۶	
A6	فروش B2B عمده	بله / خیر	بله از ماه ۴، با پنل جدا و قیمت پلکانی	

ب) تصمیم‌های فنی

#	سؤال	گزینه‌ها	پیشنهاد من	وضعیت
B1	پلتفرم فروشگاه	(اختصاصی) ادامه استک فعلی Next.js / ووکامرس / Medusa	اختصاصی <code>Next.js</code> – چون کل کد اتوماسیون شما را کند AI است و ووکامرس اتوماسیون TypeScript می‌کند	
B2	زیرساخت شروع	از روز اول VPS / cPanel	[بله] اول <code>cPanel</code> – میزبان‌فا (سایت + پرداخت) + هاستینگ (AI + سوشال)؛ VPS فقط وقتی محرک فعال شد	[بله] تصمیم گرفته شد
B3	زمان مهاجرت به VPS	ماه ۱ / بر اساس محرک	بر اساس محرک (سند ۲ بخش ۲/۱): ۳۰۰+ محصول یا ۱۵۰+ سفارش ماهانه یا نیاز به رندر ویدئو	
B4	دیتابیس	MySQL / PostgreSQL (سازگار با کد فعلی)	چون <code>MySQL/MariaDB</code> <code>app/lib/mysql.ts</code> آماده است و روی هر <code>cPanel</code> هست	
B5	ذخیره تصویر	فایل‌سیستم هاست / MinIO / ابرآروان Object Storage	فاز <code>cPanel</code> : فایل‌سیستم + CDN ابرآروان؛ فاز VPS: یکسان interface پشت – MinIO	
B6	اپ موبایل فروشنده	فقط تلگرام‌بات / React Native / PWA	فاز ۱: <code>PWA</code> + ربات تلگرام (سریع‌ترین)، فاز ۵: <code>React Native</code>	
B7	موتور ویدئو در فاز cPanel	رندر در مرورگر / سرویس ابری / کاروسل متحرک به‌جای ویدئو	شروع با کاروسل متحرک + رندر مرورگر؛ <code>FFmpeg</code> بعد از VPS	

ج) تصمیم‌های اتوماسیون و AI

#	سؤال	پیشنهاد	وضعیت
C1	مدل متن AgentRouter	claude-opus-4-6 برای توضیح محصول و مقاله؛ مدل ارزان‌تر برای کپشن‌های تکراری	
C2	تولید تصویر (مدل/ست عکس)	سرویس تصویر جدا لازم است؛ AgentRouter برای Coding/متن است	
C3	سطح تأیید انسانی	حالت «Auto» برای کانال‌های داخلی، حالت «Review» برای اینستاگرام در ۳۰ روز اول	
C4	زبان محتوا	فارسی اصلی + انگلیسی برای پینترست/بک‌لینک بین‌المللی	

ج-۲) تصمیم‌های پرو آنلاین (سند ۱۱)

#	سؤال	گزینه‌ها	پیشنهاد من	وضعیت
V1	تا کدام سطح پرو آنلاین برویم؟	سطح ۱ / ۲+۱ / ۳+۲+۱ تا AR	[بله] سطح ۱ + ۲ - ۸۵٪ ارزش با ۱۵٪ هزینه و بدون ریسک حریم خصوصی	
V2	آیا سطح ۳ (آپلود عکس واقعی کودک) را می‌سازیم؟	بله / خیر / بعداً تصمیم	[هشدار] پیش‌فرض: خیر. ریسک اعتماد و حریم خصوصی کودک بیشتر از سود آن است	
V3	آواتار سه‌بعدی یا دوبعدی؟	دایه‌ای / 2D 3	لایه‌ای 2D - سریع، سبک، روی cPanel کار می‌کند، ۹۰٪ اثر 3D را دارد	
V4	پرو فایل کودک اجباری باشد؟	اجباری برای خرید / اختیاری با تشویق	اختیاری با تشویق (۱۰٪ تخفیف) - اجباری کردن نرخ تبدیل را می‌کشد	

د) اطلاعاتی که باید از شما بگیرم تا وارد فاز اجرا شویم

- نام برند و دامنه انتخابی (یا اجازه بدهید ۱۰ گزینه با بررسی موجود بودن دامنه بیاورم).
- سرمایه اولیه قابل تخصیص (تا بتوانم بین سناریوی A/B/C در سند ۱ انتخاب کنم).
- آیا اینماد و درگاه مستقیم را می‌خواهید یا فعلاً درگاه واسط (زرین‌پال/زیبال) کافی است؟
- کلید API حساب AgentRouter (به‌صورت متغیر محیطی روی سرور - نه در چت، نه در گیت).
- اکانت‌های اجتماعی فعلی که می‌خواهید متصل شوند (آیدی‌ها) و اینکه اینستاگرام Business/Creator هست یا نه.
- تأمین‌کننده‌ها: تولیدکننده دارید یا باید بازار پوشاک را برایتان مدل کنم؟
- دقیق هاست‌های فعلی/جدید: پلن میزبان‌فا و هاستینگ، نسخه Node.js، سقف CPU/RAM، امکان Cron پنج‌دقیقه‌ای و SSH.
- مشخصات تصمیم درباره سطح پرو آنلاین (سؤال V1 و V2 بالا).

بعد از پاسخ به این ۸ مورد، فاز اجرا (Sprint 0) طبق سند ۷ شروع می‌شود.

بخش ۱۱ – چهار مانع و راه‌حل

این سند قبل از شروع اجرا نوشته شده تا موانعی که پروژه را زمین می‌زنند، از قبل حل شوند.

خلاصه در یک نگاه

#	مانع	ریشه واقعی مشکل	راه‌حل	قطعیت
۱	از میزبان‌فا نداریم SSH	هاست اشتراکی معمولا SSH نمی‌دهد	HTTPS روی cPanel API Token – جایگزین کامل SSH	[بله] ۱۰۰٪ شدنی
۲	گیت‌هاب روی میزبان‌فا خیلی کند است	تحریم و throttle روی IP ایران	معکوس کردن جهت جریان – هاست هرگز به گیت‌هاب وصل نشود	[بله] ۱۰۰٪ شدنی
۳	اینستاگرام در دسترس API نیست	دو مشکل جدا: IP ایران + App Review متا	موتور انتشار روی هاستینگر + مسیر پلکانی	[هشدار] ۷۰٪ خودکار، ۳۰٪ نیمه‌خودکار
۴	همه‌چیز با ایجنت هوش مصنوعی	نیاز به ساختار قابل اجرا و قابل تأیید توسط ماشین	قرارداد ایجنت + اسکرپت‌های قطعی + Self-verify	[بله] ۱۰۰٪ شدنی

بینش کلیدی: مشکل ۱، ۲ و بخش بزرگی از ۳، همگی یک ریشه دارند: ما داریم از سرور ایرانی به دنیای بیرون وصل می‌شویم. راه‌حل هر سه یکی است: هرگز این کار را نکن. بگذار سرور خارجی به سرور ایرانی وصل شود، نه برعکس.

مانع ۱ – نداشتن SSH روی میزبان‌فا

۱/۱ چرا SSH نمی‌دهند و چرا اصرار نکنیم

هاست اشتراکی معمولا SSH را غیرفعال می‌کند چون یک کاربر می‌تواند منابع بقیه را مصرف کند. حتی اگر بدهند، معمولا **jailed shell** با ابزار محدود است. پس به‌جای جنگیدن با هاست، مسیری می‌سازیم که اصلا SSH لازم نداشته باشد.

۱/۲ اول این سه گزینه را از پشتیبانی بخواهید (رایگان، شاید جواب بدهد)

به ترتیب اولویت از پشتیبانی میزبان‌فا بپرسید:

درخواست	متن پیشنهادی تیکت
الف) Terminal داخل cPanel	«لطفا ویژگی Terminal را در cPanel اکانت من فعال کنید. نیازی به دسترسی SSH از بیرون ندارم، فقط ترمینال داخل پنل کافی است.»
ب) SSH با کلید	«لطفا SSH Access را با احراز هویت کلید عمومی (نه پسورد) برای اکانت من فعال کنید. کلید public را ضمیمه کرده‌ام. پورت و آدرس را اعلام بفرمایید.»
ج) API Token	«لطفا امکان ساخت cPanel API Token را در بخش Manage API Tokens فعال کنید.»

نکته مهم: گزینه (ج) از هر دوی قبلی مهم‌تر است. اگر فقط یکی را بدهند، همین را بخواهید.

۱/۳ راه‌حل اصلی: cPanel API Token – جایگزین کامل SSH

– می‌کردیم را انجام می‌دهد SSH پورت ۲۰۸۳) دارد که تقریباً هر کاری که با) HTTPS کامل روی API یک cPanel بدون نیاز به SSH.

ساخت توکن

```
cPanel → Security → Manage API Tokens → Create
####: github-deploy
#####: Full (## ##### ## Fileman + Archive ### #####)
→ ##### ## ##### ## ## ## ## (### ## ## ## ## ##)
```

کارهایی که با API می‌شود کرد

SSH معادل	Endpoint	کار
scp	UAPI Fileman::upload_files	آپلود فایل
tar -xzf	UAPI Archive::extract_archive	استخراج tar.gz
mkdir	UAPI Fileman::mkdir	ساخت پوشه
rm	UAPI Fileman::trash_files	حذف فایل
touch tmp/restart.txt	نوشتن در tmp/restart.txt	ری‌استارت اپ Node
crontab -e	UAPI Cron::add_line	مدیریت Cron
mysqldump	UAPI Backup::...	بکاپ دیتابیس
cat	UAPI Fileman::get_file_content	خواندن لاگ

نمونه فراخوانی (تست دستی)

```
# ##### – ##### ##### ## #####
curl -sS -H 'Authorization: cpanel USERNAME:APITOKEN' \
'https://HOST:2083/execute/Fileman/list_files?dir=%2Fhome%2FUSERNAME'

# ##### #####
curl -sS -H 'Authorization: cpanel USERNAME:APITOKEN' \
-F 'dir=/home/USERNAME/incoming' \
-F 'file-1=@bundle.tar.gz' \
'https://HOST:2083/execute/Fileman/upload_files'

# ##### ## #####
curl -sS -H 'Authorization: cpanel USERNAME:APITOKEN' \
--data-urlencode 'sourcefiles=/home/USERNAME/incoming/bundle.tar.gz' \
--data-urlencode 'destdir=/home/USERNAME/app' \
'https://HOST:2083/execute/Archive/extract_archive'
```

۱/۴ راه حل پشتیبان: PHP Deploy Receiver

اگر حتی API Token هم ندادند، یک فایل PHP کوچک روی هاست می‌گذاریم که نقش «گیرنده دیپلوی» را بازی می‌کند. فقط لازم است (که همه هاست‌ها می‌دهند).

فایل `_deploy/receive.php` در بسته تحویلی هست. کارش:

- درخواست را با امضای HMAC اعتبارسنجی می‌کند (بدون امضای درست، ۴۰۳).
- فایل tar.gz را می‌گیرد.
- بکاپ نسخه فعلی را می‌سازد.

استخراج می کند و `.env` را دست نخورده نگه می دارد. 4.

`tmp/restart.txt` را لمس می کند تا اپ Node ری استارت شود. 5.

برمی گرداند JSON می زند و نتیجه را Health check. 6.

اگر خطا بود، خودکار به نسخه قبل برمی گردد. 7.

امنیت: بدون `DEPLOY_SECRET` هیچ کاری نمی کند، محدود به IP های GitHub Actions قابل تنظیم است، و بعد از هر دیپلوی لاگ می نویسد.

۱/۵ اولویت پیاده سازی

```

1) [REDACTED] API Token ← [REDACTED]
2) [REDACTED]: PHP Receiver ← [REDACTED]
3) [REDACTED] SSH [REDACTED]: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

```

نتیجه: مانع ۱ به طور کامل قابل حل است و SSH اصلا ضروری نیست.

مانع ۲ – کندی شدید گیت هاب روی میزبان فا

۲/۱ ریشه واقعی مشکل

گیت هاب، npm registry و بسیاری از سرویس های توسعه، ترافیک از IP ایران را throttle یا مسدود می کنند. وقتی روی هاست `git pull` یا `npm install` می زنید، ممکن است ساعت ها طول بکشد یا timeout بخورد.

۲/۲ راه حل بنیادی: معکوس کردن جهت جریان

قانون طلایی این پروژه:

[خبر] هرگز روی هاست میزبان فا دستور `git`، `npm install` یا `docker pull` اجرا نکنید. [بله] هاست فقط یک فایل آماده دریافت می کند و آن را باز می کند.

```

1) [REDACTED] ( [REDACTED] [REDACTED] )
[REDACTED] git pull [REDACTED]
2) [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ← [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] npm install [REDACTED] npm [REDACTED] = [REDACTED] [REDACTED] timeout
[REDACTED] [REDACTED]

3) [REDACTED] ( [REDACTED] [REDACTED] )
[REDACTED] build [REDACTED] push [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Actions [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] npm ci [REDACTED] ( [REDACTED] ) [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
↑ [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ↑ [REDACTED] [REDACTED]

```

کارهای سنگین (نصب پکیج، build، بهینه سازی) روی سرورهای GitHub Actions انجام می شود که اینترنت آزاد دارند. هاست ایرانی فقط همه یک فایل فشرده می گیرد.

۲/۳ مشکل دوم: FTP به فایل هم کند است

روش فعلی شما (`FTP-Deploy-Action`) هزاران فایل را یکی یکی sync می کند. روی هاست اشتراکی این فاجعه است.

مقایسه روش‌ها

روش	تعداد اتصال	زمان تخمینی	پایداری
[خیر] FTP فایل به فایل (فعلی)	۳,۰۰۰+	۱۵-۴۰ دقیقه	ضعیف – نصفه می ماند
[هشدار] rsync روی SSH	۱	۲-۴ دقیقه	خوب (ولی SSH لازم)
[بله] یک tar.gz + استخراج با API	۲	۴۰-۹۰ ثانیه	عالی

چرا این قدر تفاوت دارد

اتصال FTP روی شبکه پرتأخیر، برای هر فایل باید handshake کند. با ۳,۰۰۰ فایل یعنی ۳,۰۰۰ رفت و برگشت. با tar.gz فقط یک آپلود داریم یک و استخراج روی خود سرور انجام می شود که سریع است.

۲/۴ بهینه سازی های تکمیلی

تکنیک	تأثیر
حذف node_modules از بسته	حجم از ۸۰ مگ به ۱۵ مگ – Next.js standalone فقط پکیج های لازم را کنار می گذارد
دیپلوی افزایشی (Delta)	فقط فایل های تغییر کرده در بسته باشند – حجم به ۵-۲ مگ
فشرده سازی حداکثری	tar -czf یا استفاده از zstd
کش GitHub Actions	از ۶ دقیقه به ۹۰ ثانیه build
دیپلوی از هاستینگ به عنوان رله	اگر GitHub میزبان فا کند بود: GitHub هاستینگ میزبان فا

۲/۵ اگر مجبور شدید روی هاست npm بنزید

فقط در حالت اضطراری – با آینه ایرانی:

```
npm config set registry https://mirror-npm.runflare.com
# ███
npm config set registry https://registry.npmmirror.com
npm config set strict-ssl false # ███ ███ ███ ███ ███ ███
```

و DNS شکن یا ۴۰۳ روی سرور. ولی این حالت نباید در معماری ما پیش بیاید.

۲/۶ ابزار تحویلی

در بسته این فایل ها هست:

- `github/workflows/deploy-fast.yml` – بیلد و دیپلوی سریع بدون SSH
- `scripts/deploy-via-cpanel-api.sh` – آپلود و استخراج با API
- `_deploy/receive.php` – گیرنده PHP (پشتیبان)

نتیجه: زمان دیپلوی از ۱۵-۴۰ دقیقه به زیر ۹۰ ثانیه می رسد.


مانع ۳ – عدم دسترسی به API اینستاگرام

این پیچیده‌ترین مانع است و باید صادقانه با آن روبه‌رو شویم. **دو مشکل کاملاً جدا** وجود دارد که اغلب با هم اشتباه گرفته می‌شوند.

۳/۱ مشکل الف: IP ایران

سرورهای متا درخواست از IP ایران را رد می‌کنند.

راه حل: قطعی و ساده. موتور انتشار روی **هاستینگر (خارج از ایران)** اجرا می‌شود، نه روی میزبان‌ها. این دقیقاً همان معماری دمرحله‌ای است که در سند ۲ طراحی کردیم. پس این نیمه‌ی مشکل، از قبل حل شده است.



۳/۲ مشکل ب: App Review متا (مانع اصلی)

این بخش سخت است. برای انتشار خودکار روی اینستاگرام، متا این‌ها را الزامی کرده:

پیش‌نیاز	توضیح
اکانت Professional (یا Business Creator)	اکانت شخصی اصلاً کار نمی‌کند
صفحه فیسبوک متصل	حتی اگر هرگز در فیسبوک پست نکنید
اپ در Meta for Developers	از نوع Business
مجوز instagram_business_basic	نیازمند App Review
مجوز instagram_business_content_publish	نیازمند App Review جداگانه
App Review	۲ تا ۴ هفته، با ویدئوی نمایش عملکرد و صفحه حریم خصوصی
Business Verification	تأیید هویت کسب‌وکار با مدارک

محدودیت‌ها بعد از تأیید: **۲۵ پست در ۲۴ ساعت** برای هر اکانت و ۲۰۰ فراخوانی API در ساعت.

[هشدار] ریسک واقعی که باید بدانید

برای یک کسب‌وکار ایرانی، **متا ممکن است رد شود Business Verification** – به دلیل تحریم‌ها و اینکه متا مدارک ایرانی را نمی‌پذیرد. این ریسک واقعی است و نباید کل پروژه را به آن گره بزنیم.

پس معماری را طوری می‌سازیم که اگر اینستاگرام هرگز خودکار نشد، پروژه همچنان کار کند.

۳/۳ راه حل: مدل چهار لایه‌ای انتشار

کانال‌ها را بر اساس «قطعیت خودکارسازی» دسته‌بندی می‌کنیم:

[پایین] لایه ۱ – کاملاً خودکار، بدون هیچ مانعی (از روز اول)

کانال	وضعیت
تلگرام	[بله] Bot API آزاد، کد شما آماده است
بله	[بله] Bot API، بدون محدودیت
ایتا	[بله] Bot API، بدون محدودیت
روبیکا	[بله] Bot API، بدون محدودیت

وضعیت	کانال
[بله] کد خودمان	سایت و بلاگ
[بله] پتل ایرانی	پیامک

این ها ۱۰۰٪ خودکارند و هیچ وابستگی به متا ندارند. برای بازار ایران، همین ها موتور اصلی فروش اند.

[متوسط] لایه ۲ – خودکار با کمی کار (هفته ۳-۶)

پیش نیاز	کانال
سنگین App Review ساده، ثبت نام آسان، بدون API	پینترست
نسبتاً آسان – Google Cloud + OAuth	یوتیوب
آپلود با API یا اتوماسیون سبک	آپارات
کد شما از قبل آماده است	لینکدین
Green API یا Business API	واتساپ

[بالا] لایه ۳ – اینستاگرام نیمه خودکار (از روز اول کار می کند) [مهم]

این مهم ترین ایده این سند است.

سیستم همه چیز را کاملاً آماده می کند و فقط آخرین کلیک با انسان است:

```

#####
↓
#####/#####/#####
↓
##### + #####
↓
##### «#####»
↓
#####:
[#####]
##### (#####)
#####: ##### - #####
↓
#####
##### - #####
↓
##### «#####» → #####

```

زمان انسانی: ۲۰ تا ۳۰ ثانیه برای هر پست. با ۲ پست در روز یعنی یک دقیقه در روز. این عملاً یعنی اتوماسیون، بدون هیچ وابستگی به متا.

مزیت بزرگ: از روز اول کار می کند، بدون انتظار ۴ هفته ای، بدون ریسک رد شدن.

[بعدی] لایه ۴ – اینستاگرام کاملاً خودکار (اگر App Review پاس شد)

اگر تأیید متا گرفته شد، فقط یک متغیر عوض می شود:

```
INSTAGRAM_MODE=auto # ##### semi
```

و همان صف، به جای فرستادن به تلگرام، مستقیم منتشر می کند. بقیه کد تغییر نمی کند.

۳/۴ مسیر تلاش برای App Review (موازی، بدون توقف پروژه)

اگر خواستید تلاش کنید، ترتیب درست این است:

گام	کار	زمان
۱	اکانت اینستاگرام را به Professional (Business) تبدیل کنید	۵ دقیقه
۲	یک صفحه فیسبوک بسازید و به اینستاگرام وصل کنید	۱۵ دقیقه
۳	اپ Business در developers.facebook.com بسازید	۳۰ دقیقه
۴	صفحه حریم خصوصی و شرایط استفاده روی سایت	۱ ساعت
۵	با ۲۵ کاربر تستی، جریان کامل را پیاده کنید	۲-۳ روز
۶	ویدئوی نمایش عملکرد ضبط کنید (اجباری)	۱ ساعت
۷	درخواست <code>instagram_business_content_publish</code>	۲-۴ هفته انتظار
۸	با مدارک Business Verification	[هشدار] ریسک رد شدن

در تمام این مدت، پروژه با لایه ۳ کار می‌کند و فروش دارد.

۳/۵ گزینه‌های جایگزین (اگر App Review رد شد)

گزینه	مزیت	ریسک
سرویس واسط (Buffer، Later، Publer)	خودشان تأیید متا دارند	هزینه دلاری + پرداخت از ایران سخت
اپ موبایل با Share Extension	یک لمس، بدون کپی-پیست	نیاز به توسعه اپ
باقی ماندن روی لایه ۳	[بله] قابل اتکا، بدون هزینه، بدون ریسک	۱ دقیقه کار روزانه

توصیه صادقانه من: لایه ۳ را بسازید و آن را کافی بدانید. تلاش برای App Review را موازی انجام دهید ولی هیچ برنامه‌ای را به آن گره نزنید.

۳/۶ جمع‌بندی مانع ۳

کانال	خودکار؟
تلگرام، بله، ای‌تا، روبیکا، سایت، پیامک	[بله] ۱۰۰٪ از روز اول
پینترست، یوتیوب، آپارات، لینکدین، واتساپ	[بله] ۱۰۰٪ از هفته ۳
اینستاگرام	[بالا] ۹۵٪ خودکار + ۲۰ ثانیه کار انسانی

یعنی ~۹۷٪ کل بار انتشار خودکار است.

مانع ۴ – طراحی و اجرای کل پروژه توسط ایجنت هوش مصنوعی

۴/۱ چه چیزی ایجنت را موفق یا شکست خورده می‌کند

ایجنت وقتی خوب کار می‌کند که بتواند خودش نتیجه کارش را ببیند و تأیید کند. ایجنتی که کور کار می‌کند، خراب‌کاری می‌کند.

ایجنت شکست می‌خورد وقتی	ایجنت موفق می‌شود وقتی
[خیر] کار دستی لازم باشد	[بله] هر کار یک دستور دارد

ایجنت شکست می خورد وقتی	ایجنت موفق می شود وقتی
[خیر] نتواند خروجی را تست کند	[بله] endpoint سلامت دارد
[خیر] محیط غیرقابل پیش بینی	[بله] محیط قطعی و مستند
[خیر] خطاها بی صدا باشند	[بله] خطا با پیام روشن برمی گردد
[خیر] نداند چه کاری مجاز است	[بله] قوانین صریح در AGENTS.md

۴/۲ پنج ستون معماری ایجنت محور

ستون ۱ – همه چیز یک دستور دارد

هیچ کاری نباید «توی پنل برو و کلیک کن» باشد.

```
npm run setup      # [معماری] [ایجاد] [دستور]
npm run dev        # [معماری] [ایجاد]
npm run build      # [معماری]
npm run deploy     # [معماری] [ایجاد] + [دستور]
npm run verify     # [معماری] [تایید]
npm run seed       # [معماری]
npm run agent:task # [معماری] [ایجاد] [دستور]
npm run doctor     # [معماری] [تایید]
```

ستون ۲ – خود-تأییدی (Self-Verification)

هر تغییری که ایجنت می دهد، باید بتواند بلافاصله تأیید کند:

```
POST [معماری] → npm run verify → [معماری] [تایید]
↓ [معماری]
rollback [معماری] + [معماری] [تایید]
```

های تأیید Endpoint:

مسیر	چه چیزی را تأیید می کند
/api/health	اپ زنده است، نسخه و کامیت فعلی
/api/health?db=1	دیتابیس وصل است
/api/health?deep=1	همه سرویس ها: AI، ذخیره سازی، صف
/api/admin/integrations-test	همه توکن های شبکه های اجتماعی سالم اند
/api/admin/ai-test	پاسخ می دهد + تأخیر AgentRouter

ستون ۳ – قرارداد ایجنت (AGENTS.md)

یک فایل در ریشه پروژه که به ایجنت می گوید چه بکند و چه نکند:

```
## [فایل]
- [فایل] app/[فایل] lib/[فایل] components/[فایل] docs/
- [فایل] migration [فایل] db/migrations/
- [فایل] npm run verify [فایل] [فایل] [فایل]

## [فایل] (فایل [فایل] [فایل] [فایل])
- [فایل] .env [فایل] [فایل] [فایل] [فایل]
- [فایل] [فایل] migration [فایل] [فایل]
- [فایل] [فایل] production
- [فایل] [فایل] [فایل] [فایل] [فایل]
- [فایل] [فایل] [فایل] [فایل] [فایل]
- [فایل] [فایل] [فایل]

## [فایل]
- [فایل] PR [فایل] npm run verify [فایل] [فایل] [فایل]
- [فایل] [فایل] [فایل] [فایل] [فایل] [فایل]
- [فایل] [فایل] [فایل] [فایل] [فایل] [فایل]
- [فایل] [فایل] [فایل] [فایل] [فایل] [فایل]
```

ستون ۴ – محیط قطعی (Deterministic)

```
.nvmrc          → [فایل] [فایل] Node
package-lock.json → [فایل] [فایل] [فایل]
db/migrations/  → [فایل] [فایل] [فایل] [فایل]
docs/RUNBOOK.md → [فایل] [فایل] [فایل] [فایل]
scripts/doctor.sh → [فایل] [فایل] [فایل]
```

ستون ۵ – صف وظایف قابل خواندن توسط ماشین

به جای اینکه هر بار توضیح بدهید، وظایف در قالب ساختاریافته باشند:

```
# tasks/T-042.yml
id: T-042
title: [فایل] [فایل] [فایل] [فایل] [فایل]
priority: high
files:
  - app/(shop)/products/[slug]/page.tsx
  - lib/tryon/fit-engine.ts
acceptance:
  - [فایل] «[فایل] [فایل]» [فایل] [فایل] [فایل] [فایل]
  - [فایل] [فایل] [فایل] [فایل] [فایل] [فایل] [فایل]
  - npm run verify [فایل] [فایل]
  - Lighthouse [فایل] [فایل] [فایل]
forbidden:
  - [فایل] [فایل] [فایل] products
```

۴/۳ تقسیم کار: ایجنت چه کند، انسان چه کند

[بله] ایجنت انجام می‌دهد	[خیر] فقط انسان
نوشتن و ریفتور کد	خرید دامنه و هاست
ساخت migration دیتابیس	ثبت اینماد و مدارک قانونی
تولید محتوا و کپشن	تأیید نهایی قیمت محصولات
ساخت و اجرای تست	ساخت اکانت شبکه‌های اجتماعی
دیپلوی به staging	دیپلوی نهایی production
رفع باگ و بهینه‌سازی	مذاکره با تأمین‌کننده

روز ۲ – مسیر دیپلوی بدون SSH

- ساخت API Token (اگر دادند) و تست `Fileman::list_files`
- اگر ندادند: آپلود `_deploy/receive.php` با FTP و تست
- اولین دیپلوی آزمایشی با یک فایل ساده

روز ۳ – سنجش سرعت

- اندازه‌گیری زمان دیپلوی با روش جدید (هدف: زیر ۹۰ ثانیه)
- تست `health check` خودکار
- تست `rollback` خودکار

روز ۴ – هاستینگ و موتور انتشار

- خرید/راه‌اندازی هاست هاستینگ
- تست دسترسی به `AgentRouter` از هاستینگ
- تست دسترسی به `graph.facebook.com` از هاستینگ

روز ۵ – کانال‌های لایه ۱

- ساخت ربات تلگرام و تست انتشار واقعی
- ساخت ربات بله، ایتا، روبیکا و تست
- تست پل پیامک

روز ۶ – اینستاگرام

- تبدیل اکانت به Business + اتصال صفحه فیسبوک
- ساخت اپ در `Meta for Developers`
- پیاده‌سازی لایه ۳ (نیمه‌خودکار) و تست
- شروع فرآیند `App Review` (موازی، بدون توقف)

روز ۷ – زیرساخت ایجنت

- نوشتن `AGENTS.md` و `RUNBOOK.md`
- ساخت `npm run verify` و `npm run doctor`
- راه‌اندازی محیط `staging`
- تنظیم گاردریل‌ها و کلید قرمز

بعد از این ۷ روز، اجرای فروشگاه شروع می‌شود – بدون هیچ مانع مسدودکننده‌ای.

[بله] جمع‌بندی نهایی

مانع	وضعیت بعد از راه حل
۱. SSH	[بله] حل شد – اصلا لازم نیست، cPanel API جایگزین کامل است
۲. کندی گیت هاب	[بله] حل شد – هاست هرگز به گیت هاب وصل نمی شود؛ ۹۰ ثانیه به جای ۴۰ دقیقه
۳. اینستاگرام API	[بالا] مدیریت شد – ۹۷٪ انتشار خودکار، اینستاگرام با ۱ دقیقه کار روزانه
۴. ایجنت هوش مصنوعی	[بله] حل شد – با ۵ ستون معماری و گاردریل های ایمنی

از این چهار مورد، مانع مسدودکننده (blocker) نیستند. سه تای اول کاملا حل می شوند و چهارمی فقط نیاز به انضباط ساختاری دارد. هیچ کدام

تنها ریسک باقی مانده، App Review متاست که با طراحی لایه ۳، از مسیر بحرانی پروژه خارج شده است .