


kadaster



# Netbeheerder Afwijkende situatie vanaf: 10 jan 2023

Reguliere Technische Bijeenkomst KLIC  
9 december 2022

# Netbeheerder: Hoog-over proces ongewijzigd



proces ongewijzigd; techniek aangepast



## Ontvangst Mailnotificatie

- Wordt verstuurd naar ‘contact adres netinformatie’
- Dit betreft een *notificatie* dat er een terugmelding klaar staat op de API.
- Details over de terugmelding staan hier niet in en moeten zelf opgehaald / opgeslagen worden.

Dan:

- bij API details bekijken en eventueel opslaan
- bij Kadasterapplicatie Beheren Terugmelding details bekijken en eventueel opslaan



Notificatie mail  
terugmelding

Terugmelding  
analyseren

Claimen  
of  
Afwijzen

Eventueel eigen  
administratie  
bijwerken

# Notificatie mail naar netbeheerder

Beste Netbeheerder,

Er is een afwijkende situatie voor u. U kunt deze situatie bekijken in de KLIC API. Hier vindt u alle informatie van deze afwijkende situatie. Voor meer informatie kunt u contact met de melder opnemen.

Wij verzoeken u om te controleren of de betreffende kabel/leiding onder uw beheer valt. En daarna 1 van onderstaande acties uit te voeren. Maak hiervoor gebruik van de KLIC API of [terugmelding](#).

- **Ja, deze kabel/leiding valt onder mijn beheer:**

1. Claim de kabel/leiding zo snel mogelijk bij het Kadaster KLIC. Doe dit door de status van deze terugmelding op geclaimd te zetten of binnen 10 werkdagen op deze e-mail te reageren. U geeft hiermee aan als netbeheerder verantwoordelijk te zijn voor deze kabel/leiding.
2. Neem de werkelijke ligtingsgegevens van de kabel/leiding op in uw systeem. Doe dit binnen 30 werkdagen.

- **Nee, deze kabel/leiding valt niet onder mijn beheer:**

1. Geef dit zo snel mogelijk aan bij het Kadaster. Doe dit door de status van deze terugmelding op niet-geclaimd te zetten of binnen 10 werkdagen op deze e-mail te reageren.
2. U hoeft in dat geval geen verdere actie te ondernemen.

## Meer informatie

Op <https://www.kadaster.nl/zakelijk/informatie-per-sector/.....afwijkende-situatie> vindt u informatie over de procedure die het Kadaster KLIC volgt.

Heeft u nog vragen? Bel of mail gerust.

Klantcontactcenter Kadaster KLIC

0800 - 0080 | [afwijkendesituatie.klic@kadaster.nl](mailto:afwijkendesituatie.klic@kadaster.nl)





## Terugmelding analyseren

- Bepalen of de genoemde situatie betrekking heeft op het netwerk van de netbeheerder

## Claimen of Afwijzen

- Via Patch op de API
- Via Kadasterapplicatie



## Claimen of Afwijzen

- Via BMKL api
  - Autorisatie op basis van BMKL api autorisatie: artikel *`KLIC webservice`*
  - Benodigde scope op basis van BMKL api scope: *‘klic.beheerdersinformatie’*
  - Een Mijn.Kadaster-account die reeds gebruik maakt van de BMKL api kan vanaf 10 januari ook de terugmeldingen afhandelen.
  - Zie de [BMKL 2.1 documentatie op Github](#)



## Mijn.Kadaster-applicatie 'Terugmelden Netbeheerder'

- Toekennen rechten op deze applicatie in Mijn.Kadaster
- De eerste Mijn.Kadaster-beheerder moet artikel *'KLIC webservice'* en *'beheren terugmelding netbeheerder'* toevoegen.
- Zie [Github](#) voor een toelichting

nl/klic/beheren-terugmelding-netbeheerder



Mijn Kadaster

### Pagina niet gevonden

Mogelijk is de informatie die u zoekt verhuisd of verwijderd. Ga naar [Mijn Kadaster](#)

Zonder het juiste artikel code,  
is de pagina niet beschikbaar



## Beheren terugmelding

### Meldingenoverzicht

Terugmeld ID



KLIC meldnummer



KLIC terugmeldnummer



**KLICoo29050** 02-12-2022

KLIC meldnummer	Situatie	Terugmeld ID
22G0026833	Onbekend net	25320

**KLICoo29043** 02-12-2022

KLIC meldnummer	Situatie	Terugmeld ID
22G0026833	Onbekend net	25314

**KLICoo29038** 02-12-2022

KLIC meldnummer	Situatie	Terugmeld ID
22G0026833	Onbekend net	25312

### Selecteer een melding

Default geen item geselecteerd



## Beheren terugmelding

### Meldingenoverzicht



KLIC meldnummer	Situatie	Terugmeld ID
22G024179	Onbekend net	24232

**KLICoo27836** 03-11-2022

KLIC meldnummer	Situatie	Terugmeld ID
22G021089	Afwijkende ligging	24231

**KLICoo27813** 02-11-2022

KLIC meldnummer	Situatie	Terugmeld ID
22G021089	Afwijkende ligging	24208

**KLICoo27785** 01-11-2022

### < Melding KLICoo27836

Gegevens melding > [Bekijk alle details](#) > [Bekijk bijlage](#)

KLIC meldnummer  
22G021089

### Genotificeerde bronhouders

TS1383

Aangeboden

[Melding weigeren](#)

[Melding accepteren](#)

Aangeboden op: 03-11-2022

Details melding KLIC0027836

Status

In onderzoek

KLIC meldnummer

22G021089

Registratie

KLIC

Situatie

afwijkende ligging

Datum registratie

03-11-2022

Bron

Kadaster KLIC-viewer

Object ID

nl.imkl-TS1383.BGI\_kbed00001-f

Object type

Kabelbed

Netbeheerder

Autotest Regressie01

Thema

buisleiding gevaarlijke inhoud

Gegevens terugmelder



Coördinaten



Getekende kabel, leiding of gebied



Omschrijving



Gegevens terugmelder



Naam terugmelder

Justin

Bedrijfsnaam

Kadaster

E-mailadres

justin.sodenburg@kadaster.nl

Telefoon

0123456789

Referentie

DEMO-november

Coördinaten



136747.92,456162.94

Getekende kabel, leiding of gebied



{"type":"LineString","coordinates":  
[[136720.75,456163.1],[136775.09,456162.78]]}

Omschrijving



De kabel ligt ongeveer 5 meter meer naar het  
noorden, maar wel parallel aan wat er op de KLIC-  
melding staat

Sluiten



## Bijlage melding KLIC0027836

### Overzicht bijlage

↓ [riool-1-e1487499371951.jpg](#)

↓ [Schermafdruk.jpg](#)

Sluiten

Melding



Beheren terugmelding

Meldingenoverzicht

Terugmeld ID

KLIC meldnummer

KLIC terugmeldnummer

KLIC meldnummer	Situatie	Terugmeld ID
22G024179	Onbekend net	24232

<b>KLICoo27836</b> 03-11-2022		
KLIC meldnummer	Situatie	Terugmeld ID
22G021089	Afwijkende ligging	24231

<b>KLICoo27813</b> 02-11-2022		
KLIC meldnummer	Situatie	Terugmeld ID
22G021089	Afwijkende ligging	24208

<b>KLICoo27785</b> 01-11-2022		
-------------------------------	--	--

< Melding KLICoo27836

Gegevens melding > [Bekijk alle details](#) > [Bekijk bijlage](#)

KLIC meldnummer  
22G021089

Genotificeerde bronhouders

TS1383

[Melding weigeren](#)

[Melding accepteren](#)

**Aangeboden**

Aangeboden op: 03-11-2022





Weet u zeker dat u melding 27836 wilt wijzigen



annuleren

Melding accepteren

## Beheren terugmeld

## Meldingenoverzicht

Terugmeld ID



KLIC meldnummer



KLIC terugmeldnummer



KLIC meldnummer	Situatie	Terugmeld ID
22G024179	Onbekend net	24232

**KLICoo27836** 03-11-2022

KLIC meldnummer	Situatie	Terugmeld ID
22G021089	Afwijkende ligging	24231

**KLICoo27813** 02-11-2022

KLIC meldnummer	Situatie	Terugmeld ID
22G021089	Afwijkende ligging	24208

**KLICoo27785** 01-11-2022

## &lt; Melding KLICoo27836

Gegevens melding > [Bekijk alle details](#) > [Bekijk bijlage](#)KLIC meldnummer  
22G021089

## Genotificeerde bronhouders

TS1383

Aangeboden

[Melding weigeren](#) [Melding accepteren](#)

Aangeboden op: 03-11-2022



## Beheren terugmelding

### Meldingenoverzicht



KLIC meldnummer	Situatie	Terugmeld ID
22G024179	Onbekend net	24232

**KLICoo27836** 03-11-2022

KLIC meldnummer	Situatie	Terugmeld ID
22G021089	Afwijkende ligging	24231

**KLICoo27813** 02-11-2022

KLIC meldnummer	Situatie	Terugmeld ID
22G021089	Afwijkende ligging	24208

**KLICoo27785** 01-11-2022

### < Melding KLICoo27836

Gegevens melding > [Bekijk alle details](#) > [Bekijk bijlage](#)

KLIC meldnummer  
22G021089

### Genotificeerde bronhouders

TS1383

Geaccepteerd

[Melding weigeren](#)

Aangeboden op: 03-11-2022