

**附表三十九 全民健康保險阿拉吉歐症候群(ALGS)與進行性家族性肝內膽汁滯留症
(PFIC)使用 Livmarli (maralixibat chloride)申請表**

醫院代號		醫院名稱		申請日期	年 月 日
病人姓名		性別		出生日期	年 月 日
身分證號		病歷號碼		使用期間	自 年 月 日
藥品代碼		用法用量			至 年 月 日

☐符合下列所有條件：

☐診斷為經衛生福利部國民健康署認定之治療年齡 1 歲以上之進行性家族性肝內膽汁滯留症(PFIC)病人或經衛生福利部國民健康署認定之治療年齡 1 歲以上之阿拉吉歐症候群(ALGS)病人。

☐符合下列任一診斷條件。

☐治療前抓痕量表(CSS) score 的週平均_____分(≥ 3)

☐治療前血清膽汁酸(sBA)檢測 _____($\geq 100 \mu\text{mol/L}$)

☐經醫學中心兒科專科醫師且領有兒科消化學次專科醫師證書者評估需接受肝臟移植治療但尚無法取得肝源者，且須符合下列任一臨床症狀：

(1) 經內外科處置 1 個月後，仍有灰白色糞便表現。

(2) 顯著肝門脈高壓、肝臟纖維化 (如腹部超音波、電腦斷層或磁振攝影等檢測顯示脾臟腫大，腹水，胃食道靜脈瘤，Fibroscan $> 7 \text{ kPa}$ ，APRI score > 0.5)

等其中之一)

(3) 凝血障礙(PT 延長 ≥ 1.2)

(4) 肝肺症候群

(5) 肺門脈高壓

(6) 高氨血症

(7) 肝腦症候群

☐ 每次申請以 6 個月為限

☐ 停用條件：已經接受肝臟移植

☐ 符合繼續使用之療效評估：

☐ 首次使用期間：____年____月至____年____月

☐ 繼續使用者：續用申請需在首次使用 6 個月後，**每次申請以 6 個月為限**，且須符合下

列任一診斷條件：

☐ 血清膽汁酸(sBA)：較治療前降幅達 $\geq 30\%$ 或 $\leq 70\mu\text{mol/L}$ 。

☐ CSS 工具評估: 膽汁淤積搔癢分數 ≤ 1 或比基準點改善達到 ≥ 1 分。

申請醫師（簽名蓋章）：

醫事機構章戳：