

☐ 預防性注射

☐ 出血時注射

(115.7.21 更新)

附表十八之四 全民健康保險血友病患者使用「第十三凝血因子」在家治療紀錄表

姓名：_____ 體重：_____公斤 診斷：☐第十三凝血因子缺乏之病人

☐輕度 ☐中度 ☐重度 ☐其他

領藥日(年/月/日)：____/____/____ 領藥量(瓶)：_____ 藥品名稱及批號：

繳回空瓶數量及批號：_____ 上次家中剩餘藥量(瓶)：_____ 確認人員簽名(章)：

注射日	注射時間			注射瓶數	每瓶含量	出血原因		出血部位 (請依背面圖示填寫)			注射後效果		注射後發生之不適應症狀	注射者簽名(章)
(月/日)	上午	下午	時間 (時/分)	(瓶)		自發性出血	受傷後出血	代號或部位	左	右	改善	未改善		

備註：

- 1.病人於下次回診需攜帶此紀錄表，並請黏貼於病歷，同時繳回已注射後之空瓶備查。紀錄表未黏貼於回診病歷及未繳回空瓶，則該項費用不予支付。
- 2.領藥量請詳記藥品規格量及瓶數，例如：500IU×2 瓶，使用空瓶於繳回時，請由醫療院所相關人員進行確認(包含回收空瓶日期及總結存量等)，並請確認人員簽名(章)。
- 3.出血部位說明請見背面圖示。
- 4.初次使用十三凝血因子，須經事前審查核准後方予給付。


回收空瓶日期：_____ 總結存量(瓶)：

備註：灰底部分為新修訂規定

Possible Sites of Joint Bleeding 關節可能出血的部位

※如非關節出血・請直接於

欄位中填寫出血部位。



★ most common
有記號者最容易出血處