HyperFrames: faça um vídeo com código, do zero, usando o Claude

1stgeniusAI · guia gratuito · 11/10/2026

HyperFrames é um framework que transforma HTML, CSS, mídia e animações em vídeo MP4. Este guia traz a instalação, o primeiro vídeo e prompts prontos. Dados conferidos no repositório oficial em 11/10/2026.

1. O que é

- **Licença:** Apache 2.0. Código aberto, mantido pela organização heygen-com (a HeyGen).
- **Como funciona:** você descreve a cena em HTML; o renderizador percorre cada quadro num Chrome sem janela e codifica com FFmpeg, gerando um MP4 determinístico (o mesmo código gera o mesmo vídeo).
- **Animações:** GSAP, CSS, Lottie, Three.js, Anime.js e outras.

2. Pré-requisitos

- Node.js 22 ou mais novo.
- FFmpeg instalado.
- Opcional: Claude Code, para pedir as cenas em português.

3. Primeiro vídeo (CLI)

```
npx hyperframes init meu-video
cd meu-video
npx hyperframes preview   # abre o navegador com atualização ao vivo
npx hyperframes render    # gera o MP4
```

4. Com o Claude Code

Instale o plugin (dentro do Claude Code) ou as skills avulsas:

```
claude plugin marketplace add heygen-com/hyperframes
claude plugin install hyperframes@hyperframes
```

```
npx skills add heygen-com/hyperframes
```

5. Prompts prontos

PROMPT PARA COPIAR

```
Quero criar um vídeo vertical de 20 segundos com HyperFrames sobre:
[tema].
Use 1080x1920 a 30 fps. Estrutura: gancho nos 2 primeiros segundos, 3
cartões animados (um por ideia), legenda palavra por palavra e um CTA
final.
Use cores [paleta] e fonte [fonte].
Primeiro me mostre o roteiro e a lista de cartões; só depois escreva o
HTML. Rode `npx hyperframes check` e corrija os erros antes de
renderizar.
```

PROMPT PARA COPIAR

```
Com base neste roteiro: [cole o roteiro], marque o tempo (em segundos)
em que cada palavra-chave é falada e crie as animações de entrada de
cada cartão exatamente nesses instantes. Não invente números nem logos:
use só o que está no roteiro.
```

PROMPT PARA COPIAR

```
Revise o vídeo como editor: aponte texto cortado, contraste fraco,
cartão sobrepondo o rosto e animações que começam antes da fala. Liste
os problemas por prioridade e proponha a correção de cada um.
```

6. Boas práticas que aprendemos fazendo

- Rode `npx hyperframes check` antes de renderizar: ele acusa texto sobreposto e contraste fraco.
- Prefira animar transformações (posição, escala, opacidade) em vez de largura e altura.
- Sincronize os cartões com a fala usando os tempos de uma transcrição.
- Nunca deixe a IA inventar números ou logos: confira cada afirmação na fonte.
- Você revisa tudo antes de publicar.

Fonte: README do repositório heygen-com/hyperframes. Este guia é conceitual e não garante resultado. Versões e requisitos podem mudar: confira o README.