NEEDING TO KNOW
FOR SURE

非要确定不可

克服强迫性检查与反复寻求保证的
认知行为疗法指南



Martin N. Seif / Sally M. Winston

推荐语

“读到这本书时，我深受震撼。它准确描绘了那些深陷焦虑的来访者：疑虑和不确定感占据了他们的生活，以至于他们必须不断获得保证才能过日子。如果你满心疑虑；做决定离不开别人的意见；不停地检查、再检查；或躺在床上无法入睡，反复琢磨、计划和回顾——那么你可以放心，这本书正适合你。”

——肯·古德曼（Ken Goodman），持证临床社会工作者（LCSW），美国焦虑与抑郁协会理事，www.quietmindsolutions.com 负责人

“明明知道自己已经锁好门、关掉炉火，或为会议或考试作了充分准备，却仍反复检查或要求别人给予保证——往往还觉得，如果不这样做，就会发生坏事——这种现象极其常见。但在最严重时，它会以强迫症（OCD）的形式出现，令人难以正常生活。如今，这一领域两位世界顶尖专家马丁·塞夫和萨莉·温斯顿，提供了一套很有帮助、也容易实施的干预方法，帮助人们克服这些恼人、有时还会妨碍生活的问题。我会把这本书推荐给我的来访者，也会推荐给一些朋友。”

——戴维·H.巴洛（David H. Barlow），博士，美国专业心理学委员会认证心理学家（ABPP），波士顿大学心理与脑科学系及精神病学系荣休教授，焦虑及相关障碍中心创始人、荣休主任

“很多时候，我们自身的免疫系统对身体信号作出反应时造成的损伤，比伤口或抗原本身更有破坏性。疑虑和不确定感的折磨，以及急于获得缓解与保证的冲动，也是如此。对于不确定的未来威胁，人们会因焦虑和苦恼而自添折磨；塞夫和温斯顿清楚呈现了这个难题及其解决之道。这本书会帮助人们好好生活。”

——杰罗尔德·F.罗森鲍姆（Jerrold F. Rosenbaum），医学博士，马萨诸塞总医院精神科主任，哈佛医学院精神病学系斯坦利·科布讲席教授

“如果你发现自己陷入了无休止地寻求保证的循环，这本书就是为你写的。《非要确定不可》通过贯穿全书的生动例子和实用提示，提供了人们迫切需要的指引，帮助你分清寻求保证与寻求信息。更重要的是，作者一步一步地指导你提升应对不确定性的能力，让你从寻求保证中脱身，重新回到自己的生活。我很期待把这本书分享给我的来访者。”

——金伯莉·莫罗（Kimberly Morrow），持证临床社会工作者（LCSW），焦虑治疗师、作家、全美巡回演讲者，www.anxietytraining.com 联合经营者

“如果你想理解：徒劳地试图消除生活中的不确定性，如何成为各种强迫观念的核心，《非要确定不可》就是极好的资源。书中描绘了那些被非要知道答案的需要困住的人，例子真实可信，体现出作者在强迫症和焦虑领域的深厚专业知识。本书提

供了丰富的提示和工具，帮助人们放下无益的保证，并发现：带着疑虑生活，生活确实会更好。”

——乔恩·赫什菲尔德（Jon Hershfield），婚姻与家庭治疗师（MFT），《Overcoming Harm OCD》作者，大巴尔的摩强迫症与焦虑中心主任

“塞夫和温斯顿善于发现并解释人类焦虑中那些常被误解的方面。他们上一本书探讨了不受欢迎的侵入性念头的本质，并提供实用的概念和工具，帮助读者削弱这些念头的力量，超越它们。在《非要确定不可》中，作者将目光转向人们应对令人焦虑的不确定感的各种方式。我们了解到，面对威胁时，试图通过消除疑虑来获得安全感，是人类自然的反应。毕竟，谁没有再检查一遍门是否锁好，或请医生对自己的身体状况给予保证呢？但我们也了解到，对一些人来说，不确定感会变得难以忍受，甚至让他们难以正常生活。幸运的是，作者为这个问题提供了一种新的、更有效的处理方式。我强烈推荐这本书给所有焦虑地挣扎着‘非要确定不可’的人，也推荐给试图帮助他们的亲友和医疗专业人员。”

——C.亚历克·波拉德（C. Alec Pollard），博士，圣路易斯大学医学院家庭与社区医学荣休教授，圣路易斯行为医学研究所强迫症与焦虑相关障碍中心主任

“如果‘我是不是疯了？’或‘我的孩子会没事吗？’这样的担忧曾让你动弹不得，这本书就是为你写的。如果你患有强迫症，它会帮助你停止试图用积极的想法替换消极的想法。本书

会让你自由地接纳所有想法，放下对确定性的追逐。作者清楚说明了放下争斗的价值：允许担忧存在，同时不受它支配。如果你关心一个患有强迫症的人，本书会告诉你如何停止提供无益的保证，帮助对方拥抱充满挑战的生活。”

——戴维·L.库普弗（David L. Kupfer），博士，在弗吉尼亚州福尔斯彻奇私人执业的临床心理学家，拥有四十年强迫症治疗经验

“我很喜欢这本书！这是唯一一本专门讨论保证的书，它详尽说明了让寻求保证持续下去的各种恐惧类型。如果你强迫性地寻求保证，读完这本书后，你可能会感受到前所未有的理解，也会更有力量。本书对无益地寻求保证、无益的自我对话，以及常见的寻求保证陷阱作了有帮助的澄清。书中的例子让这些概念很容易运用到自己的生活中。萨莉和马蒂拥有合计七十多年的经验，他们的写作既充满关怀，又有深厚的知识作支撑。”

——玛吉·佩里（Maggie Perry），心理学博士（PsyD），持证心理学家，www.huddle.care 创始人

“下面六个问题，你有任何一个会回答‘是’吗？你是否花费大量时间和精力去检查、寻求保证？对生活中的某些方面或问题，你是否非要‘确切知道’不可？你是否不停地查看手机、电子邮件或互联网？你是否反复检查门锁、警报器或电器？你是否在内心无休止地争论，却得不到结论？你是否一再要求别

人给予保证？如果你对一个或多个问题回答了‘是’，这本书就可能成为帮助你卸下焦虑和苦恼重担的一条捷径。”

——尼尔·赛德曼（Neal Sideman），自助倡导者、国际知名的焦虑障碍康复教练与教师，美国焦虑与抑郁协会（ADAA）会员、ADAA公众教育委员会共同主席

“不确定性是许多焦虑障碍治疗的核心，在治疗强迫症时尤其相关。马丁·塞夫和萨莉·温斯顿写了一本出色的书，讨论了如此多焦虑障碍共有的这一主题。作者以清楚、直接的语言说明：我们不愿接纳不确定性，如何造成焦虑；并提供各种非常实用的建议，帮助我们停止与不确定性抗争，坦然接纳它本就是生活的一部分。我相信，在今后的许多年里，我都会向许多来访者推荐这本书。”

——罗伯特·W.麦克莱伦（Robert W. McLellarn），博士，俄勒冈州波特兰焦虑与惊恐治疗中心有限责任公司创始人、主任

“塞夫和温斯顿写的这本书充满实例和循序渐进的指导，我会大力向来访者推荐。《非要确定不可》清楚解释了如何学着不再依赖强迫性检查和寻求保证，拥抱生活中美好的不确定性。”

——伊丽莎白·杜邦·斯宾塞（Elizabeth DuPont Spencer），持证临床社会工作者（LCSW-C），临床工作者、培训师、督导师，《CBT for Anxiety》合著者

“在本书中，马丁·塞夫和萨莉·温斯顿解释了为什么难以容忍不确定性和寻求保证，是造成焦虑及其他消极情绪状态的重要因素。对于难以容忍不确定性与过度寻求保证之间的关系，他们提出了新颖、易于理解、可以立即应用于临床的视角。塞夫和温斯顿通过大量案例、图解，以及对最新科学证据的通俗解释，指导读者识别自己那些具有破坏性的寻求保证方式。后续章节详细介绍了如何利用正念、容忍痛苦和暴露于不确定性，有效地打破寻求保证与焦虑之间的联系。对任何受焦虑困扰，或对常规治疗方式感到不满意的人，这都是一本必读书。读完后，你会对焦虑有新的理解，也会获得处理焦虑的新思路。”

——戴维·A.克拉克（David A. Clark），博士，新不伦瑞克大学荣休教授，《The Anxious Thoughts Workbook》作者，与阿伦·T.贝克合著《The Anxiety and Worry Workbook》

“过去三十五年里，两位作者一直是致力于帮助人们从焦虑障碍中康复的专业群体中的引路人。有些人不断落入这样的陷阱：试图让自己确信坏事不会发生，结果越努力追求确定，感觉反而越糟。作者在本书中将自己最好的指引与智慧传递给这些人。这是扎实的科学，以平实而体贴的语言写成，配有大量例子和具体步骤，帮助你调低不确定感的音量。来读一读吧！”

——戴维·卡博内尔（David Carbonell），博士，伊利诺伊州芝加哥焦虑治疗中心主任，www.anxietycoach.com 的“教练”，《Panic Attacks Workbook》《The Worry Trick》《Fear of Flying Workbook》及《Outsmart Your Anxious Brain》作者

“疑虑令人苦恼、痛苦，还带着威胁。谁会想要它呢？但试图消除不确定感，又会令人精疲力竭。如果你成功打造出一种安全、可控的生活，你也就建造了一个狭小的世界。在本书中，你不仅会学会如何容忍不确定性，还会看到它令人惊喜的益处，从而愿意放松戒备。《非要确定不可》有许多出人意料的启发，其中之一是：要创造充实的人生，就不要把精力投入消除疑虑。迈步走向新的冒险，让疑虑也一路同行。”

——里德·威尔逊（Reid Wilson），博士，《Stopping the Noise in Your Head》作者

非要确定不可

Needing to Know for Sure

克服强迫性检查与反复寻求保证的认知行为疗法指南

马丁·N.塞夫 博士 | 萨莉·M.温斯顿 心理学博士

Martin N. Seif, PhD | Sally M. Winston, PsyD

New Harbinger Publications, Inc.

出版方说明

本书旨在就所讨论的主题提供准确、权威的信息。出售本书并不意味着出版方提供心理、财务、法律或其他专业服务。如需专业协助或咨询，应寻求具备相应资质的专业人士的服务。

加拿大地区由 Raincoast Books 发行

版权 © 2019 Martin N. Seif 与 Sally M. Winston

New Harbinger Publications, Inc.

5674 Shattuck Avenue

Oakland, CA 94609

www.newharbinger.com

谨向 Noun Project 的以下创作者致谢，感谢他们的作品获准用于本书插图：图1.1及图3.1所用图标的创作者 Berkah Icon；图3.1所用图标的创作者 Arafat Uddin、vectoriconset10 和 Tatina Vazest。

原版封面设计：Sara Christian

原版正文设计：Michele Waters-Kermes、Tracy Carlson

选题编辑：Jess O’Brien

编辑：Kristi Hein

保留所有权利

美国国会图书馆出版物编目数据已存档

译者说明

译者：Eido

联系邮箱：eido77@proton.me

GitHub：https://github.com/eido77/books

献词

谨以此书纪念莫顿·温斯顿博士（Dr. Morton Winston）

In memory of Dr. Morton Winston

目录

推荐语 2

书名页 9

版权与出版信息 10

译者说明 11

献词 12

引言 17

- 你陷入寻求保证的陷阱了吗? 19
- 如何从本书中获得最大的帮助 22
- 新的态度会让你获得自由 23

第1章 保证的局限 24

- 保证有时能持续起作用，有时却不能 24
- 当保证带来的安心无法维持时 41
- 应对性的自我对话也可能是无益的保证 43
- 继续向前 47

第2章 内心的声音如何设下陷阱，又如何解开它 48

- 内心自然存在的声音 48

当担忧之声与虚假安慰之声争论时 51
当你向他人寻求虚假的安慰时 57
陷阱由什么构成 60
看清整个陷阱 67
继续前行 69
第3章 识别你的陷阱 70
不造成伤害 71
永远有保证 82
消除一切疑虑 97
别出差错 110
关于识别陷阱的更多提醒 121
继续向前 122
第4章 “你确定吗？” 123
确定是一种感受，不是事实 123
敏化与寻求保证的陷阱 126
你的大脑让不确定性显得危险 127
焦虑性思维 128
杏仁核与误报警报 132
兴奋与焦虑彼此相关 134

那么，如何准确评估风险呢? 136
影响敏感性的因素 138
继续向前 141
第5章 治疗性放下 143
转向愿意接纳 144
治疗性放下的态度意味着什么 150
治疗性放下的四个正念步骤: 152
治疗性放下会带来什么 163
继续前行 165
第6章 挣脱强迫性寻求保证的束缚 166
有意练习 167
有效的有计划暴露 168
有意练习的建议 172
每次暴露应该持续多久? 175
有意练习的其他机会 176
阻断来自他人的保证 179
找出并清除 181
继续前行 182
第7章 应对康复路上的障碍 183

较复杂的障碍 193
第8章 容忍不确定性的益处 203
信任自己的判断 205
没有不确定性，创造力也会消失 206
即使坏事会发生、我们终将死去，也能好好生活 208
信念、疑虑与不确定性 209
康复是一个持续的过程 211
致谢 214
参考文献 217
关于作者 221
原版出版方资料 222

引言

本杰明·富兰克林曾说：“在这个世界上，除了死亡和税收，没有什么是确定的。”

关于死亡，我们都可以认同；不过，有些地方确实不收税。但问题依然存在：你究竟能对什么事确定无疑？你能确切知道，明天不会有某场灾难性的意外或疾病毁掉你的生活吗？你能确切知道，自己过去不曾忽略某个会造成伤害的疏忽吗？你能绝对保证，自己会永远爱你的伴侣吗？你能确切知道，自己视为理所当然的一切都是真实的，而不是一场梦，或者某个未来计算机网络精心投射出来的现实吗？

其实，你不能！

而且，虽然我们都想做正确的事，你又怎么能确切知道，自己的行为、感受和动机是合乎道德的、恰当的，或是应有的样子呢？

简而言之，你做不到。说真的，我们无法保证任何事情都是确定的。所以，大多数人只是继续生活，仿佛自己能做到一样，让确定性的幻觉维持下去。

然而，有些人会被“非要确定不可”的需要纠缠。既然你正在读这本书，你就知道我们在说什么。你会强烈地意识到，自己想要确切知道某件具体的事——于是形成一套仪式般的行

为，试图牢牢把握确定性。你检查各种事情，请别人提供反馈或意见，一遍又一遍地试着给自己保证。这会暂时有些帮助，但效果从不持久。你可能对某件事变得格外警觉——也许一个不想要的念头闪过脑海，你突然觉得非得证明它不是一个警告、一股冲动或一种愿望。也许某段记忆开始变得模糊，你不得不回头检查。也许一个疑虑冒了出来，让你觉得非处理不可，怎么也放不下。你就这样离不开检查和保证了。

本书将讨论如何摆脱对强迫性检查和寻求保证的依赖。无论这些做法明显与否，它们都是我们试图满足非要确定不可的需要，却未能如愿的方式。

如果你总是不由自主地想象最糟糕的后果，然后花费过多的时间和精力，试图说服自己那不会发生；或者反复琢磨过去的行为，怀疑自己的动机是否足够纯粹，同时仔细审视自己的想法、行为和态度，以确定自己做对了事，或是出于正确的理由去做——那么，不确定性就成了你的敌人。别人给你的保证，或你对自己说的那些话——“那绝不会发生”“我确定已经处理好了”“当时不是那样的”“不会那么糟”——会让那种恐惧感暂时消退，使你获得片刻相对的平静。但也只是片刻。因为随后，“我确定吗？”的感觉会猛烈地卷土重来；你的焦虑、内疚和痛苦骤然加剧；你又有了急需回答的新问题，开始寻找更多保证。这个循环一再重复。你被困住了。

我们把这种强迫性的、像被什么驱赶着一样、持续不断地需要保证的状态，称为寻求保证的陷阱。

你陷入寻求保证的陷阱了吗?

你是否发现自己总被下面这些情况占据心思?

- 你是否无法让自己停止检查和寻求保证?
- 在生活中的某些方面或问题上，你是否非要“确切知道”不可？这些事情的不确定性是否让你抓狂?
- 疑虑是否占据了你的心？你是否无法接受它们，或不去理会它们?
- 你是否发现自己过度思考某件已经发生、可能曾经发生，或将来可能发生的事?
- 你是否在寻求“空洞保证”？（空洞保证是指：给出保证的人，并不比你更清楚答案。）
- 你是否发现自己反复在网上查询，向亲友、工作中的人或权威人士求证?
- 你是否不停地监测自己的身体，以确定自己没有问题?
- 你是否无法停止一遍遍查看电子邮件、短信和手机?
- 你是否觉得，几乎不可能停止检查门锁、警报器或电器?
- 你是否不断进行自我对话，试图反驳某件令你担心的事?
- 你是否一遍又一遍地就某件事征求别人的意见?

- 你是否因为过度道歉，或者对某件事始终放不下，而让别人感到厌烦?
- 你是否躺着睡不着，不断分析或筹划，试图减轻焦虑?
- 你是否陷于永无休止、始终得不出结论的内心辩论?
- 你是否在做决定时动弹不得，因为无论得到多少保证、做多少检查，都觉得不够?
- 你是否经常寻找最后一条信息，认为它终于能让某个问题尘埃落定，或帮助你做出决定——可等你找到了，又发现自己仍在寻找更多信息?

如果其中任何一项，你的回答是“是”，那么这本书就是为你写的!

如果你反复向自己、朋友和“专家”（包括“谷歌医生”）寻求保证，而所有那些检查或保证都无法让安心的效果维持下去，你就在一步步落入寻求保证的陷阱。研究表明，非要确定不可的需要——也就是许多人难以容忍不确定性的问题——是如此多人饱受焦虑、压力和痛苦折磨的主要原因（Anxiety Canada n.d.；Beck 2015；Peterson 2017）。

试图确切知道，存在两个问题。首先，这是一个不可能实现的目标。其次，对保证的需要可能变得过度，占据你的全部心力，甚至让你备受煎熬。它会让你无法自由地生活，无法做出大大小小的选择，也无法过上不被持续的疑虑纠缠的生活。为了绝对确定而进行的检查，可能会占据你的整个生活。

而且，你可能已经发现，强迫性地用这种检查和保证来应对疑虑，并不会让疑虑消失！它无法带来你苦苦追求的轻松。事实上，它会增加你的压力和焦虑。

你的努力之所以不能带来安慰，是因为你用错了解决办法：当你困在疑虑中时，获得更多确定性并不是答案。尽管这听起来可能令人惊讶，也有违直觉，但你寻求保证的倾向，比担忧本身更成问题。缓解痛苦的办法，是让自己在面对不确定性时，感到更自在、更有信心。

我们想传达的是：你目前的努力用错了方向。道理总是一样的——如果你想抵达一个不同的地方，就需要尝试一条不同的路。

在本书中，你将学会改变自己与疑虑所引发的焦虑之间的关系。你将学会信任自己，愿意接受自己可能犯的错误，以及不尽如人意的结果。眼下，这似乎是不可能完成的事，但我们提供的信息，以及我们将解释的对待不确定性的态度转变，会让这一切成为可能。为了克服过度的、非要确定不可的需要，你将学会不再屈从于内心驱使你寻求保证的压力。

请记住，知识就是力量。我们相信，本书中的信息能够赋予你力量，让你获得自由。

如何从本书中获得最大的帮助

在本书中，你将了解保证能起什么作用，以及它的局限。如果非要确定不可的需要让你觉得寸步难行，那说明你正在竭尽全力地回避不确定性。即使你内心理性的那一部分知道，不确定性不可能被彻底回避，体验到不确定感时，你仍然觉得难以忍受。要让自己走出来，需要一些时间和努力。但这个过程会变得容易一些。

在第一章和第二章中，你将了解保证为什么有时有益、有时无益，以及它究竟如何起作用。在第三章和第四章中，你将了解我们可能陷入的不同类型的寻求保证陷阱，以及推动这些陷阱运转的心理和生物机制。第五章将介绍一种深刻而有力、具有治疗作用的态度转变。第六章、第七章和第八章将引导你接触自己害怕的事物，并应对摆脱寻求保证陷阱的过程中可能出现的障碍，帮助你继续磨炼新学到的与不确定性相处的能力。

我们写这本书，是希望你从头到尾顺序阅读。请不要只看最后几章，因为从一开始，我们就打算教你用一种全新的方式，看待自己对保证的依赖，以及回避不确定性的需要。此外，你们当中许多已经陷入寻求保证陷阱的人，可能还没有意识到这一点。也许你认出了某一种明显的陷阱，却没有发现自己同时还陷在另外几种更隐蔽的陷阱里。你可能觉得自己只是格外谨慎、善于分析、需要把事情弄个明白，或是单纯害怕，也可能认为自己神经质或依赖性强。你甚至可能以为自己有记

忆问题、嫉妒心、疑病倾向，或缺乏安全感。我们将提供源于临床经验、贴近生活的例子，帮助你认出自己那些适得其反的寻求保证模式。

新的态度会让你获得自由

我们因不确定性而产生的大部分痛苦，都来自试图用保证去对抗不确定性的努力。当保证回到它应有的位置，你就能过上充实、满足得多的生活，同时少许多焦虑和担忧。我们将向你展示：你的大部分焦虑和痛苦，较少源于生活中的不确定性，更多地源于你努力对抗不确定性，非要弄个确定无疑。本书可以帮助你卸下这份负担。

第1章 保证的局限

有时候，你对某件事犹豫不决，或者拿不准，于是寻求一点让人安心的保证——还真管用！但另一些时候，你迫切地需要确切知道：自己的决定是正确的，对某件事的判断是恰当的，或者没有冒不可接受的风险。这种需要强烈到让你难以招架，无论得到多少保证，似乎都不够。

大多数时候，对于大多数事情，你并不会觉得自己陷了进去。那么，为什么有时你会被困在担忧与寻求保证的无尽循环里，有时却不会呢？要回答这个重要的问题，我们首先需要讨论正常的保证。本章将解释，有帮助与没有帮助的保证之间究竟有何根本区别，以及为什么保证有时能起作用，有时却会成为陷阱。

保证有时能持续起作用，有时却不能

你有没有注意到，有时保证带来的安心效果能够维持，有时却不能？例如，你可能听说隔壁邻居刚买了一辆车，价格非常划算。你突然开始担心，自己刚买的那辆车是不是买得还不够划算。你查了几个网站，发现自己买到的价格大概已经是能争取到的最好价格了——至少差不多。这件事就到此为止。你不再查了。

再举几个例子：你穿上一套衣服，不知道看起来是否合适。你照了照镜子，心想要是能再瘦几磅就好了，然后告诉自己这样挺好，走出家门，便不再想这件事。或者，你突然想到自己可能忘了付一笔账单；查一次，发现已经付过了。疑虑不会反复出现。

这些例子可能显得微不足道，但在一些非常重要的事情上，保证有时也能持续起作用。我们两人都是专门治疗焦虑障碍的心理学家，常常有来访者在经历了一次可怕的惊恐发作之后来到我们的诊室。他们的医生已经告诉他们，身体没有什么问题，只是正在经历急性焦虑。我们也认同：他们并不是快要死了，没有正在发生中风或心脏病发作，没有得癌症，也没有失去理智或发疯。我们用准确的名称——惊恐发作——来说明他们的经历，并解释这是什么、怎样发生，以及为什么没有危险，以此让他们安心。他们立即感到如释重负——有些人甚至此后不再惊恐发作——而且学会了不再害怕焦虑时的身体感受。开始治疗后的几周内，他们便将自己的状况评为“明显好转”。

可是，对另一些来访者来说，研究、查明事实和解释就是不起作用。他们在接连经历惊恐发作之后前来求助。他们也去看过医生，医生也已经向他们保证，他们没有患上任何严重疾病。我们提供同样的信息：焦虑才是罪魁祸首，这是惊恐发作，并不会造成伤害。然而，保证带来的安心效果就是维持不住。每当他们感到心脏怦怦直跳，或身体出现奇怪的感觉，就会跑去找医生，再寻求一些保证。不确定感和疑虑再次浮现，带来更多焦虑和担忧。他们在治疗中举步维艰，惊恐发作仍在

发生，焦虑不断加重，始终无法真正与自己的疑虑和平共处。“我怎么才能确定，自己并不是心脏病发作？我需要第二位（或者第三位）医生的意见。”他们的焦虑发作丝毫没有减轻，辗转于一位又一位医生、一位又一位治疗师之间，试图“确切”弄清楚自己到底出了什么问题。他们没有取得进展，仍在继续寻求保证。

再看一个例子。有时，只需一次提供信息的保证，就能缓解那些令人害怕的想法；有时却不行。温斯顿博士的一位来访者说，做爱时，前男友的画面总会突然闯入她的脑海，让她极其痛苦。当她得知，这些只是强迫症（OCD）的无意义症状，不必郑重其事地关注和分析后，这些画面就自行渐渐消失了。另一位年轻男子却不同：他的脑海里突然出现了一幅与自己那位蹒跚学步的年幼亲戚发生性行为的可怕画面。他死死纠结于自己可能有恋童癖的那一点微小可能性，以至于“这只是你的强迫症在作祟”这样的解释对他毫无帮助；他开始躲避儿童，祈求救赎，不断寻求别人确认自己没有恋童癖。

因此，很明显，保证可以分为两类：一类是有益的，另一类则不是。要走出陷阱，理解两者的区别至关重要。

有益的保证

有益的保证能增进你的认识；它可能包括在网上研究某个问题，或向熟悉这一领域的人征求意见，从而让你了解得更

多，熟悉可能出现的结果，并找到作出最佳决定的办法。焦虑喜欢无知，而事实能减少无知。

寻求有益的保证能带来帮助。如果它让你得以消除仍然存在的不确定性，或者与之共处，就有可能减轻焦虑。得到可信、负责任的信息后，你就能接受下来，因此不会为了消除每一丝疑虑，而寻找越来越多的信息、更多意见，做更多研究。有益的保证能持续起作用。只要信息来源可信，这就足够了。你能够容忍这样一个事实：自己也许仍然有所遗漏。你不必点开每一条链接，也不必再用谷歌搜索其他可能性。

有时，仅仅一条信息就能让人完全安心。塞夫博士小时候是个容易焦虑的孩子，有一次，他在报纸专栏里读到一种可怕的病症，随后就认定自己出现了它的每一种症状。要是当时有人告诉他一个他漏掉的事实，他一定会大大松一口气。那种病症竟然是绝经！

实用提示：要避免落入寻求保证的陷阱，一个好原则是：把自己寻求的保证，限定为可信来源提供的一次事实性答复。

有益的保证会引向一个行动方案：它帮助你采取某项具体行动（“我担心孩子会看到不适宜的网站，而这个应用程序可以让我控制孩子浏览的网上内容”），避免作出某个不妥的决定（“我担心家里可能用了含铅涂料，但我查到，1978年就已不再在涂料中添加铅，而我家的房子建于1991年”），或者什么也不做（“我冒出了一个古怪的念头——那又怎样？”）。采

取行动也好，不采取行动也好，事情就到此为止，即使可能仍有一些疑虑。

（译注：此处的1978年指美国住宅等场所含铅涂料的禁售规定，这一年份不宜直接套用于其他国家或地区。来源：美国环保署。）

有益的保证可以很简单，比如检查一次，确认钥匙放在手提包里，或者确认自己确实回复过一封电子邮件。它不会引出新的问题和疑虑。

最重要的是，有益的保证不会让人兜来转去。它不会让你一遍又一遍地重复同样的过程。它不会使你接二连三地向其他人询问、查找其他来源，或换一种方式问同一个问题。它能推动事情向前发展，引向一个行动方案。

需要注意的是，有益的保证不一定会消除焦虑。它会帮助你理清自己所处的状况：看看可能需要哪些信息，也许还能确定可以采取什么行动——即使那只是任它如此，不采取任何行动。下面是几个例子：

焦虑的想法：要是我的肚子疼是癌症引起的，怎么办？

有益的保证让你能够考虑各种情况的可能性，并采取负责任的应对方式。比如，你可以提醒自己，上次出现这种感觉，只是一次轻微感染；这样一来，你就能等上几天，看看情况如何。你能够容忍“可能患了严重疾病”这个想法，同时也能允许自己先等一等。你不会觉得事情迫在眉睫，也不会心急如焚

地非要立刻得到答案。你已经制订了行动方案，不必在脑海里反复重新考虑。

焦虑的想法：要是我伤了朋友的感情，怎么办？

如果你担心自己可能怠慢了某位朋友，最直接的保证就是向这位朋友问清楚，是否确有其事（只问一次！）。要让这份保证产生益处，你必须愿意接受他的回答，尽管你永远无法确切知道，他说的是真心话，还是仅仅出于礼貌或回避。你必须接受这个答案，然后继续自己的生活。疑虑也许仍会萦绕不去，但你不再纠缠其中，也不让它主导自己。无论还剩下什么疑虑，你都能容忍。

焦虑的想法：要是飞机坠毁了，怎么办？

出现这样的想法时，了解事实——例如，乘飞机几乎是现有交通方式中最安全的（肯定比开车安全！）——能够让人安心不少。即使仍有担忧，这也可能帮助你作出乘飞机前往目的地的理性决定。你已经评估过，认为这是可以接受的风险。

有一点很重要，虽然有时不容易理解：有益的保证不会让你对某件事感到绝对确定。它让你能够作出最合理的推测，即便你知道那仍然只是推测。接受有益的保证，也意味着容许余下的疑虑继续存在。得到这种保证后，你不会紧接着又急切地渴望获得更多保证。

所以，判断保证是否有益，要看它发挥了什么作用，而不是看它告诉了你什么内容。即使仍然感到焦虑和不确定，有益的保证也能帮助你继续向前。完全确定并不是目标。

实用提示：有益的保证不能让你对某件事绝对确定，但它能帮助你作出最合理的推测。

不过，有益的保证也有局限。如果了解了有关飞行的事实之后，你仍然不愿意坐飞机，那么，这次没有帮助的保证尝试或许能让你看清：你对飞行的恐惧并不是理性的，再多事实也无济于事。同样，如果朋友说你没有伤害她的感情，你却怎么也无法接受；或者你不断重新审视、改变自己的行动方案；又或者你再次试图打消疑虑，那么，更多事实也帮不上忙。这说明，起初看起来可能只是合理地查明事实或解决问题，如今却已变成一个截然不同的问题：陷入了寻求保证的陷阱。

实用提示：当你陷在“非要确定不可”的需要之中时，更多事实也无法帮助你解决问题。

一旦我们陷在“非要确定不可”的需要之中，我们寻求的保证就会变得无益。

无益的保证

这类保证既不能促成任何合理的行动计划，也不能提供有助于解决问题的信息。它带来的安心感无法维持，而且永远不够。起初，它可能看起来再平常不过，比如问问朋友的意见，或告诉自己某个念头很傻。它很容易装扮成有益的保证，尤其是在一开始。然而，这类保证真正的目的并不是查明事实，而是减轻焦虑、回避不确定性。它制造了一种错觉：我们可以获得确定感，而且应该去追求这种确定感。

无益的保证，是你为减轻焦虑、不适和痛苦所做的尝试。它让你暂时假装自己已经确定了，于是从这种想象出来的确定感中得到片刻解脱。例如，孩子比平时更容易烦躁，你担心他会不会长了脑瘤。邻居说：“不太可能。”你短暂地好受了一些——仿佛邻居知道的比你更多似的！但担忧终究会回来，想要得到保证的需要也随之而来。又或者，你总是不由自主地想到，自己可能在工作中犯了个错，于是仔细观察上司的面部表情，希望从中获得保证。这让你的不确定感暂时减轻了一些，直到你又想到：也许她只是还没有发现那个错误。

换个角度看，无益的保证就是一种试图减少不确定性、却未能奏效的尝试。

实用提示：无益的保证会暂时制造一种已经确定的错觉。

识别并停止寻求无益的保证，是避免落入寻求保证的陷阱的一种方法。如下图所示，无益的保证分为三类：隐性保证、空洞保证和检查式保证。每一类都试图减轻焦虑、减少担忧、应对不确定性，只是采取的方式略有不同。



图1.1 无益的保证的三种形式

隐性保证

隐性保证，是指你试图减轻焦虑，却没有明确让别人知道你在寻求保证。它可以有许多表现形式。有时，你试着跟自己讲道理，从中推导出让自己安心的结论；有时，你则想出各种办法，试图猜出别人可能在想什么。它也可能表现为做计划、分析问题，或执着地想要解决某个令人担忧的问题。这些行为可能已经自动化，成为习惯，以至于你甚至没有意识到，自己正在向别人或向自己寻求保证。

有时，你会寻找某些迹象，证明你担心的事情眼下没有发生、过去没有发生，或者将来也不会发生。比如，你观察给你做乳腺 X 线检查的技师：她看起来是忧心忡忡，还是很放松？她的表情能不能透露些什么？你希望获得保证，希望看到一切正常的迹象。又比如，飞机开始颠簸时，你便盯着乘务员，在心里问自己：他或她看起来是不是并不害怕？你在寻找迹象，证明这趟航班会平安无事，气流颠簸不会变得太严重。乘务员镇定的举止让你觉得一切都会顺利——至少暂时如此。

有时，寻找迹象的过程十分隐蔽，连你自己都意识不到。它可能只是看起来像在“寻求反馈”。如果你担心自己说了愚蠢或伤人的话，或者把工作中的一次演示搞砸了，你可能会寻找周围人赞许的点头或目光。你也可能仔细揣摩接下来的互动，看看有没有对方感到受伤或不认同的迹象。问题在于，你是在主观判断别人的反应，因此，你随时都可以质疑自己的猜测。你永远无法确定。这是一种揣测他人心思的做法，也是一种不直接开口的询问。

隐性保证还可能伪装成“做计划”。例如，晚上躺在床上时，你可能设想即将发生的一场谈话，努力为其中任何可能的变化找出最佳回应。你试图说服自己：无论对方说什么、做什么，自己都有一套好用的说辞，能够避免问题或达到目的。同样，你也可能为任何可能出岔子的情况制定“脱身计划”——比如提醒自己每个洗手间在哪里，以备不时之需；或想好万一自己太焦虑，可以用什么借口离开。你或许已经意识到，这类

“计划”从长远来看并没有帮助，也不能让你有信心，相信自己下次能够随机应变。

有时，隐性保证表现为理性的自我对话。遗憾的是，它带来的安心感无法维持。这一点尤其令人沮丧，因为你觉得它本来应该能持续起作用。不知为什么，随后冒出的“是啊，可是……”式怀疑总会占上风，内心理性与非理性两面之间反复循环的争论也随之升级。安心感之所以无法维持，是因为只要还剩下一点不能绝对确定的地方，你就不接受、不容忍，也不允许它存在。即使你的推理很合理，你仍然说服不了自己，因为只要还有一丝不确定，你就无法安心。

这种自我对话是在试图应对不确定性带来的焦虑，但实际上并没有成功减轻焦虑。你找一些话对自己说，想用它们抵消恐惧，可你并不能长久地相信这些话。例如：“我喜欢孩子，绝不会伤害他们。”“你肯定把数字加对了，你一直都算得对。”或者：“上次我担心这件事，结果证明是我想错了。”遗憾的是，这类无益的保证——实质上是在跟自己争辩——往往会让问题加重。列出利弊清单可能起到同样的作用，“用积极想法替代消极想法”也是如此。

再举一个例子：你不停地问自己：“这件坏事真的发生的可能性有多大？”或者：“那种情况发生的概率是多少？”又或者，你一遍遍对自己说，服务员朝你的食物咳嗽的概率只有0.01%，今天这家商场发生恐怖袭击的概率只有百万分之一。大

多数曾陷入寻求保证的陷阱的人，已经知道这类保证会适得其反。

还有一种不易察觉的变体：假设你害怕自己会突然开车冲下桥。治疗师建议你直面恐惧，开车过桥。如果你反复告诉自己“我的治疗师不会让我置身危险”，以此给自己保证，焦虑就会暂时减轻。问题是，紧接着你就会想：自己有没有把所有情况都向他说清楚？他是不是真的懂这些？也许他的判断通常都对，但你偏偏就是那个例外。

实用提示：从长远来看，计算负面结果发生的概率并没有帮助。

隐蔽地寻求保证，也可以表现为对别人说一些积极的话或肯定式的陈述。关键在于，只要对方没有反对，你就可以把这当作得到了保证。下面是一些例子，括号里是没有说出口的保证请求：

- 这样能治好我的问题。（对吧？）
- 我没有冒犯他。（没有吧？）
- 我没有开车碾到任何人。（你也没看到什么，对吧？）
- 爱你。（你也爱我吗？）
- 我真的是个好人。（你同意吗？）

· 这次治疗会谈很不错。（是吧？）

寻求这类保证的人，往往不太好意思直接问出口，因为他们觉得，这件事自己应该早就有把握了。听他们说话的人通常会出于好意表示赞同，至少也不会反驳这句话，于是便顺势参与了这个陷阱。

实用提示：隐性的无益保证包括不直接开口的询问、揣测他人的心思，以及无助于解决问题的自我对话。

空洞保证

第二类无益的保证是空洞保证：你向别人寻求保证，可对于某个结果究竟有多大可能发生，对方知道的并不比你更多。寻求空洞保证，往往是在为一个无法回答的问题索要答案，例如未来会怎样，或某件坏事是不是不会发生——仿佛真的有人能够保证好运、公平或好结果。这是一种空洞的安慰。它没有理性上的价值，还会在不知不觉中强化这个陷阱。

我（塞夫博士）曾有一位来访者，对健康问题有许多恐惧。有一次，他在我的诊室里咳嗽了一声，随即就问我，他会不会得了肺癌。这位来访者是在请求我向他保证，他没有患上严重的疾病，可我掌握的信息并不比街上的任何一个陌生人更多。

· “告诉我，飞机不会坠毁。”

- “告诉我，这次考试我会考得非常好。”
- “告诉我，这次头痛不是中风。”
- “我会没事吧？”
- “我儿子会考上一所好大学，你也这么觉得吧？”

这些都是寻求空洞、无益保证的例子。凡是以“你能完全确定这件事会发生，或不会发生吗？”开头的问题，都是在索要空洞保证。

空洞保证相当容易得到。我们只要跟自己说几句话，就能立刻给自己这种保证：“当然了！你真是犯傻，一切都会好的！”如果你向别人开口，许多人也很难不做出这类毫无意义的回应——一个人因为疑虑而求助，如果不说些让他安心的话，似乎有点不近人情。于是，他们给你片刻安慰，却在无意中把你直接带进了寻求保证的陷阱。有时，你对空洞保证的需求变得如此强烈，以至于你的行为和感受都像是对保证上了瘾。这既让你觉得自己很傻，也可能让朋友和家人感到厌烦、恼火。

检查式保证

这类保证涉及一些行为：你做这些事，是为了绝对确定自己已经处理好了某件可能在日后带来危险的事情。“我需要最后再确认一次。”

检查式保证涵盖各种各样的行为：检查炉灶上的火、家里的灯、熨衣板上的熨斗、门窗的锁、闹钟、天气预报，以及口袋或手提包里的东西。它可以发生在工作场所，也可以发生在家里，还可以包括向别人核实。比如：“这件事我记得对吗？”“我刚才听到的，真的是我以为听到的那样吗？”“你有没有看到我到底吃药了没有？”“你能再检查一遍，看看我检查得对不对吗？”

强迫性地寻求检查式保证时，一种十分常见的做法是阅读网上的信息，读了一遍又一遍、还要再读，试图找到无法获得的确定性。还有人检查短信和电子邮件，以确认一切正常，或没有人急着找自己。另一种方式是反复道歉，以确认别人没有因为自己可能说过的话或做过的事而生气或难过。

有些通过检查来寻求保证的想法，看起来可能很离谱：开车时听到的那声碰撞，是不是意味着我撞到了别人，却没有察觉？要不要回去检查一下，只为让自己安心？或者，也许今晚应该看看新闻里有没有事故报道。有些想法甚至显得怪异：我知道这不合情理，但还是让我再检查一次，确认自己没有把一个孩子锁进冰箱。

然而，许多强迫性检查让人感觉自己只是在多做一点调查。（“我只需要再查一次，确定这些新地毯不会释放致命的气体——还有一项研究我需要查阅。”或者：“我还在研究，到底让女儿上哪所学校最好。报名截止日期已经过了，但我还得再多查一点。”）它甚至可能以一种合理的方式开始，比如确

认自己带了钱包、钥匙、手机和应急用的抗焦虑药……只查一次……也许查两次，免得刚才以为看见钱包在里面，其实看错了……可也许检查时又不小心把它倒出来了……也许没有。也可能还要检查更多次。就这样没完没了。

检查式保证很容易不断扩张，把一件小事变成令人难以承受的大事。起初，你可能只是用谷歌搜一下，或问另一个人，只是想确认一下。可调查或检查一个问题，可能又引出另一个问题；这个新出现的、看似确凿的事实，又可能引发更多疑虑。于是，这项任务延伸到全新的方向，担忧也越长越多。你甚至可能忘了最初的问题是什么。即使知道自己只是在原地打转，已经无法客观看待事情，人们还是可能一整天都困在检查之中。受到检查式保证困扰的人，常常会说自己对某件事“着了魔”。实际上，在患有强迫症（OCD）的人身上，检查式保证被归为强迫行为，而不是强迫观念，尤其是在他们明知这些行为不合理，却仍然感到非检查不可的时候。

有时，你知道自己快把自己或别人逼疯了，却没法让自己停下来。试图阻止自己实际去检查，可能会引出更多、但更隐蔽的寻求保证。例如，你可能用各种检查式的自我对话，替代外显的检查行为。其中可能包括检查自己对上一次检查的记忆，或转而进行“理性的”自我对话。你甚至可能试用某种在治疗中学过、或从自助书里读到的自我保证技巧。但无论是向自己保证没有记忆问题，告诉自己“肯定做对了”，提醒自己已经检查过，还是问自己“那种情况发生的可能性有多

大……”，这些话带来的安心感都只能维持到下一个疑虑出现为止。

有些人会强迫性地通过检查来寻求保证。每当一项任务接近完成，各种疑虑便会自动涌来：“这一列数字加对了吗？”“我真的理解刚才读的内容了吗？”“她说了什么，或者我该做什么，我记得一丝不差吗？”“我真的做完了吗？”“我刚才足够专心、足够集中注意力了吗？”他们把这些疑虑当作警告、信号或讯息，认为它们提示着某处可能出了问题，于是感到不得不回头检查，把事情再做一遍。他们通过重做任务，比如重读刚刚读过的内容，或者检查记忆来让自己安心。检查记忆，就是极其细致地回顾说过的话或做过的事，以确定它们没有错、已经完成，并且自己记得准确或理解无误。检查记忆的目的是让自己安心，却总会带来更多疑虑。在极端情况下，这种在脑中检查以寻求保证的做法，可能发展成停不下来的思维循环，仿佛开始自行运转，让人无法专注于当下，并带来难以估量的痛苦。用检查记忆来替代实际检查，同样是无益的保证。

阅读时会出现一种不易察觉的记忆检查：你发现自己一遍又一遍地回头重读刚看过的内容，想确认自己已经完全记住或理解，想对刚刚读过的内容确信无疑。有这种记忆检查的人，常常以为自己只是读得慢，但他们实际上是在应付持续不断的强迫性检查。

当保证带来的安心无法维持时

我们已经探讨了人们可能寻求的各种无益的保证。现在，让我们更仔细地看看这样一位来访者：她经历过惊恐发作，于是来找我们接受治疗，可我们给出的保证似乎总不能让她安心多久。

情况是这样的：她每得到一次解释、一个保证、一点信息，所感受到的不确定感和焦虑就会减轻一些，并获得片刻的轻松。（“好吧，现在我知道了：那种仿佛心脏病发作、或者快要失去理智的可怕感觉，其实只是焦虑带来的不适感，并没有危害。我没有危险，可以放松下来了。”）

请记住，你并不总是向别人寻求保证，也会向自己寻求保证。人们试图通过自我对话摆脱寻求保证的陷阱：告诉自己一些话，好让自己觉得确定无疑——可这种做法可能与向别人寻求保证一样无济于事。让我们看看，这位来访者是如何再次被焦虑和不确定感淹没的。

治疗会谈结束后不久，她就开始琢磨：“可为什么我还是觉得心脏怦怦直跳（或者脑袋里有那种奇怪、恍恍惚惚的感觉）？医生怎么就能确定我不是快要中风了，也不会晕倒呢？我就是没法确定！”这些恐惧占据了她的心思。她又去找医生，或者求助“谷歌医生”（也可能两者都做），接着又经历了一次惊恐发作。于是，她需要更多保证、更多医学检查，以及更多能让她安心的信息，来确认这些症状表明的是惊恐，而

不是危及生命的疾病。她会安心一阵子，随后整个循环又重新开始。

再举一个例子：你可能特别害怕自己的某个孩子会遭遇车祸。于是，你发短信叮嘱他们小心，询问他们的情况，在他们的手机上安装 GPS 定位追踪应用，还一定要他们到达目的地后向你报平安。每次他们回短信说自己没事，每次你在定位应用里看到他们的位置，你就会松一口气，平静一些。然而，无论检查多少次，或多么理性地告诉自己他们大概没事，都无法平息你的恐惧。再多的保证也不够。你依旧担心他们的安全，就是摆脱不了这种感觉，并不断用过度的检查打扰他们。迄今没有出事，并不能保证以后也不会出事。

保证并非完全没有帮助，而是只管用一小会儿，随后强烈的疑虑又悄悄冒出来，需要更多保证才能应付。你就是无法确切地知道：自己的选择是否正确，是否足够小心、足够安全，是否了解真实的自己，或者刚写好的那段文字是否已经足够好。你仍然觉得非得再检查一次不可。

你可能很难把一个决定坚持执行下去。也可能做了决定后，又开始怀疑自己。睡前你或许还对自己的选择确信无疑，醒来却万分担心自己犯下了大错。你所担心的后果，有时看起来是灾难性的（“我拖了这么久才把头痛的情况告诉医生，可能已经让癌症发展到无法治愈的地步了”）；有时虽很重要，却算不上灾难（“我提了那么愚蠢的建议，再也没脸去那里

了”）；有时说到底只是小事（“万一我漏看了一张超市优惠券呢？”）。

这里有一个关键点：无论从客观上看，后果是灾难性的还是微不足道的，你感受到的苦恼都一样。你无法忍受不能确切知道答案。我们经常听焦虑的来访者这样说：“我宁愿直接知道自己得了癌症，也不愿一边等检查结果，一边处在这种无法确定的状态里。可我也知道，就算结果是好的，我还是会担心检查不准，想再做一次。”

实用提示：造成最大痛苦的，并不是你担心的内容，甚至也不是你害怕的结果，而是你无法确切知道答案，又不愿接受不可能做到完全确定这一事实。

现在你知道，关键都在于不确定性，也就能明白为什么某些自我对话会带来问题了。仅仅努力告诉自己要更确定一些（或更理性一些，或不要总盯着消极的一面），都无法带来持久的帮助。下面我们来解释原因。

应对性的自我对话也可能是无益的保证

常见的自助或自我提升建议中，往往会教人怎样在缺乏自信、焦虑或情绪低落时给自己保证。其中许多建议都包含某种有意进行的自我对话，有时被称为积极思考、肯定语，或对积极结果的想象。这些建议常常说，你确实可以消除疑虑、增强自

信，或用乐观取代担忧——这样就会感觉好一些。有时，这类建议甚至带着一种近乎魔法的意味：消极会吸引消极，积极会吸引积极，仿佛你看待世界的态度真能影响外部现实。反过来说，事情之所以出了问题，就是因为你的消极态度。

大多数陷入寻求保证的陷阱的人都已经知道，如此执着地强调积极并没有帮助；试图用一些想法替换另一些想法，好让后者消失，也根本行不通。

实用提示：“用积极想法取代消极想法”并不能让你跳出寻求保证的陷阱。

自我对话可能有益，也可能无益

现在你对保证有了更多了解，就不难看出：有些自我对话能提供有益的保证，另一些则会提供无益的保证。分清两者很重要，因为如果你为了获得更多确定感，在心里一遍又一遍、拼命地用无益的保证说服自己，就一定会让寻求保证的陷阱更加牢固。

下面是一些有益的自我对话示例：

- 即使感到害怕，我也能一步一步往前走。
- 即使没有百分之百的把握，我也能做这件事。
- 一边焦虑，一边做这件事，也没关系。

- 虽然我还想得到更多保证，但不去寻求保证，我也能继续。
- 我现在又有了那些惯常的疑虑。这不是什么信息，也不是什么信号。它们是自动出现的。
- 这是我目前能作出的最合理的推测，我就按这个推测行动，因为我已经开始卡住了。
- 我脑中正出现这样的念头：[某件不好的事]。那又怎样！
- 不用检查任何东西，我也能应对这种感觉。

你会发现，这些例子都是通过允许不确定感存在，来应对自己感受到的不确定。它们的目的并不是寻求安抚，好摆脱焦虑，而是一边应对焦虑，一边继续前行。

下面是一些无益的自我对话示例。请注意，每句话都在试图消除不确定性：

- 一切都会没事的。
- 我要查查天气，确保我的航班是安全的。
- 我不会犯任何错误。
- 上帝绝不会让我得癌症，也不会夺走我的孩子。
- 如果有需要，我随时都可以离开。
- 我是个好人，绝不会做那样的事。
- 我必须消除所有疑虑。

· 别再想那件消极的事了；想想这件积极的事。

实用提示：自我对话可能有帮助，也可能没有帮助，取决于它提供的是有益的保证，还是无益的保证。

下图展示了寻求有益保证和寻求无益保证时，所提问题的区别。

有益的保证	无益的保证
医生，这个检查结果表明我得了癌症吗？	医生，我不会得癌症的，对吧？
你乘坐的飞机已经降落了吗？	你这次坐飞机会安全吗？
你爱我吗？	你会一直爱我吗？
我的工作做得够好吗？	你绝不会解雇我，对吧？
这是一个我不想要的侵入性念头。	你 100% 确定我不会把这个念头付诸行动吗？
如果我犯了错，我也能应对。	我不可能弄错。
心情复杂是正常的。	我绝不会再让自己有那个念头。
疑虑是想法，不是警告。	那真的属实的可能性有多大？

图1.2 有益与无益的保证

继续向前

在本章中，我们探讨了不同类型的保证，区分了有益的保证与无益的保证，也考察了你可能怎样向他人寻求保证，以及怎样通过自我对话向自己寻求保证。下一章，我们将讨论陷入寻求保证的陷阱时会发生什么。我们会看看头脑中哪两种声音会设下这个陷阱，以及第三种声音如何能帮助你从中脱身。

第2章 内心的声音如何设下陷阱，又如何解开它

当我们试图摆脱令人焦虑的想法和感受时，有时会无意间为自己设下陷阱。本章将看看，在这个过程中，我们能观察到内心发生了什么。

内心自然存在的声音

我们每个人的脑海里都有许多彼此对话的声音。当然，我们并不是真的听见了这些声音；但有时，我们会在脑海中和自己争论、辩解，甚至吵起架来，这就是它们的表现。内心的声音可以安抚我们、提醒我们，也可以让我们担忧。

对于某件事，你是否常常这样说：“一方面，我有这种感觉；可另一方面，我又有相反的感觉。”这就代表着内心彼此对立的声音。

我们竟然能在同一时间，对同一件事产生各种不同的想法和感受，实在奇妙而有趣。如果不是这样，我们作选择时似乎会干脆得多，但生活也会少很多趣味和精彩。

许多陷入寻求保证的陷阱的人抱怨，自己的脑子太吵、太乱——里面的声音太多，说得太响、太快。许多来访者找到我们

时，都希望能让头脑安静下来，把音量调低，让内心的争辩消失。让内心的声音彻底沉默并不可行，但放慢下来，听一听这些声音，并改变自己回应它们的方式，是完全可以做到的。

在之前的著作《克服不受欢迎的侵入性想法》（Overcoming Unwanted Intrusive Thoughts；Winston and Seif 2017）中，我们介绍了三个角色，分别代表焦虑时内心常见的声音。其中两个声音推动并维持着寻求保证的陷阱，我们称它们为“担忧之声”和“虚假安慰之声”。第三个声音则被我们称为“智慧之心”，它不加评判地观察，提出看法，并引领我们走出陷阱。

担忧之声

担忧之声会提出种种疑虑、“万一……”和“是啊，可是……”。它代表那些引发焦虑的想法和感受。它极富创造力和想象力，会自动、不断地跳到种种可怕的可能性和灾难上。它非要确切知道，一切都会没事。它恳求保证；一旦被要求接受任何不确定或模棱两可之处，它就会反抗。担忧之声的思维非此即彼。它很难耐心等待。当下的一切都显得紧急而重要。担忧之声恳求摆脱焦虑，要求得到关注和安慰；如果任由它独处，它就会哀号，而且愈演愈烈。

虚假安慰之声

第二个声音是虚假安慰之声，只要出现一丝焦虑或疑虑，它就会立刻给出保证。担忧之声刚问出“万一……呢？”，它就紧接着出现。虚假安慰之声的使命，是让担忧之声立即摆脱焦虑。对于担忧之声传来的信息，它会反驳、压制、讲道理，也会试图转移注意力。它还会建议采取回避的做法。问题在于，虚假安慰之声提供的是无益的保证。因此，它的效果无法维持，还会自动再次触发担忧之声的另一个顾虑。于是，虚假安慰之声不得不再次介入，担忧之声也再一次被触发。担忧之声似乎总能占据最后一句话：焦虑升高了，对不确定性的容忍度却降低了。

智慧之心

智慧之心是第三个内在声音。它能够跳出来，与担忧之声和虚假安慰之声之间无益的互动拉开距离。智慧之心已经明白，疑虑是人类心智自然产生的东西，有些想法不值得思考或作出反应，而且没有什么事能够得到绝对保证。它能看清，任何追求终极确定性的努力都没有希望，从长远来看还会带来更多痛苦。它明白，大多数想法——即使是那些可怕的“万一……”——也不是危险信号。它也知道，头脑会发出误报，并且懂得如何最好地回应一个很可能是误报的警报：不是立刻急着采取行动，而是让时间自然流逝。智慧之心具有正念的觉

察；它知道如何不加评判地观察头脑，也不会卷入担忧之声和虚假安慰之声的争论。智慧之心不评判，不批评，只是明智。

智慧之心能够实时观察内在对话，这种能力是走出寻求保证的陷阱不可或缺的一部分。尤其是，智慧之心能够不加评判、不作批评地辨识担忧之声与虚假安慰之声之间的互动。

当担忧之声与虚假安慰之声争论时

这一节，我们将展示这些声音如何相互作用，以及为什么智慧之心能够帮助你减少寻求无益的保证。下面是当你陷入寻求保证的陷阱时，担忧之声和虚假安慰之声之间的一段典型对话。

担忧之声：我担心自己忘了关炉灶。

虚假安慰之声：别傻了！你当然关了。你是一个特别注意安全、特别负责任的人。

担忧之声：是啊，可是两年前，我正要出门时，发现有一个炉头还开着。

虚假安慰之声：人无完人嘛。别因为那么一次就对自己太苛刻。

担忧之声：可是我可能把整栋房子都烧掉啊！那我就无家可归了。

虚假安慰之声：说真的，你觉得这种事发生的概率有多大？几乎不可能！

担忧之声：可是只要发生一次就够了！我必须绝对确定炉头已经关了。

虚假安慰之声：那也许你应该离开单位，回去检查一下，确保百分之百没问题。

担忧之声：好吧，可是上次我上班时跑回去检查，就惹了麻烦。而且，回到单位以后，因为我当时太生自己的气了，又担心检查时是不是不小心把它重新打开了。也许我的记忆力有问题。

看来很明显，虚假安慰之声无法让担忧之声停止索要越来越多的保证。事实上，面对虚假安慰之声努力提供的帮助，担忧之声反而想出了新的事情来担心。它们一起被困在寻求保证的陷阱里。这就是“担忧—得到保证—再次担忧”的循环，正是它维持并强化着这个陷阱。当你身处其中，就会失去全局视角，被情绪收窄了视野，只盯着一个目标：非要绝对、肯定、百分之百地确定不可。

智慧之心介入

这时，智慧之心就能发挥作用。请留意，当智慧之心加入这段对话时，会发生什么。

智慧之心：好吧，举个例子，生活中有什么事是毫无风险的？

（担忧之声和虚假安慰之声都沉默了……）

智慧之心：没错，你们想不出来，因为根本没有毫无风险的事。那么，你为什么还要绝对、百分之百地确定，自己没有忘记关炉灶呢？这种绝对保证是不可能的。

担忧之声：可是我受不了不知道。

智慧之心：担忧之声，你很难看出，你把自己的想法看得太当真了。想法只是想法，即使它的内容很吓人。对于其他各种可怕的事情，你一直都在容忍着不能确切知道的状态。只是刚才恰好冒出了这个想法，把你吓到了。

虚假安慰之声：他那么难受，我只是想帮帮他。

智慧之心：我理解。你认为，每次他提出一件让他担心的事，你都必须给他保证。可是到现在，这样做都没有奏效，为什么以后就会奏效呢？你正在让他觉得，自己完全应付不了任何焦虑或疑虑。你也在强化这样一种观念：这些想法是可靠的警告。我们允许自己检查一次，然后去应对剩下的不确定感。从长远来看，这才是避开痛苦的办法。

在这段对话中，智慧之心给担忧之声和虚假安慰之声指出了一条走出寻求保证的陷阱的路。这条路可能并不好走，需要容忍一些不舒服的感受，但智慧之心已经指明了正确的方向。

担忧之声与虚假安慰之声之间的对话，是形成寻求保证的陷阱的推动力。智慧之心则是走出陷阱的途径。

实用提示：担忧之声与虚假安慰之声的互动，推动着寻求保证的陷阱。智慧之心是走出陷阱的途径。

下面是担忧之声与虚假安慰之声的另一段对话。担忧的内容大不相同，模式却完全一样：担忧之声仍在索要保证，虚假安慰之声则竭尽全力地提供保证。

担忧之声：我担心自己的脑子出了问题。我觉得自己没法正常集中注意力。

虚假安慰之声：你的脑子？你是个很聪明的人。你没事的。

担忧之声：是啊，希望我不是正在得痴呆症。这可把我吓坏了。

虚假安慰之声：痴呆症？检查时，他们会问你总统是谁，昨晚吃了什么。只要这些你都知道，就完全没问题。

担忧之声：那太简单了。也许我已经开始忘事，却不知道自己忘了什么。你知道，这种病一开始发展得很慢。昨天我想不起那个电影明星的名字，昨晚读东西时，我也忘了自己读到哪里了。

虚假安慰之声：别再有这些消极想法了！往积极的方面想！你今天做了工作，也开了车，我看你挺好的。我确定你没事。别再想这个了。

担忧之声：可是我总会注意到一些迹象。比如，我签支票时，对日期就不是十分确定。我受不了自己变得老年痴呆。

虚假安慰之声：你从一百开始倒着数就行。如果能做到，就说明你没有老年痴呆。再说，你才四十七岁。得痴呆症的概率能有多大?

担忧之声：也有早发性痴呆啊。确实会发生的。你怎么能这么确定?

虚假安慰之声：那你可以去做个检查。这样就能确定你没事了。

担忧之声：天哪！要是我没通过检查怎么办？你根本没帮上忙！！

担忧之声与虚假安慰之声又一次不断地相互刺激。对话结束时，担忧之声比开始时更加焦虑，而虚假安慰之声只是在接二连三地抛出无益的保证。

智慧之心再次介入

现在，看看智慧之心可能怎样处理这件事。让我们设想一段智慧之心与虚假安慰之声之间的对话：

智慧之心：（对虚假安慰之声说）你有没有意识到，每次你试图给担忧之声保证时，都会让他更加难受？

虚假安慰之声：当然，可是我不想放弃安抚他的努力。我只是需要找到正确的方式给他保证。也许可以把我在网上找到的这份症状清单发给他。我必须继续试。

智慧之心：其实，如果你想尽可能地帮助你的朋友，可以试着帮助他应对不确定感。

虚假安慰之声：什么意思？

智慧之心：担忧之声害怕自己正在失去心智能力。这是一个令人焦虑的想法。他想要绝对确定，这件事没有发生。就算有百分之九十九的把握，对他来说也不够。

虚假安慰之声：我知道！问题就在这里。我给不了他绝对的确定性。

智慧之心：没错！而且，每次你试图给他保证，都会让那个想法显得像是一个值得处理的问题。虽然绝对的确定性是不可能的，我还是建议你告诉担忧之声，你有多在乎他，有多想平息他的担忧；而帮助他的最佳方式，是鼓励他愿意让生活里保留一些不确定性。

担忧之声：（他一直在听！）等等，别这样对我。我需要虚假安慰之声！

智慧之心：事实是，没有人能够绝对确定自己没有逐渐患上痴呆症。但大多数人不会卡在这个想法上，因为他们不想耗费精力、承受痛苦，只为给一个无法回答的问题找出确定的答案。这意味着要难受一小会儿——但这种难受会过去。

智慧之心又一次指出了一条路：目标是提高对不确定性的容忍度，而不是设法找到一种能够确切知道的办法。

当你向他人寻求虚假的安慰时

我们为了让自己安心而进行的对话，并不总是在内心发生。担忧之声也会试着向他人寻求保证。这些人会努力让你平静下来、安抚你，向你提供无益的保证，起到的作用和虚假安慰之声一模一样。

下面是担忧之声和一位支持她的朋友离开聚会时的一段对话。虽然朋友正在努力支持她，给担忧之声保证，但你会看到，朋友每给出一个保证，担忧之声就会提出另一个顾虑。担忧之声就是无法确定，这位支持她的朋友所给出的保证是对的。

担忧之声：我觉得自己刚才出了洋相。真丢脸……

支持她的朋友：没有啊，你在聚会上表现得很好。

担忧之声：你真的这样觉得？太好了，我感觉好些了。

支持她的朋友：是啊，而且你这身衣服也很受欢迎。

担忧之声：哦，那你没听见我对那个男的说了什么？

支持她的朋友：哪个男的？

担忧之声：就是和我聊了两分钟就走开的那个。

支持她的朋友：我觉得，你不可能这么快就让他反感了。我确定，他只是还有别人要聊。

担忧之声：可是我跟他说了一句最傻、最蠢的话：我喜欢高个子！而且我知道自己当时脸都红了！我真是太蠢了。

支持她的朋友：没那么糟。你聪明又善良，别这么责怪自己。

担忧之声：那是你这么想。但你总不能说，我没把和这个男的之间的机会搞砸吧。我真是个呆瓜！

支持她的朋友：你才不是呢！再说，说不定他就是个混蛋。你会找到合适的人的，我保证。

担忧之声：我永远都不可能和哪个男的在一起了。你真的确定，我总有一天能找到一个人吗？我受不了自己会孤独终老这个想法！

看看这里发生了什么。无论这位朋友怎样努力支持她、给她保证、鼓励她，无论给出多少种空洞保证，担忧之声总能想出一件让自己难受的事。当一个陷入寻求保证的陷阱的人，用她的担忧之声与朋友交谈时，往往就会发生这种情况：朋友们

很难忍住不给保证。他们通常会试着友善地给予支持，而这往往帮不上忙。

现在，我们换一个完全不同的视角来看这件事——智慧之心的视角。如果由她的智慧之心接替担忧之声，开始处理那种渴望得到保证的冲动，你觉得这段对话会怎样进行？让我们设想，寻求支持的是智慧之心，而不是担忧之声。下面是一种可能：

智慧之心：你是一个很支持我的朋友，可是你的努力似乎没有帮上忙。实际上，我感觉更糟了。

支持她的朋友：你说得对。我让你更难受了。我哪里做错了？

智慧之心：我知道自己索要保证太多了。我需要有人提醒我：我不可能对每一次交往都确定无疑，不可能在每一场聚会上都表现得毫无瑕疵，更不可能预测未来。

支持她的朋友：可是，这样说听起来很不近人情啊。

智慧之心：你可以温和地说。作为我的朋友，你可以给我空间，允许我有难受的时候。你甚至可以说：“我也希望我们能知道你的未来，可实际上，谁也不知道。还没受伤，就没必要先流血。”你可以提醒我，我能应对这些感受。你也可以只是抱抱我，说一句：“是啊，又是那些想法！”然后带着我继续做我们原本要做的事——我记得，是聚会结束后去吃冰淇淋，对吧？

这里，我们看到智慧之心建议这位朋友，帮助担忧之声放下非要确定不可的需要，并把不确定感看作正常的体验；毕竟，这是我们所有人都会有的感受。而且，我们大多数人都有能力应对它，即使感觉自己做不到。

实用提示：智慧之心会带你走出陷阱。它会提醒你：虽然不确定感让人难受，但你有能力应对它。

陷阱由什么构成

现在，让我们仔细看看：当担忧之声和虚假安慰之声的对话织出这张网时，究竟发生了什么。

实用提示：理解陷阱是怎样形成的，是让自己脱身的第一步。

两种心理过程——负强化与悖论性努力——会把寻求保证的正常愿望变成一个陷阱。

负强化

“强化”是一个心理学术语，指某种后果使一个行为更可能再次发生，发生得更频繁、持续得更久、强度更大。

训练狗坐下，就是强化的一个好例子。你一边说“坐下”，一边让狗坐下。它坐下了，你便摸摸它，说“好狗狗！”，再给它一块饼干。你的每一个举动——抚摸、表扬、喂食——都在提供强化。最后，狗会学会每当你说“坐下”时就坐下。这种强化通常被称为奖励。

要起作用，强化物必须紧跟在你想要加强的行为之后出现。如果狗坐下了，而你等了五分钟才给它零食，行为和奖励之间就不会建立起联系。

这体现了心理学家所说的邻近原则。在你想要强化的行为发生后立即给予强化，效果最好。

摸摸狗、给它零食，孩子做了好事时对他说“谢谢”，工作中获得奖金——这些奖励都是正强化的例子。它们在强化行为的同时，让人感觉愉快，也为重复刚才的行为提供了动力。

正强化物可以是物质性的（一块糖），可以是情感性的（一个微笑或一句友善的话），也可以是行为性的（拍拍后背、拥抱或亲吻）（Klatt and Morris 2001）。它甚至可以只是一个念头（“我盼着去那家餐厅，点我最喜欢的菜”）。不仅外显行为可以被强化，情绪和想法的强度也可以通过强化而增加（Ellis 1977）。

有时，强化相当微妙。研究表明，如果让人坐在研究人员面前写下一串形容词，而研究人员在每个积极形容词出现时都微笑，那么这些人写出的积极形容词就会多得多。反过来也一

样：如果研究人员每当受试者写出一个消极形容词时就微笑，那么消极形容词就会比积极形容词更多。受试者可能并未意识到强化正在产生的影响。

不过，还有另一种强化，它在大脑中的作用方式与正强化完全相同。这就是负强化。

如果说正强化是增加愉悦——加入某种让人感觉良好的事物——那么负强化就是移除不快，减轻疼痛、痛苦或焦虑。和正强化一样，负强化也会加强一个行为，让它更可能发生。

这里需要澄清一点：负强化不等于惩罚。惩罚会降低行为的强度，让你停止做某件事。（比如，发现狗在啃你的鞋时，你说“坏狗！”，这就是一种惩罚，会减少它啃鞋的行为。）相比之下，负强化是在加强行为。它通过带来缓解或使疼痛停止而起作用。例如，我开着车，天开始下雨。湿漉漉的挡风玻璃让我看不清道路，这让我担忧、紧张、烦躁。这种感觉很不舒服。于是我打开雨刷。我能很清楚地看见道路了，心情也立即好多了。这种不适的减轻强化了我在下雨时打开雨刷的倾向。负强化教会了我使用雨刷。

这与我们正在讨论的内容有关，因为无益的保证会带来负强化。它的作用过程是这样的：如果你正在担忧，然后得到了无益的保证，那么你的担忧会立即减轻——但只是暂时的。你的痛苦减轻了，而令人惊讶的地方就在这里：担忧得到缓解，本身就是一种负强化！那么，什么被强化了呢？回想一下刚才提

到的邻近原则：就在担忧和疑虑减轻之前，你正在担忧、正在心存疑虑。所以，被强化的正是担忧和疑虑！

要说清楚的是，这并不是说你想要担忧。而且，暂时的缓解正在让你再次担忧，这一点对你来说也完全不明显。然而，当你得到无益的保证时，你的担忧和疑虑感确实受到了负强化。这就是为什么缓解只是暂时的。你担忧得更久、更强烈，也更频繁。疑虑感觉更强烈，也更难消退。这是让人困在寻求保证陷阱中的一个关键部分。

实用提示：负强化是寻求保证的陷阱中的一个关键组成部分。

悖论性努力

悖论性努力是寻求保证的陷阱中的第二个关键组成部分，指的是产生反效果的努力。你越努力不去做某件事，它就越会来干扰你。我们来做个小实验：从现在开始，试着在接下来的三十秒里不去想斑马。不要想它的条纹，也不要在脑海里描绘它的样子。甚至连“斑马”这个词也不要想。现在就试试吧。我们等你。

发生了什么？大多数人会想到斑马，恰恰是因为我们让他们不要想。这就是悖论性努力的一个例子。它适用于许多事情，下面只是其中几项：

- 花很大力气，想让自己立刻入睡。
- 努力不去注意身旁正在发生的争吵。
- 坐在牙医的诊疗椅上，听见她说“放松就好，应该不会疼，不过要是疼就告诉我”时，努力让自己放松。
- 越来越努力地集中注意力，想着打高尔夫球时挥杆千万别出错。
- 试图忽略自己刚刚发现的衬衫上的污渍。

为了赶走不确定性而寻求保证，就是悖论性努力的一个例子。我们越是喂养非要确定不可的需要，它就越饥饿。无益的保证不但不能减轻你的疑虑，实际上还可能增加疑虑；没错，无益的保证确实可能加重焦虑。我们为对抗不确定性付出的努力，会让我们更加注意到它。你内心的担忧之声变得更响亮，更占据心神。保证似乎越来越不管用了。就像酒精成瘾的人需要喝越来越多的酒才能感觉到效果，你也开始更加依赖保证，借此安抚自己的担忧。

说到底，悖论性努力可以用一句话来概括：“少即是多。”有些时候，你为了改善某件事而付出的任何努力，都会产生反效果，最终让情况更糟。

当一个人的态度中带着急迫、强烈的用力感，以及对不适或痛苦的无法容忍时，悖论性努力就容易出现。

学着松开绳子

想一想拔河。假设你和对手势均力敌，正你来我往地拉扯。你越用力拉，他就越用力地往回拉。不管你多么努力，他都能与你抗衡，并占据上风。你精疲力竭，想让这场比赛结束。还有一种赢法，就是停止使劲。试着松开绳子，看看最后倒下的是谁。是对方（Harris 2009）。

在负强化与悖论性努力的循环中，有时，什么都不做比其他任何选择都更好。换种说法就是：“你越抗拒，它越挥之不去”，以及“你越与它对抗，它越会反击”。

实用提示：你抗拒的东西，往往会持续存在：抗拒并不能让你走出寻求保证的陷阱。

当你陷入寻求保证的陷阱时，你越想避开那些令人担忧的想法，以及它们带来的不适、痛苦和不确定感，这些想法就越会钻进你的意识。担忧之声和虚假安慰之声被困在一场拔河里。智慧之心则建议你松开绳子：少费些力气，放下非要“把它解决掉”的需要，接纳疑虑。这样做，就是放弃这场斗争。陷阱也就随之打开了。

实用提示：放下斗争，陷阱就会打开。

请留意，在下面的对话中，智慧之心是怎么做的：

担忧之声：我怕自己永远也无法停止担忧。要是最后被它逼疯了怎么办？

虚假安慰之声：试着别想那个。把你的消极想法换成积极的想法。

担忧之声：你以为我没试过吗？！我就是做不到！我确定自己一定有什么毛病！别人这么做管用，我却不行。

虚假安慰之声：你没有任何毛病，我保证。

担忧之声：你怎么能确定？人是可能突然精神崩溃的。

虚假安慰之声：你还是婴儿的时候我就认识你了。我不可能看错。也许你应该吃一片镇静药。

担忧之声：这正是我一直在担心的！连你也觉得我要失控了。我特别害怕镇静药；那是会上瘾的！我会失去控制，会损伤自己的大脑。我一秒钟也受不了这样下去了！

虚假安慰之声：好吧，那就不说镇静药了。跟我去树林里散散步怎么样？除了你担心的事，我们聊什么都行。只要别让你去想它就好了。来，我们现在就走！

担忧之声：那从来都不管用。我只会一边走，一边在脑子里打仗。现在，我又开始担心你会放弃我了。

智慧之心：（开口说道）我们能不能退一步，看看这里正在发生什么？你们两个感到的这种急迫，其实是一种错觉。它

是焦虑的一种表现。此时此刻，并没有迫在眉睫的危险。你们不必这么用力。

虚假安慰之声：可我们正在受苦啊！

智慧之心：我知道你想帮忙，可你正急着用自己无法证实的保证，让担忧之声安心。你提供的是空洞保证和注意力转移，两者都维持不了多久。想用这种方式赶走担忧和疑虑，只会让它们更容易闯入、更加强烈。你们正在打一场令人筋疲力尽、又不可能赢的拔河比赛。信不信由你，这些寻找最佳答案的努力，全是在白费力气。

担忧之声：如果虚假安慰之声不再帮我，而我倒下了，你会接住我吗？

智慧之心：我相信你能够承受焦虑的感觉。而且，我想它只会持续一阵子。更好的做法是，不管你那富有想象力的头脑产生了什么担忧，都允许它们出现。记住，只要你不与它们对抗，它们就只是想法，本身并没有什么力量。在这里，赢的办法是退一步，松开手。

看清整个陷阱

下图所示的寻求保证的陷阱循环会自我强化，可以无休无止地持续下去。无益的保证可能很隐蔽，而焦虑又让你迫切地想从不确定感中得到缓解，因此，你常常不会立刻发现自己已经陷入陷阱。你需要换一个视角——一个正念的视角——才能认出自

己困在了那里，并理解推动它运转的，是无益保证带来的负强化，以及在无需努力的地方用力所产生的悖论性效果。由于这个陷阱会自我强化，要摆脱它的控制，唯一的办法就是化解那些让它继续运转的力量。这需要运用正念。




图2.1 寻求保证的陷阱

正念是一种以开放的心态觉察当下每一刻的状态。在这种状态下，你观察自己的念头、身体感觉和情绪，而不加判断或评价。你内在有一部分能够退后一步，以更开阔、客观的视角观察自己此刻的体验，而不加评判。这就是你自己的智慧之心。每个人都有智慧之心，也都可以越来越善于听见它的声音。我们将向你展示，培养自己的这一部分，对于走出寻求保证的陷阱会非常有帮助。智慧之心提供了以下积极的做法：（1）接纳不确定性带来的焦虑；（2）采用正念的视角；（3）不再被念头的内容牵着走；（4）让时间流逝。正念观察能为看

待焦虑的想法提供一个有帮助的视角，让你更清楚地看到：它们只是生动的想象。有时，陷阱本身的幽默或荒诞之处会显现出来，不确定感也就失去了它的力量。

实用提示：运用正念，将帮助你避免落入寻求保证的陷阱。

继续前行

在本章中，我们介绍了形成寻求保证陷阱的过程——负强化和悖论性努力——也探讨了内心的两种声音，也就是担忧之声和虚假安慰之声，如何相互作用，让你掉进陷阱，以及第三种声音——智慧之心——如何带你走出来。不过，在进一步探讨之前，让我们先看看你可能正在挣扎应对哪些具体的寻求保证陷阱。所有这类陷阱背后，都有难以接纳不确定性的问题。但了解自己的陷阱属于哪一类，有助于你认出自己敏感的方面，以及自己在无意中寻求无益保证的方式。

第3章 识别你的陷阱

本章将更仔细地探讨寻求保证的陷阱的四大类别，并介绍一些真实人物陷入这些陷阱的实例（可识别身份的细节已作修改）。

有些陷阱比另一些更容易看出来。你们中的大多数人往往会陷入几种不同的陷阱，可能同时发生，也可能出现在人生的不同阶段。人们获得无益保证的方式可能颇具创造性，也相当隐蔽；还有许多陷阱，本书并没有逐一描述。归根结底，尽管不同陷阱起初看起来可能大相径庭，背后的机制却以同样的方式运作：它们都源于难以接纳不确定性。要从任何一种陷阱中脱身，你都需要以非常相似的方式改变自己对待不确定性的态度，并调整非常相似的思维、行动和回避模式。我们的目标，是教你用最有效的方式做出这些改变。

寻求保证的陷阱大致分为四类：

- 不造成伤害
- 永远有保证
- 消除一切疑虑
- 别出差错

接下来，让我们仔细看看每一类，以及下图列出的常见小类。阅读这些描述时，请试着想一想自己的陷阱，弄清哪些类别和小类符合自己的情况。




图3.1 寻求保证的陷阱类型

不造成伤害

在“不造成伤害”的陷阱里，你觉得自己必须绝对确定：永远不会伤害任何人，也不会做出任何可能损害他人感情或身体健康的事，即使是无意的也不行。这类陷阱可以分成四个小类：侵入性的伤害念头、时刻小心、宗教性道德强迫和非宗教性道德强迫。

侵入性的伤害念头

我们认为自己能够控制自己的头脑。我们确实可以把注意力从一件事转移到另一件事上，但现代脑科学研究表明，对于许多掠过脑海的想法，我们实际上能施加的控制相当有限。许多想法只是突然冒出来——有些有用且富有创造性，另一些却毫无价值。几乎每个人都曾在某个时候产生过古怪、奇异、随机、不友善、暴力，或荒唐得可笑的想法。大多数人会忘掉它们，让它们在正常的意识流中被冲走。

然而，有时想法会卡住。遗憾的是，这些卡住的想法——心理学家称之为不想要的侵入性想法——内容往往涉及暴力、性或令人尴尬的事情。这一类陷阱的典型表现，是关于自杀、杀人或恋童的侵入性想法，或冲动、疯狂、暴力的想法。这些想法完全不是本人想要的，也不是主动召来的，与本人的价值观和愿望恰恰相反。（我们在《Overcoming Unwanted Intrusive Thoughts》［Winston and Seif 2017］中解释过这个过程。）简单来说，你为抵抗这些想法而投入的精力、赋予它们的过多重要性，以及对想法本身的基本误解，会让它们卡住。不想要的侵入性想法与愿望相反，却让人觉得它们有力量、有意义。如果你有这样的想法，你可能会非常害怕，担心自己真的做出那些卡在脑海里的事。你可能听过一个说法，把这些本无危害的想法称为伤害性强迫观念。于是，你自然会去寻求保证——绝对的保证——以确定自己永远不会做那些事。或者，你可能认为，这些想法有其深意，揭示了你的真实本性或潜意识欲望，因此感到羞耻、隐瞒不说，害怕那些可怕的反复

念头意味着你本人有什么可怕之处。你需要确定自己不是坏人。你渴望得到保证，不断试着告诉自己：自己不是那种会去做、想做或相信脑海里那些事情的人。然而，这些保证并不能让想法消失，也不能消除你对它们的恐惧。

它是什么样的

“我需要确定，自己永远不会伤害孩子。”

查理是两个孩子的父亲，为人温和、善良、慷慨，却持续冒出自己可能猥亵孩子的想法。他回避给孩子换尿布；除非有另一位成年人和他待在同一个房间里，看着他的一举一动，否则他绝不给孩子洗澡。他经常问那个总给他保证的人：“你有没有注意到，我对孩子做了什么奇怪的事？”当他需要出现在小孩子周围，比如游泳池或游乐场时，他会确保自己两只手都握着东西。他的理由是：只要双手都拿着东西，就不能伸手去抓孩子。这成了他获得安心感的一个主要来源。如果不得不独自和孩子相处，他就把彼此的互动录成视频，以便检查，确定没有发生任何不恰当的接触。查理有百分之九十九点九的把握，相信自己绝不会猥亵任何人，但那些侵入性想法令他备受折磨。他需要绝对、肯定、百分之百地确定。

请留意……查理那些颇具创造性的回避和检查方法，并没有让他更愿意容忍哪怕一丝一毫的不确定感。他把注意力放在侵入性想法的可怕内容上，仿佛它们很重要，而没有把它们视为毫无意义、无关紧要、转瞬即逝的心理现象。

实用提示：侵入性的伤害念头往往受到内在和外在的强迫性检查推动，并引出无益的空洞保证。

“你确定我永远不会伤害自己吗？”

珍妮弗是一位年轻女性，在当地一所小学教美术。她已婚，有两个孩子，完全没有抑郁，享受着身为妻子、母亲和教师的生活。但是，从十五岁起，关于自杀的侵入性想法就一直困扰着她。珍妮弗对自己的要求极高，每当做了什么让自己难堪的事，脑中就会出现“现在我必须自杀”的想法。接着，她会给丈夫、母亲和姐姐打电话、发短信，寻求保证，想确认自己不会真的做出那样的事。当她说“有些人就是注定要自我毁灭的，我可能就是其中之一”时，她希望他们反驳她。珍妮弗坚持说，自己并不抑郁，深爱丈夫和孩子；但长期与“我必须自杀”这个侵入性想法斗争，让她时而困惑，时而恐惧。

请留意……珍妮弗关注的是这个想法可能意味着什么，而不是它会自动冒出来的性质，因此越来越深地与它纠缠，觉得需要反复寻求无益的保证。那些长时间的讨论，试图彻底消除她的疑虑，让她确信这些想法并不重要，结果却只是强化了它们。事实上，许多当时看似有帮助、有建设性的讨论，最终会制造更多顾虑，进一步激起寻求更多保证的欲望。我们把这种貌似有帮助的讨论称为共同参与强迫行为。

实用提示：讨论侵入性想法的意义，而不关注它会自动冒出来的性质，会带来无益的保证。

时刻小心

“时刻小心”这一类寻求保证的陷阱，表现为需要反复检查某件事，直到你感到绝对确定：自己不会做、也没有做过任何有害、可能有害，或有所疏忽的事。它要求你达到一个不可能实现的标准：永不犯错。检查可能针对你此刻正在做的事，也可能针对你对已经做过或可能做过的事的记忆。检查式保证使这个陷阱变得牢不可破。

它是什么样的

“再小心也不为过！”

艾伦最后一个离开办公室，他需要确定所有东西都关掉了：电脑、复印机、电灯。他说：“只有这样，才能确保楼里不会发生电气火灾。”所以，他离开前会检查好几遍。他试图在脑中留下一个清晰的画面，表明一切都已经关闭。他回头搜寻记忆，确定办公室里是黑的。如果记忆不够清晰，他就打开门，重新开始检查。最近，他开始拍下自己关闭设备的自拍照，让自己更加确定已经关好了。同样，为了避免不小心发出含有淫秽或侮辱性语言的电子邮件，他会检查每一封邮件，仔

仔细细地读上一遍又一遍。有时，他会“卡”在一封邮件上，无论检查多少次，都觉得不够确定，不敢发送。“我在想，自己是不是漏看了一个词，或者该集中注意力的时候走了神。我就是没法百分之百地相信自己。”艾伦因为这个寻求保证的陷阱，错过了截止时间，也有订单因这些延误而被取消。

下面这位父亲受困于一种常见的陷阱，心理学家称之为“肇事逃逸型强迫症”。

“我会不会开车撞死了人？”

有一天，泰隆在上班途中想到女儿去上学，脑中突然冒出一个可怕的念头：“要是我女儿下公交车时被车撞了怎么办？”一阵焦虑猛地涌遍全身，接着，又出现了一个同样令人痛苦的念头：“要是我开车时不小心撞到了人怎么办？”泰隆立刻觉得，自己必须绝对、百分之百地专心开车，生怕轧到街上的人。回家的路上，他的恐惧迅速膨胀，想象着车的每一次颠簸、每一种异常声响，都可能意味着自己撞上了某个无辜的行人。只要感觉到异常，他就开始绕着街区兜圈，检查街上是否有尸体。有时，他“必须”下车，检查停着的车后面有没有血迹。他每晚都查看当地新闻，寻找事故报道。他需要绝对确定，自己没有“开车撞死人”。这种不断给自己保证的需要，让他做什么都迟到。

请留意……在这两个例子里，触发陷阱的是这样一个想法：一时注意力不集中，可能把原本正常的活动变成危险的事。灾难

性的“万一……”念头占据了头脑，随之而来的是严格的审视和检查，以确定不会发生伤害。

宗教性道德强迫

宗教性道德强迫的陷阱，涉及对冒犯上帝的强烈恐惧。大多数有宗教信仰的人，都会不断努力，按照自己的信念和价值观生活。然而，如果你对冒犯上帝、违反宗教戒律或犯罪怀有与实际情况不相称的恐惧，就可能陷入这类寻求保证的陷阱。如果你需要反复得到保证，以确定自己的虔诚没有任何不足，没有容许不洁的念头出现，没有违反宗教戒律，也没有犯下罪过；如果你在心里反复祷告，试图抵消某些想法，或者不断试着说服自己，确信自己仍蒙上帝恩宠——你就可能困在这个陷阱里。

宗教实践建立在信仰之上，而信仰是一种感受，并非一个事实。没有人能毫无疑问地确知宗教文本的确切含义，或上帝对我们每个人可能有何旨意，因此，许多宗教问题都没有确定的答案。即使有人宣称自己对宗教信念百分之百地确定，所指的也是一种感受。如果你的头脑容易卡在负面的可能性上，难以应对疑虑，又强烈地希望按照自己的宗教价值观生活，这就可能是个格外棘手的问题。

宗教本身并不会导致道德强迫，正如教一个人注意日常卫生，并不会使他开始连续几个小时不停地洗手。事实上，尽管宗教与宗教性道德强迫看起来联系紧密，两者的关系却很小。

宗教让人感到慰藉与平静，享受同上帝和他人的联结。它为行为提供指引，而不是用不可能遵守的规则来严酷地支配人。道德强迫却让你感到与上帝及他人疏离，带来的只有持续的担忧和痛苦。虽然你可能觉得那些宗教行为非做不可，旁人往往能清楚地看出，它们已经完全过度了。宗教信仰和按照自身价值观生活，能帮助我们活出意义；道德强迫却会损害这种意义。

实用提示：宗教不会导致道德强迫，就像日常卫生不会导致强迫性清洗一样。

下面这个人曾经享受每天的祷告，但后来，祷告变成了一种不由自主、非做不可的强迫行为，她也落入了道德强迫的陷阱。

“我们必须怀着恰当的虔诚祷告。”

谢丽尔是一位年轻女性，在一个基督徒家庭长大，宗教是家庭生活的核心。问自己“耶稣会怎么做？”，能为她提供指引。成年后，谢丽尔每晚睡前都会念一段儿时学会的简短祷文。然而，有了自己的两个孩子之后，她突然冒出一个想法：自己有责任照看他们的灵魂。为了保证他们在蒙受恩宠的状态下入睡，他们念祷文时必须有恰当的感受、专注和虔诚。她和孩子一起祷告，同时密切观察他们。如果他们不耐烦、似乎分了心，或跳过了部分祷文，她就让他们重来。如今，他们跪在

床边祷告，要花一个多小时，越来越用力地寻找那种正确的感觉，而这种感觉却越来越难捉摸。她希望自己能对祷告随和一些，可风险涉及孩子们的灵魂，实在太大了。

请留意……谢丽尔试图控制祷告时的专注程度和虔诚的感受，而这些会受到悖论性努力的影响：她越急切，目标就越难达到。焦虑让她相信，凡是涉及孩子灵魂命运的风险，无论多小都不合理，她的头脑也因此变得容易黏住想法。结果，她无法停止检查，落入了寻求保证的陷阱。

有时，宗教性道德强迫会让整个世界变得非黑即白、非对即错（“我是像希特勒，还是像耶稣？”）。这种严苛、苛求的人性观，忽略了所有细微差别，让人几乎无法参与正常人际交往中的相互体谅和妥协。在这种情况下，试图完美遵守每一条宗教戒律，会使宗教实践彻底走样，最终让人与宗教社群疏离。

“我必须知道，自己在完美地遵守规则。”

雅各布是一位年轻男子，住在一个规模不大、严格遵守教规的正统派犹太教社群里。高中时，他研读《塔木德》（犹太教教义），读到一段关于义务的论述：发现其他犹太人违反宗教戒律时，比如违反了不得说人闲话的规定，就应当指出来。雅各布把这一点推向了极端。他开始不断打断别人的谈话，只要发现哪怕最轻微的违规，就会批评父母、老师，甚至公共场合的陌生人。他迅速失去了朋友，冒犯了老师，也惹恼了兄弟

姐妹。这种扰乱秩序的行为，最终使他被要求离开学校。他继续向许多不同的拉比询问同样的问题，比较他们的答案。只要回答有任何差异，他就会心烦意乱。后来，为了避免自己不得不纠正别人，他主动退出所有社交和教育活动，这时，他被带来接受治疗。

请留意……雅各布把遵守宗教戒律的含义理解得过于死板、拘泥字面，这一点在周围的人看来很明显，他自己却看不到。即使主动请求指引和保证，他也会争辩，无法接受。最终，他试图避开所有人，因为他无法生活在“也许如此”的灰色地带中。

非宗教性道德强迫

非宗教性道德强迫有时被描述为过度膨胀的良心。如果你极难容忍围绕道德价值、善良、正派、慷慨、友善或正义等问题的疑虑，你可能正在经历非宗教性道德强迫。你不必有宗教信仰，也会有这种体验——它可能让人觉得，自己只是极其认真负责。你可能强烈地意识到，多少才算够？或者什么才算公平、正确或公正？以及其他无数问题，都没有简单的答案。有时，就连人性中最普通的过失，也会让你内疚，或在道德上感到懊悔。如果你发现自己无休无止地追求永远做对的事，或者需要持续得到保证，以确定自己的意图、想法和感受与价值观完全一致，那你很可能已经陷入寻求保证的陷阱。

它是什么样的

下面这位男子，就困在非宗教性道德强迫这一类寻求保证的陷阱中。

“做多少慈善才算够？”

菲利普六十多岁，一直努力工作，供养家人。有一天，他从一位无家可归的人身旁经过，想往对方乞讨的杯子里放些钱。他掏出一美元，又改了主意，放进去一张十美元的钞票。起初，他感觉非常好。可接着他想：“我为什么没给他二十美元？反正我也不是真的需要这点钱。”那天晚上剩下的时间，他都在脑海里反复权衡，无法决定究竟给多少钱才合适。有的人从无家可归者身旁走过，根本不会多想；另一些人会开支票给慈善机构。而他，却被一种永远无法满足的、对穷人的责任感压得喘不过气来。有一本书说，亲自参与甚至比捐钱更重要。于是，他花了一个晚上，在市中心和贫困的人们待在一起，分发三明治和毯子。他累坏了，却感到欢欣鼓舞。但是到了早上，疑虑又悄悄回来了。“我本来可以给他们买礼品卡。地铁卡呢？装着肥皂、牙膏等个人用品的背包呢？也许我该让一个人住进我们家的空房间？”现在，他几乎每晚都在市中心，试着送出东西、帮助别人。哪一晚休息一下，他就备受煎熬。无论别人怎么说，他都始终无法确定自己做得够了。他正在考虑把退休储蓄取出来，全部捐掉。

请留意……菲利普在努力为一个重要却无法回答的问题寻找确定的答案。我们大多数人试着依照自己的价值观生活时，会接受“足够好就好”的想法，而他却无法与之安然相处。

永远有保证

“永远有保证”这一寻求保证的陷阱，是试图预测不可知的未来，想要在不可能存在确定性的地方创造确定性。它的特点是反复努力寻求保证，要求得到不可能兑现的承诺。它主要分为三种：健康、安全和幸福。

健康

寻求合理的保证，确认自己的身体健康，是我们正常应对日常生活的一部分。我们会定期检查身体，也会留意似乎不同寻常的感觉。然而，如果你把身体上某种不寻常的感觉或斑点，想象成某种致命或几乎致命的疾病的开端，因此不断寻求保证，想证明自己没有患上重病，那么你就可能陷入这个陷阱。如果你没有得到医生的嘱咐，却不停检查某种感觉，或血压、脉搏、体温等医学指标，你很可能已经身处其中。

三类与疾病有关的担忧可能让人掉进这个陷阱：（1）害怕自己已经出现尚未被发现或确诊的健康问题；（2）害怕自己会因为疏忽，或在不知情的情况下接触了某种危险因素，而出现这样的健康问题；（3）害怕身体上某些细小或无关紧要的特

征，或身体状态稍欠理想的感觉——例如脸部不对称，或焦虑唤起对身体产生的正常影响——意味着健康面临危险。第一种情况可能导致无休止地通过“研究”寻求保证，并反复检查。第二种情况会引发范围广泛、且不断扩大的回避行为。第三种情况则可能让人越来越频繁地去看医生、跑急诊，或求助于替代疗法的治疗者。在这三种寻求健康保证的情况下，亲朋好友都可能给你贴上疑病者的标签，并厌倦了不断给你保证。

下面是几个深陷健康陷阱的例子。

“万一我病了，却没有人能诊断出来呢？”

朱莉（Julie）开始一心担忧，自己接受过的一个疗程的抗生素治疗可能对大脑造成了不良影响。她不断在网上做“脑功能测试”，以确定自己受损的严重程度。她曾十分焦虑地去看全科医生，医生认为她的担忧没有必要，但朱莉只得到了一部分宽慰。她对治疗师说：“他表现得好像我只是神经过敏，根本没把我当回事。”第二天，她花了几个小时研究“抗生素的罕见不良反应”和“器质性脑综合征”之后，开始特别担心自己那种“脑子发蒙”的感觉。她觉得自己的注意力可能受到了损害。她开始寻找愿意为她做磁共振成像（MRI）检查的神经科医生。神经科医生说，没有理由安排磁共振检查，并建议她改为服用安定。朱莉花了几个星期寻求保证，想确认抗生素没有对自己造成损害。在花费无数时间上网、四次就医、又花了好几个小时用网上的应用程序测试记忆之后，她比一开始还要不安心。

请留意……朱莉的案例呈现了深陷健康陷阱的人通常具有的多种特点。

- 不断检查身体感觉或可能的症状
- 对不寻常的身体感觉作灾难性的解读
- 无法接受专家给出的保证
- 寻求许多不同的途径来获得保证
- 脑子受损的念头挥之不去
- 误解了医学的局限

实用提示：即使最出色的医学专家，也无法消除所有不确定性。理解并接受医学的局限，有助于我们避开寻求保证的陷阱。

“我总是在担心家人的健康。再多保证也不够。”

42岁的约翰（John）总是需要确定自己、妻子和两个孩子都很健康。“一知道儿子约了医生，我就受不了那种不确定。我担心他可能病了；我检查他的眼睛、鼻子，还检查他的腋窝有没有肿块。”家里只要有人生病，约翰也需要大量保证。不知怎么回事，他总能把医生的话听出最灾难性的含义，随后就纠缠着医生，要她保证一切都好。有几个星期，他妻子的肝功能检查结果异常，医生说大概是病毒感染，过几周再复

查。约翰焦虑不安，每天给医生打电话。最后医生说：“听我说，这最有可能就是病毒感染。如果过一个月左右检查结果还没恢复正常，我们或许会做一次肝活检，排除严重的问题。但我真的认为这只是病毒感染，你也应该这样想。”听到医生这样说，约翰觉得这种不确定快要把自己逼疯了。他对治疗师说：“不能马上就给她做肝活检吗？医生怎么能指望我等得下去？”

请留意……约翰急切地觉得自己非要确定不可，这表明他已经陷入了陷阱。原本可能有益的保证（“大概是病毒感染；可以安全地等一等、观察一下”），本应足以减轻不确定感，使等待变得可以忍受。即便医生安排了一次没有必要的活检，约翰也很可能难以相信检查结果，转而寻找另一种检查办法。

实用提示：当别人建议你“耐心一点”或“观察等待”时，你却感到急不可待，这表明不确定性引发了焦虑。

“求你告诉我，我不会在飞机上发疯！”

艾玛（Emma）二十七八岁，十分害怕坐飞机。她怕的不是飞机失事，而是自己会精神失常、心脏病发作或中风，或者失去控制，在飞行途中打开舱门。后来她得知，舱门有失效安全设计，使得任何人都不可能在飞行途中打开舱门，这种恐惧才减轻了一些。但她还是止不住害怕，担心自己会在飞机上发疯并失去控制。她选择航程较短的航班，告诉自己：“一两

个小时我还能忍受，再长就不行了。”为了获得保证，她总是和一位信得过的朋友一起乘机。她也考虑过带一只情感支持动物同行，但她又想到，当自己感到那么失控时，可能会伤害那只动物。每次坐飞机，艾玛都会不断与自己对话，而这样的对话使她牢牢困在寻求保证的陷阱里。

下面是艾玛的内心对话：

担忧之声：我觉得我受不了了！我的心跳得像疯了一样——我是不是心脏病发作了？

虚假安慰之声：不是，你没有。你不记得医生说你没事吗？你这只是一次无害的惊恐发作。

担忧之声：可他怎么能确定呢？而且还不止这个。我真的觉得自己要疯了！我受不了这种压力。万一我试图打开紧急出口呢？

虚假安慰之声：你没有疯！你的神志很正常。别再往那方面想了！

担忧之声：可我脑子里的念头那么响，而且转得越来越快，我就快失控了。天哪！要是我不想办法出去，我就会尖叫，或者动手打人！

虚假安慰之声：别傻了。你不会那样做的。再说，这趟飞行马上就结束了。

担忧之声：我撑不住了！杀了我吧！让我从这种痛苦里解脱吧！

虚假安慰之声：别说疯话！平静下来。看看电影吧。

担忧之声：开什么玩笑！我根本没法集中精神看电影！这趟飞行都让我想自杀了。我现在就得下去。我受不了了。

虚假安慰之声：马上就到了。你能不能再坚持几分钟？试试那个让人平静的呼吸方法，应该会管用。

担忧之声：可万一我们还得在跑道上等呢？

虚假安慰之声：唉，这就担心得太过头了。一落地就没有危险了。

担忧之声：看吧？这根本说不通。我早说了，我有问题！

虚假安慰之声又一次没能让担忧之声平静下来；实际上，这些保证似乎反而证实了它最可怕的担心。让我们想象一下，智慧之心会说些什么。

智慧之心：你有没有意识到，通过寻求保证来对抗那种感觉，会使它更强烈、更持久？无论你坐多少次飞机，只要仍然抱着同样的态度，你就会一直困在寻求保证的陷阱里。

虚假安慰之声：我只是想帮助担忧之声熬过每一次飞行。

智慧之心：担忧之声，获得更多保证，告诉你不会发疯、不会做出古怪的举动、不会心脏病发作，并不是解决办法。更好的方式是容许那种被困住的感觉存在，并放下这场挣扎。

担忧之声和虚假安慰之声：那真的、真的很难。

智慧之心：没有人能完全保证你不会失控或发疯。那样做只能提供空洞保证。而到了下次飞行，担忧之声也丝毫没有好转。冲着自己大喊，命令自己平静下来，并没有帮助。提供转移注意力或调整呼吸之类的回避策略，想让不适消失，同样没有帮助。它只会更加猛烈地卷土重来。你可以学会的是：在没有保证的情况下，如何容许那份不适存在，同时让时间一点点过去。你可能觉得这是在冒极大的风险，但其实只是被一种焦虑的感觉骗了。

请留意……艾玛看起来似乎只是坐在飞机上担心自己会发疯，没做别的事。但她的内心对话十分活跃：她试图让自己平静下来，给自己空洞保证来应对灾难性的念头和画面，还试图转移自己的注意力。这些做法适得其反，使陷阱越收越紧。

安全

试图避开所有有毒、有危险，或有可能有毒、有危险的事物，以此寻求保证，可能把你牢牢困在安全陷阱里。这里涉及的可以是你自己的安全，也可以是你所爱的人的安全。许多形

式的过度保护都可能与这个陷阱有关。无论具体表现如何，深陷其中的人都难以面对任何他们认为存在的风险。

它是什么样的

“我只是想保证孩子们的安全。”

伊莎贝拉（Isabella）一直自称是个怕病菌的人。她随时随身携带免洗洗手液，避开咳嗽的人。有人说她可能有强迫症，她便笑一笑——不，患强迫症的是她父亲；她自己只不过谨慎一点。在公共厕所，她不直接坐在马桶座上，用纸巾包住水龙头再去拧。上下台阶不扶扶手，她也早已驾轻就熟。她从危地马拉一家孤儿院收养了一对健康的一岁双胞胎女孩之后，问题出现了。她被告知，她们生命最初的日子过得很艰难。她完全为两个女儿着迷，全身心地投入到保护她们的健康和安全之中。任何人不洗手，她都不让他们靠近孩子。孩子碰过的任何表面，她都要清洗。如果孩子摔倒了，她就赶紧给她们洗手、换衣服。儿科医生告诉她，接触病菌才能建立免疫力，但一想到要有意让她们接近病菌，她就无法忍受。最终，在自己母亲的坚持下，她来接受治疗。她一直不愿让女儿们接触其他孩子，上幼儿园更是想都不用想。她开始意识到，可能有害的病菌无处不在，而接受这一点令她备受煎熬。

请留意……伊莎贝拉保护孩子的愿望可以理解，但这实际上导致她限制孩子、让她们与外界隔绝。她无法容许任何合理的风险，因为她试图确定她们会绝对安全。

下面这个人为了应对脑中闪过的每一种可能的危险，强迫性检查日复一日地增多。

“我是在确保睡前一切都安全。”

德安德烈（DeAndre）搬进新房子后不久，地下室的一根排水管发生了倒灌，造成的污秽状况需要请专业人员清理。这场混乱让他格外留意潜在隐患，例如起火的可能性。他在家里的每个房间都安装了烟雾报警器，接着又同样装上了一氧化碳报警器。上床之前，他必须先去地下室，检查所有管道看上去都牢固完好，再确保炉灶的火都关了，否则就觉得不安全。问题是，他始终不能完全确定自己检查得是否正确。他上了床，又起身下楼，去检查自己之前的检查是否到位。后来他又想到，冰箱门开着可能使食物变质，而变质的食物可能让他年幼的儿子达内尔（Darnell）生病。于是，他还必须确保冰箱门已经关好、关严。德安德烈反复起床、检查、回到床上，然后又一次离开。最后，他想到可以用手机把检查过程录下来，每当躺在床上感到不确定时就回放。他睡觉也带着手机，需要保证时就看那段视频。

请留意……德安德烈的检查式保证没能带来任何持久的缓解。相反，需要检查的事项迅速扩张：从火灾，到一氧化碳，再到水患、燃气，最后是变质的食物。就这样，一件小事变成了一项令人不堪重负的任务。

幸福

当你需要确定自己的爱情会长久，自己会一直拥有一份收入丰厚且令人满意的工作、喜欢且忠于自己的朋友、良好的财务前景，以及通往幸福的稳妥道路时，幸福陷阱就形成了。试图保证未来会怎样，会不断强化这个陷阱。

它是什么样的

“我必须确保女儿事业有成。”

查尔斯（Charles）是一位事业有成的企业主，拥有名牌大学的工商管理硕士学位，一生在学业和事业上成就斐然。他也让三个孩子朝着同样的高目标努力，确保他们就读排名靠前的私立学校，参加众多课外活动，加入校队，并拥有能为大学申请增色的旅行和志愿服务经历。他鼓励大女儿申请最优秀的工程院校和常春藤盟校。他坚持要重写她的大学申请文书来帮助她，还制作了一份辅助申请的电子表格，其中列满了录取率，以及毕业生毕业十年后的预期薪水。女儿说，自己觉得喘不过气，既害怕，又承受着巨大的压力；她开始抱怨头疼和肠胃不适。她的母亲试图制止那些关于最好的学校、最好的专业和最好的职业的无休止讨论，但毫无效果。后来，儿科医生指出女儿压力很大，需要父母的帮助，查尔斯才终于同意参加家庭咨询。

请留意……查尔斯一心想为女儿未来职业生涯的成功与幸福取得保证，这正在损害父女关系，也让女儿感到焦虑、恐惧和压力。他非要确定她会成功的需求，让她痛苦不堪。他无法接受，任何人的未来都不可能得到保证。

“我需要知道自己不会被解雇。”

特蕾西（Tracey）37岁，是两个孩子的母亲。过去七年，她一直很自在地担任小学教师。然而，今年她总摆脱不了工作岌岌可危的感觉。在处理一名有问题的学生时，她觉得助教似乎露出了不赞同的神情。第二天早上来上班时，她看见这位助教正从校长办公室出来。特蕾西突然想到，助教是在投诉自己，于是她试着和校长聊一聊，想确认一切都没问题。但她无法确定，心里留下了非常不安的感觉。一位和她关系很好的教师朋友回应她的询问，向她保证，没有任何关于她工作表现的负面议论。可是，自己可能会被解雇的念头就是挥之不去。她问助教是否投诉过自己，却不相信对方的否认。特蕾西的丈夫说她像个“小孩子”，让她别再说这事了——她是在小题大做。特蕾西只是想确定自己能保住工作。

请留意……特蕾西把最初的不确定感，以及关于别人不赞同自己的想法，当成工作面临危险的警告。随后，她变得警惕，试图确定工作有保障，却因此每检查一次，就激起更多疑虑。

人际关系是滋生疑虑的沃土。你永远无法确切知道另一个人心里和脑子里在想什么。对有些人来说，友谊和爱情中的不

确定性会让他们痛苦不堪。关于拒绝、不忠、承诺、“真实感受”以及可能发生的误会，疑虑时时刻刻层出不穷。寻求保证的冲动可能强烈得令人难以抵挡。让我们看看几位陷在其中的人。

“我必须知道他是忠诚的。”

45岁的凯茜（Casey）在丈夫的坚持下来接受治疗，因为她有病态的嫉妒，不信任丈夫，还不断查问他的行踪，正把他越推越远。他说，自己没有做过任何值得她怀疑的事，除了妻子，他从未对别的女人感兴趣。尽管如此，她仍要求每天查看他的手机和电子邮件记录；对于任何没有向她交代的交往，无论多么琐碎，她都要反复盘问。她翻他的口袋。在公共场合，她追踪他的目光，确保他不会多看任何女人一眼。她监控他的工作日程。她仔细观察他的表情和肢体语言，寻找撒谎的迹象。如果他没有在几分钟内回复短信，她就会大发雷霆。为了让两人都少受折磨，他开始避免告诉她自己在工作中遇见了哪些人，因为她会担心他是否被这些人吸引，并不停盘问。在这些持续不断的检查和盘问之中，凯茜告诉治疗师，她内心深处知道丈夫是忠诚的。但她无法忍受冒出来的疑虑。凯茜和丈夫试过几个月的婚姻咨询。不出所料，他们着重回顾各自的童年，寻找她信任问题的根源，并探讨他为何选择了一位控制欲如此强的伴侣。这些探索的确很有意思，但她的检查行为没有任何改变。

请留意……凯茜每检查一次，对丈夫忠诚的保证需求就加重一次。从丈夫的手机和电脑中获取即时信息、实时信息和历史记录越来越方便，这使寻求保证的陷阱不断升级并得到强化。也请留意，把问题理解为嫉妒或不信任，并没有帮助。问题在于，凯茜无法接受任何低于绝对确定性的状态，因而开始了一场不可能达成目标的追寻。推动这个循环的，正是检查本身。

实用提示：反复检查对方是否忠诚，会为强迫性的疑虑提供强大动力。

下面是一个跨越两代人的幸福陷阱案例。

“我十几岁的儿子对智能手机上瘾了。”

西蒙（Simon）是个14岁的男孩，从六岁起就有手机，因为母亲希望随时能追踪他的位置并联系上他。他一直有朋友和邻居家的孩子一起玩，但进入初中后，社交媒体和发短信占据了主导。他开始用每一条短信、推文和帖子，检验和评估自己是否受欢迎。西蒙发现，等待朋友的回复越来越难熬，于是没完没了地查看电子邮件、即时消息和短信。他能接受的等待时间越来越短，最后，甚至一边发送消息，一边就已开始怀疑自己能不能收到回复。他细细审查每一条短信或消息，寻找隐藏的含义或语气。有了Instagram之后，他就更难确定消息的真正意思了。如果他给某个人发过消息，却对对方回复的语气、速度或含义产生疑虑，就开始在学校里躲着那个人。他无

时无刻不渴求保证。智能手机既成了他的救命稻草，也成了他的诅咒。他觉得自己既丢脸，又无路可逃。

请留意……最初布下陷阱的是西蒙的母亲，她希望随时都能联系上他，以满足她自己对保证的需求，确认他安全、快乐。与此同时，西蒙从很小的时候就学会了，几乎事事都依赖手机。他需要不断得到保证，确认自己讨人喜欢、受人欢迎，这种需求助长了他对发短信和社交媒体的“上瘾”。

真实发生的悲剧也会引发寻求保证的陷阱。在接下来的例子中，担忧之声和虚假安慰之声把一次痛苦的经历，变成了一种强迫性的需求：非要确定这样的事不会再次发生。智慧之心又一次指出了出路。

内心的声音

下面这段内心对话，来自一个陷入“永远有保证”陷阱的人，涉及安全、幸福和健康的问题。

担忧之声：我真的吓坏了。我最好的朋友刚刚得知，她的侄女自杀了，是过量服药。她才23岁。我的朋友甚至都不知道她遇到了困扰；她看起来总是很开朗、很快乐。她留了一封遗书，说自己辜负了所有人。

虚假安慰之声：真令人难过。但你没有必要这么害怕。

担忧之声：我担心我的孙辈。他们俩看起来都很开朗。但你永远不可能知道。

虚假安慰之声：他们才五岁和七岁。小孩子不会吸毒、自杀。他们好好的。

担忧之声：可他们会长大。万一他们到了高中开始吸毒，或者抑郁了，或者交上坏朋友呢？你也许根本看不出来。

虚假安慰之声：他们得到了很好的养育；长大过程中会有人照看他们。如果有问题，也来得及干预。

担忧之声：可你没听懂。我的朋友根本不知道。他们完全措手不及。万一我的孙辈出了问题，我们却毫不知情呢？我得做点什么，确保他们不会有事。

虚假安慰之声：也许你应该和他们建立亲密的关系，让他们什么都愿意告诉你。

担忧之声：小的那个真的很害羞。万一他不怎么说话呢？如果不能确切知道他是否安好，我想我会受不了。

虚假安慰之声：为什么不再过几年，到时再担心这些呢？

担忧之声：这真的很重要。行为模式从童年就开始形成。我们现在就必须做点什么，确保他们永远不会抑郁，不会沾上毒品，更不会——但愿永远不要——自杀。

虚假安慰之声：有一些讲这个的好书。也许可以接受某种预防性的治疗。或者你可以养成习惯，每晚睡前都问问他们的情况，告诉他们你爱他们，只是为了确保他们一切都好。

担忧之声：为什么我觉得那样也没用？我还是会担心的。

智慧之心：哪怕只是想象你的孙辈在未来某一天陷入严重的困境，都一定极其难受。但我们必须说实话：人生没有绝对保证。我们确实知道，为了预防无法预料的灾难，你可以让自己一直痛苦不堪。可你仍然可能失败。不管你做什么，都没有办法确保自己不会被突如其来的不幸打个措手不及。即便是如此重要的事，也只有接受不确定性，才能停止给恐惧添柴，不再继续追求你无法拥有的掌控。做一位好祖辈。这就是你能做的一切。

消除一切疑虑

有些问题本质上没有确定答案，试图确切知道这些问题的答案，就形成了这个陷阱。这类疑虑通常突然出现在主观的想法、感受、信念和意图上，也涉及对身体感觉的解读。因为它们关乎内在体验，所以基于事实的有益保证很少能使它们平息，却很容易滋生无益的保证。这一类有四种：性取向与身份认同、纯粹的动机、心理健康和存在的确定性。

性取向与身份认同

似乎每个成年人都知道自己的性别，也知道自己会被什么人吸引。但这是一个复杂的领域。我们现在知道，无论是性身份认同（“我是谁”），还是性取向（“我被谁吸引”），都复杂、微妙，甚至具有流动性；它们有生物学基础，心理社会因素和文化因素也发挥着一定作用。我们也知道，身份认同和性取向都不是选择的结果。对于那些内在体验与对外呈现或身体存在冲突的人，以及那些承受他人（或自己）负面评判的人来说，痛苦可能非常深重。我们还知道，虽然有些人确实百分之百地位于这一端或另一端，但我们中的绝大多数处于连续谱上的其他某个位置。那么你能想象，对一个念头容易卡住、又非要确定不可的人来说，还有什么领域更容易滋生不确定、疑虑和困惑吗？

关于自己的性，你是否曾有过一闪而过的古怪念头？例如，突然对一个你本没料到会被其吸引的人产生了一丝心动，或者对自己冒出一个念头，却与自己了解的其他一切都不相符？大多数人都曾有过这样的念头，因为没有太在意，念头便过去了，没留下多少影响。它们没有什么意义。但对那些念头容易卡住的人来说，偶尔闪过的、关于自己会被谁吸引或如何认同自己的念头，如果与平时的自我认同不一致，就很容易引发疑虑，促使他们寻求保证。突然非要确定这样的念头毫无意义，就等于向“消除一切疑虑”的寻求保证陷阱发出了邀请。甚至停下来追问这个念头为什么会出现，也可能让你落入其中。

这种寻求保证的陷阱，与一个人真正探索、质疑或承认自己的性取向或身份认同的情况，有着显著区别。

它是什么样的

一个一闪而过的侵入性念头，就让吉米迅速而深深地落入了寻求保证的陷阱。

“我不可能是同性恋……难道有可能吗？”

52岁的吉米（Jimmy）是一位律师，有妻子和两个十几岁的孩子，以前从来没有怀疑过自己的性取向。有一次出差，忙碌一整天后，他到酒店酒吧放松。他坐在一位有魅力的年轻男子旁边，两人友好地聊了起来。他突然察觉，自己似乎有一种令人震惊的冲动，想去握住这个陌生人的手。这让他彻底吓坏了。他匆匆离开酒吧，整晚都在挣扎，担心这次经历可能意味着什么。第二天，他发现自己在心里不断检查，看看自己是否被参加同一会议的男性吸引。用他自己的话说，他变得“着了魔”，非要确切知道自己是否可能是同性恋，只是一辈子都在否认。他试图给自己保证，把这一切归因于疲劳和一杯啤酒，告诉自己只要别去想就好了。但他开始观看色情影片，既看异性恋的，也看同性恋的，试图比较自己的反应。他开始在与妻子亲热时测试自己，于是出现了性表现焦虑。他进了一个聊天室，里面是一些正在质疑自身性取向的年轻男性，但这既没有缓解他的痛苦，也没有让事情更清楚。他回避与任何男性独处。他从来没有恐同，也不会在同性恋男性身边感到不自

在，因为他从小就是和一位公开自己同性恋身份的表亲一起长大的。他并非恐同，只是陷在不确定性的煎熬里。他在考虑去同性恋酒吧约人，试图“一劳永逸地得到答案”。

“万一想做缩胸手术，其实意味着我是跨性别者呢？”

谢里（Sherry）是一位28岁的单身机械工程师，健康、身材结实，天生体态丰满。她一直很难找到合身的职业装，也因为乳房较重而经常肩痛。她决定寻求缩胸手术。为了让保险承担费用，她需要接受医疗必要性评估，其中包括一次简短的心理筛查。有两个问题是：“你希望自己是男性吗？”以及“你认同自己是什么性别？”她回答“不希望”和“女性”。然而，访谈之后，她隐约感到不安，不断回想自己的回答，看看自己是不是曾经犹豫过。接着，她开始追问自己，为什么竟会在意这件事。“就算我犹豫了又怎样？那也不代表什么，对吧？”她和一位朋友提起此事。朋友指出，她从事的是男性占多数的职业，性经验确实很少，也从不穿连衣裙，所以朋友觉得，这也许的确是一个相关的问题……是这样吗？这番话让谢里陷入了失控的漩涡：不停在内心检查，整夜睡不着，最后取消了手术。她以前从未想过这件事，但这一事实并不能让她安心。她怎么能确切知道自己不是跨性别者？想让乳房变小，会不会就是这个原因呢？

“万一我其实喜欢女人呢？”

苏珊娜（Suzanne）是一位28岁的未婚女性。看一部爱情电影时，她突然惊恐地意识到，自己正被女主角深深吸引。她想：“万一我真的被女人吸引呢？”当时，她和男朋友的关系很认真，两人正在讨论同居的事。一想到自己可能被女人吸引，苏珊娜就惊慌起来。她并不认为以女同性恋者的身份生活有什么可怕；她害怕的核心是，自己其实并不了解自己。如果她可能在某一天毫无预兆地发现自己是同性恋，那么关于自己，她还有什么是不知道的？为了狂热地追求确定性，她阅读女性出柜（即主动向他人表明自己的性取向）的故事，拨打性身份认同咨询热线，和男朋友在一起或想到女人时，就检查自己的性唤起程度——这一切都是为了确切知道自己到底是不是同性恋。她形容自己处于“持续不断的惊恐状态”，无法忍受带着所有这些不确定性生活。

请留意……这个陷阱通常始于一个令人一惊的念头：它似乎很新奇、很震撼，而且不知为什么，显得意义重大。可能是你在情感或身体上被某个人吸引，而你原本没想到自己会被这个人吸引；也可能是突然冒出一个念头：“也许换一种性别，我会更像自己。”一旦注意到这个念头，就再也赶不走、放不下，而且往往会出现一种令人不安的紧迫感，非要立刻弄清楚不可。

担忧之声和虚假安慰之声几乎能把任何一次交往，都变成滋生疑虑的沃土，让人觉得这些疑虑非解决不可。智慧之心介入时，陷阱才会松开。

下面是一家同性恋酒吧的老板内心几个声音的对话。他长期投身同性恋权利运动，和伴侣相守27年后，于去年与丈夫结了婚。

担忧之声：我反复想着，昨晚和莉安（LeeAnn）在一起时感觉多么亲近。我真的觉得很安心，我们聊得那么亲密。有那么一瞬间，我想握住她的手，向她保证玛丽科（Mariko）绝不会离开她。

虚假安慰之声：那很自然。又不是说你真的被她吸引了。

担忧之声：你怎么能这么确定？我真的想碰她。

虚假安慰之声：那只是一瞬间的事。你会发现，下次见到她时，你什么感觉都不会有。

担忧之声：不！你不明白。现在她不停地出现在我脑海里，我一直在想，自己是不是有某些异性恋倾向。哈里（Harry）要是知道我脑子里在想什么，一定会崩溃的。

虚假安慰之声：他永远不会知道，再说你也不会做任何不忠的事。这27年来你从未做过。

担忧之声：我不停想象和她同床，试着看看自己会不会兴奋。我觉得自己也许真的有。这完全是场灾难。我倒不太担

心自己会做出不忠的事，更担心的是，自己可能有一整部分是我从来不知道的，而这对他多么不公平。

虚假安慰之声：只要你什么都不说，就不会伤害他。试着想想你有多爱他，别让关于她的念头进入脑海。

担忧之声：这不管用；我满脑子都是她！我好害怕。

智慧之心：嘿，你们俩！每个人都会冒出意料之外、与性有关的念头。如果你把它们当作无关紧要、没有什么值得探索的含义，它们很少会持续纠缠。试图赶走念头，会让它们不断回来，于是又显得不该忽视它们。放轻松些！那确实是一次很好的交谈；其余这些，很可能只是容易卡住的头脑，把一瞬间的亲近感过度放大了。停止挣扎吧，没有这个必要。如果你任它存在，它多半会自行消退。

纯粹的动机

这一陷阱围绕着一种需求：非要确定自己的动机纯粹、毫无杂质。它要求自己对意图、动机和感受彻底明白，但现实是，每个人始终都有相互冲突的感受和愿望。陷入纯粹动机陷阱的人，会不断分析和回放与人的互动、想法和感受，试图确定自己真的是一个友善的人、一个好人。

“我并不是看起来的那种人。”

丽塔（Rita）的名字取自卡西亚的圣丽塔——在天主教传统中，信徒在身陷绝境时，会向这位圣人祈求帮助（the patron saint of impossible causes）。这颇有些讽刺意味。在别人眼里，她是一位平和、体贴的女性：总会给别人准备小礼物，亲切地探望病人，从不提高嗓门，也不得罪任何人，哪怕是那些她明显不赞同的人。她曾毫无怨言地承受一些严重的健康问题，是医院里人人都喜欢的病人。然而，丽塔备受疑虑折磨，因为她常常察觉自己有怨恨、愤怒、嫉妒，甚至对人产生不恰当的心动——与此同时，她却任由别人相信自己是个好人。她反复告诉自己，这些感受都是正常的，但就是相信不了。她向医生坦白，没有人真正了解她，如果了解了，一定会大吃一惊。她说，自己并不是表面上那样的人。她甚至不确定自己是否值得治疗师关心，因为她就是这样一个冒牌货。

请留意……丽塔要求自己对所有感受和动机都毫无矛盾，这让她对正常的情绪体验感到负有责任、心怀内疚。即使她的行为符合自己的价值观，她仍会因为感受和念头没有完全符合那些不切实际的理想，而斥责自己。坦白或自我对话都没有减轻她的痛苦。别人给予的正面反馈，最终也无法安慰她——实际上，这只会强化她的信念：自己是个活在谎言里的冒牌货。她的内心对话充满自我苛责、毫不留情，以至于她无法从善行中体会到快乐。

接下来的例子展示了纯粹动机陷阱的另一个方面：

“我不可能被老板吸引！”

玛丽·艾丽斯（Mary Alice）终于找到了梦想中的工作。一切都很顺利。她喜欢与客户打交道，销售业绩不错，收入也很可观。一天早上穿衣服时，她意识到自己正在想，老板会不会喜欢她这身打扮——接着，一个念头突然击中了她：“万一我被他吸引了呢？”她僵住了。她赶紧向自己保证，没有这回事，而且自己的男朋友其实有魅力得多。她故意换了一身有点“土气”的衣服。几天后，她在描述一位客户时，注意到自己正满面笑容地对着老板。她想：“我为什么笑成这样？我是在跟他调情吗？那就太糟糕了。”她又一次向自己保证，这太傻了——自己并没有调情。但那天晚上离开前，她感到非得再和老板“打个招呼”不可，只是想看看两人之间有没有什么尴尬。他看起来很正常；她觉得没事了，便回家了。第二天，她很难和他待在同一个房间，因为她觉得自己的眼神接触很奇怪：她担心他会以为自己在盯着他看。玛丽·艾丽斯觉得，自己必须向男朋友坦白，她正在对老板产生一些荒唐透顶的念头。告诉他并没有帮助。她的疑虑不断加剧，开始考虑辞掉工作。

请留意……玛丽·艾丽斯试过的所有“理性的自我对话”式保证，从来都没有真正帮到她——它们本质上是无益的自我对话。她还向老板隐蔽地寻求空洞保证，向男朋友公开地寻求空洞保证，两种情况都没有益处。她不断要求确定自己的意图百分之百不掺杂任何心动，这使她径直走进了陷阱。

心理健康

有些念头容易卡住的人，会对自己头脑的运作变得过度警觉。他们留意并担忧注意力或记忆的任何变化，常常通过检查自己能否想起词语，或检验自己是否仍能辨认现实，来警惕抑郁、精神病性症状、精神疾病或痴呆的可能迹象。这会导致反复的强迫性检查，试图确保自己没有缓慢进展或急性出现的心理健康问题。这样的检查必然会发现心理功能中正常的小差错，从而引发更多疑虑，要求更多保证。

它是什么样的

多丽丝陷入了心理健康陷阱：

“我必须在别人明显看出来之前，就发现并治疗痴呆。”

56岁的多丽丝（Doris）是一位大学心理学教授。绝经后，她开始留意到，自己的记忆偶尔会出现古怪的小差错，尤其是想起人名和日期时。她和朋友开玩笑，说自己出现了“老年健忘的时刻”。朋友向她保证，他们也有这种情况，没什么可担心的。但她仍然对自己的头脑感到不安，担心自己患上早发性阿尔茨海默病。她研究痴呆的症状，熬夜阅读期刊论文、医学书籍、痴呆患者子女的回忆录、小说，并观看影片，涉猎这个主题的方方面面，为此牺牲了睡眠。她试图确保，一旦自己的认知能力衰退，就能及早知道。多丽丝恳求全科医生答应她，只要她提出要求，哪怕认知衰退还无法得到客观证实，也

要给她开一种治疗阿尔茨海默病的药物。这使她对自己的记忆越来越警觉。她一遍又一遍地检查工作。一次她发现，自己开了一张支票，却忘了记下金额，便忧心忡忡。她通过背诵各国首都的名称、记忆一串串数字来测试自己。

请留意……多丽丝越检查记忆，就越确信自己真的出了问题。寻求保证的陷阱中往往包含一点真实的成分——某件确实存在却并不重要的事（例如绝经后正常的认知变化），激起了内在担忧之声的想象。

“我怎么知道自己没有在发疯？”

优素福（Youssef）二十出头，大量时间都独自待着，和别人在网上打游戏、吸食大麻。他的母亲非常担心，要求他去看治疗师，以此作为继续住在家里的条件。他说自己正在网上找工作，却很少出门。他从来没有告诉母亲，自己回避外界的真正原因。他对治疗师说的第一句话是，他觉得自己可能正在失去理智，而且始终摆脱不了自己可能患上精神分裂症的想法。每当他出现一个奇怪的念头或不寻常的感觉，眼前出现一个漂浮的小点，脑中闪过一个古怪的想法，或一时分了神，他就想：“就是这个了。”接着便默默进行一次心理健康自查。他背诵自己的名字、当天日期和住址。他在念头中仔细搜索，寻找精神病性想法或潜在妄想思维的迹象。如果这些检查都没问题，他就得出结论：自己的头脑仍然立足于现实，于是稍微松一口气。优素福说，他把自己看作一个“大麻烟民”，只有

大麻才能缓解他对发疯的恐惧。然而，他也担心大麻会引发精神病性症状。当治疗师试图给他保证，说他没有表现出明显的精神分裂症症状时，优素福似乎短暂地得到了安慰，但随即反驳：“你不了解我，你不能这么说。”

请留意……优素福这种“迟迟无法开始独立生活”的状态，源于他害怕自己患有精神分裂症。他给自己做的心理健康测试，是典型的空洞自我保证。

存在的确定性

这一陷阱的特点是，需要排除关于上帝是否存在、生命有何目的，以及其他哲学问题的一切疑虑，例如现实的真正本质是什么，或死后会发生什么。有时，人们突然意识到，某个形而上的“问题”似乎意义深远、至关重要，自己却无法证明它，或对它存在重大疑虑。一个偶然闯入的侵入性念头、别人提出的一个问题，甚至《黑客帝国》和《驱魔人》这类探索现实本质的热门电影，都可能引发这样的疑虑。随后，一股持续而迫切的冲动便出现了，非要弄清楚现实世界究竟由什么构成，或者我们为什么会置身其中。

“我如何证明这个世界是客观真实的？”

27岁的杰弗里（Jeffrey）是一名哲学研究生，他在躁动不安的状态下住进了医院。他当时正在写一篇论文，旨在证明我们对客观现实的感觉是一种幻觉。他读了大量有关这个主题

的资料，并为之着迷。突然，他冒出一个念头：“如果这一切都是幻觉，那有什么能阻止我胡作非为？我和其他人为什么还要遵守规则？”这个问题挥之不去，他却无法回答。接着，他开始害怕自己会在试图证明一个逻辑前提时，做出后果可怕的事，比如从屋顶跳下去，或掐死自己的猫。他觉得，必须说服自己这个世界确实是客观真实的，否则自己可能会死。他卷入了不断循环的内心辩论，为寻求答案而进行的长时间谈话也把同事们弄得筋疲力尽。尽管家人看起来觉得杰弗里正在脱离现实，接诊的精神科医生却正确地怀疑他患有强迫症。杰弗里遇到了一个无法回答的问题，却放不下非要确定不可的需求。

请留意……这类寻求保证的陷阱，很容易伪装成一个重要的宗教、哲学或学术问题。但不断深入原来的问题，在不可能获得确定性的地方寻找确定性，只会让陷阱越收越紧。归根结底，识别陷阱要看它给人的感受和运作方式，而不是看它似乎正在处理什么主题。杰弗里的绝望和反复循环的内心争辩，只是在让情况变得更糟：他的“工作”并不是沿着一个有趣的论证，愉快地探索思想并不断推进。他急切地想缓解疑虑带来的痛苦，给自己一轮又一轮、越来越密集的无益保证，并将它们伪装成逻辑论述。他正在让陷阱越收越紧。

“我需要确定，生命是值得的。”

琳达（Linda）的母亲已进入痴呆的终末期，即将离世。过去两年里，随着母亲的记忆和个性逐渐消退，琳达一直在家

照顾她。琳达的母亲曾是一位深受爱戴的儿科医生，但已经好几个月没人打电话或来探望了。琳达开始想：“这一切究竟是为了什么？”她们家并不信教，也不相信死后还有生命。琳达原本已接受这样的想法：生命的意义在于付出和接受爱，创造美好的回忆。可现在，她突然急切地需要相信更多的东西。她变得焦躁不安：她无法忍受虚无的想法，却无论怎么努力，都无法让自己相信别的解释。她加入了一个人文主义团体，寻求安慰。那里的人似乎都能平静地接受没有答案。她还参加了一个聚会小组，讨论轮回、前世和形而上的问题。但每次审视自己的想法时，她找到的都只有一句：“我不知道。”

请留意……琳达原本面临的是亲人即将离世的哀伤，但她为此展开的追寻盖过了这份哀伤：她想找到某种毫无疑虑的信仰，无论信什么都好，借此消除不确定感——而就在不久前，她还能够接受有些问题无法确知答案。

别出差错

“别出差错”这一类寻求保证的陷阱，都有相似的主题：你需要确切知道，自己没有搞砸事情、犯错误，也没有做得低于他人的期待或要求。这类陷阱尤其常见于工作场合或人际关系中，因为你的表现会受到评判，一个错误的选择可能导致难堪、损失或后悔。它分为三种：毫无瑕疵的表现、做出正确决定和完美育儿。

毫无瑕疵的表现

工作在我们的生活中发挥着许多作用，因此，不难理解为什么那么多人会因工作而感到压力。担心过去的错误、未来的项目和即将到来的考核，都很正常。但如果你困在对工作的反复担忧中，觉得非得一再寻求保证不可，或陷入不断检查，那么就越过了界线。下面是一些陷在其中的人的例子。

它是什么样的

“我不停检查自己的工作：我需要尽可能接近完美。”

简（Jane）是一家高科技公司的中层经理，已婚，没有孩子。她一直在工作上投入大量时间——多到丈夫已经为此不满。按简的说法，她只是喜欢对自己的工作有把握。她做事的确慢，因为每件事都要检查两遍，尽管她也承认，自己“几乎确定”工作做得很出色。“我的目标是尽我所能地接近完美。我不停检查自己的工作——你永远无法确定，会不会冒出什么错误。”简因工作出色而得到晋升，工作量也随之增加。她开始觉得不堪重负，对自己没有把握。她的解决办法是延长工作时间，并把大量工作带回家。她的睡眠开始受到影响。为了“赶上工作进度”，她取消了与丈夫计划已久的一次度假。这令丈夫非常恼火，开始谈起分居：“趁我们还没有孩子，还没做出影响一生的决定。”这让简十分恐惧，又加重了她在工作

上的焦虑。简的效率急剧下降，一位主管开始怀疑，这份新工作是否“适合”她。

请留意……简把“近乎完美”当成值得追求的目标，但这个目标当然无法达到，最终还适得其反。检查可能妨碍它原本想要保障的工作表现。

我们与他人——朋友、亲戚、配偶，甚至陌生人——的关系，都带着丰富的情感，对我们中的大多数人也都十分重要。我们希望留下好印象，会为社交中的失礼之举而难为情，也努力与我们关心的人建立充满爱的关系。但有时，这种想在社交世界中感到安全的正常愿望，会迅速膨胀为毫无瑕疵的需求：不能对自己的表现、也不能对别人如何看待自己留下任何疑虑。这就为毫无瑕疵的表现陷阱创造了条件。

“我太笨拙了，没法约会。”

37岁的多米尼克（Dominic）单身，没有孩子。他是家里第一个大学毕业的人，在一家小型会计师事务所做簿记员。每当与别人在一起，多米尼克都无法忍受自己会尴尬、羞耻或受辱的念头。他对自己极为苛刻。除了在网上，他几乎回避所有社交接触；即便在网上，他也会对自己写的每一句话反复斟酌。他想开始约会，却不仅无法鼓起勇气与女性见面，还会为自己的交友资料痛苦纠结，一看别人的资料就不停修改自己的。有一次，他约了人见面喝咖啡，却花了太久考虑该穿什么，结果迟到了，等他到达时，那位女士已经走了。他为自己

写好开场白，在镜子前练习，但总是没有足够的把握，无法真的走上前和任何人攀谈。他的同事说他是个“理想对象”，鼓励他试试，可他的担忧之声告诉他，为此冒着彻底出丑的风险不值得。

请留意……多米尼克试图通过极度周密的计划和分析给自己保证，为一场毫无瑕疵的社交表现做好准备。这却使他动弹不得。

担忧之声和虚假安慰之声甚至能让琐碎的决定都变得令人不堪重负，以至于像向保姆交代事情这样简单的事，也充满了无法接受的不确定性和危险的后果。请留意，在一段人际关系中，这两个声音如何相互作用，共同制造出毫无瑕疵的表现陷阱。

担忧之声：我该怎么办？我完全离不开保姆。我跟她说过别给孩子们吃巧克力，却在垃圾桶里发现了巧克力包装纸。上次我就一件事跟她理论，她差点就辞职了。

虚假安慰之声：也许那只是她自己吃的巧克力，不是给孩子的。最好什么都别说。再说，你怎么知道她上次差点辞职了？

担忧之声：她第二天看起来很不高兴。记得吗？就是浴缸那件事，她生我的气了。

虚假安慰之声：不过，她其实也没说什么。也许她没有你想的那么不高兴。

担忧之声：你觉得我应该道歉吗？

虚假安慰之声：你已经道过歉了。两次。她说“没事”，然后就开始清洗浴缸了。你问问巧克力的事，她大概也不会介意的。

担忧之声：不行！我知道，她只会客客气气，不会真告诉我她的感受。我就是不知道怎么恰当地和人说话。

虚假安慰之声：为什么不先写下来，把措辞琢磨妥当，背熟了再跟她说？她真的是个很好的姑娘，孩子们也喜欢她。

担忧之声：没有她我应付不来。我想还是算了，什么都不说。

虚假安慰之声：要不先给她加薪，再非常谨慎地提一提？

担忧之声：这下我又得整夜不睡，琢磨怎么处理这件事了。

请留意……哪怕最微小的一次互动，也可能成为让人不堪重负的担忧来源，因为你无法确切知道，结果会不会如你所愿。虚假安慰之声提出的每一种方案都不够好，因为没有一种能确保保姆不会决定辞职。这里需要智慧之心来提醒你：在人际关系中承担合理的风险，容忍谈话可能出现难以处理、甚至无法挽回的转折。只有这样，才能走出陷阱。

做出正确决定

这一陷阱的特点是过度研究、计划和征求意见。涉及的事情可大可小，小到买对一件小东西，或为自驾旅行选择最好的路线，大到做出正确的大额购买决定（汽车、房子）——或选对结婚对象。这有时被称为决策恐惧。

它是什么样的

阿基拉被困在陷阱里，深到完全无法行动。

“我什么事都没法自己做。”

38岁的阿基拉（Akira）从事销售工作。虽然收入不错，他却认为自己很不成功。每当需要独立做点什么，他就僵住了。阿基拉极其害怕，担心自己会说错话，或犯下让他失去生意的错误。他脑中一片空白，退缩回去，指望别人给出线索，告诉他自己做得没问题。他每一步都要向主管和同事确认，而他们已经开始厌倦他不断追问“你确定这样没问题吗？”他经常参加自愿报名的培训。但这些课程没有一个能让他有信心落实任何新的销售举措。他总是请同事检查自己的工作，又怕让他们疏远自己，所以当他被分配到“最差劲”的任务时，也不抗议。由于没有即时的正面反馈，他就无法信任自己，因此不再打销售电话，转而使用电子邮件、社交媒体，并试图和其他销售代表结伴工作。

请留意……阿基拉以为自己的问题是缺乏自信，其实是无法容忍不确定性。所有那些检查，以及通过寻求保证来避免焦虑感的做法，最终都适得其反。

“我和他分手是对的——对吧？”

沙妮卡（Shanika）是Facebook的忠实用户。她通过它与家人、老朋友和过去的同事保持联系。然而，最近她却被一个新的Facebook问题缠住了。三年前，她和一个男朋友分了手：他不尊重她，喝酒太多，也不想要孩子，而生育对她来说是一个重要的人生目标。当时，她取消了与他的好友关系，删除了他的联系方式。她确信这样做是对的，也很高兴自己已经向前走了。一天晚上，她只是出于好奇，决定搜一搜他的近况。屏幕上跳出一张照片：他搂着一个漂亮女人，女人怀里抱着一个蹒跚学步的孩子。沙妮卡心里难受起来。接着，她又搜索这个女人，顺着链接了解对方更多的情况。她变得无法自拔，花上好几个小时暗中浏览，凡是能看到的内容都读，越来越担心自己和他分手是个错误。她无法停止想他。她是不是犯了一个可怕的错误？当初拒绝他的理由站得住脚吗？她想找到证据，证明自己没有搞砸。她为自己的暗中窥看感到羞耻，也试着停止，但快速看一眼实在太容易了。

请留意……沙妮卡无法抵挡查看前任信息的诱惑，尽管她看到的几乎一切都会让她难受。不知道前任的人生走向，对她来说比知道那些令人痛苦的事实更难受。她试图确切弄清自己到底

有没有犯错，以便与这件事和解。然而，她反而在这场追寻中越陷越深。

有时，非要做出正确决定的需求，会让人连看似正常、普通，甚至琐碎的日常决定，都迟迟无法“拍板”。

“我需要给孙辈买最好的东西。”

71岁的坎迪（Candy）是一位慈爱的祖母，总想确保给孙女们的礼物恰到好处。她到曼哈顿一家货品丰富的高档贺卡店，为她们挑选圣诞贺卡，却毫无进展——许多卡片都不错，但没有哪张真像是“完美的贺卡”。沮丧地耗费了一个小时后，坎迪决定去一家精品小店，这样就不会被太多的选择弄得无所适从。到了那里，一位售货员陪着她挑选，这又让她很紧张。看了三四十张贺卡后，她用停车计时器快到时为借口，向女售货员解释了一下，便逃出了商店。她最终一张圣诞贺卡都没买到，却告诉自己，要通过给孙辈买“完美的圣诞礼物”来弥补。这个例子是坎迪一生的典型写照：做决定一直让她头疼。成年子女来看望她时，只能睡沙发，因为她迟迟决定不了该给客房买哪种床垫。挑选衣服时，她也有类似的问题，犹豫不决使她参加会议和社交聚会时经常迟到。家人对她无法做决定这件事，既有所包容，又感到恼火。

请留意……坎迪非要买到绝对正确的东西，结果往往是什么决定也做不了。当她无法确定哪种选择最好时，孙辈常常什么也得不到。

“我想下定决心嫁给这个男人，可就是做不到。”

杰奎琳（Jacqueline）与斯坦（Stan）已经订婚八年。他们住在一起，但她仍保留着自己的公寓，尽管几乎不在那里待。斯坦一直劝她放弃那套公寓，她却就是做不到。她36岁了，两人都想要孩子，但他始终无法说服她定下婚期。她会先答应，随后又产生疑虑，收回承诺，一连哭上好几天。她相信婚姻是一辈子的事，必须绝对确定自己不可能后悔这个决定，也不可能找到更喜欢的人。只要她对任何人有一丝心动——哪怕是电视上的某个人物——她就会在心里比较斯坦和那个男人。如果她对斯坦感到恼火，就会在脑中逐项核对他的所有优点。她常常问母亲和最好的朋友，觉得自己该怎么办，但她们的鼓励也帮不上忙。她知道自己的生育时钟正在滴答作响，可无论怎样分析、评估、比较，似乎都无济于事。有时，她觉得自己永远也做不了决定，陷入绝望，又认定这就证明，他一定不是对的人。接着，她便用一个念头折磨自己，有时也折磨他：他们应该马上分手，好让两个人都能去找别人。

请留意……无论做多少分析、列多少利弊清单、进行多少比较、征求多少他人的意见，都无法给杰奎琳提供绝对的证据，证明他就是全世界唯一该与她结婚的人。如果她终究要结婚，就必须容忍仍然存在的疑虑，并凭着信任迈出那一步。

完美育儿

乍看之下，恰当地养育孩子似乎是大多数父母共有的自然愿望。然而，对无法容忍不确定性的父母来说，因为非要做到完美，养育、保护和引导孩子的任务可能变得艰巨得令人不堪重负。如果这是你的陷阱，你就会试图确保，孩子眼下不会遭遇不幸、疾病、失望、不公平，不会做出糟糕的选择，也不会有不快乐的时刻。陷入完美育儿陷阱的父母，常常还会寻求未来的确定性，因此也掉进“永远有保证”的陷阱。这种强迫性的监管被称为“直升机式育儿”（过度关注和干预孩子生活的养育方式）。发展到极端时，它会造成亲子关系的裂痕，并妨碍孩子发展应对情绪困扰并从中恢复的能力。

“确保一切顺利，是我的责任。”

53岁的克莱尔（Claire）自称是一位围着孩子转的“足球妈妈”，三个孩子有的已经离家，有的即将离家。她说，自己的一生都奉献给了孩子，要为他们提供最好的东西。她确保孩子被分到最好的老师班上，并亲自接送，因为校车似乎不安全。她自愿为儿子的足球出征队开长途车。当孩子们喜欢的一款足球鞋即将停产时，尽管他们叫她别买，她还是给每个孩子买了三双。每天，她都紧紧陪着孩子们做作业，偶尔甚至替他们写作业。每个孩子十岁时就有了一部手机，而且必须定期发短信给母亲报到。随着孩子们越来越独立，克莱尔对他们的担心也越来越多。一个住在附近的女儿早上很难起床，克莱尔就打电话，或亲自上门叫醒她。直到现在，她每天仍要花好几个

小时，想办法让孩子免受苦难。孩子们开始厌烦她的干涉，最大的孩子对她没完没了的追问表现出了敌意。小女儿出现了焦虑，对克莱尔说：“你说你是想确保我没事，可这只会给我更多压力，让我更焦虑。”就在这时，克莱尔来接受治疗。她说，自己受不了“那些担忧、焦虑，还有那种感觉：一切随时都可能崩塌，而防止它发生，全得靠我”。

请留意……无论克莱尔多么勤勉地努力让孩子安全、快乐，总有别的事可担心。无论多少检查、保护和保证，都永远不够。她觉得自己有责任消除一切风险——而这完全不可能。

在下一个例子中，技术提供的种种可能，让一位父亲对孩子生活的控制过了头，到了令人无法忍受的地步，实际上使孩子们与他疏远了。

“我在试着保护孩子，可他们不让我这么做。”

48岁的山姆（Sam）从事信息技术工作，是两个十几岁孩子的父亲。孩子们的母亲是一位轮班工作的护士，山姆一直是个积极参与育儿的父亲。他带孩子参加活动，监督他们做作业，还经常准备晚饭。他一直觉得自己和孩子很亲近，也为他们的学业和体育成就感到自豪。但随着孩子长大，允许他们越来越独立，对他来说确实是个挑战。他觉得，妻子对当今世界中孩子面临的各种危险太不上心。妻子则说他散播恐惧、控制过度、干涉太多。从孩子小时候给电视、电脑和手机设置家长控制，到监控他们手机和汽车上的GPS定位器，他始终知道孩

子在哪里、在做什么。孩子说去看电影了，他就追问剧情，确保他们真的去了。他向教练核实，确认他们去参加了训练。结果，孩子们感到被管得喘不过气，也不被信任，还常常在同伴和老师面前难堪。现在，他们会把手机“忘”在车里，用朋友的电脑浏览被禁止的网站，并回避父亲的提问。其中一个孩子上周偷偷溜出去，见了一个山姆不会认可的男朋友；另一个则用假身份证进了酒吧。母亲知道其中一些情况，在支持孩子成长与避免激起更多家庭冲突之间左右为难。

请留意……山姆想把孩子保护得滴水不漏，不愿容忍任何关于他们安全的疑虑，结果却让家人开始对他撒谎。显然，这些检查适得其反——既没有减少他持续不断的保证需求，也没有为孩子提供安全保障。这个完美育儿陷阱，与那些不可能实现的安全保证陷阱相互重叠。

关于识别陷阱的更多提醒

请记住，你很可能同时陷在不止一个陷阱里，而这里列出的陷阱也并非全部。你可能正在寻求保证，或强迫性地检查，试图为这里没有具体提到的某件事获得确定性。但无论具体是哪一种陷阱，它们的运作方式都一样，由相同的机制驱动。你试图让自己完全安心的努力，并没有奏效。

最重要的是，要尽量不被每个寻求保证陷阱的具体内容迷惑，因为每个人敏感的方面不同，陷阱的内容也会千差万别。

事实上，无论某件担忧看起来多么重要、紧迫或令人不安，问题都不在于担忧的内容。问题在于，你试图缓解焦虑的方式。归根结底，识别寻求保证陷阱最好的办法，是看它如何运作、让你有何感受，而不是看它似乎在处理什么主题。每个陷阱都让你感到紧迫，占据你的心思，催促你非解决不可；然而，更多的检查和保证带来的，却是无休止的循环：痛苦、缓解、痛苦、缓解、痛苦。它可能一刻也不放过你。

继续向前

本章探讨了寻求保证陷阱的四大类别及其分支，它们都由非要确定不可的需求推动。我们希望，现在你对自己陷入的陷阱有了更清楚的认识。

下一章，我们将更深入地探讨不确定性，阐明“非要确定不可”的需求以什么为基础。你会发现，这种需求由特定的心理和生物机制驱动。理解这些机制，将帮助你弄清楚：要摆脱强迫性检查和寻求保证，为什么需要从根本上调整自己的态度。

第4章 “你确定吗？”

不确定性的心理学与生物学

本书探讨的是：在无法获得确定性的情况下，人们如何试图获得确定性。在本章中，我们会解释“确定”意味着什么，并探讨为什么你在某些情境下会无法容忍疑虑、陷入困境，却在生活的其他方面能轻松面对不确定性。我们将阐明这背后的一些生物学机制，以及影响风险感知的心理因素。

确定是一种感受，不是事实

如果你有一辆车，它现在有没有哪个轮胎漏气了？如果你的回答是没有，那么，你怎么能确定呢？也许你上次检查时，车胎还好好的……好吧。但你检查得够仔细吗？你真的确定自己记得，停车时曾经看过那些轮胎吗？还有，你又怎么能确定，自从上次检查以来，轮胎一直没有出过什么事呢？现在你意识到，你只是感觉确定；实际上，你并不确切知道。

你现在有没有想去检查轮胎的冲动？

如果你有十几岁的孩子，他们现在在哪里？如果他们不在家，你怎么能确切知道他们在哪儿？他们已经有一阵子没给你发消息了。如果他们在家，睡在自己的床上，你怎么能知道他们没有偷偷溜出去，甚至怎么知道他们还在呼吸？你是不是突

然觉得，对于他们是否安全，自己没有刚才那么确定了？如果你去查看了他们的情况，你刚刚就是在给自己保证。如果你没有去查看，我们猜，你应对不确定性的能力可能比你自己意识到的更强，即使事情很重要也是如此。因为实际上，你并不确切知道孩子此刻是安全的。你感觉确定——但实际上，你并不知道。

事实是，意外的事情确实会发生。我们每天会在新闻推送中读到看似随机发生的悲剧，也会在媒体上看到这些事件。这些事中的任何一件都有可能发生在我们身上，即使它们看起来离我们很远，发生的可能性很小。这也说明了另一个事实：确定是一种感受，不是事实。

我们的语言中甚至也蕴含着这个概念。我们会说：“我觉得可以确定……”或“我没有觉得这件事是确定的……”归根结底，确切知道某件事，实际上是对某件事知道得足够确定。这意味着，你已经足够安心，能够如同自己确切知道那样去行动。这是一种对未来充满信心、不受焦虑牵绊的感受。它是一种信念，是凭借信念迈出的一步。你相信，世界通常会以某种方式运转，尽管偶尔也可能发生无法预料的事情。

我给朋友打电话，提议：“我们中午在这条街前面碰头喝杯咖啡吧。”我不会补上一句：“如果我没有中风或心脏病发作，也没有在过马路时被车撞的话。”这些都是有可能的。它们发生的可能性非常小，但并非不可能。我照常生活，仿佛这些可能性并不存在。即使我们当中有些人可能会加一句“但愿

上帝保佑”或“敲敲木头，讨个吉利”，我们依然保有那种确定感，尽管只要停下来想一想，我们就知道这并不是事实。

大多数时候，我们对此并不觉得有什么问题。我们不会每次把车开出车道前，都先用举升机把车抬起来，再请一位专业技师检查刹车、变速器和转向系统。我们只是认为，这辆车足够好，可以开。大多数时候，我们也认为自己没事。

但在某些情境中——也就是与你自己特有的寻求保证的陷阱相对应的情境——一个念头或一份担忧，会引发强烈的不确定感。它可能是你在等红灯时，脑海中出现自己开车冲进繁忙十字路口的画面（侵入性的伤害念头）；也可能是喉咙已经痛了几天，于是想到自己会死于癌症（健康保证）；或者是你突然想到，自己可能忘了关炉灶，有可能把家烧毁（时刻小心）。这种情况发生时，你就无法不去想：自己可能判断错了，可能做错事了，或者可能正处于危险之中。

也许某个“万一……呢？”的念头刚刚冒进你的脑海。也许你听说了发生在别人身上的某件事，或者在网上读到了什么。也许你只是毫无来由地想象了某件古怪或不道德的事——这让你感到不安。你突然觉得焦虑，想要缓解这种感受；你想确切知道，坏事不会发生。你想得到确定感，而且现在就要。这时，你就很容易掉进寻求保证的陷阱。

在这些特定情境中，你对某种不确定性已经发生了敏化，大脑作出的反应，与面对那些让你觉得足够确定的情境时并不相同。

敏化与寻求保证的陷阱

我们所说的“敏化”，是指面对通常不会引起恐惧的诱因，人却会不由自主地产生过度的恐惧反应。也就是说，你的警报系统被并不危险的诱因触发了。人们常常只对某些不确定性发生敏化，而面对其他不确定性时，仍然完全安然自在。正因如此，寻求保证的陷阱才会有那么多种——每一种陷阱，都对应着你特别敏感的某个方面。

随着时间推移，哪些事让你感到受威胁，哪些事似乎“有问题”，会逐渐形成一些类别；与此同时，生活中其余的不确定性看起来都完全正常。正如我们已经解释过的，通常会触发寻求保证的陷阱的事件类别，包括安全、道德、人际关系，以及无法回答的问题，例如未来会发生什么，或关于身份认同、信念、动机的复杂问题。虽然对于那些你似乎感觉确定的事情，你大多不会提出质疑，但对于某个特定话题，获得确定性却突然变得必要、重要而且迫切。仿佛确实存在一些事实，只要你能把它们查明，就能得到百分之百的保证。你会产生一种错觉，认为确定性既是必需的，也是可能获得的。于是，你开始寻找保证——继续一步步走向寻求保证的陷阱。

实用提示：确定是一种感受，不是事实。确定性既不可能获得，也没有必要获得。

你的大脑让不确定性显得危险

为什么确切知道对你而言显得如此重要，为什么不确定性让你如此难以忍受，这背后确实有神经系统方面的原因。让我们来解释一下：

有时，某些特定的“万一……呢？”的念头，会激活大脑中控制警报反应的一个部位。你可能已经听说过这个部位：它叫作杏仁核。它会触发战斗、逃跑或僵住反应，调动你的整个自主神经唤醒系统，让你的身心准备好应对真实的危险：为了活命而战斗，逃离真正的危险，或者装死，盼着危险会放过自己。你的身体会自动释放大量神经化学物质。而且，至少在最初，身体对误报警报的反应，与对真实紧急情况的反应相同。我们的生理机制就是这样。

下图展示了“万一……呢？”的念头如何激活杏仁核，进而引发自动的警报反应。




图4.1 由“万一”触发的误报反应

这里，我们主要关心的是警报反应带来的心理影响。体验这种反应时，会有一种“呼——！”一下的感觉——一股骤然涌起的感受，把你带入一种不同的意识状态，我们称之为焦虑性思维。

焦虑性思维

焦虑性思维会深刻改变你评估和容忍不确定性的方式。它有四种主要的感知变化特征：

1. 任何风险都显得不可接受。
2. 感觉思维与行为融合在一起。
3. 担忧的念头变得难以摆脱。
4. 世界显得危机四伏。

首先，对风险的感知发生了巨大变化。即使某件事发生的概率低于0.10%（也就是千分之一！），你还是忍不住想：“好吧，可万一它真的发生了呢？我必须确切知道它不会发生。告诉我，它不会发生！求求你！”合理或可以容忍的风险这个概念，就这样消失了。

换句话说，你关注的重点不再是某件事发生的概率，而是它一旦发生会带来怎样的后果。概率是某件事会发生的可能性；后果则是它真正发生之后会带来的结果。因此，如果某件事极不可能发生（比如你不小心把清洁液掺进孩子的麦片里），但后果极其严重（孩子可能中毒身亡，而你要对此负责），焦虑性思维就会让你把注意力集中在可怕的后果上，而忽略把清洁液当成牛奶这件事本身有多么不可能。这会促使你更努力地寻求保证。你害怕的后果显得如此重大，以至于无论发生的可能性多么微小，概率都显得无关紧要了。

实用提示：焦虑性思维会让你害怕的事情所带来的后果显得如此重大，以至于概率显得无关紧要。

其次，焦虑性思维模糊了思维与行为之间的区别。当你感到比较放松时，想法和行动之间有清晰的界限。想法是一种安全的方式，让你可以想象任何事情，而不会在现实中带来任何后果。你可以想象一场争吵、一段婚外情、一句坚定表达立场的话，或是辞去工作、轰轰烈烈地离场——这一切，都不需要你实际采取任何行动。这是一种心理预演。

但焦虑性思维改变了这一点。想法和行动之间的界限可能变得模糊，于是你开始觉得：仅仅想到可怕的事，就和可怕的事真的发生一样危险。你脑中出现一个念头，觉得自己可能会从阳台跳下去，突然间，你感觉自己似乎真有可能这样做，于是开始努力克制自己，接着又担心，这个念头本身其实就很危险。这种感受迫切地呼唤着保证。当然，绝对的保证是不可能有的，于是你转而寻求无益的保证。这可能是自我保证：“我没有疯，也没有自杀的想法。”——随之而来的却是疑虑：“我怎么能确切知道呢？”保证也可能来自外部：“这栏杆太高，翻不过去。”紧接着又想到：“可是，它挺不结实的，如果我真想弄坏它，还是做得到的。”就这样，寻求保证的陷阱得到了强化。焦虑性思维把一个单纯的念头，变成了一个似乎危险的问题。

实用提示：焦虑性思维能把一个单纯的念头，变成一个似乎危险的问题。

第三，这种焦虑性思维状态会使担忧的念头变得很有黏性。心智有黏性，意味着关于负面可能性的“万一……呢？”的念头，容易困在你的意识中，就像苍蝇被粘蝇纸粘住一样。黏性使念头反复出现、不断展开，并牢牢抓住注意力。大多数念头会自然地进入、离开意识，但担忧的念头不会这样自行消退。它们强烈地要求得到保证。这使循环不断延续，也强化了陷阱。

心智的黏性是一种生物学现象。它包含遗传因素；有些人天生就容易出现心智黏性。这意味着，如果你的父母、祖父母、外祖父母、姑姨或叔舅当中，有人也有这种心智黏性，你就更有可能有同样的体验。处于压力之下，或是疲倦、感冒、临近月经期，或昨晚喝多了酒时，黏性也会增加。当你饥饿、孤独，或工作太辛苦、睡眠不足时，情况可能更严重。有时，我们就是不清楚，为什么有些日子里的念头比其他日子更容易粘住。无论原因是什么，因为有黏性的念头会重复、徘徊不去、一再回来，它们便显得更真实、更重要、更紧迫，也更需要你关注。这当然是一种错觉，但它确实会增加你想得到保证的愿望，驱使你徒劳地试图让这些念头消失。

最后，焦虑性思维会让你觉得世界很危险。你把注意力集中在不确定性、可能的危险、缺陷、错误，以及你不可能确切知道自己是安全的这一点上，于是对危险变得过度警觉，并为了防范威胁而不断搜寻威胁。放松让你觉得自己正在放下戒备——擅离守卫的岗位——而安全则被等同于担忧、警惕，以及寻求一切安好的保证。焦虑性思维会让人疲惫不堪！

这些感知上的变化是自动发生的；其中有些变化会在你没有意识到的情况下悄然而至，有些则会立即显现，抓住你的注意力。只要记起这一点，原因就很清楚了：杏仁核拉响战斗、逃跑或僵住的紧急警报反应，触发了焦虑性思维。杏仁核已经认定存在危险。

从下图中，你可以看到一个念头如何激活杏仁核，随后杏仁核拉响误报警报，进而引发焦虑性思维。这些都是我们大脑神经回路运作的一部分。




图4.2 误报反应与焦虑性思维

杏仁核与误报警报

杏仁核会对许多种诱因作出反应，拉响许多次警报。其中几乎全是误报。事实上，容易误报是大脑神经回路本身的特性，而且这是有充分理由的。

杏仁核的功能是保护你免受危险。当真正的危险存在时，最糟糕的情况莫过于大脑没有注意到危险，也没有拉响警报。在这种情况下，一次失误可能意味着严重伤害，甚至死亡。因此，进化对杏仁核作出了精细调整，使它连最微弱、最细微的

危险迹象都会作出反应。你的杏仁核宁可误报几百次，也不愿漏掉一次真正的危险。

虽然这个特点非常有助于保护你免受真正的危险，但它也意味着，你会经常把安全的情境当成危险来应对。在原始时代，威胁几乎总是来自外部——比如丛林中一声异响，可能意味着有捕食者出现。

在现代世界中，潜在威胁的种类更多，也复杂得多。例如，隐约感觉到自己在社交中遭到了一点排斥；某个念头似乎暗示自己在工作中可能犯了错；或是觉得自己做过某件错误或冒险的事。当然，问题在于，杏仁核拉响的警报只有两种状态：开启和关闭。因此，真正的警报和误报警报，给人的感受完全一样。

杏仁核拉响警报，是大脑在无意识层面运作的结果；无论多么努力，或动用多大的意志力，都不能让你作出不同的反应。（在后面的章节中，我们会看到，面对误报警报，你可以做很多事来改变自己对它的反应，而这正是治疗过程的一部分。）

实用提示：在现代世界中，杏仁核触发的大多数警报都是误报。

只要你对某些担忧的念头处于敏化状态，发生敏化的大脑就会把这些诱因视为应当回避的事物，并作出与你真正身处危

险时完全一样的反应。世界变成了一个令人害怕的地方：不感到害怕，反而好像总是不对的。你迫切地想要确定，自己是安全的，正走在正确的道路上。你渴求保证，就像成瘾者渴求下一次满足瘾头的东西一样。

兴奋与焦虑彼此相关

温斯顿博士记得，有位来访者在电视上观看一场精彩的橄榄球比赛时，突然出现了惊恐发作。他完全摸不着头脑，因为当时根本没有什么可怕的事。究竟发生了什么？他对比赛结果下了赌注，当他支持的球队看起来就要得分时，他一跃而起，心率加快，呼吸发生变化，喉咙也觉得发紧。注意到这些感觉后，他想：“糟了！我这是怎么了？”接着便陷入了惊恐。

一开始的兴奋变成了恐惧。他把身体的兴奋反应误解为危险，以为自己可能心脏病发作了。那一年，他已经因类似症状去过几次急诊，每次都被告知只是焦虑，但他始终不太确定自己的心脏是否存在潜在隐患。于是，他又一次去了急诊，想再得到一剂保证。

对于兴奋变成焦虑，随后需要确切知道自己是安全的这种体验，我们很多人都能感同身受。出现这种情况，是因为兴奋和焦虑在生理上存在关联。兴奋背后的身体唤醒，与焦虑、担忧及令人苦恼的不确定感所伴随的唤醒极为相似。

例如，假设有人按响你的门铃，你打开门，对方把枪顶在你肚子上，大喊：“把钱交出来，不然我就杀了你！”你多半会吓得魂飞魄散——心跳加速、血压升高、身体发抖、出汗——全套反应一齐袭来！

现在，让我们把这个场景倒回去，重新开始。有人按响你的门铃，你打开门，对方把一封信递到你面前，说：“你刚刚中了五千万美元的彩票大奖！”你会感到无比兴奋，心跳开始加速，血压升高，还会开始发抖、出汗。

如果有人在你身上接好仪器，记录下你所有的生理反应，而他们只能看到电脑屏幕上的读数，那么，他们就很难分辨哪一种反应是遭遇抢劫，哪一种是中了彩票。两种反应就是这么相似。离开具体情境，就无法区分。这解释了为什么兴奋与恐惧如此容易混淆。决定这种唤醒让我们感觉好还是感觉糟的，是我们对它的解释。

容易焦虑的人，可能逐渐养成习惯，把任何生理唤醒的感觉都解释为焦虑的开端，于是兴奋的迹象也会成为惊恐或担忧的诱因。开始害怕兴奋，并且普遍回避唤醒感（无论它来自可能发生的争吵、运动，还是愉悦），并不少见。这可能会让你试图避免自己太激动、太兴奋，或者对好的结果抱有太大希望。事实上，许多文化中都有让人安心的迷信和仪式，用来维持福祸之间的“平衡”，或防止好运招来惩罚，仿佛感到兴奋真的会引来不好的反噬。例如，犹太人的kinahora（大致意为“别招来邪眼”）、“敲敲木头，讨个吉利”，或是在说起一

个美好期待或事件时，加上一句“但愿上帝保佑”或“Inshallah（若真主意欲）”。

那么，如何准确评估风险呢？

你也许会问，一个人怎么知道什么有风险、什么没有风险？提出这个问题完全可以理解。事实上，我们并不十分擅长评估风险。虽然有些活动被普遍认定为高风险，但没有什么是绝对安全的。大多数行为都不能简单归为安全或不安全、正确或错误、好或坏、极好或极糟。它们大多处在一个不确定的地带，并带有一定程度的主观性。

我们判断主观风险和安心程度时，最重要的单一因素，就是自己从事某项活动的频率。当一项活动成为我们日常生活的一部分时，我们便开始觉得它安全而自在。即使是从事客观上风险很高的工作的人——比如消防员或建筑工人——只要做这份工作的时间足够长，在平常的任何一天，也都会觉得自己安全而自在——对自己的安全感到足够确定。

2007年，一座横跨密西西比河的公路桥毫无预警地坍塌，造成13人死亡。汽车、卡车和一辆校车坠入河中。在此后的几个月里，司机们纷纷问自己，平时经过的桥梁是否安全，许多人有一段时间都不敢开车过桥。他们意识到，自己无法确定，不会成为下一个悲剧新闻的主角。

然而，过了一段时间，对大多数人而言，这些担心渐渐退居次要位置。日常开车的习惯，让桥梁显得足够安全。只有极少数人从此一直回避桥梁——这些人在听到桥梁坍塌的消息时，出现了极其强烈的敏化反应。他们怎么也无法把这件事从脑海里赶走：“万一这种事发生在我身上呢？”无论他们如何试图驱散这个挥之不去的念头，它都会卷土重来，要求他们回避风险。他们陷入了寻求保证的陷阱。

焦虑常常被当成危险

焦虑可以是个老练的骗子。你可能完全安全，它却诱使你相信自己身处危险之中——或者，既然这里谈的是保证，我们可以说，你已经完全足够安全。杏仁核发出误报警报时，你感到的“呼——！”的一阵冲击，与面对明确而眼前的危险时感到的“呼——！”的一阵冲击完全一样。既然误报警报也让你感觉自己身处真实的危险，那么，你的感受就无法帮助你区分两者。

实用提示：即使你是安全的，或已经足够安全，焦虑也会制造一种虚假的危险感。

你的智慧之心能够识别出，这次警报几乎肯定是一次误报。智慧之心能够告诉你，什么时候你被焦虑劫持了，以及焦虑如何在实际上没有危险时，让你觉得自己身处危险。然而，重要的是，虽然智慧之心能让你把这种警报反应标记为误报，却不一定能让警报停下来、让不适结束。它只是让你在警报仍

然响着的时候，以不同的方式作出回应。要做到这一点，就需要练习接下来几章将详细讨论的技巧和态度转变。

影响敏感性的因素

你可能会困惑地发现，自己对某些“万一……呢？”的念头发生了敏化，以至于不确定性变得特别难以忍受，但对其他念头却并没有特别大的反应。关键就在于心理学家所说的敏感性。前文讲到“敏化”时，已经描述过这种反应：面对通常不会引起恐惧的诱因，人却会不由自主地产生过度的恐惧反应。换句话说，只有某些疑虑会触发你的警报反应，它们才是真正困扰你的疑虑，其他疑虑则不会。不过，这往往会强化一种看法，认为这些特定的疑虑是警告，或者有着其他疑虑所没有的重要性。

影响敏感性的主要因素有四个：遗传、压力、诱因和价值观。它们都会促使人陷入寻求保证的陷阱。

遗传

敏感性包含遗传因素，这一点已经得到充分研究。心理学家用焦虑敏感性一词来描述一种由三方面组成的特质：（1）害怕某些身体感觉；（2）容易产生预期性焦虑；（3）倾向于回避引发焦虑的情境。罗斯福总统说，除了恐惧本身，我们没有什么可怕的，指的就是这一点。焦虑敏感性是描述“害怕恐

惧”的正式术语。最害怕恐惧的人，也最容易陷入持续不断、无法停歇地寻求无益保证的罗网。焦虑敏感性具有家族聚集性；它既通过生物遗传传递，也通过你在成长过程中接收到的有关风险与不确定性的信息传递。

压力

敏感性与压力之间的关系很复杂。一般而言，额外的压力会提高你整体的敏感程度，让你更有可能在面对某些带有疑虑的念头时，出现“呼——！”的一阵冲击。不过，压力并不是敏感性的成因。即使你能设法把压力降到零（那就意味着你已经不活着了！），你仍然会在某些方面处于敏化状态。回避压力并不是答案——事实上，某些试图回避压力的做法，反而会助长寻求保证的陷阱。不过，知道自己在某个时刻更加敏化，可以帮助你理解正在发生什么，也提醒你求助于自己的智慧之心。

例如，你正匆匆忙忙地赶去赴一个重要约会，生怕迟到，突然觉得有必要检查轮胎，尽管昨天已经检查过，也没有任何值得担心的迹象。这时，你的智慧之心可以说：“这就对了！你因为有压力而处于敏化状态，所以检查的冲动变强了——很可能是一次预料之中的误报警报！”又或者，当你特别饿、特别累时，你可能很想反复让亲近的人保证，你会没事。这时，你的智慧之心可以介入：“你能容忍这种感受，不必寻求空洞保证。你只是处于敏化状态：吃点东西，去睡觉吧！”

诱因

生活中发生的事情，也会让你对某些“万一……呢？”的念头，以及无法确切知道所带来的难受感，更加敏感。

个人经历中的诱因：亲身经历现实中的悲剧或危机，往往会加重你的敏感性。当有关安全、完美或可预测性的幻想被打破时，想要获得确定性的愿望自然会增加。一切都可能突然显得更有风险。能勾起相关记忆、成为诱因的事物，似乎无处不在。即使是持续更久的“长期危机”或旷日持久的煎熬——比如经济拮据，或家里有客人久住不走、已经不再受欢迎——也会增加敏感性，使不确定性显得格外难以忍受。

媒体中的诱因：恐怖袭击、离奇事故或局部地区的食品污染事件等，虽然罕见，却十分惊人，能大幅增加敏感性。温斯顿博士记得，她在南非德班度假时，曾接到一位身在加拿大家中的亲戚惊慌失措打来的电话，想得到保证，确定她平安无事。原来，数千英里外的开普敦发生了爆炸。温斯顿博士甚至不知道这件事，因为她整个下午都和家人一起待在海滩上。另一个类似的例子是，一位来访者因为几十年前曾有一艘邮轮暴发军团病，便下定决心，这辈子绝不乘邮轮。

他人经历中的诱因：发生在别人身上的坏事，只要让你注意到自己从未考虑过的可能性，就会增加你自身的敏感性。有些人会主动避免听到负面消息，因为他们不想因此变得更加敏感。他们不想再多一件可担心的事。他们不相信，只要允许这种正

常、暂时的敏感性增加发生，它就能轻易过去。事实上，不必过度关注，也不必寻求保证，它就会逐渐减退。

价值观

如果你在乎某件事，它就更有可能影响你的敏感程度。如果你正在参加网球锦标赛，发好第一发就很重要；如果只是和朋友随便练练，就没那么重要了。如果你正在和朋友、老师或同事说话，你说了什么、对方如何理解，可能远比和一个此后再也不会见面的陌生人交谈时重要。如果善待他人对你很重要，那么，相比那些认为得到自己想要的东西比别人对此有何感受更重要的人，你就会更留意自己的动机，以及自己的行为给他人带来的影响。一件事对你越重要（换句话说，它对你个人的利害关系越大），你的敏感性就越高。因此，那些对攻击行为极为不安、极不希望发生攻击行为的人，会对伤害相关的诱因更加敏感（“不造成伤害”陷阱），也更有可能在任何一个有关暴力的随机念头一闪而过后，去寻求保证。热爱生命的人，可能会为了确保自己永远不会有任何自杀念头，而陷入寻求保证的陷阱。深爱孩子的人，则可能对有关孩子健康、安全和幸福的念头发生敏化。

继续向前

在本章中，我们探讨了“确定”意味着什么、大脑如何让我们对误报警报产生焦虑反应、焦虑如何影响思维和感知，以及为

什么我们会对某些疑虑敏感，却对其他疑虑不敏感。在下一章中，我们将介绍治疗性放下的四个正念步骤——它们会指引你找到自己的智慧之心，减少非要确切知道不可的需要，并走出寻求保证的陷阱。

第5章 治疗性放下

走出寻求保证陷阱的四个正念步骤

在前面的章节里，我们介绍了四种主要的寻求保证的陷阱，解释了保证的局限，尤其是无益的保证——这种保证的安心效果无法维持，只会让人迫切地想要更多——也说明了对确定性的需要，如何成为焦虑、恐惧、内疚、不适和痛苦的主要驱动力。我们举出了各种寻求保证陷阱的例子，展示了非要确定不可的强迫性需要，会以多么不同的面貌出现。我们描述了头脑中的三种声音，以及担忧之声和虚假安慰之声如何能够制造这一陷阱。当你试图通过检查或保证来消除疑虑时，由于负强化和悖论性努力的作用，这些做法会适得其反。我们也说明了智慧之心如何帮助你走出陷阱：以正念的方式容忍不确定性，同时放下为掌控一切而进行的挣扎。确定感是一种感觉，而不是事实；生活中没有什么是毫无风险的，许多重要的问题也没有确定的答案。我们还解释了大脑如何促成紧迫感、警报感和危险感。

本章将提供更多指导，帮助你训练大脑和身体，让自己能更自在地面对不确定性，并带来持久的改变，减轻那种非要确定不可的强烈需要。这个目标并不容易实现。它要求你的态度发生根本转变：从一遇到不适就退缩、竭力消除痛苦，转变为接纳、正念，以及愿意接纳并面对此刻困扰你的恐惧。这段旅

程可能会有些颠簸，但随着你放下那些无益的旧习惯，并看到这种拥抱不确定性的新方式所带来的效果，路会越来越好走。

转向愿意接纳

很可能，你为自己的恐惧寻求帮助已经有一段时间了，也从许多地方听过各种建议：管理压力、锻炼身体和健康生活、积极思考的技巧、自我肯定语、理性的自我对话，却发现这些方法都无法真正长久地帮助你。这并不是因为你做得不对；你很可能已经很努力地按照说明一丝不苟地去做了。但这些做法背后的基本态度不对。它们之所以不起作用，是因为没有处理那些让寻求保证的陷阱牢牢关闭的因素：悖论性努力、负强化，以及无法容忍不确定性。要处理所有这些因素，首先需要正念觉察。

正念是一种以开放的心态觉察当下每一刻的状态。在这种状态下，你观察自己的念头、身体感觉和情绪，而不加判断或评价。这意味着，你内在有一部分能够退后一步，以更开阔、客观的视角观察自己此刻的体验，而不加评判。

学习更多地运用正念，目标是在注意力离开当下时，把自己带回此刻。这里说的不是假如你走神，而是当你走神的时候。

从内容的纠缠中抽身

我们喜欢说，以正念的方式观察，就是从内容的纠缠中抽身。这意味着，一旦我们退后一步，仔细观察，就会看见：想法只是想法，感觉只是感觉，两者都不是事实。我们会看到，正是自己的那些“万一……怎么办”，让自己感到害怕、羞耻或恐惧。

陷入困境时，从想法和感觉中退后一步，也能让我们发现一件对脱离陷阱极为重要的事：你正在对抗的，并不是担忧、想法或想象的内容，而是无法确切知道。寻求保证、检查，或者虚假安慰之声所做的努力，都是你试图让自己确定下来的办法。

实用提示：正念观察可以帮助你从内容的纠缠中抽身。

例如，你可能发现自己在担心是不是冒犯了某个人，于是不停地强迫性检查对方发来的信息，寻找其中是否有生气或不高兴的细微信号。表面上看，问题似乎在于具体内容（“他是不是在生我的气？”），但真正驱动你寻求保证的，是无法确切知道。你想，如果能确切知道，就能知道采取什么行动最好：道歉、放松下来、解释自己的意思，或者就此放下。你相信，只要确定了，问题就会得到解决。问题在于，当你陷在这个陷阱中时，每一次保证只能带来片刻的缓解，随后又激起更多疑虑。你始终无法确切知道。问题也始终无法解决。处理那

些具体内容，并不能解决问题。你必须面对不确定性带来的不适。你的目标，是能够接纳这种感受。

换句话说，在这个特定的陷阱中运用正念，就是观察到，真正困扰你的不是朋友有什么感受，而是无法确切知道他的感受，让你自己感到多么不舒服。朋友的感受对你来说可能确实很重要，但你之所以那么急切地寻求保证，主要是因为：对于他的感受，你只有自己最合理的推测，而这让你十分难受。尽管正如我们已经讨论过的，实际上，我们永远能得到的也只有自己最合理的推测。

学习以正念接纳不适

下面是一个容忍不适的练习，有助于提升大脑应对“想要确切知道”的能力。无论你花多少时间练习这类正念练习，都会一点一滴地强化新的神经通路。

> 想象你忽然发现一只家蝇正在你的手臂上爬。你看了看，确认它会不会是蜘蛛、蚊子，或别的会咬你的东西。它只是一只苍蝇。你的本能反应是把它拂走。在想象中，忍住这种冲动，就让它爬。允许自己感觉怪怪的。什么都不做可能让你觉得极其难受。你也许会产生再检查一次、确认它只是一只家蝇的冲动。不要去检查。只是让时间过去，直到它最终飞走。

你刚刚就提升了自己“容忍不适”的技能。

这里还有一个练习：

想象一个可怕的念头刚刚闪过你的脑海。选一件糟糕的事：你所爱的人快要死了，或者你可能犯了一个严重的错误，又或者你突然无法确定自己是不是一个好人。就拿“我的孩子正处于危险之中”这句可怕的话来说，刻意地去想一想。现在，在这句可怕的话前面加上“我正在产生这样一个想法：……”这几个字。于是就成了：“我正在产生这样一个想法：我的孩子正处于危险之中。”看看，仅仅加上这句话，如何改变了你的紧迫感、感受的强度和警报感？这是一种帮助你以正念观察想法，而不与之纠缠的方式。这里的重点不是想法的内容是真是假，而是意识到，它其实只是一个想法。

下一个练习稍微复杂一些。花几分钟试一试。

坐在一把舒适的椅子上。安静片刻，扫描自己的身体，直到找到一处发痒的地方。那可能只是一点几乎察觉不到的痒，也可能一下子就很明显。可能是一边眉毛，也可能是手臂上的某个位置，或者任何地方。它可能很容易够到，也可能不太容易。如果你还没有找到，不必担心，再给自己一点时间，扫描得慢一些。也许不需要太久。

找到后，把注意力放在那个位置，留意那里存在的痒感。它可能越来越强烈，也可能保持原样。留意你想挠痒的冲动。留意那份不适。除了留意，什么都不做。你可能注意到自己正在试着说服自己，那里其实并不痒。这不起作

用，对吧？你可能开始跟自己讨价还价：“就轻轻挠一下，然后我就回来做练习！”什么都不做。你可能决定，只读一读这个练习就好，不必真的去做。什么都不做。继续待在那里；这并不容易。你以前竟然从未注意过那个位置，是不是很奇妙？而现在，它却在折磨你。把视角拉远，注意到自己为了仅仅不去挠痒，正在怎样挣扎。再让一些时间过去。当你走神时，只需把注意力引回发痒的地方。

现在进入下一步。让痒感存在，就在它仍然存在的时候，再加入一些别的东西。加入对呼吸的觉察。让注意力随着呼吸，跟随腹部和胸部的起伏。是的，痒感仍然存在。你的头脑里有足够的空间，可以同时容纳“发痒频道”和“呼吸频道”。不要试图关掉“发痒频道”。让一些时间过去。慢下来。想挠痒的冲动会起起落落。没有关系。允许这一切存在。

在这些练习中，当你允许想法和冲动就在那里时，你正在提升大脑容忍不适的能力。你也将运用同样的能力，来容忍“我无法确切知道”这个想法。

我们来看看，头脑中的三种声音可能会如何应对这个练习。

担忧之声：我觉得我做不到。每次我想保持专注，都会走神。我真的得挠一挠。而且我很难把注意力放在痒感上，反而会想到喉咙痛。

虚假安慰之声：你是个很自律的人。你只需要再努力一点。

担忧之声：是，可我就是做不到啊！我根本没法一直专注于当下。我不停地想着自己有多想挠痒，然后又想到喉咙痛。现在，我又在想刚才吃掉的巧克力蛋糕，真希望自己没吃。我真是一团糟。我永远都好不了了。

虚假安慰之声：我相信一定有别的好转办法。跳过这个练习就行了。

智慧之心：没有人能毫不走神地一直待在当下。我们都会偏离，想象自己挠痒，失去专注。我们甚至可能真的挠了一下。那也没关系。重点在于——而这一点我们都会忘记——在做这些事时不作评判。我们需要温柔地把自己带回当下。有些人建议，要“充满关爱地把自己带回正在做的事情”。而我觉得特别有意思的是：我们越是采取这样的方式，越是接纳自己无法时时保持正念，越是温柔地重新把注意力放在当下，我们就越有力量。

刚开始，正念练习可能让人觉得有点不自然。所以，请温柔地对待自己。轻轻地把游移的注意力引回此刻，回到正念觉察中。当下这一刻包括你的想法、脑海中的画面、对身体的觉察，以及来自所有感官的信息。准备好留意注意力什么时候又飘走了。你的目标是始终温和地，甚至温柔地对待自己，同时依然保持自律，不忘记更长远的目标。正念不包括挑剔自己做得好不好；它是退后一步，允许自己如其所是。通过正念观察，你将能够不带评判地关注并理解自己不适的本质。

我们已经介绍了正念如何改变你与想法和感觉的关系，接下来，让我们看看治疗性放下的力量。

治疗性放下的态度意味着什么

我们经常告诉来访者，“放下挣扎”是应对不确定性所带来的不适最有帮助的方式之一。而我们也常常得到这样的回应：“等等！不行！你是在说，我就得向这些陷阱投降吗？我永远也摆脱不了检查？我什么都做不了？我就只能接受自己一辈子受焦虑和担忧折磨吗？”

我们会回答：“当然不是！”恰恰相反，治疗性放下是一种训练大脑的方法，帮助大脑抵消那些使你困在陷阱中的因素。这种态度让你能够应对焦虑性思维造成的扭曲，切断悖论性努力为担忧提供的能量，并消退负强化的影响。治疗性放下，是一种与你自己的智慧之心建立联系的方式。随着大脑和身体学会更自在地面对无法确切知道的状态，你的痛苦就会减轻。正因如此，治疗性放下成为了走出这些陷阱、克服对保证的强迫性需要最有效、也最有效率的方式。

治疗性放下的态度，并不是一种用来控制或减少焦虑本身的技巧。正如我们讨论过的，压抑、控制、回避或消除焦虑的努力往往适得其反；你在尝试各种“焦虑管理”技巧时，可能也已经发现了这一点。

治疗性放下也不是单纯屈从于焦虑。它不是向寻求保证的需要投降，当然也不是把担忧之声或虚假安慰之声的话当真。它同样不是消除疑虑的技巧，而是学习如何实践一种关键的态度转变。它不是绝望，也不是放弃，而是结束令人痛苦的挣扎。治疗性放下最有效的用法，不是拿它来减少焦虑，而是把它作为你正在体验焦虑时与之相处的方式。缓解并不来自更强的确定感，而是来自你对待疑虑和不确定性的方式发生了改变。

治疗性放下要求你分清，哪些是你要拒绝的，哪些是你要允许的。它意味着拒绝再来一次保证，或用某种回避方式结束不适的选择。同时，它也意味着：当你不再寻求保证和回避时，面对涌现的焦虑、痛苦、内疚和挫败感，放下与它们的对抗。你要允许这些感觉和想法存在，同时拒绝按它们指使你的方式去做。这意味着，承认头脑中那些焦虑的恶霸确实存在，却不让它们逼着你去寻求无益的保证。

当你熟练掌握了治疗性放下，并且它已经成为你面对寻求无益保证的冲动时的自动反应，接下来就会发生这些变化：那些冲动不再那么要紧。它们无法让你偏离轨道。它们来了又走，出现得越来越少，渐渐淡去。

实用提示：治疗性放下能够帮助你走到这样一个阶段：寻求保证的冲动不再那么要紧。

这也意味着，治疗性放下不会立刻让你轻松下来。事实上，你很可能会在一段时间里经历更多不适。成功的治疗性放下，包括拒绝向寻求保证的冲动让步。这意味着，不让自己通过“就再检查一次”“要弄清楚是不是……很容易”“只要这样做一下，我就会好受些……”来获得短暂的安慰。在当下，有些无益的保证实在太容易、太自动了，确实很难抗拒。发一条短信只需要片刻，试图判断别人的心情只需要看一眼，重读刚读过的内容，或者再把开关打开、关上一次，都只是一瞬间的事。识别陷阱，以正念关注自己不适的本质，学习等待、让时间过去，这并不容易。但最终，与那些不确定的感受待在一起，会变得更加容易。

治疗性放下是一种任何人都可以通过练习学会的态度。它也给了你一个机会，让你把注意力放在长期目标和价值观上，而不是短期的缓解上。当你对自己的疑虑或担忧完全不采取行动时，你可以继续去做接下来实际需要做的事，无论是摸摸狗、做午饭、与人交谈、起床，还是工作。治疗性放下与充实的生活，完全可以同时存在。

本章会详细说明如何学习和练习这种新的态度。

治疗性放下的四个正念步骤：

下面是走出陷阱、重新训练大脑、减轻痛苦的四个关键步骤。你可以用四个英文步骤词的首字母组成的助记词 DEAF 来记住它们：

- Distinguish（区分）：区分陷阱与真正的紧急情况。
- Embrace（接纳）：接纳不确定的感受。
- Avoid（避免）：避免寻求保证。
- Float（漂浮）：允许不适感存在，不与之较劲，让时间慢慢过去。

这些步骤发挥作用，不取决于想法的内容，也不取决于你对什么感到不确定。它们适用于所有不同类型的陷阱。

实用提示：无论你陷入哪一类寻求保证的陷阱，也无论你想要确切知道的是什么，治疗性放下的四个正念步骤都能发挥作用。

治疗性放下帮助你认识到：不适不等于危险；你可以对这些担忧的念头充耳不闻。DEAF 这个英文助记词也有“听不见”的意思。那些念头并不那么要紧，如果你不去理会、不卷入其中，它们就不会一直持续。面对寻求保证的诱惑，以及头脑中那些恶霸的叫嚣，你可以学着充耳不闻（DEAF）。对于大喊“紧急情况！你必须马上查清楚！”的错误警报信号，你可以置若罔闻，运用 DEAF。你可以让大脑学会：想法只是想法，疑虑存在于你所做的每一个决定之中，它既不可避免，也无法回避。

第一步：区分陷阱与真正的紧急情况（Distinguish，D）

首先，识别出自己何时正在走入陷阱，或已经困在其中。让我们回顾一下需要留意的几个关键特征：

- 紧迫感：必须立刻把计划安排好，马上得到某个问题的答案，或现在就确切弄清一件事，或者得到某种能带来即时缓解的保证。
- 觉得某件事非对即错、非真即假、非安全即不安全。这通常表现为不愿接受“也许”“大概”“我无法确切知道”，或“这样已经足够好了”。
- 当别人试图解释清楚或给予保证时，你会反驳：“是，我知道——可万一……呢？”
- 总有一种感觉挥之不去：自己把问题看得太严重了，却又忍不住这样。
- 你自己的担忧之声与虚假安慰之声之间，持续进行着重复而循环的内心对话。

这时，如果你做下面这个思想实验，你自己的智慧之心就能给予极大的帮助：首先，问问自己，这究竟是真正的紧急情况，还是一个陷阱。然后想象，你的智慧之心必须毫不犹豫、不作拖延地回答这个问题，必须只在是或不是中选一个答案；如果智慧之心猜错，你就会当场死亡（Grayson 2003）。记住，你要找的不是确定性。那是不可能的。你要找的是自己最

合理的推测，而智慧之心已经知道，最合理的推测究竟是什么。

判断自己正在进入寻求保证的陷阱，或已经身在其中，并不意味着你对此有百分之百的把握。它意味着，接下来最好的做法是继续进行治疗性放下的第二、第三和第四步。

第二步：接纳不确定性带来的不适（Embrace，E）

一旦你认定自己很可能陷在某个陷阱中，下一步就是努力接纳自己不适的真实本质。为此，你需要领会一件可能无法立刻看清的事：你正在试图回避的是不确定性带来的不适，而不是陷阱的具体内容。正如我们介绍过的，以正念观察自己的体验，会帮助你辨认出这一点。这要求你在感到不适时，留意自己的想法和感官感受。你会发现，自己多么容易分心、退回旧习惯、来一小剂保证“解解瘾”，或者想象自己身处别处，摆脱了这份不适。

这一点可能相当难以领会，因为几乎每一个新陷阱都会伪装成一个“问题”，吵着要你用某种保证来解决。我们所描述的那些陷入寻求保证陷阱的人，往往已经花了多年时间，绞尽脑汁想出各种办法，试图让自己感觉更确定。然而，他们所做的只是制造了更多无益的负强化。他们试图处理担忧的内容，却没有学习如何应对那种占据主导地位的不确定体验。

担忧的内容可能看起来无关紧要，也可能让人感觉生死攸关。最终，正如你的智慧之心会告诉你的，再来更多同样的东西——保证——也无济于事。那些想法或画面伪装成了问题本身，但它们只是触发因素。你的任务是学习，无论内容是什么，都用同样的方式对待它，并把注意力放在给你带来所有这些困扰的不确定性上。

第三步：避免寻求保证（Avoid，A）

避免寻求保证，需要你学习：当你已经知道无益的保证只会带来暂时缓解、让你继续困在陷阱中时，如何不让紧迫感驱使自己去寻求它。紧迫感是寻求保证的陷阱和非要确定不可的强迫性需要的一个标志。不管实际风险如何，紧迫感都会增强危险感。学习不去干预自己的不确定感，会教会你的大脑和身体更有耐心，让你能够更平静地继续做事，并强化你以正念观察的能力。避免寻求保证，包括允许错误警报响着，直到它们自行平息。对于不确定性什么都不做，意味着不卷入任何触发警报的想法和感觉，也不试图改变它们。

试图平息强迫性寻求保证的冲动时，努力会起反作用：正如我们在第二章解释过的，悖论性努力是让寻求保证陷阱持续运转的动力之一。避免寻求保证是不可缺少的一步。但只有当你同时主动允许自己体验不确定性带来的不适时，这一步才会起作用。

目标是不让自己获得任何短期缓解。不寻求保证，不回避，不逃离，不转移注意力，不解决那个问题。你的任务是以正念观察，同时拒绝向检查的冲动让步。记住，要长期减轻痛苦，就意味着短期内承受更多不适。这是在抵消负强化——维持强化陷阱的另一根支柱。

这不是让不确定性带来的不适消失的窍门。几乎每个人在一开始都会犯这个错误。我们并不是建议你努力减少不确定性，然后检查一下这招有没有“奏效”，是不是让你感觉好些了。每次你去检查，都会发现不适还在那里，打破你对它是一种能够可靠解决问题的技巧的期待。相反，不寻求保证，需要你以温和、愿意接纳的态度，允许自己感到不舒服，并且不为此做些什么。通过练习，这种态度会让你与那些冲动拉开距离：不再急于对自己不确定的事进行检查、寻求保证、修正或控制。过去，你屈从于无益的保证，无意间赋予了担忧和想法力量；当它们不再拥有这种力量时，不适就会渐渐消退。

这看起来可能是一项非常艰难的任务。当担忧之声尖叫着“这是紧急情况！我受不了了，我现在就需要帮助！”时，你却在教自己如何什么都不做。但也请记住，在大多数情境下，容忍不确定性已经是你掌握的一项技能：你能容忍无法确切知道自己或任何所爱的人能否活过今天，车子能否发动，或者迈出下一步会不会绊倒摔跤。每吃一口东西，你都在容忍自己会不会噎住的不确定性；你也在容忍最好的朋友明天是否仍会喜欢你的不确定性。现在，你需要把这些同样的技能运用到自己所处的陷阱之中。

还要记住，你难免会犯错。毕竟，直到现在，你一直十分依赖保证来应对担忧和恐惧；指望自己一举摆脱所有保证，是不现实的。

避免寻求保证并不是一件容易的事，而无处不在的科技与随时保持联系的生活，又让它比过去更难了。如今，获得保证的诱惑似乎总是近在手边：瞥一眼移动设备，上网查一查，再读一次短信；此外，还有那些一直都在的方法，比如在心里重复一句积极的话，或给朋友打电话。虚假安慰之声不会毫无抗议地退场。所以，当它抗议时——不是假如，而是当它发生时——请温柔地把自己带回不确定性。提醒自己，你无法确切知道，你可能误解了令你担心的事，而且有些问题没有“确定无疑”的答案。重新允许不确定性存在，继续不为消除疑虑而检查或寻求保证。

实用提示：避免寻求保证，要求你以正念觉察自己面对不确定性时的不适，不作任何让自己变得更确定的尝试。

快速检查一下的诱惑可能非常强烈；这需要你持续保持智慧之心的觉察。

担忧之声：救命！我受不了了！就快速、简单地检查一下也不行吗？那会有很大帮助的。只要一秒钟。

智慧之心：不行，即使只检查一下，也会妨碍你摆脱这个问题。第四步“漂浮”（Float），会帮助你学会如何容忍等待。

第四步：漂浮，并让时间过去（Float，F）

“漂浮”使治疗性放下的步骤完整起来。想象一块浮在水面上的软木。不管水面多么汹涌，或多么平静，软木都不费力；它只是允许水的力量把自己带向任何地方。漂浮是一个比喻，指的是一种让你在感到不适时，仍能继续活动、追求目标的方式。它是一种不再与不确定性纠缠、允许它存在、并变得更能容忍它的方式。从这个意义上说，漂浮与悖论性努力恰好相反。它意味着不再任由自己的疑虑摆布，而是继续前行，不与它们纠缠。

实用提示：漂浮与悖论性努力恰好相反。

有时，人们用冲浪来比喻我们人人都具备的能力：乘着不适的波浪前行，不去干预令人不安的事。第四步就是要提升这种能力，让你在自己的特定错误警报响起时，也能运用它。你的大脑会自行学习，无须你有意识地用力，就能更加自在、更能容忍不确定性。

接纳与承诺疗法（ACT）鼓励人们通过一个称为认知解离的过程来漂浮（Hayes n.d.）。当你陷入寻求保证的陷阱时，

你的想法显得过于重要，灾难性的想法和担忧的念头让人感觉像是“真相”。与之融合的想法显得力量极大，仿佛占据了你的头脑，让你更难认出想法只是想法。学习漂浮有助于你明白，它们只是飘过我们脑海的文字、画面和念头，本身没有任何力量。

克莱尔·威克斯（Claire Weekes）在20世纪60年代，开始在这种语境中使用“漂浮”一词。我们可以用一些比喻来说明漂浮：让时间过去，同时被动地接纳，不再挣扎，会产生什么效果。下面这些比喻展示了第四步“漂浮”，其中一些来自接纳与承诺疗法（Stoddard and Afari 2014）。

天空中的云：

想法始终在变化。新的想法进入我们的意识，随后又飘出意识，消失不见。只要我们给它足够的时间，每一个想法最终都会消散，从我们身边经过。你可以想象自己站在地面上仰望，在照常做事的同时，看着自己的想法飘过，就像看天空中的云朵飘过一样。

流动的溪水：

你的想法、感觉和体验流经意识，就像水流经小溪一样。溪水不断流动，如果你不去干预想法，它们就会随着意识之流流过。无论那是什么想法，把它放在一片正沿河轻轻漂流的树叶上。给它时间，它就会漂过去。

泳池里的球：

想象你的想法是一个硕大的红色弹力球，在你来回游泳的泳池里漂来漂去。如果你把它压到水下，它就会弹回来，打到你。它太大了，没法抓起来扔出去。就让它与你一起待在池子里，继续游泳。有时，它会漂到你的游泳路线上。如果你只是让它待在那里，当你游近时，它就会漂向一旁。

臭袜子：

想象你必须在电脑前完成三小时的重要工作，而电脑只能放在一个小房间里。你推开门，差点被臭味熏倒。角落里堆着一大堆没洗过的运动袜，它们也必须留在那里。你试着每隔几分钟就跑到房间外面透口气，但回来时，情况并没有好转，每中断一次，完成工作的时间就更长。你决定忍住，留在原地。两个小时后，有人打开门，倒吸一口气，说：“你怎么受得了待在这里？”你从电脑前抬起头，说：“没那么糟。待久了就习惯了！”

从一个可怕的恶霸身边走过：

想象你正走在一条僻静的街道上，准备去朋友家。一个看起来可疑又古怪的人迎面走来，经过你身边时，说了一句冒犯、侮辱你的话。你又害怕又生气，但你忍住了冲他吼回去的冲动，甚至没有回头看他一眼。这不是因为你认同他说的话，而是因为你知道，任何回应都可能让事态升级，让这个恶霸如

愿。于是，你继续沿着街道走，虽然感到有些受威胁和厌恶，却知道完全不回应，才最不会助长这个恶霸的气焰。

实际运用起来可能是这样

在想象中试试这个练习。现在，扫视一下自己的意识，找一件让你因为不确定而感到不舒服的事。也许是你已经做了或可能做过的事，也许是你可能没有阻止的事，又或是一件让你迟迟拿不定主意的事。现在，想象这四个步骤：

- **D**：你能区分这究竟是一个陷阱，还是真正的紧急情况吗？
- **E**：你能接纳就是无法确切知道的感觉吗？
- **A**：你能放下寻求保证或进行任何检查的打算，从而避免任何形式的保证吗？
- **F**：你能允许自己漂浮，并让时间过去吗？

在这个过程中，你可能会注意到内心出现了一些反对意见。通常，担忧之声会试着用几句“是，但是……”和“万一……怎么办？”来抗议。但请继续待在那里，保持正念，觉察到这一切都只是你的想法和想象，仅此而已。你只是在读这本书，并产生一些想法。现实世界中的任何事都没有因此改变。当你不带评判地观察自己的头脑时，焦虑可能会上下波动。

这只是一个开始。最终，你与不确定感的关系将发生转变，而这种转变会越来越自然顺畅。

治疗性放下会带来什么

当你感觉到强迫性寻求保证的需要时，练习 DEAF 这四个正念步骤，你就会开始注意到：陷阱变少了，被触发而感到不确定性难以忍受的次数变少了，花在对抗“无法确切知道”所引发的焦虑上的时间也变少了。你会停止寻求无益的保证。

这是因为，这四个正念步骤切断了维持寻求保证陷阱的那些因素：负强化、悖论性努力，以及无法容忍不确定性。通过以正念观察自己的体验，你从内容的纠缠中抽身，不再因为自己感到不适或焦虑而责备自己，也停止了挣扎。当你允许不确定性就在那里，而自己从它身旁漂过时，你的大脑接触到了一种新的体验：疑虑引发了一阵骤然涌起的焦虑，但你没有寻求无益的保证，也没有发生任何使陷阱进一步牢固的事。

这实际上是在大脑中形成了一条新的通路。关于这一过程如何发生，目前的主要理论称为抑制性学习。该理论认为，每一次重复治疗性放下的 DEAF 四步骤的体验，都会使大脑逐渐为自己“重新布线”（Craske, Treanor, Conway, Zbozinek, and Vervliet 2014）。因为你不再用平息不确定性焦虑的努力，去强化大脑中循环反复的恐惧回路，杏仁核发出错误警报时，对你来说就不再那么要紧。当你明白自己能够应对无法确切知道的状态，就会停止担心那件触发了杏仁核的事。这会减

少警觉、预期性焦虑和担忧，进而降低你整体的敏化程度，也就是容易被触发的程度。因此，警报会更少出现，你甚至不会想到去寻求保证，因为你没有这种冲动。

你的大脑已经学会：无法确切知道，并不意味着你需要启动任何心理或身体活动，才能让自己好受些。你不需要保证。遵循 DEAF 的四个正念步骤，不仅能有力地帮助你走出当前的陷阱，也能随着时间推移，整体降低你落入新陷阱或重回旧陷阱的可能性。

走向康复

我们把康复定义为这样一种状态：普通的疑虑不再那么要紧，不确定也不再阻止你做想做的事，不会让你感觉糟糕，或把你推入寻求保证陷阱所带来的瘫痪与痛苦。康复不是没有疑虑，也不是获得确定感。它也不是在情境确有需要时，拒绝得到哪怕一些有益的保证。相反，它意味着你与自己的担忧之声的关系发生了改变：当你缺乏信心，或对灾难有着生动的想象时，你能以一种新的、富有慈悲与正念的态度看待自己。康复意味着，疑虑不再支配你的体验；即使仍有不确定感，你也能作出决定、承担可以接受的风险，继续向前。很多时候，康复也意味着，你能够笑看自己的陷阱有多荒唐，自己的想象有多离奇、多离谱。治疗性放下鼓励我们以温柔、幽默且有疗愈作用的视角，看待自身体验的内容。

继续前行

在本章中，我们提供了具体细节，帮助你识别自己何时陷入困境，并详细说明了脱身的路径。治疗性放下的四个正念步骤（DEAF）针对焦虑的悖论性质，帮助你以“想法只是想法”的方式与自己的想法相处，增强对当下体验的正念觉察，也促进你愿意接纳不确定性带来的不适。这四个步骤是一种训练大脑和身体的方法，使你能够从强迫性寻求保证的需要身旁漂过。持续、有规律地练习 DEAF，会减少错误警报出现的频率和强度。

在下一章，我们将讨论如何练习治疗性放下，让它在强迫性检查或寻求无益保证的冲动出现时，成为你经常采取的回应。

第6章 挣脱强迫性寻求保证的束缚

形成、保持并不断完善治疗性放下的态度，是克服强迫性检查和寻求保证的途径。我们已经谈过一些情境：你无意中掉进陷阱，无法应对不确定性，便借助各种形式的无益保证，暂时缓解不适。每当陷阱开始将你拉入其中，DEAF的四个步骤就是最有效的应对方法：你原本在过自己的生活，陷阱开始缠住你，于是你用智慧之心告诉自己：“这是陷阱，不是真正的危险。”你已经成功运用了DEAF的第一步：区分陷阱与真正的危险。在日常活动中，每当机会出现，就运用治疗性放下，这就是我们所说的随事练习。

有时，你有时间认真运用这四个正念步骤；有时，你实在太匆忙。生活中的事情总会打断练习。的确如此，我们理解。你正在那么多事情同时发生的过程中，尝试练习DEAF的各个步骤。练习与你日程中的其他活动交织在一起。你尽自己所能，让自己保持在这条路上。每一次不去检查、不去寻求保证，都会帮助你学会容忍不确定性。不过，你的进步取决于生活中恰好发生了什么，而在随事练习之外，还可以补充一种更有效率的方式：有意练习，也就是暴露。

想象一下，如果你不再把练习与其他活动混在一起，而是把全部注意力都用来掌握这种态度，会怎样？本章的主题就是

这种有意练习。它旨在帮助你巩固DEAF四个正念步骤所依托的深刻态度转变。

有意练习

有意练习让你可以选定时间和地点，训练自己的大脑与身体，更自在地面对不确定性。做法是让自己接触会启动陷阱的诱因，有意引发无法确切知道所带来的不适与苦恼。你习惯性的反应是寻找保证或不停检查，但此时，你已经有意安排好条件，来练习DEAF的正念步骤。这提供了一个机会，让你的大脑学会：获得保证，并不是体验到缓解的必要条件。

有计划的暴露，也就是有意让自己接触那些会触发你非要确切知道不可的需要的情境，为你提供了进行有意练习的机会。这时，你也许会问：“我到底为什么要故意把自己放进被不确定感淹没的情境里？！光是现在这样，无法确切知道就已经是我生活中的祸根了！它快把我逼疯了，还妨碍我的生活。我为什么还要体验更多？”

答案是，你之所以要这样做，是因为目前的应对方式根本不起作用。正如学习任何重要的新事物都离不开练习一样，你需要在正体验着疑虑时，练习治疗性放下这种新方法。不在他人面前练习说一门新语言，你就不可能真正学会说它；不到球场上练习，只靠看书，你也学不会踢足球。同样，除非你在体验不确定性带来的不适、强烈需要得到保证的同时，练习DEAF的四个步骤，否则，你的大脑和身体就无法学会掌握这种态度

转变。有意暴露比随事暴露更有力量，因为它从一开始就带着一个明确的意图：学习态度上的转变，同时让你能够更专注于治疗性放下的所有步骤。

有效的有计划暴露

要取得最好的效果，暴露就需要用正确的方式进行。以下是成功开展有计划的暴露、使有意练习得以成功的三个必要方面。要有效，暴露必须：

- 出于自愿，愿意接纳
- 在自己能够应对的范围内
- 针对恰当的诱因

下面我们更仔细地看看这三个方面。

愿意接纳

如果你正在阅读本书的这一部分，那么，你很可能已经有了充足的动力，想让自己摆脱寻求保证的陷阱。你已经无数次体验过，非要确切知道不可的需要如何限制你的生活，威胁你的人际关系和事业，又如何让你的头脑喧闹不休，不停围绕“我确定吗？”这类问题打转。

人们希望有什么神奇诀窍，能让自己走出陷阱。但我们已经说明，那些能立刻缓解不适的简单窍门或技巧，长远来看，反而会让人更难摆脱陷阱。最新的科学数据表明，容忍不确定性——以及让你能够更自在地与不确定性共处的大脑变化——需要“暴露加激活”（Foa and McLean 2016）。这是用科学语言在说：你需要让自己接触造成苦恼的事物，同时与不适共处，这样，大脑才能学会建立新的神经回路。这些新回路——一种大脑的“重新布线”——让你不再那么紧盯误报警报，并能够不再依赖平时那一剂用来“解瘾”的保证。

随着时间推移，新的神经回路会取代旧回路的主导地位；不确定性开始显得没那么危险，也不再那么强烈地驱使你去寻求无益的保证——那曾经是你默认的应对方式。

能够应对

所有暴露练习都需要在你能够应对的范围内。我们不是要你去做真正做不到的事。但很少有人能准确评估自己实际上能应对什么。我们两人的经验加起来超过七十年，我们见过人们应对暴露时（没有任何保证！），比他们预想的要有效得多。来访者一开始的反应往往是：“哦，不！那个我绝对做不到！”你的想象常常会捉弄你，促使你索要无益的保证——比如：“你必须向我保证，一切都会没事。”起初，你也许确实有这种感觉，但那只是感受，并非事实。随后，如果来访者愿意认真试一试，事后他们大多会说：“这远没有我想象的那么

糟。”我们容易低估自己应对暴露的能力，主要有两个原因：误把不确定性当成危险，以及预期性焦虑。

误把不确定性当成危险

正如第四章所解释的，你已经对某些特定的不确定性发生了敏化。与这些情境有关的念头，会触发杏仁核，拉响战斗、逃跑或僵住的警报反应，产生一种改变了的意识状态，我们称之为焦虑性思维。随之而来的感知变化，让世界显得充满威胁。因此，实际上是你的大脑让不确定性看起来危险。你更关注事情出错会带来的后果，而发生的概率——无论多么微小——几乎没有影响，甚至完全不起作用。这个特定的不确定性让你感觉如同灾难。

预期性焦虑

暴露最终往往比预想的更容易应对，第二个原因，就是人在预想某个会触发自己的事件时所体验到的焦虑。这里有两个相关的方面。

首先，预期性焦虑让人觉得，它预示了你到时会有怎样的感受。但实际上，它的预测能力很差：它几乎不能告诉你未来的体验会是什么样。其次，犹豫不决会加剧预期性焦虑：“我能容忍那种不确定性吗，还是它会超出我的承受能力？”“我该不再检查就试着离开，还是应该再检查一次？”迟迟不决定

行动，或“骑墙观望”——到底该不该做？——会推高预期性焦虑，让你一想到有计划的暴露，就更加不舒服。

预期性焦虑非常顽固，很难改变，尽管它不能告诉你实际将会发生什么。不过，以下几个正念建议，可以帮助你尽可能好地与它相处，让它较少干扰有计划的暴露和有意练习。

承认这一点：虽然预期性焦虑是你当下真切体验到的焦虑，但它并不是对你未来将体验到的焦虑的预测。它真的不是。提醒自己下面这一点也会有所帮助：你此刻的焦虑，是由一个念头（以及你自己的想象）触发的，但这个念头的内容，却是尚未发生、无法预知的未来事件。无论你可能有多少顾虑，我们都坚信，稍稍推动你一下，也是我们目标的一部分。我们希望你扩展自己的界限，尝试那些会让你感到不舒服的事。虽然不可能保证成功，但我们相信，随着你摆脱非要确切知道不可的强迫性需要，你的生活会变得更自由，也更有乐趣。

恰当的诱因

有计划的暴露需要针对恰当的诱因。最能激起反应的诱因，几乎总是不确定性的体验，因此，为念头暴露选择措辞时，最好尽量突出这一点。例如，如果你陷入宗教性道德强迫的陷阱，可以有意用来练习的一个诱因是：“万一我冒犯了上帝呢？”不过，更有效的暴露会用强调不确定性的措辞：“我永远无法确定，自己的行为是否冒犯了上帝。”同样，在养育

孩子方面，一个有帮助的暴露，最好从“万一我的孩子被学校里的其他孩子伤害了呢？”，改成“我无法绝对保护我的孩子不受伤害”。

有意练习的建议

既然暴露是有意练习治疗性放下的机会，那么，有意练习就包括安排一种情境，有意触发你寻求保证的陷阱。下图为每种寻求保证的陷阱提供了念头暴露的建议。这些只是例子，帮助你设计贴合自己具体情况的暴露。

寻求保证的陷阱	有意进行的暴露练习
侵入性的伤害念头	“我无法保证自己不会拿刀刺伤丈夫。”
时刻小心	“尽管我尽了全力，我的疏忽仍可能让工作场所发生火灾。”
宗教性道德强迫	“我永远无法确定自己没有冒犯上帝。”
非宗教性道德强迫	“我在手袋里发现一支可能是我偷来的笔；也许我是个小偷。”
健康	“无论做多少医学检查，我都无法确定自己没有癌症。”
安全	“我无法保证自己孩子的安全。”
幸福	“我无法确定配偶会一直忠于我。”
性取向或身份认同	“我可能是同性恋，但无论是哪一种情况，我都无法确定。”
纯粹的动机	“我可能不是个好人。”
心理健康	“我无法确定自己没有逐渐患上痴呆，而且无法阻止这种恶化。”
存在的确定性	“生活很可能毫无意义而且荒诞。”
毫无瑕疵的表现	“即使不停地检查，也永远无法保证我把所有事都做对了。”
做出正确决定	“很可能有更划算的选择被我错过了。”
完美育儿	“我的孩子可能惹上麻烦，而那可能是我的错。”

图6.1 寻求保证的陷阱与有意进行的暴露练习

其中一个例子可以这样展开：

去想那些不敢想的念头

有些念头让你感到极其不舒服，一出现就会立即触发检查和寻求保证，你试图借此彻底消除不确定感。

如果你的陷阱属于某种“不造成伤害”的陷阱，那么，一想到自己可能失控、伤害一个孩子，就会感到万分煎熬。恰恰是这样的念头，最适合用来进行有意练习。这个念头可以表述为：“我可能无法阻止自己伤害那个漂亮、可爱、无辜的孩子。”（注意，这种说法既强调了不确定性，也强调了孩子的脆弱。）你可以在心里对自己说这句话，也可以把这句话录下来，再放给自己听，或者写下来，反复对自己念。

当你感到“呼——！”的一阵冲击时，试着保持正念，运用治疗性放下的DEAF步骤：区分这种焦虑感，认识到它表明你掉进了陷阱，而不是真有危险。（你实际做的，不过是在脑海里、口头上或纸上表达了那句话。）接纳不确定感。尽量不让念头的内容劫持自己；与感受共处（而非纠缠字句的含义），这些感受的核心是对不确定性的恐惧。接着，避免寻求保证：抵住寻求无益保证的冲动，因为那虽然会立即带来缓解，却也会强化陷阱。最后，漂浮，让时间流逝。在感受的波浪上冲浪，让它们自然存在。随着时间流逝，检查和寻求保证的冲动也会消退，非要确切知道不可的需要不再那么迫切。

恭喜你！你刚刚经历了第一次有意练习。现在，与你练习之前相比，你的大脑已经稍微更能容忍不确定性了。你正走在正确的道路上！

变换那些不敢想的念头

有时，有意进行念头暴露似乎实在太难。下面的做法也许有帮助：给有意暴露加一点变化。用一门你远不如母语熟练的语言，说出或写下那个念头。把那些字句唱出来、低声说出来，倒着写（！样这像），编一种很浓重的外国口音来念，用“猪拉丁语”（Pig Latin）来说，或用谷歌翻译把它写成一种你不会的语言。把它写在许多便利贴上，到处贴放。目的是进行暴露，同时加上一点荒诞感。然后，接纳不确定感，避免一切保证，漂浮，让时间流逝。

每次暴露应该持续多久？

这个领域的研究者仍在讨论这个问题的答案。过去的答案是：“直到你对那种不确定性产生的苦恼消失，或明显减轻”（Benito and Walther 2015）。不确定感还会再次出现，但每次暴露都应该持续足够长的时间，让苦恼在你结束暴露时已经显著减轻。这种方法称为习惯化。

不过，一些较新的研究提出了略有不同的答案（Craske, Kircanski, Zelikowsky, Mystkowski, Chowdhury, and

Baker 2008）。练习越频繁越好，暴露的形式越多样，效果也越好。但练习的时长可以不同，既可以比较短，也可以长得多。目标与其说是让苦恼明显减轻，不如说是让你不再那么害怕自己的苦恼，让你的体验从“我应付不了这种不确定性带来的苦恼”，转变为“我能应对这种苦恼”。最大的收获出现在这样的时刻：你预想中的苦恼并没有成为现实，而且你发现，最初的苦恼换来了更多的灵活性和信心，值得承受。暴露变得更能容忍，你也越来越愿意接纳不确定，并克制寻求保证和检查的行为。

有意练习的其他机会

在有意练习中发挥创意。记住，任何时候，只要你体验着不确定感，并与之共处，你就在朝康复迈进。下面再探讨一些可供你考虑的有意练习方式。

自己来做：暴露于不确定性

你可以切断检查和获取保证的途径。列出你每天使用的所有保证来源。为了编好这份清单，不妨用一周时间，记录自己习惯性寻求的无益保证。然后决定，你要停止哪些行为，以及停止多久。尽量具体地作出决定，因为与自己达成明确约定，会减少你临时反悔或失去勇气的可能性。你会发现，切断惯常的保证来源，会显著增加你的苦恼、不确定感和疑虑——而这也创造了练习治疗性放下的绝佳机会！

以下是一些建议：

- 关掉手机和电脑。务必和自己说清楚，什么时候、在哪里暂时停用它们。晚饭后停用两个小时？孩子不在家时，你能关掉手机吗？你自己不在家时呢？（记住，二十年前几乎没有人有手机，三十年前几乎没有人有电脑，而自从它们出现，世界也并没有变得更安全。）
- 把血压计、体温计、Fitbit手环送人。你究竟需要多频繁地测量血压？向一位你信赖的医疗专业人士征求建议，并遵从她的建议。你可以按照她建议的频率，到药店测量血压。让她的保证成为有益的保证。又是一个绝佳的练习机会！
- 停用社交媒体一周、一天，还是一个小时？一般来说，时间越长越好。一定要拓展自己的界限。用行动拆穿预期性焦虑的虚张声势。电子邮件呢？你能只读不回吗？或者二十四小时不查看？
- 在网上买一件东西，不看实物，也不查评价。在五分钟内完成。
- 故意不锁前门。做不到？试试后门。还是太难？车门呢？一扇窗户呢？
- 不检查炉灶就上床睡觉。或者，以正念的方式，非常缓慢地检查一次，然后不要再回厨房。要认识到，如果你开始在记忆中回顾自己刚才检查的过程，那就是另一种形式的检查。在这种情况下，专注于DEAF的第三步。

还有一点很重要，请记住：有时，你能够判断自己落入了陷阱，而不是真的身处危险之中，但你可能仍然无法接纳不确定的感受，或觉得不去寻求保证实在太难。你需要允许自己承认，这一回合是陷阱赢了，下次再试着做得好一点。这远比对自己说下面这些话好得多：“好吧，也许我判断错了。也许我当时真的处于危险之中。还好我最后还是检查了。谁知道呢？我也许避免了一场灾难。”

- 下周要坐飞机吗？别再看天气频道，关闭所有通知，而且不要去查 flightturbulence.com！
- 如果你需要不断检查，才能确定汽油没有快用完，就用便利贴盖住仪表盘上的油量表。关掉相关声音警报。带着不确定感生活，估计着什么时候该驶进加油站。
- 如果你因为担心自己会伤害孩子而寻求保证，就独自在孩子床边坐一个小时，让思绪自由游走。

发挥创造力。只要允许自己想一想，你其实已经知道：为了练习不确切知道，你需要让自己暴露于什么。阅读本书、处理自己非要确定不可的需要时，幽默感总能派上用场。当我们能看见自己正在纠缠的事情中荒诞或好笑的一面，就会立即更容易从想法的内容中脱身。以正念的方式退后一步，也能让设计和安排暴露练习变得更容易。

阻断来自他人的保证

康复到某个阶段时，处理生活中那些充当保证来源的人，会大有帮助。解决办法是与他们订立我们所说的“尤利西斯契约”。

尤利西斯契约：坦陈自己的问题，阻断保证

在一个希腊神话中，塞壬用歌声蛊惑水手，引诱他们撞向自己所居住岛屿的岩石海岸。航经这座岛时，尤利西斯想听听塞壬的歌声。他与船员约定，把自己绑在桅杆上，而船员们则用蜡塞住耳朵。他命令所有船员，一旦驶入能听见塞壬歌声的范围，就不许听从他的任何命令。他告诉他们：“不管我说什么”，都要继续向前航行。当尤利西斯被塞壬迷住，恳求船员把船驶向岛屿时，他们没有理会，于是船安全地驶了过去。他依靠船员对诱惑充耳不闻——也就是做到 DEAF。

你可能需要与那些最常给你无益保证的人达成类似的约定。契约大致可以这样说：

> 我正在处理自己强迫性寻求保证的问题。你大概已经注意到，我会［举一个你向这个人寻求保证的典型例子］。我希望你帮我抵抗要求保证的冲动。如果你发现我在这样做，请不要给我保证。你可以说“我想，我们又到了尤利西斯的地盘”，或“记得吗？你让我别给你保证”，或“这就是你说的那种时候，对吧？”，或“也许我们都该

听听你的智慧之心”，也可以用我们商量好的其他说法。我可能会软磨硬泡、哀求、哭泣，否认自己是在寻求空洞保证，试着换一种问法，让问题显得无害，甚至可能设法操控你，让你说出我以为能缓解焦虑的话。我也可能打出“如果你爱我，就这一次”的牌。我保证会尽力不以任何事来威胁你。如果你能逗我笑、抱抱我，或对我的焦虑表示理解，都会有帮助；但请尽量不要给我正在寻求的保证。当时我可能显得愤怒或失落，但这正是我真正需要练习的事。我们有时都会搞砸，但请陪我坚持下去。

下面是一段尤利西斯契约可能如何发挥作用的对话：

担忧之声：我现在就得知道，简（Jane）是不是真的原谅了我四年前对她说的话。我已经道歉很多次，她也好几次说过，她早在几年前就原谅我了。可我还是不停地想，她从那时起就不再尊重我，我们的关系也因此受损了。我们能谈谈吗？我得把这件事想清楚。

支持她的朋友：你又在问了？真的吗？智慧之心，拜托你来接手，好吗？

智慧之心：支持她的朋友，谢谢你记得我在这里，做得很好。担忧之声，你还记得吗？你已经告诉朋友，寻求保证是你的一个问题，它帮不了你，而你正在努力不再依赖它。

担忧之声：是的，我知道，可只要给我一句小小的保证，我真的就会好受些，因为疑虑又冒出来了。我到简家里时，觉得她的表情不太高兴。

智慧之心：你记得自己告诉朋友，你陷入了寻求保证的陷阱吗？你请她不要回应，即使你苦苦哀求“就这一次”，也不要回应。

担忧之声：是，可我没想到会这么难，而且她知道，这只需要一会儿。她上次还说，简很可能早就把整件事忘了，而且那句话本来也没那么糟。但我就是摆脱不了这种感觉：我搞砸了，造成的伤害无法弥补。求你了，如果你爱我，就别管我之前说了什么，现在帮帮我吧。

支持她的朋友：我会照你先前的嘱咐，按你解释的方式做：给你一个拥抱，然后拒绝再次卷入有关四年前那件事的讨论。你让我这样告诉你：“这可能会难受一会儿，但你有足够的力量承受不确定的感受。”要不要叫个披萨外卖？

找出并清除

“找出并清除”的目的，是确保你把过去惯常检查中哪怕最微小的残留也清理掉。非要确定不可的人，会把搜集无益保证变成日常习惯的一部分。即使你已经大幅减少检查和寻求保证，仍会留下一些微小的保证。你往往几乎意识不到自己检查或给自己保证到了什么程度：其中很多都是习惯、例行行为，或自

动发生的反应。通过“找出并清除”，你会逐一消除这些无益的保证。记住，正是它们的作用，让陷阱一直关着。

具体做法是：把你注意到自己仍在寻求的所有无益保证列出来，不论它们显得多么细小、多么无关紧要。如果带着正念去留意，清单会比你起初预想的更长。它们可能很隐蔽，比如进电梯时瞥一眼检验合格证上的日期，或提出建议时，花一秒钟观察同事的表情。我们称为“保证上瘾者”的大多数人，都能列出几十种，甚至几百种细小、有时不易察觉、持续发生的无益保证；这些保证不断滋养着他们对更多保证的需要。只要用心去留意，我们相信你也能列出一份长长的清单。

现在，你要去找出并清除这些无益的保证，把它们一个接一个地去掉。每去掉一种，就从清单上划掉一项。在这个过程中，你几乎肯定还会发现更多。“找出并清除”是帮助你保持辛苦取得的进步的最重要工具之一。微小的无益保证一冒出来，就留意并清除它们，能帮助你持续摆脱寻求保证的陷阱。完成这一过程的人会更有韧性，在压力下更不容易倒退，面对一个全新的潜在陷阱时，也更不容易被想法的内容缠住。

继续前行

本章介绍了如何安排有意进行的暴露任务，让你练习治疗性放下的 DEAF 四个步骤，教会大脑以不同方式回应不确定性，从而走出无益保证不断自我延续的循环。下一章，我们将看看哪些态度和模式可能妨碍康复。

第7章 应对康复路上的障碍

刚开始时，要持续运用 DEAF，对一再催促你寻求保证的声音充耳不闻，是如此困难。因此，我们将讨论一些最常见的障碍，它们会让你难以坚持下去。你既需要愿意接纳不适的态度，也需要相信这种方法有道理、会起作用，尽管这些想法起初听来可能十分令人不安，甚至引发焦虑。弄清为什么需要停止通过寻求保证来获得暂时的安慰，以及这样做有什么长期益处，会让你更容易坚持下去。

以下是练习治疗性放下时的一些常见障碍，也包括一些更复杂的障碍。

障碍一：我怎么知道这会起作用？

你无法知道！当然，我们无法提供绝对的保证。你确实知道的是，你一直以来的做法没有带来改变。你仍然感觉很糟，否则你不会来读这本书。我们承认，这需要你凭着信任迈出一步：允许疑虑留下，却仍然继续前进，会让你觉得自己正在冒险。本书以当代心理学的研究结果，以及我们帮助来访者的丰富经验为基础，但要跟随我们的引导，你就必须有所放下，而这需要你凭着信任迈出那一步。我们知道这并不危险，我们对此的把握就像对其他事情的把握一样；但我们也知道，你并不觉得它完全安全。我们希望你愿意试一试。

我们可以相对确定地说：尽管你可能怀疑这种方法是否能帮助你，但相对可以确定的是，旧方法帮不了你。不尝试，就不会有收获。

障碍二：至少我的应对方式还有一点用。我为什么要放弃它?

这个想法完全可以理解——如果不是因为，你那些看似有用的应对，恰恰是陷阱持续锁紧、强烈而痛苦的感受不断回来的原因。一点保证带来的确定性幻觉和即时缓解，并不能让你更有能力信任自己、应对不确定性，或容忍下一次担忧的念头或疑虑出现。你可能会“咬牙硬撑”一阵，直到又能检查，但这种挣扎着抵抗的方式，并不是我们所说的治疗性放下的态度。

练习 DEAF 的四个步骤，需要你放下过去那些大多无效的应对方式。紧抓着旧技巧，有时会以不易察觉的方式破坏态度的转变。“接纳”不适，然后又检查这种做法是否真的消除了不适，就遗漏了一个关键点：这四个步骤告诉你，在允许不确定性存在时，如何与之相处，而不是为了摆脱焦虑。你更长远的目标是，更愿意面对无法确切知道的状态，并对此感到更自在。不过，转变过程中，你确实可能感到焦虑加重。

有一个很好的比喻，可以帮助你在脑海中理解这一点：想象你站在码头上，正准备登上一条独木舟。一只脚已经踏进了船里，另一只脚还留在码头上。你的重量让船渐渐滑开；如果你不做出那个一时令人害怕的动作，把另一只脚也迈进船里，你就会掉进河中。我们猜，如果你已经读到这里，就已经有一只脚踏进船里了。此刻，你需要凭着信任迈出一步，相信这种

新做法会比旧做法更好。我们并不是说，刚开始时它不会令人害怕；但它绝对值得。

障碍三：我相信，疑虑是在提醒我们有问题需要解决，不应该忽视它们。

我们都是带着相互冲突的感觉、价值观和信念生活的人。无论看起来多么不合逻辑，我们常常会体验到两种相反的情绪，持有互相矛盾的信念，并感觉自己的价值观把自己拉向相反的方向——而且这些会同时发生！这就是有疑虑的含义。这意味着，你允许自己体会各种彼此矛盾的感受和想法，再综合考虑，形成自己最合理的推测，以此指导行动与决定。每当你对一件事绝对确信、完全没有任何疑虑时，你忽视了自身某一部分相互冲突的感受、信念或价值观的可能性，也就大大增加了。一位来访者告诉温斯顿博士，她人生中的座右铭，那句让她继续前进的话，是母亲在她小时候教给她的。她这样说：“你追求的那种绝对、彻底清晰的时刻，永远不会到来。”

疑虑并不是有什么不对劲的信号。疑虑表明，你正在留意流入感官的所有信号、所有迹象和所有信息。要做出最合理的推测，疑虑是不可缺少的一部分。有人说，愚人和狂热分子往往对自己确信不疑，而更有智慧的人却充满疑问。就连特蕾莎修女（Mother Teresa，1979年诺贝尔和平奖得主）也曾怀疑上帝是否存在，但这并没有阻止她按照自己的价值观生活。

我们所有人都在时时容忍疑虑，而不会因此改变行为。例如，我们永远无法确切知道朋友是不是百分之百忠诚。但我们

选择信任朋友，这就意味着，我们愿意应对那些产生疑虑的时刻：不把它们当作自己捕捉到了某种细微危险信号的证据，而是明白，自己只是闪过一个念头，想到不受欢迎的事可能发生，无论这种可能性多么小。假如每次偶然闪过一丝自我怀疑，我们都必须停下脚步，生活会有多艰难！

障碍四：我觉得自己有责任防范所有危险，无论发生的可能性有多小。

讽刺的是，我们这些陷入寻求保证陷阱的人，大多觉得无力、焦虑、对自己没有把握，而且经常严重怀疑自己的判断力。可是，我们却又自负地认为，自己能施加足够的控制，察觉并防止所有危险。你真的相信自己有这样的力量吗？如果可怕的事情发生，你究竟能控制多少？而在你做的任何事情中，真正做到毫无瑕疵，又有多大的可能？

无论你投入多少努力，作为人，你防范、察觉、预防和消除世间一切危险的能力都有其限度。而你为这个徒劳的目标投入的努力越多，所付出的代价就越大。在第三章对各种陷阱的描述中，我们展示了人们追求绝对确定，如何以各种方式适得其反，最终产生反效果。

此外，生活中发生的大多数坏事，并不是我们一直防范、预料或担忧的那些。想想看，它们往往从意想不到的地方突然袭来。既然无法预测未来，我们就不可能顾及所有方面。

我们追求的目标是足够。足够小心。对危险作出足够的防范。权衡你的努力，以及为保持警惕而付出的代价。

障碍五：我已经犯过一个可能造成灾难性后果的错误，现在再也承担不起其他错误了。

你过去当然犯过错！每个人都会犯错。有些无关紧要，有些更为重大。偶尔，我们犯下的错误原本可能导致灾难性后果，于是我们提醒自己下次要更小心。而且，是的，有时我们犯下的错误，的确带来了可怕的后果。我们只能尽自己所能去应对。

但应对错误最糟糕的方式，就是发誓再也不犯任何错误。那是一条必定会让你直接陷入寻求保证陷阱的路。首先，犯错是学习中不可避免、也必不可少的一部分。你有没有和一位医生聊过她接受培训的经历？问问她，曾经犯过哪些错误，最终才让她熟练掌握了医术。学习没有别的路。

其次，要绝对、肯定地不再犯错，只有一个办法，那就是什么也不做，也就是让生活停摆。你愿意为了避免错误，停止过自己的生活吗？我们当然希望你不愿意，因为我们的目标，是让你能更自在地面对不确定性，其中也包括将来可能犯错。

障碍六：在我看来，事情非对即错、非真即假、非完美即有缺陷，不存在某种“也许”的灰色地带。

事实上，生活中几乎没有什么是完全正确或完全错误的。以这种方式看待事物，就等于不去注意那些不同的视角；正是这些视角，让体验变得有趣且充满挑战，也为程度差异和细微之处分出了空间。

完美会带来极大的限制。“别让追求完美，妨碍你把事情做好。”（Don’t let the perfect be the enemy of the good.）这句格言很有道理。完美主义不给人留下从错误中学习、随经历成长的空间。记住，无论在哪个领域或职业，你所认识的最有成就的人，都曾经是初学者，在学习技能时，也都犯过新手会犯的错误。如果你的思维方式是非此即彼，那么只要目标不够完美，在你看来就等于降低标准、接受平庸。但以卓越而非完美为目标，才是人们最有效的学习方式。

很多人讨厌别人对他们说“尽你所能”。他们常常告诉我们：“什么才叫尽我所能？我是不是还能更努力？我觉得自己失败了，因为我想，我本来可以更努力、做得更好。”请记住，你可以既自律，又温柔地对待自己。

与其追求“最好”或“完美”，不如追求“足够好”，这样反而会做得更好，因为确保不犯错的唯一方式，就是什么都不做！

至于“对与错”，各个信仰的神职人员、伦理学家和哲学家都认同：虽然理论上可能存在一种理想的正确行动，但现实世界中几乎每一个情境，都有其背景、实际限制，以及复杂细微的差别，因此，完全正确的行动不可能实现。

障碍七：我太脆弱、太无力了，应付不了不确定性；我就是受不了。

这是你的预期性焦虑在起作用。想想看：“我受不了”这句话本身，其实也只是一个想法。它听起来像事实，但让你害怕的是你自己的想象。试着这样说：“我正在产生这样一个想法：我无法应对不能确切知道某件事的状态。”这句话讽刺的地方在于，你已经在应对不确定性了。你正在承受它。你已经“承受”很久了，而且常常是独自一人、心怀恐惧地承受。但你采取的方式，实际上增加了你的痛苦。而我们介绍的这种方法，无论可能多么不舒服，实际上都是走出陷阱的路。想想那句格言：“如果你正穿越地狱，就继续往前走。”（When you are going through hell, keep on going.）

你可能因为自己感到如此痛苦，就认定自己很脆弱。但痛苦不是衡量脆弱的尺度，觉得无助、陷入困境也不是；你认为自己多么需要回避，同样不是。这些只是感觉和信念，并不是你脆弱、容易崩溃的证据。

也请记住，一件事的严重程度与它有多疼痛无关。牙缝里卡了一颗种子，你可能就会痛苦不堪；患上癌症，却可能没有任何症状。你在焦虑、回避、检查和强迫性寻求保证中挣扎了多少，衡量的是你受了多少苦，与实际上有多坚强并无关系。

障碍八：我无法接受一下子彻底停止寻求保证的做法。

这里有个好消息：你不必一下子全停！我们有一个对你和亲友都很有帮助的建议，让你逐步进入 DEAF 的第三步——避免寻求保证。想象你有一本“保证兑换券”。这个点子的功劳，全归我们的同事卡尔·罗宾斯（Carl Robbins）。你每周拿到一本，里面也许有五张券，具体数量由你决定。这本券必须用满一周，直到你拿到下一本，而下一本的券会更少。你可以向自己或别人兑换，但要明确地说：“我现在用一张兑换券。”你会发现，这些券显得如此珍贵，让你出乎意料地舍不得用。你会突然注意到，自己开始询问智慧之心：此时此刻，真的非用掉一张券不可吗？这有助于你以更多正念觉察那个自动的假设：自己必须沿用旧模式。如果你不小心给了自己无益的保证，或从别人那里得到了无益的保证，就必须交出一张券。

每一次无益的保证都是一把双刃剑：立即缓解，却让长期的痛苦更多。这些兑换券能很好地把这一点变得具体可见。它们还让你更能掌握何时、何地获得问题的答案，以及暂时的缓解。最后，它们也能帮助亲近的朋友和家人应对他们自己的挫败感。毕竟，一刻不停地非要确定不可，也会给身边的人带来困扰和烦恼。这种做法能够让他们参与解决问题。

障碍九：亲友给我保证时，我会觉得自己受到关爱；如果他们不以这种方式善待我，我会觉得受伤、生气、不受尊重。

关心你的人想用温和的声音安抚你；他们给予保证，是想帮上忙。正因如此，我们建议你直接告诉他们：对于应对焦

虑、内疚和痛苦，你有了新的计划。请他们停下惯常的努力；向他们解释，为什么保证的安心效果无法维持，以及自己一直以来如何用适得其反的方式与问题挣扎。阻断保证的来源是你的决定，不是他们的。如果他们因为你的请求而不再说那些“好听的话”，并不表示他们放弃了你、失去了耐心，或厌倦了循环往复的对话。相反，他们是在尊重你的力量，以及你用不同方式应对不确定性的决心。

当我们反复依赖虚假安慰之声、朋友或家人来让自己免于焦虑时，可能会开始对自己的决定更加没有把握，也更加无力应付日常生活。持续不断的保证会削弱自信。那些本意是耐心、关爱、支持、无私与付出的话，最终变成了：“我知道你需要我，所以我保证会陪在你身边。”久而久之，这可能被理解为：“我知道你需要我，所以你是软弱、脆弱、需要依赖别人的。”这会让循环持续下去。我们把这种现象称为无意间缺乏尊重的呵护。它绝无不尊重人的本意，其本意是提供充满爱与耐心的支持。但潜在的信息却是：你无法独自应对。

障碍十：我太没耐心了，这种方法不会对我有效。

但你的不耐烦，恰恰就是你想要改变的！不耐烦、无法慢下来、持续的紧迫感，这些都是驱使人们强迫性检查和寻求保证的焦虑的一部分。你认定自己学不会，就像看了一眼某门课的期末考卷，觉得自己不知道答案，于是一节课都没上，就退掉了这门课。转向治疗性放下的态度，能够带来令人惊讶的转变。按照我们描述的方式放下悖论性努力，你就会在一些短暂

的时刻发现：自己用力更少了，感觉却更好了，而不是必须更加努力。很可能，在亲身体验之前，你不会真正相信这一点。你此刻有多不耐烦，与这种方法是否有效并无关系。

不过，你的杏仁核可能还会在相当一段时间里不断发出错误警报。记住，你已经对某些会触发焦虑的疑虑产生了敏化。当你练习治疗性放下的四个正念步骤（DEAF）时，大脑正在学习以不同的方式回应。每一次，你的回应只要比之前少一点敏化反应，下一次就会更容易应对。你的不耐烦会随着时间逐渐减轻。

障碍十一：我试过正念冥想，我做不到。

一位来访者曾说：“我不擅长正念这一套。我试着在健身房上过一门正念冥想课，可就是做不到。我觉得自己没有希望了。”

不是这样的！现在我们就用三个步骤、一分钟的时间，向你证明。开始之前，请先把所有步骤读完。

1. 舒适地坐好。

2. 闭上眼睛，正常呼吸。

3. 数五次呼吸。

4. 不管做得怎样，都没有关系。不作评判。

（译注：原文称“三个步骤”，实际列出四项；第四项是“不作评判”的提醒。）

你完成了！你刚刚就以正念观察了自己的呼吸！就这么简单。从你能做到的事情开始，再在此基础上逐步提高。记住，这是一项你与生俱来的技能，也是你可以通过练习加以提升的技能。

你还可以运用各种资源，培养自己的正念能力。乔恩·卡巴金（Jon Kabat-Zinn）出镜的一套八部短视频，是非常好的正念练习入门材料。你可以在 YouTube 上免费观看，也可以通过以下网址观看：

https://themindfulnesssummit.com/sessions/9-powerful-meditation-tips-jon-kabat-zinn/

也有一些很好的书能帮助你练习正念，例如《正念减压练习手册》（A Mindfulness-Based Stress Reduction Workbook）（Stahl, Goldstein, and Kabat-Zinn 2010）。

最后，还有一些评价很高的正念练习应用。有些免费，有些会对专门的功能收费。按英文字母顺序排列，它们是 Aura、Calm、Headspace，以及 Stop, Breathe & Think。

较复杂的障碍

现在，我们来看看：当你学习练习治疗性放下，以克服强迫性地非要确定不可的需要时，还可能遇到哪些较复杂的障碍。

共同参与强迫行为的双人舞

我们所说的共同参与强迫行为，是指无意间提供无益的保证，而这些保证看起来像是在表达共情、进行理性讨论、提出应对建议，或提醒对方某些事实。虚假安慰之声是这方面的高手。你可能谈起某个问题，想对它感到更确定；朋友或家人想帮助、支持你，便给你保证，让你得到安慰。然而，这种保证是无益的，因此缓解只是暂时的，接着你又会要求更多保证。他们没有帮助或提醒你运用 DEAF 四个步骤，反而不知不觉地试图回答那些无法回答的问题，让你那不可能实现的、非要确定不可的愿望显得合情合理。对话继续进行，仿佛这些疑虑的内容值得深入探讨。但始终没有结果，这个循环只会强化你非要确定不可的需要。

下面是两个朋友共同参与强迫行为的一段对话：

安德莉娅（Andrea）：我好像怎么也赶不走脑子里的一个念头。它快把我逼疯了。

琼（Joan）：什么念头？

安德莉娅：你知道，加利福尼亚州暴发了大肠杆菌感染，罗马生菜正在被召回。我觉得自己可能犯了一个大错，但又想不起到底有没有。我两周前可能给外甥女吃的三明治里放了罗马生菜。我不停地告诉自己，马里兰州没有病例，可生菜也许来自加利福尼亚，而且两周前我根本不会去检查。

琼：我觉得没什么可担心的。那已经是两周前的事了，真有问题，她现在肯定早就病了。

安德莉娅：听你这么说，我好受些了。可是我姐姐说，她昨天肚子疼。那可能是我的错。

琼：换作我就不会责怪自己；当时还没有召回。我也不记得听说马里兰州出了什么事。你为什么不查一下，好彻底放心呢？

安德莉娅：可它不会过两周才发作吧？

琼：说真的，我觉得不太会。不过你可以查一查，好绝对确定。

安德莉娅：我开始查大肠杆菌的资料，可越看越害怕，实在读不下去了。你能帮我查吗？

琼：当然！为了朋友，什么都行。你确定三明治里放的是罗马生菜吗？

安德莉娅：有可能。我不知道。

琼：我想超市应该有购物的电脑记录。也许你可以打电话问问，两周前你有没有在那里买过罗马生菜。

安德莉娅：他们会觉得我疯了。

琼：不会的！不过，要不要我帮你打？

安德莉娅：好啊，拜托了。太谢谢你了。我非要确切知道不可。

琼：他们可能会让你姐姐向卫生部门报告。

遗憾的是，在与没有接受过强迫性检查和寻求保证方面专项训练的咨询师或治疗师互动时，这种无意间共同参与强迫行为的情况也很常见。

家庭中的纠缠

想想这样的情形：“我的孩子［配偶、父母］总是一出危机就打电话来；这让我很焦虑，我不停地回头确认他们的情况。每次出现危机，我们都会谈很久，可总是不够。挂电话时，她感觉好多了，但我知道，很快又会有另一通电话［短信、FaceTime、Skype］，带来另一场危机。我总是在担心他们。”

在这种复杂的互动中，你和所爱的人一起陷入了陷阱。你的一部分知道，自己对警报反应过度了——她听起来很难过，这让你也难过起来；但你的另一部分又觉得自己对她负有很大的责任、与她紧密相连，以至于哪怕发生可怕事情的可能性再小，你都不能冒险。这听起来熟悉吗？

这种情形常见得令人吃惊，因为焦虑具有家族聚集性；许多念头容易卡住、倾向于寻求保证和反复检查的人，其子女或父母也具有同样的生物学倾向。家人很容易一起陷入寻求保证

的陷阱。当双方不断寻求和提供保证时，两人会越陷越深，痛苦也会加剧。我们把这种特别的共同参与强迫行为的模式称为家庭纠缠。

例如，假设你一直过度关注孩子的健康和安全。你的大儿子从小就容易焦虑、担忧，时不时会感到不安全。最能触动你恐惧的念头，是他可能会自杀。现在，儿子的大学一年级过得不太顺利。很明显，他对选择专业感到焦虑；他还告诉你，脑中会出现令人不安的侵入性念头，觉得自己毫无价值、选错了人生道路。他的女朋友也很担心。

儿子开始打电话、发短信，诉说自己的痛苦。你花很长时间跟他通话，“劝他平静下来”，直到他感觉好些。你问他要不要回家，鼓励他去咨询中心，建议他退掉一门课。你有很多主意。他没有采纳任何建议，但每次聊过之后，你们都觉得危机已经过去，事情会好起来。接着，过程再次重复：他发来令人不安的短信；你一下子害怕他要自杀；又一通漫长的紧急电话；你松了口气——却知道这只是暂时的，直到他再次打来。你们都相信，彼此的关系特别亲密，没有人能像你这样理解和支持他。你不能让他知道，你一直在担忧，夜里惊醒，害怕他可能想自杀。你睡觉时也把手机放在手边，以防他需要你。如果他没来电话，你就开始担心他已经自杀了；于是，电话一响，你既因他还活着而松口气，又害怕这一次自己帮不了他。如果知道自己辜负了他，你会无法承受。你知道自己反应过度了，但你不能冒不去帮助他的风险。和任何爱孩子的父母一样，你只是想保护儿子的安全！

然而，你可能看不到这个事实：你和儿子一起落入了陷阱。你给他的是无益、短暂的保证；而每次谈话后，当他感觉稍好一些时，也以隐性保证的形式给了你暂时的缓解。与此同时，你又向自己的治疗师、朋友和家人寻求——也很可能得到了——有关他的无益保证。这是一个自我强化的循环，对谁都没有好处。

就在你感到迫切需要检查或给予保证的那一刻，向自己的智慧之心提出下面几个问题，会有帮助：

- 现在提供无益的保证，会有什么不利之处？
- 让这个陷阱继续下去，我们双方各要付出什么代价？
- 除了更多无益的保证，是否可能还有其他帮助方式？

改变这种模式确实涉及一定的风险，要从陷阱中脱身，你们也需要坦诚地讨论。但我们几乎可以保证：继续以这种方式做下去，就会让同一个陷阱持续存在。

走出共同参与强迫行为的双人舞

这支舞会一直跳下去，直到两个人中的一方退出，找到停止的办法。这必须带着关怀去做，并非常清楚地解释为什么需要这样做。否则，你可能会显得在拒绝对方、不够忠诚，或很冷酷。如果你被这种双人舞困住了，把这本书分享给对方，可能就是第一步。

下面是另一段对话，其中一位“舞伴”提出要结束这种互动：

哈里（Harry）：我觉得自己可能就是那种会突然爆发、跑去学校开枪的人。

苏尼尔（Sunil）：我真的很难相信。我看不出你有一点暴力倾向。

哈里：听你这么说，我感觉好些了。可昨晚我梦见自己是个穿黑雨衣的哥特风格青年，联邦探员在追我。我拿着一把步枪。我还挺喜欢那种感觉。

苏尼尔：这当然挺吓人。可那只是个梦——人们经常做噩梦。再说，你又没有枪，对吧？

哈里：没有，谢天谢地，我没有。可我知道叔叔把枪放在哪里。而且那个梦感觉太真实了。你知道，每次出了枪击者，邻居都会说，事发之前他看着挺正常的。

苏尼尔：我还是很难想象你会成为枪击者。不过，以防万一，也许你该让叔叔把枪锁起来，虽然我知道你绝不会做那种事。你经常想到去学校开枪吗？

哈里：其实，自从上个月新闻报道那起枪击案以来，这个念头就一直缠着我。我总是在想：“那个人会不会就是我？”

苏尼尔：也许你该去找人谈谈。

哈里：你不会觉得我需要心理治疗吧？你吓到我了。

苏尼尔：我只是随口一想。但我确实觉得，我们这段对话并没有真的帮到你。

哈里：你说得对，可没有你，我真不知道该怎么办。

苏尼尔：我很愿意帮忙，可我们好像只是在重复同样的探究和分析。也许有别的方式能帮到你。

哈里：你说得对，我并没有好受些。我想，我得先容许自己因为这个古怪的头脑而感到不安。我内心有一部分知道，这些全是胡思乱想。

一旦这两个朋友意识到，这样共同参与强迫行为没有帮助，他们就能寻找其他选择。查找“不受欢迎的侵入性念头”相关资料，会带他们找到一些资源，帮助他们减少对寻求保证和共同参与强迫行为的依赖。阅读本书也是一种选择！

物质滥用与抑郁

有时，其他问题会形成难以逾越的障碍，使你无法运用DEAF，从强迫性地非要确定不可的需要中康复。运用 DEAF 时，你需要拆解那些维持寻求保证和检查陷阱的悖论性努力、负强化，以及抗争的态度；这个过程会要求你暂时承受更多不适。对有些人来说，可能存在某些原因，使他们根本做不到这一点。如果你完全无法容忍不适增加，或者甚至看不出处理强

迫性寻求保证有什么意义，就需要先为那些其他问题寻求帮助。此时，寻求保证的陷阱可能并不是最优先要处理的事。

这些状况很复杂，但有很多有效的治疗方法，也能对多种干预作出反应。它们往往具有家族聚集性，你很可能有相应的生物学倾向。如果你接受针对抑郁或物质滥用的治疗，症状得到足够明显的减轻，你可能就会觉得自己准备好处理强迫性地非要确定不可的需要了。以下是一些信号，提示你应该与家庭医生或心理健康专业人士讨论自己的情况，以制订有效的治疗计划：

- 食欲下降
- 睡眠困难，尤其是过早醒来
- 快感缺失（无法从任何事中感到愉悦）
- 缺乏动力或精力
- 持续觉得自己毫无价值或毫无希望
- 确实存在自杀意念（想要死去）
- 躁动不安、难以集中注意力、阵发性哭泣
- 依赖酒精、大麻或其他物质

和你的智慧之心谈谈，请它告诉你，自己是否确实需要进一步的咨询和帮助。请听一听它的声音。如果你深感绝望，或

者独自寻求专业帮助有困难，也可以请家人、朋友或医生帮忙。

无论何时，只要你准备好了，我们都欢迎你重新开始练习治疗性放下。

第8章 容忍不确定性的益处

生活在“也许”和“足够好”的世界里

我们希望，你不只是读完了这本书，还完成了练习，把学到的内容付诸行动。如果你还没有把读到的东西运用到自己的生活中，我们希望你能带着信任迈出一步，试一试 DEAF 的步骤。我们希望，每当你发现自己落入陷阱时，都能继续练习；也希望你主动创造练习机会，把有意进行的暴露作为练习治疗性放下四个正念步骤的方式。此外，我们也鼓励你继续“找出并清除”，根除那些隐蔽的无益保证，以帮助维持康复。

如果你一直积极运用本书所教的内容，那么，即使仍有些不适，不确定性也已不再是你的敌人。你浪费在检查那些不必检查的事情上的时间越来越少，也不必再因为做决定时要向别人求助而感到难堪。那些暂时令人舒心、实则空洞的保证，不再支配你的一天。现在，你的生活开始变成什么样了呢？“足够好”正开始取代“完美”或“最好”；为了更灵活地生活、采取符合自己价值的行动，你也越来越能够承担合理的风险。当你自己作决定时，自信会随之增加。不再受“非要确定不可”的强烈需求支配，可能会给你今后的人生带来持久的改变。

下面是 PJ 的故事。他曾经无法推动自己的人生向前走，直到终于承认并处理了自己寻求保证的问题。

过去二十年，PJ 一直在寻找伴侣。每次被一位可能的伴侣吸引，他就会被疑虑折磨，盯着对方这个或那个特点不放：够聪明吗？够投入吗？够有吸引力吗？够有趣吗？他会在内心与自己争斗，试图压下所有问题，没完没了地列举优缺点；还会带着自己的终身伴侣“候选人”去见朋友和家人，然后搜集每个人的意见。他至少开始并结束过十几段关系。后来，他来接受治疗，终于明白自己陷入了寻求保证的陷阱：向他人征求“反馈”，又依靠自己的虚假安慰之声来回答问题，是一个无休止、自我挫败的循环。他开始了解治疗性放下所带来的态度转变，并通过正念练习熟悉了自己的智慧之心。当认识新的人时，他会听从智慧之心，让自己漂浮着经过那些熟悉却无法回答的“万一……呢？”。他的四个步骤是：（1）辨认出自己确实落入了陷阱；（2）接纳每次约会后冒出来的疑虑；（3）避免询问他人对这个人的看法；（4）漂浮，并让时间过去。没有保证，没有完美，但也不再强迫性地寻求保证，不再与疑虑展开内心争斗。仅仅几个月后，他就能够承担风险，承认自己的爱，同时接纳其中所有的模糊和不确定。如今，他已经幸福地结婚了。

另一个成功的故事：

埃丝特（Esther）最爱说的一句话是：“唉，谁知道呢……”她每天都要联系自己关心的人，确认每个人都好好的，让大家烦不胜烦。过去，她整个晚上都被打电话、留言和等待回电占满。如今有了现代技术，她可以发短信，效率高多了，但仍会招来怨气。她让大家知道，如果收不到回复，她就

会烦躁、担忧。这只是那么小的一件事，也体现了她有多么关心大家。回一两个字能有多难呢?

当在国外留学的孙女不再回应她一再发去的短信、电子邮件和语音留言时，埃丝特去找了咨询师。她只是想确认孙女没事，却在脑中想象孙女在异国遭遇各种灾难。她想学会更好的应对技巧，因为她试着自己给自己保证，比如告诉自己出事的可能性很低，或也许孙女只是丢了手机，可这些办法似乎都维持不了多久。咨询师判断，她存在强迫性检查，并解释了让她受困的机制。咨询师没有教她怎样给自己保证，而是鼓励她有意识地执行一项计划：停止发短信，学着容忍随之而来的不确定感。起初，埃丝特怀疑自己能不能做到，很想一走了之。她确信自己会睡不着。她试着反复念一句话：“没有消息就是好消息。”咨询师指出，这也是一种保证，并提醒她：关键是改变自己与不确定性的关系，避免虚假安慰。经过一点以正念容忍最初不适的练习，她惊讶地发现，短信发得越少，焦虑反而越慢慢减轻。六周内，她就不再例行地寻求保证，确认所有人都平安无事。令她欣喜的是，生日那天，孙女主动打电话来了!

信任自己的判断

熟悉自己的智慧之心，会对你信任自己的判断产生强大而积极的影响。你会意识到，面对不确定或看似混乱的情形，自己其实知道怎样继续前进最合适。焦虑或对潜在问题的觉察所制造

的额外噪声，不再能骗过你。你会发现，和其他人一样，你也有一个相当可靠的内在指南针。当你开始依据自己最合理的推测行动时，就会学会如何不经反复检查，也能作出决定。

如果你总想躲开非要确定不可所带来的焦虑，那么冒险一定排在回避清单的最前面。然而，迈入未知领域，恰恰是我们成长、发现自身韧性、扩展生活世界的方式。即使不能保证成功，尝试新的事物也能让我们从中学到新的东西。事实上，当自己的经历打破对自己的预期时，我们学到的更多：无论是在原以为不会跌倒的地方跌了一跤，还是应付了原本心存疑虑的挑战，都是如此。接纳一个充满“也许”的世界，会让生活少些畏缩，多些灵活和韧性。

没有不确定性，创造力也会消失

不确定性是创造力不可或缺的一面。因为你并非无所不知，也无法对自己所知的一切都绝对确定，不确定性会让你向一种可能敞开：事情或许还有别的做法——更好的做法。然而，确信无疑却会扼杀创造力。毕竟，如果你已经有了答案，为什么还要寻找更好的办法呢?

据说，苹果电脑的创始人史蒂夫·乔布斯认为，最初的苹果 Macintosh 是“完美的电脑”。想象一下，如果他对此确信不疑，后来还会有 iPod、iPhone 和 Apple Watch 吗？如果莱特兄弟确信飞行机器不可能造出来，会怎样？如果伽利略接受了当时教会确信无疑的看法，认为地球就是宇宙的中心，会怎

样？如果从中世纪起，每位医生都确信，体液才是疾病传播的罪魁祸首，又会怎样？

不确切知道，是创造性发现的起点。

孩子的游戏充满创造力。他们靠想象力获得乐趣！他们不会因为不知道游戏最终会走向哪里而感到不舒服。写作同样需要创造力。作者试着运用不同的文字和想法，创作出一部小说、一篇文章或一首诗，觉得它足够好，值得落到纸上。他们不可能确切知道；而当他们太努力地追求确定时，就会遇到我们所说的写作障碍。

科学、商业、金融交易，同样是创造性的事业。但从事这些活动，需要理解：不确定性会提出等待回答的问题；而创造意味着承担风险，不确切知道，并探索自己是否能提出更好的答案。在莱斯莉·黑兹尔顿（Lesley Hazleton）的文章《In Doubt We Trust》中，她写到，爱因斯坦会因“艺术和科学研究领域中那些永远无法企及的东西”而感到振奋（Hazelton, 2017）。

最后，不确定性提供了创造力所需要的认知灵活性。创造毕竟意味着灵活变通规则，意味着以从未有过的方式看待事物；它要求我们从未尝试过的角度理解现实，让思维活动起来，从而看见新的视角。如果你非要确定不可，这一切就都不可能发生。

即使坏事会发生、我们终将死去，也能好好生活

我们可以知道，任何人最终都无法逃避死亡，大多数人都会经历丧失、意外和错误，其中有些很严重，却仍然过有喜悦、有意义的生活。我们可以知道这些事情，不否认它们，又不让它们占满心思。我们想要持久的健康、快乐和安全，但世界一直在变化、流动。把时间浪费在为未知的未来灾难作准备上，会带来一种错觉：自己很负责任，而且似乎更有准备去承受前方的一切。然而，实际发生的是，你把时间和精力花在无用的担忧、愤怒、懊悔、内疚和相互指责上。

尽到自己的责任，同时抱持“该来的，就让它来吧”（Que sera, sera）的态度，是一种智慧。你可以把这种态度称为彻底接纳、信任、超然、平静，或任何你喜欢的名称；它意味着，无论那些我们看不见的命运安排是什么，无论有哪些无法改变的事情，都愿意活在当下。这种态度承认：生活就是这样，这就是身为人的处境；而拼命阻挡想象中涌来的潮水，只会带来痛苦。

佛教修行者佩玛·丘卓（Pema Chödrön）说：“造成我们痛苦的，并不是无常本身……而是我们对自身处境根本上的不确定性的抗拒……抗拒改变时，那叫作痛苦……而当我们能够完全放下，不再与它抗争时，那叫作觉悟……还有一个词可以形容它，那就是自由。”（Chödrön，2013）

治疗性放下的四个步骤体现了这种态度。即使知道没有任何保证，我们仍能腾出精力去成长、尝试、学习，享受生活。

这不是鼓励鲁莽行事、享乐主义或冲动而欠考虑的判断，而是允许不确定性，甚至悲剧，与美好的生活一起存在于我们的觉察之中，彼此不再妨碍。

我们都听过“放下就好”的劝告。然而，大多数念头容易卡住、或被寻求保证的陷阱困住的人，都觉得自己做不到。努力放下，似乎反而会产生相反的效果。你越使劲想剥离疑虑或担忧，它们就贴得越紧。我们建议一种更有帮助的态度：“让它在那儿吧”（Let it be）；说得更准确些，就是“任其存在”（Let be）。这意味着，允许担忧和痛苦存在，扩展自己的觉察，把世界的其他部分也容纳进来，然后把注意力转向眼下正在做、或想要做的事情。这与转移注意力不同；转移注意力是“想这个，好让那个消失”。这里的意思是，任何东西——包括令人难受的东西——都可以有位置，但“我会关注重要的事情”。不卷入，不驱赶，也不通过努力消除、反驳或分析来抬高疑虑和痛苦的地位：就让它在那儿。

信念、疑虑与不确定性

信念，是对某个人或某件事抱有信心或信任。它所依据的不是证明，而是你对某事的一种感觉或感受。当我对一个人说“我相信你有能力胜任这份工作”时，我描述的是一种与我掌握的信息相符的感受，却没有已证实的事实所带来的那种确定性。你可能相信人性中的善，相信某个政治纲领会让社区受益，或

坚定自己的宗教信仰，但你不会要求证明，因为要求确定性，与信念这个概念并不相容。

疑虑和不确定性，是信念不可或缺的部分。疑虑不仅能提升领导力、深化信念；缺少疑虑，还可能扭曲我们看世界的方式。罗伯特·波西格（Robert Pirsig）在《禅与摩托车维修艺术》中提出，我们对确定性的上瘾会导致狂热：“对你完全确信的事情，你从来不会狂热地投入。没有人会狂热地高喊太阳明天一定升起。他们知道太阳明天会升起。当人们狂热地投身政治或宗教信仰，或其他任何教条或目标时，总是因为这些教条或目标存在疑问。”（Pirsig，1999）

波西格想说的——也是本书已经触及的——是：当你非要确定不可时，疑虑就成了敌人。应对这种疑虑的一种方式，是否认它，假装它不存在，并在行动和公开表达的信念上变得更加严苛。所以，表现得仿佛自己确切知道，其实是在掩盖自己的疑虑。而正如波西格所指出的，这会为狂热提供沃土。

给疑虑留出空间，能让我们凭着信念迈出一步，达到“足够确定”。这有助于避免那些导致狂热的认知扭曲，引导我们认识到：我们不可能知道一切，不能控制一切，也的确不必为一切负责。我们都有局限；认识到这个现实，可以避免傲慢带来的危险，获得谦逊的益处。伟大的领袖，无论宗教界还是世俗领域，都对自己的使命抱有信念，同时也足够谦逊，允许自己感到不确定。

康复是一个持续的过程

我们先前对康复的定义是：普通的疑虑不再重要，不确定也不会阻止你做想做的事，不会让你感觉糟糕，或把你推入寻求保证的陷阱，陷入动弹不得或痛苦不堪的状态。练习治疗性放下的态度，会成为日常生活中自然的一部分。最终，这四个步骤会自然融合成一种简单、从容的态度转变；一察觉不确定感或疑虑的拉扯，这种转变就会发生。偶尔，当你压力大、疲倦或心烦时，检查的冲动会再次出现；有时，寻求保证的强迫性冲动也会突然回来，似乎没有明显原因。这种时候，弄清“为什么”并不是最重要的；更有帮助的是不作评判，简单地重新开始有意识地运用 DEAF。

康复并不意味着没有疑虑，而是疑虑可以应对，不再主导一切，不再限制你的自由，也不再妨碍你全心投入生活。康复并不意味着确定。当你注意到生活的现实——没有保证，没有完美，无法预知，很多事情不受我们控制——你可以、也仍然会感到不确定。

但康复确实意味着：不再挣扎着试图控制不可控的事、预测未来或规避一切风险。康复意味着灵活、好奇、兴奋、成长，意味着不再困在寻求保证和检查的循环里。它意味着走进那个充满“也许”和“足够好”的不确定世界，并学会在那里活得充实。

来看看我们内心的几个声音现在怎么样了！

担忧之声：我本来一直做得很好，相信自己，不再检查。可后来我又翻了垃圾，想确认自己没把重要东西扔掉。现在，我又想去外面的大垃圾桶里检查了。它又回来了！！求你告诉我，发生这种事的可能性有多低，根本没必要检查。我会没事的，对吧？

虚假安慰之声：记得你让我答应，不再给你保证吗？我不想让你受苦，但保证只会让情况更糟。

担忧之声：就这一次，好吗？到现在为止，我一直做得挺好的。

虚假安慰之声：我们之前还希望有机会练习 DEAF 呢，已经有一阵子没练了。机会就在这里。退步也是机会，来练习吧。

智慧之心：做得好，虚假安慰之声。退后一步看看。这感觉像危险，但更可能只是一个念头带来的痛苦。这就是 D：区分。感到不确定确实不舒服，但别开始争论和抗争。让这种感受存在。这就是 E：接纳。A：避免寻求保证。去检查，正是想借此摆脱不确定感带来的痛苦。不要去检查垃圾桶。F：漂浮——不与这些念头纠缠，让时间慢慢过去。你能做到。

虚假安慰之声：担忧之声现在没有去检查，我真为它感到骄傲。这一定不容易。

担忧之声：而且，我刚刚放弃了偷偷盘算着待会儿再去检查的计划。那也是一种保证。它太容易自动发生了。

智慧之心：是的，关键在于态度，在于愿意接纳，在于能够不急迫、不评判地看清正在发生什么。

担忧之声和虚假安慰之声：（一起）谢谢你，智慧之心。

致谢

这本书从一开始就在不断拉扯中推进：先是两位作者寻找共同的立足点，然后是作者与编辑一起寻找更好的表达方式。这也让我学会了谦逊，因为我不得不承认——有时还有些不情愿——编辑们的建议确实让这本书更好读了。为此，我感谢维克拉杰（Vicraj）和克里斯蒂（Kristi）的专业与耐心。

我要怀着感激之情，感谢那些帮助我摆脱焦虑的限制、自由生活的人：帕特里克（Patrick）、伊萨多尔（Isadore）、劳拉（Laura）、丹（Dan）、塞布（Sabe）、曼尼（Manny）、苏珊娜（Suzanne）。

感谢家人和朋友在我写作期间给予支持和包容。感谢罗恩（Ron）和莉萨（Lisa）带来的精彩出游与令人捧腹的故事；感谢菲尔（Phil）总是有计划——要不就现想一个；感谢凯西（Kathy）和安妮（Anne）带我走遍世界，还帮我的住处刷漆；感谢奥德丽（Audrey）让我看到如何长久维系关系；感谢鲁塔（Ruta）不懈的鼓励；感谢伊冯娜（Yvonne）没有每次回答都以“那么……”开头；感谢格雷格（Greg）这么多年来始终与我相伴；感谢艾米莉（Emily）与我持续不断地交谈。

我要感谢我的合著者、同事和朋友——萨莉。她一边经历个人的丧失，一边参与本书的写作；她不断更新我的知识，四十

年来一直是我生命中闪亮的一部分。最后，感谢所有帮助我跟上技术发展的三十岁以下的人。这项任务正变得越来越艰巨！

——马丁·塞夫

我要感谢我三个出色的女儿和女婿给予的勇气、爱与支持。他们的父亲、与我相伴四十七年的丈夫突然离世后，我开始学习面对自己的不确定性。我特别感谢几位同事——史蒂文·希勒（Steven Shearer）、迈克尔·希迪（Michael Heady）和萨拉·克劳利（Sarah Crawley）——他们欣然承担了额外的工作，让我得以写作。感谢 New Harbinger 的编辑们，他们不得不一再提醒我们删减文字、让表达更简洁，因为我们两人都有个习惯：一讲起那些教会了我们大部分知识的来访者的故事，就停不下来。我要感谢我的朋友和家人，他们恰好给予了我继续前行所需要的支持——温哥华的亲友、巴尔的摩的亲友，以及莎伦（Sharon）、菲莉丝（Phyllis）和劳拉（Laura）。我还想感谢我的表亲卡尔（Carl）：我们曾在克罗湖（Crow's Lake）的码头上有过一次交谈，那里是我心灵栖居的地方。

我要感谢医学研究者、家庭医生、自助领域先驱（self-help pioneer）克莱尔·威克斯（Claire Weekes）带来的启发。她在二十世纪中叶的工作，早于第三波认知行为疗法的发展，也早于后来有关恐惧回路的生物学发现，领先了数十年。1977年读到她的著作后，我经历了一次鲜明的观念转变，从此踏上了自己的专业道路。

最后，感谢马蒂·塞夫（Marty Seif），感谢他一直鼓励我与他合写并持续写下去，感谢他良好的判断力、敏锐的临床洞察力，感谢他愿意承担我们任务中所有技术方面的工作，也感谢他的友谊。我们的写作过程是一种独特的合作，建立在信任、尊重和共同的使命之上。

——萨莉·温斯顿

参考文献

Anxiety Canada. n.d. “How to Tolerate Uncertainty | AnxietyBC.” https://www.anxietybc.com/adults/how-tolerate-uncertainty. Accessed 26 March 2018.

Beck, J. 2015. “How Uncertainty Fuels Anxiety: An Inability to Live with Life’s Unknowns Can Lead to Worry and Distress.” Atlantic, March 18. https://www.theatlantic.com/health/archive/2015/03/how-uncertainty-fuels-anxiety/388066/. Accessed 26 March 2018.

Benito, K. G., and M. Walther. 2015. “Therapeutic Process During Exposure: Habituation Model.” Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders 6: 147–157. https://doi.org/10.1016/j.jocrd.2015.01.006

Chödrön, P. 2013. Living Beautifully: With Uncertainty and Change. Boulder, CO: Shambhala Publications. https://search.worldcat.org/title/Living-beautifully-with-uncertainty-and-change/oclc/825047071

Craske, M. G., K. Kircanski, M. Zelikowsky, J. Mystkowski, J. Chowdhury, and A. Baker. 2008. “Optimizing Inhibitory Learning During Exposure Therapy.” Behaviour Research and Therapy 46(1): 5–27. https://doi.org/10.1016/j.brat.2007.10.003

Craske, M. G., M. Treanor, C. C. Conway, T. Zbozinek, and B. Vervliet. 2014. “Maximizing Exposure Therapy: An Inhibitory Learning Approach.” Behaviour Research and Therapy 58: 10–23. https://doi.org/10.1016/j.brat.2014.04.006

Ellis, A. 1977. “Can We Change Thoughts by Reinforcement?” Behavior Therapy 8(4): 666–672. https://doi.org/10.1016/S0005-7894(77)80197-4

Foa, E. B., and C. P. McLean. 2016. “The Efficacy of Exposure Therapy for Anxiety-Related Disorders and Its Underlying Mechanisms: The Case of OCD and PTSD.” Annual Review of Clinical Psychology 12(1), March: 1–28. https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-021815-093533

Grayson, J. 2003. Freedom from Obsessive Compulsive Disorder. New York: Berkley Books. https://search.worldcat.org/title/Freedom-from-obsessive-compulsive-disorder-%3A-a-personalized-recovery-program-for-living-with-uncertainty/oclc/895353742

Harris, R. 2009. ACT Made Simple. Oakland, CA: New Harbinger. https://books.google.com/books/about/ACT_Made_Simple.html?id=6weOKnzV_hEC

Hayes, S. n.d. The Six Core Processes of ACT. Association for Contextual Behavioral Science. Retrieved from https://contextualscience.org/the_six_core_processes_of_act. Accessed 14 October 2018.

Hazelton, L. 2017. Agnostic: A Spirited Manifesto. New York: Riverhead Books. https://www.penguinrandomhouse.com/books/318162/agnostic-by-lesley-hazleton/

Klatt, K. P., and E. K. Morris. 2001. "The Premack Principle, Response Deprivation, and Establishing Operations." The Behavior Analyst 24: 173–180. https://doi.org/10.1007/BF03392028

Peterson, T. J. 2017. "Does Uncertainty Cause Your Anxiety and Worry?" HealthyPlace, 21 December. https://www.healthyplace.com/blogs/anxiety-schmanxiety/2017/12/is-uncertainty-causing-your-anxiety-and-worry/. Accessed 26 March 2018.

Pirsig, R. M. 1999. Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry into Values. New York, NY: William Morrow. https://catalog.freelibrary.org/Record/252321

Seif, M., and S. Winston. 2016. “Upside-Down Psychotherapy.” Psychotherapy Networker, July. https://www.psychotherapynetworker.org/article/upside-down-psychotherapy/

Stahl, B., E. Goldstein, and J. Kabat-Zinn. 2010. A Mindfulness-Based Stress Reduction Workbook. Oakland, CA: New Harbinger. https://books.google.com/books?id=Wpf8KF3td4kC

Stoddard, J. A., and N. Afari. 2014. The Big Book of ACT Metaphors: A Practitioner’s Guide to Experiential Exercises and Metaphors in Acceptance and Commitment Therapy. Oakland, CA: New Harbinger. https://www.newharbinger.com/9781608825318/the-big-book-of-act-metaphors/

Winston, S., and M. Seif. 2017. Overcoming Unwanted Intrusive Thoughts: A CBT-Based Guide to Getting Over Frightening, Obsessive, or Disturbing Thoughts. Oakland, CA: New Harbinger Publications. https://www.newharbinger.com/9781626254350/overcoming-unwanted-intrusive-thoughts/

关于作者

马丁·N.塞夫（Martin N. Seif），博士，是美国焦虑与抑郁协会（ADAA）的共同创始人，曾于1977年至1991年担任该协会理事。他曾任怀特普莱恩斯医院焦虑与恐惧症治疗中心副主任，是纽约长老会医院的教职人员，并获得美国专业心理学委员会的认知行为心理学专业认证。他在纽约州纽约市及康涅狄格州格林尼治私人执业，合著有《What Every Therapist Needs to Know About Anxiety Disorders》和《Overcoming Unwanted Intrusive Thoughts》。

萨莉·M.温斯顿（Sally M. Winston），心理学博士（PsyD），是位于马里兰州陶森的马里兰焦虑与应激障碍研究所的创始人兼共同主任。她曾任 ADAA 临床顾问委员会首任主席，并获得该协会享有盛誉的杰里琳·罗斯临床倡导者奖。她是一位资深临床专家，数十年来为治疗师举办广受欢迎的工作坊。她合著有《What Every Therapist Needs to Know About Anxiety Disorders》和《Overcoming Unwanted Intrusive Thoughts》。


真正的改变是可能的

四十五年多来，New Harbinger 出版了成效经过验证的自助书籍和具有开创性的练习手册，帮助不同年龄、不同背景的读者改善心理健康与幸福感，实现持久的个人成长。此外，我们的心灵类书籍提供深刻的指引，帮助人们深化觉察，促进疗愈、自我发现与充实感。


New Harbinger 由心理学家马修·麦凯（Matthew McKay）和帕特里克·范宁（Patrick Fanning）创立，是一家引以为豪的独立、员工所有的公司。我们的图书体现着正直、创新、投入、可持续、关怀和信任这些核心价值。我们的书由各领域的领军人物撰写，受到世界各地治疗师的推荐，实用、易懂，为真正的改变提供切实的工具。




MORE BOOKS *from* NEW HARBINGER PUBLICATIONS




SELF-ESTEEM, FOURTH EDITION
A Proven Program of Cognitive Techniques for Assessing, Improving & Maintaining Your Self-Esteem
978-1626253933 / US $18.95



UNSTRESSED
How Somatic Awareness Can Transform Your Body's Stress Response & Build Emotional Resilience
978-1684032839 / US $16.95



THE WORRY TRICK
How Your Brain Tricks You into Expecting the Worst & What You Can Do About It
978-1626253186 / US $17.95



FREEDOM FROM ANXIOUS THOUGHTS & FEELINGS
A Two-Step Mindfulness Approach for Moving Beyond Fear & Worry
978-1684032327 / US $16.95



WHEN PERFECT ISN'T GOOD ENOUGH, SECOND EDITION
Strategies for Coping with Perfectionism
978-1572245594 / US $19.95



OUTSMART YOUR SMARTPHONE
Conscious Tech Habits for Finding Happiness, Balance & Connection IRL
978-1684033492 / US $16.95

newharbingerpublications
1-800-748-6273 / newharbinger.com
(VISA, MC, AMEX / prices subject to change without notice)
Follow Us

Don't miss out on new books in the subjects that interest you.
Sign up for our Book Alerts at **newharbinger.com/bookalerts**