

Blinksite — como o nosso site funciona

Um guia para o time entender, por dentro, o site da Blink: o que é, como foi montado e por que cada escolha foi feita. Escrito de forma direta — você não precisa ser dev sênior para acompanhar.

Atualizado em 14/06/2026 · Público: time de marketing + dev · Nível: introdutório

Como ler este guia. Sempre que aparecer um termo técnico, ele vem explicado na hora — e tem um dicionário rápido no final. As caixas **amarelas** trazem analogias do dia a dia para fixar a ideia. Não precisa ler tudo de uma vez: use o sumário abaixo.

SUMÁRIO

O que tem aqui

01 O que é o site

02 As peças que montam o site

03 Dois sites em um só endereço

04 Por que o scroll é tão “vivo”

05 Passeio pelas seções

06 Os detalhes que dão o “uau”

07 A cara da marca (cores e fontes)

08 Como o site vai pro ar

09 O que dá pra limpar

10 O que dá pra melhorar

11 Como abrir o projeto na sua máquina

12 Dicionário rápido

O que é o site

É o site institucional da **Blink** — a nossa “vitrine” na internet. Conta quem somos: entramos na operação de pequenos negócios, entendemos a dor real e construímos ferramentas sob medida, que depois viram produtos próprios (como o *Cadencio*).

Na prática, é **uma página só** que você percorre rolando de cima a baixo. Não tem “navegação entre páginas” por dentro — os links do menu (Sobre, Como Atuamos...) só te levam para um ponto mais abaixo na mesma página. Isso é o que se chama de **SPA** (*single-page application*, ou “aplicação de página única”).

As únicas exceções são `/radar` e `/research`: essas duas áreas de conteúdo **não fazem parte deste projeto** — elas vêm de outro sistema e aparecem “coladas” no mesmo endereço (explico na seção 03).

Analogia: pense no site como um **panfleto digital de rolagem infinita**, caprichado e animado. O conteúdo de Radar/Research é como um encarte de outra gráfica que a gente grampeia no mesmo panfleto.

02

As peças que montam o site

O site é feito de “blocos” de tecnologia. Você não precisa decorar — só saber o papel de cada um:

PEÇA	PARA QUE SERVE, EM PORTUGUÊS CLARO
React	Organiza a tela em pedaços reutilizáveis (“componentes”): a navbar, o rodapé, cada seção. Cada arquivo cuida de um pedaço.
Vite	A “ferramenta de obra”. Roda o site na sua máquina enquanto você edita e empacota tudo no final. É rápido.
Tailwind	Um jeito de estilizar escrevendo classes direto no HTML (ex.: <code>text-orange</code> , <code>rounded-full</code>). Acelera muito o visual.
GSAP	O motor de animação . Tudo que se move, aparece, encolhe ou gira no scroll passa por ele.
Lenis	Deixa o scroll suave e com inércia (aquele deslize gostoso, em vez do scroll “seco” padrão).
Three.js	Desenha os efeitos gráficos pesados (os fundos “pixelados” e o efeito colorido nas fotos). Usa a placa de vídeo do computador.
Vercel	O serviço que hospeda o site e o coloca no ar (deploy).

Analogia: se o site fosse um **filme**: **React** é o roteiro dividido em cenas, **Tailwind** é o figurino, **GSAP** é o diretor que comanda os movimentos, **Lenis** é a câmera deslizando, **Three.js** são os efeitos especiais e a **Vercel** é o cinema que exhibe.


03

Dois sites em um só endereço

Existem, na verdade, **dois projetos diferentes** que o visitante enxerga como um só:

- **Este projeto (blinksite):** a home institucional, com toda a animação.
- **blink-press (outro projeto):** as áreas `/radar` (notícias para PMEs) e `/research` (artigos), além do formulário de newsletter.

Quando alguém acessa `blinkgroup.com.br/radar`, a Vercel “busca” esse conteúdo no outro projeto e mostra **sem mudar o endereço na barra**. Esse truque se chama **rewrite** (“reescrita de rota”).



Analogia: é como um **shopping**. A fachada e os corredores são a nossa home. Mas a loja “Radar” e a loja “Research” são operadas por outra equipe — só que, de dentro, o cliente nem percebe a diferença.

Por que separar? Assim a home fica leve e focada em design/animação, e a parte de conteúdo (que precisa de um sistema de edição de textos) evolui no seu próprio ritmo, sem atrapalhar uma a outra.

04

Por que o scroll é tão “vivo”

O grande diferencial do site é a sensação ao rolar a página. Quase tudo isso é orquestrado em um arquivo central (`App.jsx`). Quatro coisas acontecem conforme você desce:

1. A tela de abertura (loader)

Ao entrar, aparece o logo que cresce, sobe e some. Tem uma “rede de segurança”: se algo demorar, depois de 2,5 segundos o conteúdo aparece de qualquer jeito — o visitante **nunca** fica preso numa tela travada.

2. O fundo muda de cor sozinho

Cada seção é marcada como “clara” ou “escura”. Quando ela chega no meio da tela, o fundo do site transiciona suavemente entre o creme e o grafite. **Detalhe útil pro dev:** para uma seção nova entrar nesse sistema, basta marcá-la com `data-theme="dark"` ou `"light"` — o resto é automático.

3. O “túnel” que revela a próxima seção

Logo depois do topo, a seção “Sobre” **abre como um círculo que cresce** por cima da abertura, num efeito de portal. É o ponto mais elaborado do site.

4. Reações à velocidade

O site **sente a velocidade do seu scroll**. Rolou rápido? As imagens dão uma leve “entortada”, os títulos esticam um pouquinho, a navbar borra mais. São microdetalhes que dão a sensação de “premium”.

Analogia: o site se comporta como um **carro com suspensão boa** — ele responde ao seu jeito de dirigir (rolar). Acelerou? Ele reage. Parou? Ele assenta com calma.

Passeio pelas seções

De cima para baixo, na ordem em que aparecem:

NAVBAR (MENU FIXO)

Fica sempre no topo, em formato de “pílula”. Transparente sobre a abertura escura e branquinha depois. Destaca em laranja a seção onde você está. Tem o botão “**Fale Conosco**” que abre o WhatsApp.

ABERTURA / HERO

A primeira tela, escura, com o título “*Decida em um piscar de olhos.*” e um fundo gráfico animado. O texto entra com um leve desfoque que se dissolve.

O “TÚNEL” ★

A transição em portal entre a abertura e a seção “Sobre”. É o efeito mais bonito e também o mais delicado do código — mexer aqui exige cuidado.

01 · SOBRE

Quem é a Blink. O texto surge palavra por palavra quando o portal abre.

02 · COMO ATUAMOS

3 cards com o método. No computador, eles deslizam **na horizontal** conforme você rola; no celular, viram uma pilha vertical.

03 · PORTFÓLIO

Destaque para o **Cadencio** (com selo “ATIVO”). O card inclina levemente seguindo o mouse. Tem espaços “em desenvolvimento” pros próximos produtos.

04 · FUNDADORES

Os 3 sócios, com foto e bio. As fotos ganham um efeito colorido no hover. Fecha com a citação do livro *Blink* (de onde vem o nome).

05 · CONTATO (RODAPÉ)

Convite final “Vamos conversar.” com WhatsApp, e-mail e LinkedIn.

Dica pro time de conteúdo: os textos dos fundadores, dos cards de método e do portfólio ficam em listas no início de cada arquivo — são fáceis de localizar e editar, mesmo para quem tem pouca experiência com código.

06

Os detalhes que dão o “uau”

Três efeitos rodam o tempo todo, por trás de tudo:

EFEITO	O QUE FAZ
Cursor da marca	No computador, troca a setinha por um anel + ponto com gradiente que mostram “Ver”, “Abrir” ou “Arrastar” conforme o que está embaixo. No celular fica o toque normal.
Fotos reativas	As fotos dos fundadores ganham um leve “glitch” colorido ao passar o mouse (efeito de placa de vídeo).
Reação à velocidade	Entorta imagens, estica títulos e borra a navbar conforme a rapidez do scroll.

O outro lado da moeda. Esses detalhes são o charme do site, mas também a parte que mais consome processamento. Por isso vários deles são **desligados no celular**, onde pesariam demais. É um equilíbrio consciente entre “bonito” e “rápido”.

07

A cara da marca (cores e fontes)

As cores e fontes ficam **num lugar só**, então mudar a identidade é simples e seguro (não precisa caçar em mil arquivos):

creme #FDFAF4

grafite #212121

laranja #FF6A00

dourado #FFA52E

vermelho #F21A1A

Fontes: *MuseoModern* nos títulos, *Plus Jakarta Sans* nos textos, *IBM Plex Mono* (aquela “de máquina de escrever”) nos rótulos pequenos. O **gradiente laranja→vermelho** é a assinatura visual — aparece em botões, linhas divisórias e textos de destaque.

08

Como o site vai pro ar

Quem hospeda é a **Vercel**. Além de servir o site, ela cuida de três coisas que valem conhecer:

- **Os “rewrites”** que colam o Radar/Research da seção 03.
- **Segurança:** cabeçalhos que protegem contra alguns ataques comuns (impedem, por exemplo, que o site seja “embutido” em páginas falsas).
- **Velocidade:** os arquivos de imagem/estilo ficam guardados em cache por bastante tempo, então quem já visitou carrega mais rápido.

Cuidado conhecido: se um dia o endereço do projeto `blink-press` mudar, é preciso atualizar os “rewrites” *junto* com as configurações de login do editor de conteúdo — já houve um errinho assim no passado. Está documentado no arquivo de status do blink-press.

09

O que dá pra limpar (sem risco)

Durante a análise encontramos “gavetas esquecidas” — arquivos que **não são usados** pelo site e podem ser removidos para deixar o projeto mais enxuto:

- Alguns componentes de efeito que nunca foram ligados (mais de 1.000 linhas no total).
- Imagens e scripts de teste antigos jogados na raiz do projeto.
- O projeto ainda se chama internamente **"blink-temp"** (nome temporário que ficou) — vale renomear para **blinksite**.

Limpeza é segura: nada disso aparece no site no ar. Só reduz a “bagunça” para quem for editar no futuro.

10

O que dá pra melhorar (sugestões)

Em ordem de “maior retorno com menor esforço”:

1. **SEO (aparecer melhor no Google e no WhatsApp):** hoje o site quase não tem “cartão de visita” para compartilhamento (a imagem e o texto que aparecem ao colar o link). É a melhoria de **maior impacto para marketing**.
2. **Respeitar quem prefere menos animação:** alguns sistemas/usuários pedem “reduzir movimento” por acessibilidade — vale atender, e ainda ajuda a nota de performance.
3. **Acessibilidade:** melhorar navegação por teclado e contraste em alguns pontos.
4. **Performance no celular:** carregar os efeitos pesados só quando realmente necessários.
5. **Limpeza de código** (seção 09).

Para o time de marketing: a sugestão nº 1 (SEO + cartão de compartilhamento) é a que mais mexe com **visibilidade e cliques**. Se for priorizar uma, comece por ela.

11

Como abrir o projeto na sua máquina

Para quem quer experimentar (precisa ter o **Node.js 20** instalado):

```
npm install      # baixa as dependências (faça uma vez)
npm run dev      # abre o site em http://localhost:5173
npm run build     # gera a versão final, pronta pra publicar
```

Depois de `npm run dev`, é só abrir o endereço no navegador — qualquer alteração no código aparece na tela na hora.

1 2

Dicionário rápido

SPA

“Single-page application”. Um site que é uma página só; a navegação acontece dentro dela, sem recarregar.

Componente

Um pedaço reutilizável da tela (ex.: a navbar). Cada um mora em seu próprio arquivo.

Deploy

O ato de “colocar no ar” / publicar o site.

Rewrite

Mostrar, em um endereço, um conteúdo que na verdade vem de outro lugar — sem mudar a URL na barra.

Scroll

A rolagem da página. Aqui ele é “suave” (com inércia) e dispara animações.

Hover

Quando você passa o mouse por cima de algo (sem clicar).

Shader / WebGL

Técnica que usa a placa de vídeo para desenhar gráficos avançados (os fundos pixelados e o efeito das fotos).

Cache

Guardar arquivos já baixados para a próxima visita carregar mais rápido.

SEO

Ajustes para o site ser bem encontrado/exibido em buscadores e redes (título, descrição, imagem de compartilhamento).

Cabeçalhos de segurança

Regras que o servidor envia para proteger o site de alguns golpes comuns.