

Отчет от 27 февр. 2026 г., 15:49:40

http://45.130.43.234/

Анализировать



Определяйте фактическую
производительность сайта

Нет данных



Выявляйте проблемы с производительностью



Производительность



Специальные
возможности



Рекомендации



Поисковая
оптимизация



Производительность

Значения приблизительные и могут изменяться. [Уровень производительности рассчитывается](#) непосредственно на основании этих показателей. [Показать калькулятор](#)




0–49



50–89



90–100



ПОКАЗАТЕЛИ

Свернуть

■ First Contentful Paint

1,8 сек.

Первая отрисовка контента – показатель, который отражает время между началом загрузки страницы и появлением первого изображения или блока текста. Подробнее [о первой отрисовке контента...](#)

■ Largest Contentful Paint

2,6 сек.

Отрисовка самого крупного контента – показатель, который отражает время, требуемое на полную отрисовку самого крупного изображения или текстового блока. Подробнее [об отрисовке самого крупного контента...](#)

● Total Blocking Time

0 мс

Сумма (в миллисекундах) всех периодов от первой отрисовки контента до загрузки для взаимодействия, когда скорость выполнения задач превышала 50 мс. Подробнее [об общем времени блокировки...](#)

● Cumulative Layout Shift


0

Совокупное смещение макета – это величина, на которую смещаются видимые элементы области просмотра при загрузке. Подробнее [о совокупном смещении макета...](#)

● Speed Index

3,2 сек.

Speed Index отражает, как быстро на странице появляется контент. Подробнее [о Speed Index...](#)


CLS

^

Не оценивается

Не оценивается

/ astro/star.BEHoPvIE.js (45.130.43.234) - 2 262 мс. 1.90 KiB



Предварительно подключенные источники

Подсказки [preconnect](#) помогают браузеру установить соединение на более ранних этапах загрузки страницы, что экономит время при первом запросе к источнику. Далее перечислены источники, к которым предварительно подключилась страница.

нет предварительно подключенных источников

Варианты предварительного подключения

Добавьте к самым значимым источникам подсказки для [предварительного подключения](#), но не более четырех.

Отсутствуют дополнительные источники и хорошие варианты для предварительного подключения

■ Задержка при запросе документа — Ожидаемая экономия – 106 КиБ

^

Ваш первый сетевой запрос – самый важный. Уменьшайте задержку, избегая переадресации, ускоряя ответ сервера и используя сжатие текста.

- ✓

Не используются переадресации
- ✓

Сервер отвечает быстро. Фактическая скорость – 581 ms.
- ✗

Без сжатия

○ Оптимизация размера DOM-дерева

^

Из-за большого размера дерева DOM может замедляться расчет стиля и компоновка макета. Это повлияет на скорость отклика страницы и увеличит объем используемой памяти. Узнайте, [как уменьшить размер дерева DOM](#).

Всего элементов		755
Глубина DOM	30	
	<="" class="text-3xl sm:text-4xl font-extrabold text-clay-dark leading-none" span="">	15
Больше всего дочерних элементов	body.relative > div#orb-layer <div id="orb-layer" aria-hidden="true" class="fixed inset-0 pointer-events-none overflow-hidden" style="z-index:-1">	18

Статистические показатели	Элемент	Значение
---------------------------	---------	----------

Time to First Byte	0 мс
Задержка при отрисовке элемента	1 700 мс

Этап	Длительность
------	--------------

Удаление образованных трудностей операций и шрифтов

```
<h1 class="text-3xl sm:text-4xl md:text-5xl font-extrabold text-clay-dark leading-tig..." style="line-height:1.15">
```

Статистические данные доступны на панели "Производительность" инструментов разработчика в Chrome. Чтобы узнавать подробную информацию, [создайте трассировку](#).

ДИАГНОСТИКА

▲ Удалите неиспользуемый код CSS — Ожидаемая экономия – 29 КиБ ^

Чтобы сократить расход трафика, удалите ненужные правила из таблиц стилей и используйте отложенную загрузку кода CSS, который не используется в видимой части страницы. Подробнее о том, [как уменьшить объем неиспользуемого кода CSS...](#) LCP FCP Не оценивается

45.130.43.234	Собственные	51,7 КиБ	29,4 КиБ
URL		Объем переданных данных	Ожидаемая экономия


■ удалите неиспользуемыи код JavaScript — Ожидаемая экономия – 45 КиБ ^

Чтобы сократить расход трафика, удалите неиспользуемый код JavaScript и отложите загрузку скриптов до тех пор, пока они не понадобятся. Подробнее о том, [как удалить неиспользуемый код JavaScript...](#) LCP FCP Не оценивается

45.130.43.234	Собственные	132,4 КиБ	44,6 КиБ
URL		Объем переданных данных	Ожидаемая экономия

○ избегаите некомбинированных анимации — Обнаружено 11 анимированных элементов ^


Некомбинированные анимации могут пропускать кадры и усиливать совокупное смещение макета. Подробнее о том, [как убрать некомбинированные анимации...](#) CLS Не оценивается



```
<div class="blob-lavender absolute w-48 h-48 opacity-28" style="top:20%;left:38%">
```

Неподдерживаемые свойства CSS: border-bottom-left-radius, border-bottom-right-radius, border-top-left-radius, border-top-right-radius.


blob-breathe-d



```
body.relative > div.fixed > div.blob-peach  
<div class="blob-peach absolute w-64 h-64 opacity-32" style="bottom:-40px;left:-60px">
```

Неподдерживаемые свойства CSS: border-bottom-left-radius, border-bottom-right-radius, border-top-left-radius, border-top-right-radius.


blob-breathe-b



```
body.relative > div.fixed > div.blob-mint  
<div class="blob-mint absolute w-80 h-80 opacity-40" style="top:-60px;right:-60px">
```

Неподдерживаемые свойства CSS: border-bottom-left-radius, border-bottom-right-radius, border-top-left-radius, border-top-right-radius.


blob-breathe-a



```
body.relative > div.fixed > div.blob-blue  
<div class="blob-blue absolute w-52 h-52 opacity-25" style="bottom:15%;right:-30px">
```

Неподдерживаемые свойства CSS: border-bottom-left-radius, border-bottom-right-radius, border-top-left-radius, border-top-right-radius.


blob-breathe-c



```
astro-island > div > section.relative > div.blob-peach  
<div class="blob-peach absolute -bottom-24 -right-24 w-80 h-80 opacity-15 pointer-events-none" style="z-index:0">
```

Неподдерживаемые свойства CSS: border-bottom-left-radius, border-bottom-right-radius, border-top-left-radius, border-top-right-radius.


blob-breathe-b



```
section.section > div.container-clay > div.clay > div.blob-peach  
<div class="blob-peach absolute -top-10 -right-10 w-40 h-40 opacity-50 pointer-events-none">
```

Неподдерживаемые свойства CSS: border-bottom-left-radius, border-bottom-right-radius, border-top-left-radius, border-top-right-radius.


blob-breathe-b



```
astro-island > div > section.relative > div.blob-mint  
<div class="blob-mint absolute top-12 -left-32 w-96 h-96 opacity-20 pointer-events-none" style="z-index:0">
```

Неподдерживаемые свойства CSS: border-bottom-left-radius, border-bottom-right-radius, border-top-left-radius, border-top-right-radius.


blob-breathe-a



```
section#appointment-form > div.container-clay > div.clay > div.blob-mint
<div class="blob-mint absolute -top-10 -right-10 w-40 h-40
opacity-30 pointer-events-n...">
```

Неподдерживаемые свойства CSS: border-bottom-left-radius, border-bottom-right-radius, border-top-left-radius, border-top-right-radius.


blob-breathe-a



```
astro-island > div > section.relative > div.blob-blue
<div class="blob-blue absolute top-1/3 -right-40 w-72 h-72
opacity-10 pointer-events-n..." style="z-index:0">
```

Неподдерживаемые свойства CSS: border-bottom-left-radius, border-bottom-right-radius, border-top-left-radius, border-top-right-radius.


blob-breathe-c



```
section.section > div.container-clay > div.clay > div.blob-mint
<div class="blob-mint absolute -bottom-10 -left-10 w-40 h-40
opacity-40 pointer-events...">
```

Неподдерживаемые свойства CSS: border-bottom-left-radius, border-bottom-right-radius, border-top-left-radius, border-top-right-radius.

blob-breathe-a



```
section#appointment-form > div.container-clay > div.clay > div.blob-peach
<div class="blob-peach absolute -bottom-10 -left-10 w-32 h-32
opacity-25 pointer-event...">
```

Неподдерживаемые свойства CSS: border-bottom-left-radius, border-bottom-right-radius, border-top-left-radius, border-top-right-radius.

blob-breathe-b

Избегайте длительных задач в основном потоке — Обнаружена 1 длительная задача

Для основного потока создается список самых длительных задач. Это позволяет выявлять главные факторы, которые приводят к задержкам после ввода. Подробнее о том, [как предотвратить появление длительных задач в основном потоке...](#) TBT Не оценивается

45.130.43.234	Собственные	51 мс
URL	Время начала	Длительность

Подробная информация о производительности вашего приложения. Эти цифры не влияют на показатель производительности напрямую.



Благодаря долгому времени хранения кеша страница может быстрее загружаться при повторных посещениях. [Подробнее...](#) LCP FCP Не оценивается

Элемент

Название

● Причины смещения макета

Смещение макета происходит, когда элементы передвигаются без взаимодействия с пользователем. Это может быть связано с добавлением и удалением элементов или изменением их шрифтов при загрузке страницы. [Выясните причины сдвигов.](#) CLS Не оценивается

● Дублирующийся код JavaScript

Чтобы сократить расход трафика, удалите из пакетов большие повторяющиеся модули JavaScript. LCP FCP Не оценивается

● Используемые шрифты

Рекомендуем использовать свойство `font-display` со значением `swap` или `optional`, чтобы весь текст был одинаково виден. Значение `swap` можно дополнительно оптимизировать, чтобы с помощью [переопределения показателей шрифта](#) уменьшить смещения макета. Не оценивается

● Принудительная компоновка

Принудительная компоновка происходит, когда JavaScript запрашивает геометрические свойства (например, `offsetWidth`) после того, как стили становятся недействительными из-за изменения состояния DOM. Это может привести к снижению производительности. Подробнее [о принудительной компоновке](#) и возможных способах ее устранения... Не оценивается

● Улучшите загрузку изображений

Если изображения будут быстрее скачиваться, то время загрузки страницы и значение LCP могут стать меньше. Узнайте, [как оптимизировать размер изображений.](#) LCP FCP Не оценивается

○ Обзор INP

Начните анализ с самого длинного этапа. Задержки [можно уменьшить](#). Чтобы сократить продолжительность обработки, [оптимизируйте затраты основного потока](#). Обычно они относятся к JS. Не оценивается

○ Информация об LCP и связанных запросах

Устаревший код JavaScript

Элемент	Название
---------	----------

старых браузеров не требуется, возможно стоит изменить процесс сборки JavaScript, чтобы не транспилировать функции [Baseline](#). Узнайте, [почему большинство сайтов могут использовать код ES6+ без транспилирования](#). LCP FCP Не оценивается

Сторонний код

Сторонний код может сильно замедлить загрузку страниц сайта. [Сократите и отсрочьте загрузку стороннего кода](#), чтобы ускорить показ своего контента. Не оценивается

Оптимизация области просмотра для мобильных устройств

Если область просмотра не оптимизирована для мобильных устройств, при касании экрана возможна [задержка до 300 мс](#). Не оценивается

```
head > meta
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Уменьшите размер кода CSS

Уменьшив файлы CSS, вы можете сократить объем полезной сетевой нагрузки. Подробнее о том, [как уменьшить файл CSS...](#) LCP FCP Не оценивается

Уменьшите размер кода JavaScript

Уменьшив файлы JavaScript, вы можете сократить объем полезной нагрузки и время обработки скриптов. Подробнее о том, [как уменьшить файл JavaScript...](#) LCP FCP Не оценивается

Предотвращение чрезмерной нагрузки на сеть — Общий размер достиг 514 КиБ

Чрезмерная полезная нагрузка на сеть приводит к финансовым затратам пользователей и может замедлять время загрузки контента. Подробнее о том, [как сократить объем полезной нагрузки...](#) Не оценивается

45.130.43.234	Собственные	502,3 KiB
http://45.130.43.234		158,2 KiB
/_astro/client.BuOr9PT5.js (45.130.43.234)		132,7 KiB
/fonts/inter-var-latin.woff2 (45.130.43.234)		71,5 KiB
/_astro/about.BsnNljKL.css (45.130.43.234)		52,1 KiB
/_astro/Home.BwUhlN-l.js (45.130.43.234)		34,6 KiB
/fonts/inter-var-cyrillic.woff2 (45.130.43.234)		29,2 KiB
/_astro/index.CVf8TyFT.js (45.130.43.234)		6,9 KiB
/_astro/Header.CvW4EUMh.js (45.130.43.234)		6,6 KiB
/tracker.js (45.130.43.234)		5,9 KiB
/_astro/ErrorBoundary.KBDXP-oy.js (45.130.43.234)		4,6 KiB

○

Метки и промежутки пользовательского времени

^

Используйте User Timing API, чтобы измерить реальную производительность своего приложения во время ключевых моментов взаимодействия с пользователями. Подробнее [о метках пользовательского времени](#) Не оценивается

URL	Объем переданных данных
●	

Рекомендуем сократить время на обработку, компиляцию и выполнение скриптов JS. Для этого вы можете разбить код JS на небольшие фрагменты. Подробнее о том, [как ускорить выполнение скриптов JavaScript...](#) TBT Не оценивается

45.130.43.234	Собственные	956 мс	76 мс	12 мс
http://45.130.43.234		886 мс	21 мс	1 мс
/_astro/client.BuOr9PT5.js (45.130.43.234)		69 мс	54 мс	10 мс
Несвязанные		63 мс	4 мс	0 мс
Unattributable		63 мс	4 мс	0 мс

URL	Общее процессорное	Время оценки скриптов	Время анализа скриптов
●			

ОСНОВНОМ ПОТОКЕ... [LCP] [Не оценивается]

Rendering	342 мс
Other	331 мс
Style & Layout	251 мс
Script Evaluation	84 мс
Script Parsing & Compilation	17 мс
Parse HTML & CSS	10 мс

● Для изображений явным образом заданы атрибуты `width` и `height`.

Категория	Потраченное время
О том, как задавать размеры изображений... [CLS] [Не оценивается]	




Специальные возможности

Узнайте, какие трудности могут возникнуть у людей с ограниченными возможностями при использовании вашего веб-приложения, и [сделайте его доступнее](#). Автоматические проверки не гарантируют доступность приложения, поэтому мы рекомендуем выполнять [тестирование вручную](#). Оно поможет выявить оставшиеся проблемы.


КОНТРАСТНОСТЬ

▲ Цвета фона и переднего плана недостаточно контрастны

Многие пользователи не видят текст с низкой контрастностью, или им сложно его воспринимать. Подробнее о том, [как обеспечить достаточный цветовой контраст](#)...



```
<span class="text-clay-mint">
```



Клиника Одинцова

```
<div class="clay clay-card flex items-center gap-2 px-5 py-2.5">
```

Рассчитать стоимость

```
<a href="/mammology" class="clay btn-clay-secondary">
```

МИН

```
<span class="text-lg font-bold pb-0.5" style="color:#4EC8A8">
```

30 мин процедура 2 мм прокол 0 швов и шрамов

```
<div class="clay clay-card p-6">
```

процедура

```
<p class="text-xs text-clay-muted leading-tight">
```

30 мин процедура 2 мм прокол 0 швов и шрамов

```
<div class="clay clay-card p-6">
```

ММ

```
<span class="text-lg font-bold pb-0.5" style="color:#4EC8A8">
```

30 мин процедура 2 мм прокол 0 швов и шрамов

```
<div class="clay clay-card p-6">
```

прокол

```
<p class="text-xs text-clay-muted leading-tight">
```

30 мин процедура 2 мм прокол 0 швов и шрамов

```
<div class="clay clay-card p-6">
```

швов и шрамов

```
<p class="text-xs text-clay-muted leading-tight">
```

30 мин процедура 2 мм прокол 0 швов и шрамов

```
<div class="clay clay-card p-6">
```

2 мм

```
<span class="text-xs font-bold" style="color:#4EC8A8">
```

· Прокол ВАБ 2 мм

```
<div class="flex items-center gap-3 p-3 rounded-2x1" style="background:rgba(255,255,255,0.7)">
```

Система XISHAN (Сишань) Роботизированное удаление под УЗИ-контролем · Прокол ...

```
<div class="clay clay-card-soft-mint p-5 flex flex-col gap-3">
```

5 см

```
<span class="text-xs font-bold" style="color:#E8906A">
```

- Обычный разрез 5 см

```
<div class="flex items-center gap-3 p-3 rounded-2x1" style="background:rgba(255,255,255,0.7)">
```

Система XISHAN (Сишань) Роботизированное удаление под УЗИ-контролем · Прокол ...


```
<div class="clay clay-card-soft-mint p-5 flex flex-col gap-3">
```



```
<span class="text-xs text-clay-muted">
```

Система XISHAN (Сишань) Роботизированное удаление под УЗИ-контролем · Прокол ...

```
<div class="clay clay-card-soft-mint p-5 flex flex-col gap-3">
```




Комплексная помощь по ключевым направлениям - от диагностики до результата

```
<p class="text-clay-muted max-w-xl mx-auto">
```




body.relative

```
<body class="relative min-h-screen bg-clay-bg font-sans">
```




15+

```
<p class="font-extrabold text-clay-mint text-base leading-none">
```




15+ лет опыта

```
<div class="clay clay-card px-3 py-1.5 text-center">
```




лет опыта

```
<p class="text-clay-muted text-xs">
```




15+ лет опыта

```
<div class="clay clay-card px-3 py-1.5 text-center">
```




Диагностика и лечение заболеваний молочной железы. Онкологи-маммологи с опытом ...

```
<p class="text-clay-muted text-sm leading-relaxed flex-1 mb-4">
```




Флагман Маммология 15+ лет опыта Диагностика и лечение заболеваний молочной...

```
<div class="clay clay-card-soft-mint p-6 h-full flex flex-col transition-transform dur...">
```



Подробнее

```
<div class="flex items-center gap-1 text-clay-mint text-sm font-semibold">
```




Флагман Маммология 15+ лет опыта Диагностика и лечение заболеваний молочной...

```
<div class="clay clay-card-soft-mint p-6 h-full flex flex-col transition-transform dur...">
```




30 мин

```
<p class="font-extrabold text-clay-mint text-base leading-none">
```




30 мин процедура

```
<div class="clay clay-card px-3 py-1.5 text-center">
```




процедура

```
<p class="text-clay-muted text-xs">
```




30 мин процедура

```
<div class="clay clay-card px-3 py-1.5 text-center">
```




Вакуумная аспирационная биопсия - удаление новообразований груди за 30 минут че...

```
<p class="text-clay-muted text-sm leading-relaxed flex-1 mb-4">
```




Без операции ВАБ 30 мин процедура Вакуумная аспирационная биопсия - удален...

```
<div class="clay clay-card-soft-mint p-6 h-full flex flex-col transition-transform dur...">
```




Подробнее

```
<div class="flex items-center gap-1 text-clay-mint text-sm font-semibold">
```




Без операции ВАБ 30 мин процедура Вакуумная аспирационная биопсия - удален...

```
<div class="clay clay-card-soft-mint p-6 h-full flex flex-col transition-transform dur...">
```




95%

```
<p class="font-extrabold text-clay-mint text-base leading-none">
```




95% комфорт

```
<div class="clay clay-card px-3 py-1.5 text-center">
```




комфорт

```
<p class="text-clay-muted text-xs">
```



95% комфорт

```
<div class="clay clay-card px-3 py-1.5 text-center">
```




Бережный осмотр без боли. 0% гипердиагностики - лечим только то, что требует ле...

```
<p class="text-clay-muted text-sm leading-relaxed flex-1 mb-4">
```




Гинекология 95% комфорт Бережный осмотр без боли. 0% гипердиагностики - ле...

```
<div class="clay clay-card-soft-peach p-6 h-full flex flex-col transition-transform du...">
```




Подробнее

```
<div class="flex items-center gap-1 text-clay-mint text-sm font-semibold">
```




Гинекология 95% комфорт Бережный осмотр без боли. 0% гипердиагностики - ле...

```
<div class="clay clay-card-soft-peach p-6 h-full flex flex-col transition-transform du...">
```




14 дней

```
<p class="font-extrabold text-clay-mint text-base leading-none">
```




14 дней до результата

```
<div class="clay clay-card px-3 py-1.5 text-center">
```




до результата

```
<p class="text-clay-muted text-xs">
```




14 дней до результата

```
<div class="clay clay-card px-3 py-1.5 text-center">
```




Точная настройка метаболизма по данным анализов. Возвращаем энергию и контроль ...

```
<p class="text-clay-muted text-sm leading-relaxed flex-1 mb-4">
```




Эндокринология 14 дней до результата Точная настройка метаболизма по данны...

```
<div class="clay clay-card-soft-blue p-6 h-full flex flex-col transition-transform dur...">
```





Подробнее

```
<div class="flex items-center gap-1 text-clay-mint text-sm font-semibold">
```



Эндокринология 14 дней до результата Точная настройка метаболизма по данны...

```
<div class="clay clay-card-soft-blue p-6 h-full flex flex-col transition-transform dur...">
```




1-3 визита

```
<div class="clay clay-card px-3 py-1.5 text-center">
```




визита

```
<p class="text-clay-muted text-xs">
```




1-3 визита

```
<div class="clay clay-card px-3 py-1.5 text-center">
```




Жизнь без мигреней и боли в спине. Устраняем причину за 1-3 визита без гор табл...

```
<p class="text-clay-muted text-sm leading-relaxed flex-1 mb-4">
```




Неврология 1-3 визита Жизнь без мигреней и боли в спине. Устраняем причину...

```
<div class="clay clay-card-soft-lavender p-6 h-full flex flex-col transition-transform...">
```




Подробнее

```
<div class="flex items-center gap-1 text-clay-mint text-sm font-semibold">
```



Неврология 1-3 визита Жизнь без мигреней и боли в спине. Устраняем причину...

```
<div class="clay clay-card-soft-lavender p-6 h-full flex flex-col transition-transform...">
```




Клинику Одинцова

```
<span class="text-clay-mint">
```



body.relative

```
<body class="relative min-h-screen bg-clay-bg font-sans">
```



Мы не просто лечим - мы помогаем вам принимать осознанные решения. Доказательна...

```
<p class="text-clay-muted leading-relaxed mb-8">
```



body.relative

```
<body class="relative min-h-screen bg-clay-bg font-sans">
```




Не назначаем лечение без показаний. Только то, что действительно нужно.

```
<p class="text-clay-muted text-xs leading-relaxed">
```




Доказательная медицина Не назначаем лечение без показаний. Только то, что дейс...

```
<div class="clay clay-card p-4 flex items-start gap-3">
```




Оборудование последнего поколения. Технология ВАБ Xishan (Сишань).

```
<p class="text-clay-muted text-xs leading-relaxed">
```




Высокие технологии Оборудование последнего поколения. Технология ВАБ Xishan (С...

```
<div class="clay clay-card p-4 flex items-start gap-3">
```




Запись день в день. Ответ администратора в WhatsApp за 2 минуты.

```
<p class="text-clay-muted text-xs leading-relaxed">
```




Сервис без ожидания Запись день в день. Ответ администратора в WhatsApp за 2 м...

```
<div class="clay clay-card p-4 flex items-start gap-3">
```




Тёплая атмосфера, подогретые гели, инструменты минимального размера.

```
<p class="text-clay-muted text-xs leading-relaxed">
```




Без боли и стресса Тёплая атмосфера, подогретые гели, инструменты минимального...

```
<div class="clay clay-card p-4 flex items-start gap-3">
```




1/3

```
<div class="text-4xl font-extrabold text-clay-mint leading-none">
```




1/3 пациентов избегают операции Каждый третий пациент, пришедший с направлени...

```
<div class="clay clay-card-soft-mint p-6">
```





Каждый третий пациент, пришедший с направлением на операцию из другой клиники, ...

```
<p class="text-clay-muted text-sm leading-relaxed">
```




1/3 пациентов избегают операции Каждый третий пациент, пришедший с направлени...

```
<div class="clay clay-card-soft-mint p-6">
```




15+ лет средний стаж докторов Работаем только с экспертами, прошедшими обучен...

<div class="clay clay-card-soft-peach p-6">




Работаем только с экспертами, прошедшими обучение в ведущих клиниках России и Е...

<p class="text-clay-muted text-sm leading-relaxed">



15+ лет средний стаж докторов Работаем только с экспертами, прошедшими обучен...

<div class="clay clay-card-soft-peach p-6">




24ч

<div class="text-4xl font-extrabold text-clay-blue leading-none">



24ч результаты анализов Все результаты приходят на ваш телефон. Личный кабине...

<div class="clay clay-card-soft-blue p-6">




Все результаты приходят на ваш телефон. Личный кабинет с доступом из любой точк...

<p class="text-clay-muted text-sm leading-relaxed">



24ч результаты анализов Все результаты приходят на ваш телефон. Личный кабине...

<div class="clay clay-card-soft-blue p-6">




Онкологи-маммологи, гинекологи и эндокринологи - все владеют УЗИ

<p class="text-clay-muted">




body.relative

<body class="relative min-h-screen bg-clay-bg font-sans">



Стаж

<p class="text-xs text-clay-muted leading-none mb-0.5">




Стаж 30 лет


<div class="clay clay-card-soft-mint px-3 py-1.5 rounded-xl text-center flex-shrink-0">



```
<p class="text-sm font-extrabold text-clay-mint leading-none">
```




```
Стаж 30 лет
<div class="clay clay-card-soft-mint px-3 py-1.5 rounded-xl text-center flex-shrink-0">
```




```
Главный врач клиники, доктор медицинских наук. Специализируется на тиреоидологи...
<p class="text-clay-muted text-sm leading-relaxed mb-4 flex-1 line-clamp-5">
```




```
Стаж 30 лет Одинцов Владислав Александрович Главный врач клиники, доктор мед...
<article class="clay clay-card p-6 flex flex-col relative overflow-visible group">
```




```
врач УЗД, ДМН
<p class="text-xs text-clay-muted leading-tight truncate">
```




```
Онколог-маммолог врач УЗД, ДМН
<div class="clay clay-card-soft-blue px-3 py-1.5 rounded-xl min-w-0 flex-1 mr-2">
```




```
Стаж
<p class="text-xs text-clay-muted leading-none mb-0.5">
```




```
Стаж 14 лет
<div class="clay clay-card-soft-mint px-3 py-1.5 rounded-xl text-center flex-shrink-0">
```



```
14 лет
<p class="text-sm font-extrabold text-clay-mint leading-none">
```




```
Стаж 14 лет
<div class="clay clay-card-soft-mint px-3 py-1.5 rounded-xl text-center flex-shrink-0">
```



```
Хирург-онколог, специализируется на проблемах молочных желёз - самостоятельно п...
<p class="text-clay-muted text-sm leading-relaxed mb-4 flex-1 line-clamp-5">
```




```
Стаж 14 лет Приходько Кирилл Андреевич Хирург-онколог, специализируется на п...
<article class="clay clay-card p-6 flex flex-col relative overflow-visible group">
```




хирург, врач УЗД

<p class="text-xs text-clay-muted leading-tight truncate">




Онколог-маммолог хирург, врач УЗД

<div class="clay clay-card-soft-blue px-3 py-1.5 rounded-xl min-w-0 flex-1 mr-2">




Стаж

<p class="text-xs text-clay-muted leading-none mb-0.5">



Стаж 8 лет

<div class="clay clay-card-soft-mint px-3 py-1.5 rounded-xl text-center flex-shrink-0">




8 лет

<p class="text-sm font-extrabold text-clay-mint leading-none">




Стаж 8 лет

<div class="clay clay-card-soft-mint px-3 py-1.5 rounded-xl text-center flex-shrink-0">




Хирург-онколог, специализируется на диагностике и лечении заболеваний молочных ...

<p class="text-clay-muted text-sm leading-relaxed mb-4 flex-1 line-clamp-5">




Стаж 8 лет Мацухов Алим Суфьянович Хирург-онколог, специализируется на диагн...

<article class="clay clay-card p-6 flex flex-col relative overflow-visible group">



хирург, врач УЗД

<p class="text-xs text-clay-muted leading-tight truncate">




Онколог-маммолог хирург, врач УЗД

<div class="clay clay-card-soft-blue px-3 py-1.5 rounded-xl min-w-0 flex-1 mr-2">




Стаж

<p class="text-xs text-clay-muted leading-none mb-0.5">




Стаж 16 лет




16 лет

<p class="text-sm font-extrabold text-clay-mint leading-none">




Стаж 16 лет

<div class="clay clay-card-soft-mint px-3 py-1.5 rounded-xl text-center flex-shrink-0">




Хирург-онколог с 16-летним стажем, заведующий отделением заболеваний молочной ж...

<p class="text-clay-muted text-sm leading-relaxed mb-4 flex-1 line-clamp-5">




Стаж 16 лет Скурихин Семён Сергеевич Хирург-онколог с 16-летним стажем, заве...

<article class="clay clay-card p-6 flex flex-col relative overflow-visible group">




хирург, врач УЗД

<p class="text-xs text-clay-muted leading-tight truncate">




Онколог-маммолог хирург, врач УЗД

<div class="clay clay-card-soft-blue px-3 py-1.5 rounded-xl min-w-0 flex-1 mr-2">




Стаж

<p class="text-xs text-clay-muted leading-none mb-0.5">




Стаж 18 лет

<div class="clay clay-card-soft-mint px-3 py-1.5 rounded-xl text-center flex-shrink-0">




18 лет

<p class="text-sm font-extrabold text-clay-mint leading-none">



Стаж 18 лет

<div class="clay clay-card-soft-mint px-3 py-1.5 rounded-xl text-center flex-shrink-0">




Онколог-маммолог и гинеколог с 18-летним стажем. Убеджена, что состояние молочн...

<p class="text-clay-muted text-sm leading-relaxed mb-4 flex-1 line-clamp-5">




```
<article class="clay clay-card p-6 flex flex-col relative overflow-visible group">
```




гинеколог, врач УЗД

```
<p class="text-xs text-clay-muted leading-tight truncate">
```




Онколог-маммолог гинеколог, врач УЗД

```
<div class="clay clay-card-soft-blue px-3 py-1.5 rounded-xl min-w-0 flex-1 mr-2">
```




Стаж

```
<p class="text-xs text-clay-muted leading-none mb-0.5">
```




Стаж 16 лет

```
<div class="clay clay-card-soft-mint px-3 py-1.5 rounded-xl text-center flex-shrink-0">
```




16 лет

```
<p class="text-sm font-extrabold text-clay-mint leading-none">
```




Стаж 16 лет

```
<div class="clay clay-card-soft-mint px-3 py-1.5 rounded-xl text-center flex-shrink-0">
```




Акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, гинеколог-эндокринолог, сек...

```
<p class="text-clay-muted text-sm leading-relaxed mb-4 flex-1 line-clamp-5">
```




Стаж 16 лет Власенко Ольга Сергеевна Акушер-гинеколог высшей квалификационно...

```
<article class="clay clay-card p-6 flex flex-col relative overflow-visible group">
```




акушер-гинеколог, врач УЗД

```
<p class="text-xs text-clay-muted leading-tight truncate">
```




Гинеколог акушер-гинеколог, врач УЗД

```
<div class="clay clay-card-soft-blue px-3 py-1.5 rounded-xl min-w-0 flex-1 mr-2">
```



Стаж

```
<p class="text-xs text-clay-muted leading-none mb-0.5">
```



Стаж 35 лет

```
<div class="clay clay-card-soft-mint px-3 py-1.5 rounded-xl text-center flex-shrink-0">
```




35 лет

```
<p class="text-sm font-extrabold text-clay-mint leading-none">
```




Стаж 35 лет

```
<div class="clay clay-card-soft-mint px-3 py-1.5 rounded-xl text-center flex-shrink-0">
```




Акушер-гинеколог с 35-летним стажем, врач ультразвуковой диагностики. Помогает ...

```
<p class="text-clay-muted text-sm leading-relaxed mb-4 flex-1 line-clamp-5">
```




Стаж 35 лет Захарова Татьяна Николаевна Акушер-гинеколог с 35-летним стажем,...

```
<article class="clay clay-card p-6 flex flex-col relative overflow-visible group">
```




акушер-гинеколог, врач УЗД

```
<p class="text-xs text-clay-muted leading-tight truncate">
```




Гинеколог акушер-гинеколог, врач УЗД

```
<div class="clay clay-card-soft-blue px-3 py-1.5 rounded-xl min-w-0 flex-1 mr-2">
```



Стаж

```
<p class="text-xs text-clay-muted leading-none mb-0.5">
```




Стаж 29 лет

```
<div class="clay clay-card-soft-mint px-3 py-1.5 rounded-xl text-center flex-shrink-0">
```




29 лет

```
<p class="text-sm font-extrabold text-clay-mint leading-none">
```




Стаж 29 лет

```
<div class="clay clay-card-soft-mint px-3 py-1.5 rounded-xl text-center flex-shrink-0">
```




Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог и молекулярный нутрициолог с 29-летним...

```
<p class="text-clay-muted text-sm leading-relaxed mb-4 flex-1 line-clamp-5">
```




Стаж 29 лет Невзорова Елена Александровна Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокр...

<article class="clay clay-card p-6 flex flex-col relative overflow-visible group">




акушер-гинеколог, врач УЗИ

<p class="text-xs text-clay-muted leading-tight truncate">



Гинеколог акушер-гинеколог, врач УЗИ

<div class="clay clay-card-soft-blue px-3 py-1.5 rounded-xl min-w-0 flex-1 mr-2">




Стаж

<p class="text-xs text-clay-muted leading-none mb-0.5">



Стаж 27 лет

<div class="clay clay-card-soft-mint px-3 py-1.5 rounded-xl text-center flex-shrink-0">




27 лет

<p class="text-sm font-extrabold text-clay-mint leading-none">




Стаж 27 лет

<div class="clay clay-card-soft-mint px-3 py-1.5 rounded-xl text-center flex-shrink-0">




Врач-эндокринолог высшей квалификационной категории, нутрициолог, член Российск...

<p class="text-clay-muted text-sm leading-relaxed mb-4 flex-1 line-clamp-5">




Стаж 27 лет Калинина Ирина Аркадьевна Врач-эндокринолог высшей квалификацион...

<article class="clay clay-card p-6 flex flex-col relative overflow-visible group">




Все доктора клиники



Реальные истории людей, которые выбрали доказательную медицину


<p class="text-clay-muted max-w-xl mx-auto">

<body class="relative min-h-screen bg-clay-bg font-sans">




12 января 2025

<p class="text-xs text-clay-muted">




Анна Петрова 12 января 2025 Обратилась с направлением на операцию из другой к...

<div class="clay clay-card p-6 flex flex-col gap-4">




Обратилась с направлением на операцию из другой клиники. Здесь сделали ВАБ за 3...

<p class="text-clay-muted text-sm leading-relaxed flex-1">




Анна Петрова 12 января 2025 Обратилась с направлением на операцию из другой к...

<div class="clay clay-card p-6 flex flex-col gap-4">




3 февраля 2025

<p class="text-xs text-clay-muted">




Марина Соколова 3 февраля 2025 Наконец-то нашла гинеколога, который слушает. ...

<div class="clay clay-card p-6 flex flex-col gap-4">




Наконец-то нашла гинеколога, который слушает. Никакого давления, никакой гиперд...

<p class="text-clay-muted text-sm leading-relaxed flex-1">




Марина Соколова 3 февраля 2025 Наконец-то нашла гинеколога, который слушает. ...

<div class="clay clay-card p-6 flex flex-col gap-4">




18 февраля 2025

<p class="text-xs text-clay-muted">




Елена Кузнецова 18 февраля 2025 Эндокринолог помогла разобраться с гормональн...

<div class="clay clay-card p-6 flex flex-col gap-4">




<p class="text-clay-muted text-sm leading-relaxed flex-1">




Елена Кузнецова 18 февраля 2025 Эндокринолог помогла разобраться с гормональн...

<div class="clay clay-card p-6 flex flex-col gap-4">




5 марта 2025

<p class="text-xs text-clay-muted">




Ольга Иванова 5 марта 2025 Невролог избавил от хронических мигреней за 2 визи...

<div class="clay clay-card p-6 flex flex-col gap-4">




Невролог избавил от хронических мигреней за 2 визита. Блокады под УЗИ-навигацие...

<p class="text-clay-muted text-sm leading-relaxed flex-1">




Ольга Иванова 5 марта 2025 Невролог избавил от хронических мигреней за 2 визи...

<div class="clay clay-card p-6 flex flex-col gap-4">




Запись онлайн

<div class="inline-flex items-center gap-2 px-4 py-1.5 rounded-full text-xs font-bold ..." style="background:rgba(78,200,168,0.12);color:#3AB89A">




Запись онлайн Записаться на приём Оставьте контакты - перезвоним в течение 15 ...

<div class="clay clay-card p-6 md:p-8 relative overflow-hidden max-w-2xl mx-auto">




Оставьте контакты - перезвоним в течение 15 минут

<p class="text-clay-muted">



Запись онлайн Записаться на приём Оставьте контакты - перезвоним в течение 15 ...

<div class="clay clay-card p-6 md:p-8 relative overflow-hidden max-w-2xl mx-auto">



Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных

<p class="text-xs text-clay-muted text-center">



Запись онлайн Записаться на приём Оставьте контакты - перезвоним в течение 15 ...

<div class="clay clay-card p-6 md:p-8 relative overflow-hidden max-w-2xl mx-auto">




Не знаете, к кому
обратиться?

Позвоните нам или напишите в
мессенджер - поможем разобраться
и направим к нужному специалисту.

Позвонить

Позвоните нам или напишите в мессенджер - поможем разобраться и направим к нужн...

```
<p class="text-clay-muted text-lg mb-5 max-w-xl mx-auto">
```



Не знаете, к кому обратиться? Позвоните нам или напишите в мессенджер - поможе...

```
<div class="clay clay-card p-6 md:p-8 text-center relative overflow-hidden">
```

Telegram

```
<a href="https://t.me/odintsovclinic" class="clay btn-clay-secondary gap-2"
target="_blank" rel="noopener noreferrer">
```

Telegram

Экспертная медицина

```
<p class="text-xs text-clay-muted mt-0.5">
```

Клиника Одинцова
Экспертная медицина

Высокие технологии ВАБ и доказа
тельный подход в маммологии, гинеколо...



Клиника Одинцова Экспертная медицина Высокие технологии ВАБ и доказательный п...

```
<div class="clay clay-card p-8">
```

Клиника Одинцова
Экспертная медицина

Высокие технологии ВАБ и доказательный
подход в маммологии, гинекологии,
эндокринологии и неврологии.

Навигация по сайту

Высокие технологии ВАБ и доказательный подход в маммологии, гинекологии, эндокр...

```
<p class="text-sm text-clay-muted leading-relaxed mb-5">
```



Клиника Одинцова Экспертная медицина Высокие технологии ВАБ и доказательный п...

```
<div class="clay clay-card p-8">
```

Навигация по сайту

Маммология

ВАБ

Маммология

```
<a href="/mammology" class="text-sm text-clay-muted hover:text-clay-mint
transition-colors duration-200">
```



Клиника Одинцова Экспертная медицина Высокие технологии ВАБ и доказательный п...

```
<div class="clay clay-card p-8">
```

Маммология

ВАБ

Гинекология

ВАБ

```
<a href="/vab" class="text-sm text-clay-muted hover:text-clay-mint
transition-colors duration-200">
```



Клиника Одинцова Экспертная медицина Высокие технологии ВАБ и доказательный п...

```
<div class="clay clay-card p-8">
```


ВАБ

Гинекология



Гинекология

Эндокринология



Клиника Одинцова Экспертная медицина Высокие технологии ВАБ и доказательный п...

<div class="clay clay-card p-8">

Гинекология

Эндокринология

Неврология

Эндокринология



Клиника Одинцова Экспертная медицина Высокие технологии ВАБ и доказательный п...

<div class="clay clay-card p-8">

Эндокринология

Неврология

О клинике

Неврология



Клиника Одинцова Экспертная медицина Высокие технологии ВАБ и доказательный п...

<div class="clay clay-card p-8">

Неврология

О клинике

Второе мнение

О клинике



Клиника Одинцова Экспертная медицина Высокие технологии ВАБ и доказательный п...

<div class="clay clay-card p-8">

О клинике

Второе мнение

Цены и гарантии

Второе мнение



Клиника Одинцова Экспертная медицина Высокие технологии ВАБ и доказательный п...

<div class="clay clay-card p-8">

Второе мнение

Цены и гарантии


Блог

Цены и гарантии




Клиника Одинцова Экспертная медицина Высокие технологии ВАБ и доказательный п...

<div class="clay clay-card p-8">




```
<a href="/blog" class="text-sm text-clay-muted hover:text-clay-mint transition-colors duration-200">
```



Клиника Одинцова Экспертная медицина Высокие технологии ВАБ и доказательный п...

```
<div class="clay clay-card p-8">
```




Контакты

```
<a href="/contacts" class="text-sm text-clay-muted hover:text-clay-mint transition-colors duration-200">
```



Клиника Одинцова Экспертная медицина Высокие технологии ВАБ и доказательный п...

```
<div class="clay clay-card p-8">
```




Телефон

```
<p class="text-xs text-clay-muted">
```



Клиника Одинцова Экспертная медицина Высокие технологии ВАБ и доказательный п...

```
<div class="clay clay-card p-8">
```




Адрес

```
<p class="text-xs text-clay-muted">
```



Клиника Одинцова Экспертная медицина Высокие технологии ВАБ и доказательный п...

```
<div class="clay clay-card p-8">
```




Часы работы

```
<p class="text-xs text-clay-muted">
```



Клиника Одинцова Экспертная медицина Высокие технологии ВАБ и доказательный п...


```
<div class="clay clay-card p-8">
```



© 2026 ООО «Клиника Одинцова». Все права защищены.

```
<p class="text-xs text-clay-muted">
```

```
<body class="relative min-h-screen bg-clay-bg font-sans">
```




Политика конфиденциальности

```
<a href="/privacy-policy" class="text-xs text-clay-muted hover:text-clay-mint transition-colors">
```



body.relative

```
<body class="relative min-h-screen bg-clay-bg font-sans">
```



Лицензии

```
<a href="/licenses" class="text-xs text-clay-muted hover:text-clay-mint transition-colors">
```



body.relative


```
<body class="relative min-h-screen bg-clay-bg font-sans">
```

Проверьте, хорошо ли виден ваш текст.

РЕКОМЕНДАЦИИ

▲ Области прикосновения и расстояние между ними недостаточно большие ^

Области прикосновения должны быть достаточно большими, как и расстояние между ними. Так пользователям, у которых могут возникнуть трудности с нажатием на небольшие элементы управления, будет проще выбрать нужный. Подробнее [об областях прикосновения...](#)




Слайд 2

```
<button aria-label="Слайд 2" class="rounded-full transition-all duration-300" style="width:8px;height:8px;background:rgba(78,200,168,0.3)">
```



Слайд 3

```
<button aria-label="Слайд 3" class="rounded-full transition-all duration-300" style="width:8px;height:8px;background:rgba(78,200,168,0.3)">
```



Слайд 3

```
<button aria-label="Слайд 3" class="rounded-full transition-all duration-300" style="width:8px;height:8px;background:rgba(78,200,168,0.3)">
```




Слайд 2

```
<button aria-label="Слайд 2" class="rounded-full transition-all duration-300" style="width:8px;height:8px;background:rgba(78,200,168,0.3)">
```




ссылке с одним назначением должно быть одинаковое значение, так пользователи не знают, куда они
ведут, и решит, следует ли по ним переходить. Подробнее [об одинаковых ссылках...](#) Не оценивается

Неподходящие элементы




Подробнее

```
<a href="/doctors/odintsov" class="clay btn-clay-primary text-xs py-2 px-4 gap-1 flex-shrink-0">
```




Подробнее

```
<a href="/doctors/prikhodko" class="clay btn-clay-primary text-xs py-2 px-4 gap-1 flex-shrink-0">
```



Подробнее

```
<a href="/doctors/macuchov" class="clay btn-clay-primary text-xs py-2 px-4 gap-1 flex-shrink-0">
```



Подробнее

```
<a href="/doctors/skurihin" class="clay btn-clay-primary text-xs py-2 px-4 gap-1 flex-shrink-0">
```


Проверьте, соответствует ли ваш сайт рекомендациям по оптимизации для поисковых систем.

НАВИГАЦИЯ



Неподходящие элементы


Когда заголовки расположены в правильном порядке и между их уровнями нет пропусков, они образуют семантическую структуру страницы. Благодаря этому навигация с помощью технологий специальных возможностей становится проще и понятнее. Подробнее [о расположении заголовков...](#)



Технология ВАБ

Технология ВАБ


```
<h4 class="font-bold text-white mb-1">
```



Доказательная медицина

Доказательная медицина

```
<h4 class="font-bold text-clay-dark text-sm mb-1">
```



```
<h4 class="font-bold text-white text-sm mb-1.5">
```

Неподходящие элементы

Проверьте, удобно ли пользователям перемещаться по вашему приложению с помощью клавиатуры.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВРУЧНУЮ (10)

Скрыть

☐ Interactive controls are keyboard focusable



Custom interactive controls are keyboard focusable and display a focus indicator. [Learn how to make custom controls focusable.](#) Не оценивается

☐ Interactive elements indicate their purpose and state



Interactive elements, such as links and buttons, should indicate their state and be distinguishable from non-interactive elements. [Learn how to decorate interactive elements with affordance hints.](#) Не оценивается

☐ The page has a logical tab order



Tabbing through the page follows the visual layout. Users cannot focus elements that are offscreen. [Learn more](#)

Неподходящие элементы

☐ Visual order on the page follows DOM order



DOM order matches the visual order, improving navigation for assistive technology. [Learn more about DOM and visual ordering.](#) Не оценивается

☐ User focus is not accidentally trapped in a region



A user can tab into and out of any control or region without accidentally trapping their focus. [Learn how to avoid focus traps.](#) Не оценивается

☐ The user's focus is directed to new content added to the page



If new content, such as a dialog, is added to the page, the user's focus is directed to it. [Learn how to direct focus to new content.](#) Не оценивается

☐ HTML5 landmark elements are used to improve navigation



Landmark elements (`<main>`, `<nav>`, etc.) are used to improve the keyboard navigation of the page for assistive technology. [Learn more about landmark elements.](#) Не оценивается

☐ Offscreen content is hidden from assistive technology



Custom controls have associated labels

Custom interactive controls have associated labels, provided by aria-label or aria-labelledby. [Learn more about custom controls and labels.](#) Не оценивается

Custom controls have ARIA roles

Custom interactive controls have appropriate ARIA roles. [Learn how to add roles to custom controls.](#)

Не оценивается

Ручная проверка позволяет охватить области, которые невозможно протестировать автоматически. Подробнее [о проверке специальных возможностей...](#)

УСПЕШНЫЕ АУДИТЫ (23)

Скрыть

Атрибуты [aria-*] соответствуют своим ролям

Каждая role ARIA поддерживает определенный набор атрибутов aria-*. Неверно присвоенные атрибуты aria-* будут недействительны. Подробнее о том, [как сопоставлять атрибуты ARIA с их ролями...](#)

Элемент <body> в документе не содержит атрибут [aria-hidden="true"]

Программы чтения с экрана и другие технологии специальных возможностей могут работать некорректно, если для <body> задан атрибут aria-hidden="true". Подробнее о том, [как aria-hidden влияет на элемент body...](#)

У элементов [role] есть все необходимые атрибуты [aria-*]

К некоторым ролям ARIA необходимо добавлять атрибуты, описывающие состояние элемента для программ чтения с экрана. Подробнее [о ролях и необходимых атрибутах...](#)

Недействительные значения атрибутов [role] отсутствуют

Значения ролей ARIA должны быть допустимыми, иначе связанные с ними функции специальных возможностей будут работать неправильно. Подробнее о том, [какие роли ARIA можно указывать...](#)

Недействительные значения атрибутов [aria-*] отсутствуют



ARIA...

- Атрибуты `[aria-*)` действительны и написаны без ошибок



Технологии специальных возможностей, например программы чтения с экрана, не могут распознавать атрибуты ARIA с недопустимыми названиями. Подробнее [о существующих атрибутах ARIA...](#)

- Названия кнопок доступны программам чтения с экрана



Если у кнопки нет названия, доступного программам чтения с экрана, пользователи услышат слово "кнопка", но не поймут, для чего она нужна. Подробнее о том, [как сделать кнопки более доступными...](#)

- У элементов изображений есть атрибут `[alt]`



В информационных элементах должен содержаться короткий и ясный альтернативный текст. Если элемент декоративный, то атрибут `alt` для него можно оставить пустым. Подробнее [об атрибуте alt...](#)

- Элементам формы присвоены соответствующие ярлыки



Ярлыки нужны для того, чтобы программы чтения с экрана и другие технологии специальных возможностей могли правильно озвучивать элементы управления формой. Подробнее [о ярлыках для элементов формы...](#)

- Атрибут `[user-scalable="no"]` не используется в элементе `<meta name="viewport">`, и значение атрибута `[maximum-scale]` больше или равно 5



Не отключайте масштабирование. Эта функция помогает слабовидящим пользователям читать информацию на веб-страницах. Подробнее [о метатэге viewport...](#)

- Атрибуты ARIA используются так, как указано для роли элемента



Использовать некоторые атрибуты ARIA в элементе можно только при определенных условиях. Подробнее [об условных атрибутах ARIA...](#)

- Элементы, к которым применен атрибут `[aria-hidden="true"]`, не содержат активных дочерних элементов





возможностей. Подробнее о том, [какое влияние aria-hidden оказывает на фокусируемые элементы...](#)

● В элементах используются только разрешенные атрибуты ARIA ^

Если атрибуты ARIA используются в ролях, для которых они запрещены, пользователи специальных возможностей могут не получать важную информацию. Подробнее [о запрещенных ролях ARIA...](#)

● Документ содержит элемент `<title>` ^

Название (элемент title) нужно для того, чтобы программы чтения с экрана могли озвучивать название страницы. Также оно появляется в результатах поиска и позволяет определять, соответствует ли сайт запросу. Подробнее [о названиях документов...](#)

● Элемент `<html>` содержит атрибут `[lang]` ^

Если для страницы не указан атрибут lang, программа чтения с экрана предполагает, что текст приведен на языке по умолчанию, выбранном пользователем при установке программы. Если текст написан на другом языке, он может озвучиваться некорректно. Подробнее [об атрибуте lang...](#)

● Для элемента `<html>` указано действительное значение атрибута `[lang]` ^

Чтобы программы чтения с экрана правильно озвучивали текст, укажите допустимый [языковой тег ВСП 47](#). Подробнее о том, [как использовать атрибут lang...](#)

● Ссылки можно различить, не опираясь на цвет ^

Многие пользователи не видят текст с низкой контрастностью, или им сложно его воспринимать. Хорошо различимый текст ссылки облегчает работу людям со слабым зрением. Подробнее о том, [как сделать ссылку хорошо различимой...](#)

● Текст ссылок различим для программ чтения с экрана ^

Текст ссылок (как и альтернативный текст для изображений, используемых в качестве ссылок) должен быть уникальным, фокусируемым и доступным для программ чтения с экрана. Подробнее о том, [как сделать ссылки доступными для программ с технологиями специальных возможностей...](#)

● В списках содержатся только элементы `<li>` и элементы поддержки скрипта (`<script>` и `<template>`) ^



● Элементы списка (`<li>`) расположены внутри родительских элементов `<ul>`, `<ol>` или `<menu>` ^

Чтобы программы чтения с экрана правильно озвучивали списки, элементы `<li>` должны располагаться внутри родительских элементов `<ul>`, `<ol>` или `<menu>`. Подробнее [о правильной структуре списков...](#)

● Ссылки для пропуска контента фокусируемые ^

Добавьте ссылку для пропуска контента, чтобы пользователи могли сразу перейти к основному контенту. [Подробнее...](#)

● В документе есть ориентир `main` ^

Если добавить ориентир `main`, пользователям программы чтения с экрана будет удобнее перемещаться по веб-странице. Подробнее [об ориентирах...](#)

● Устаревшие роли ARIA не использовались ^

Функции специальных возможностей могут некорректно обрабатывать устаревшие роли ARIA. Подробнее [об устаревших ролях ARIA...](#)

НЕПРИМЕНИМО (33)

Скрыть

○ `[accesskey]`: значения уникальны ^

Клавиши доступа позволяют быстро перейти к нужной части страницы. Для удобства навигации на каждую клавишу должно быть назначено только одно действие. Подробнее [о клавишах доступа...](#)

Не оценивается

○ У элементов `button`, `link` и `menuitem` есть названия, доступные программам чтения с экрана ^

Если у элемента нет названия, доступного программам чтения с экрана, пользователи услышат его общее название и не поймут, для чего он нужен. Подробнее о том, [как сделать элементы команд более доступными...](#) Не оценивается

○ У элементов с атрибутом `role="dialog"` или `role="alertdialog"` есть доступные названия ^

Если у элементов диалогового окна ARIA нет доступных имен, пользователи программ чтения с экрана могут не понимать назначение этих элементов. Подробнее о том, [как сделать элементы диалогового](#)



Если у поля ввода нет названия, доступного программам чтения с экрана, пользователи услышат его общее название и не поймут, для чего оно нужно. Подробнее [о ярлыках для полей ввода...](#)

Не оценивается

☐ У элементов `meter` ARIA есть названия, доступные программам чтения с экрана ^

Если у элемента счетчика нет названия, доступного программам чтения с экрана, пользователи услышат только общее название и не поймут, для чего он нужен. Подробнее о том, [как присваивать названия элементам "meter"...](#) Не оценивается

☐ У элементов `progressbar` ARIA есть названия, доступные программам чтения с экрана ^

Если у элемента `progressbar` нет названия, доступного программам чтения с экрана, пользователи услышат только его общее название и не поймут, для чего он нужен. Подробнее о том, [как присваивать ярлыки элементам progressbar...](#) Не оценивается

☐ В элементах с ролью ARIA `[role]` присутствуют все обязательные дочерние элементы, которые должны содержать определенный элемент `[role]`. ^

Указав роль ARIA для родительского элемента, в некоторых случаях вы должны также задать определенные роли его дочерним элементам. Если этого не сделать, связанные с ARIA функции специальных возможностей будут работать неправильно. Подробнее [о ролях и необходимых дочерних элементах...](#) Не оценивается

☐ Элементы с атрибутом `[role]` содержатся в своих родительских элементах ^

Некоторые дочерние элементы с ролями ARIA должны содержаться внутри определенных родительских элементов, иначе связанные с ними функции специальных возможностей будут работать неправильно. Подробнее [о ролях ARIA и необходимых родительских элементах...](#) Не оценивается

☐ У элементов атрибута `role=text` нет фокусируемых потомков ^

Если добавить отделенный разметкой атрибут `role=text` перед текстовым узлом и после него, VoiceOver будет определять текст как одну фразу, но фокусируемые потомки не будут озвучиваться. Подробнее [об атрибуте role=text...](#) Не оценивается

☐ У переключателей ARIA есть доступные названия ^

Если у переключателя нет названия, доступного программам чтения с экрана, пользователи услышат его общее название и не поймут, для чего он нужен. Подробнее [о переключателях...](#) Не оценивается

☐ У элементов `tooltip` ARIA есть названия, доступные программам чтения с экрана ^



элементам `tooltip`... Не оценивается

- У элементов `treeitem` ARIA есть названия, доступные программам чтения с экрана ^

Если у элемента `treeitem` нет названия, доступного программам чтения с экрана, пользователи услышат только его общее название и не поймут, для чего он нужен. Подробнее [о присваивании ярлыков элементам `treeitem`](#)... Не оценивается

- Страница содержит заголовок, ссылку для пропуска контента или указание региона ^

Чтобы пользователям было проще перемещаться по странице с помощью клавиатуры, добавьте возможность пропускать повторяющийся контент. Подробнее [о пропускаемых блоках данных](#)... Не оценивается

Неподходящие элементы

- Элементы `<dl>` содержат только правильно размещенные группы `<dt>` и `<dd>` и элементы `<script>`, `<template>` или `<div>`. ^

Если списки определений размечены с ошибками, программы чтения с экрана могут озвучивать их некорректно. Подробнее о том, [как правильно создавать списки определений](#)... Не оценивается

- Элементы списков определений расположены внутри элементов `<dl>` ^

Чтобы программы чтения с экрана правильно озвучивали элементы списков определений `<dt>` и `<dd>`, они должны располагаться внутри родительского элемента `<dl>`. Подробнее о том, [как правильно создавать списки определений](#)... Не оценивается

- Идентификаторы ARIA уникальны ^

Значение идентификатора ARIA должно быть уникальным, поскольку технологии специальных возможностей могут игнорировать повторяющиеся идентификаторы. Подробнее о том, [как убирать копии идентификаторов ARIA](#)... Не оценивается

- В форме нет полей с несколькими ярлыками ^

Когда программы чтения с экрана или другие технологии специальных возможностей обнаруживают поля формы с несколькими ярлыками, они озвучивают только первый, последний или все ярлыки. Это может запутать пользователей. Подробнее о том, [как использовать ярлыки формы](#)... Не оценивается

- У элементов `<frame>` и `<iframe>` есть атрибут `title` ^

Чтобы программы чтения с экрана могли описывать содержимое фреймов, у каждого из них должно быть название (атрибут `title`). Подробнее [о названиях фреймов](#)... Не оценивается

- У элемента `<html>` есть атрибут `[xml:lang]`, основной язык которого совпадает с языком в атрибуте `[lang]` ^



○ Текст кнопок ввода легко различим ^

Добавьте к кнопкам ввода легко различимый текст, чтобы пользователи программы чтения с экрана могли понимать их назначение. Подробнее [о кнопках ввода...](#) Не оценивается

○ Элементы `<input type="image">` содержат атрибут `[alt]` ^

Если в элементе `<input>` в качестве кнопки используется изображение, добавьте альтернативный текст, описывающий назначение этой кнопки для программ чтения с экрана. Подробнее [об альтернативном тексте для изображения в элементе ввода...](#) Не оценивается

○ В документе не используется метатег `<meta refresh="...">` ^

Неподходящие элементы

Когда страница обновляется автоматически, фокус, используемый программами для чтения с экрана, перемещается в верхнюю часть. Это может мешать работе пользователей и вызывать у них негативные эмоции. Подробнее [о метатэге refresh...](#) Не оценивается

○ У элементов `<object>` есть альтернативный текст ^

Чтобы программы чтения с экрана могли зачитывать содержимое элементов `<object>`, добавьте к ним альтернативный текст. Подробнее [об альтернативном тексте для элементов object...](#) Не оценивается

○ У элементов `select` есть связанные элементы `label` ^

Элементы формы без эффективных меток могут доставить неудобства пользователям программы чтения с экрана. Подробнее [об элементе select...](#) Не оценивается

○ Нет элементов со значением атрибута `[tabindex]` выше 0 ^

Значение больше 0 подразумевает явное указание порядка навигации. Это может создавать трудности для пользователей с ограниченными возможностями. Подробнее [об атрибуте tabindex...](#)

Не оценивается

○ Ячейки внутри элемента `<table>`, в которых используется атрибут `[headers]`, ссылаются на ячейки той же таблицы. ^

Чтобы пользователям было проще перемещаться по таблицам с помощью программ чтения с экрана, убедитесь, что ячейки (элементы `<td>`) с атрибутом `[headers]` ссылаются только на другие ячейки в той же таблице. Подробнее [об атрибуте headers...](#) Не оценивается

○ В элементах `<th>` и элементах с атрибутом `[role="columnheader"/"rowheader"]` есть описываемые ими ячейки с данными ^

[заголовках таблиц...](#) Не оценивается

○ Недействительные значения атрибутов `[lang]` отсутствуют ^

Чтобы программы чтения с экрана правильно озвучивали текст, укажите для элементов допустимый языковой тег ВСР 47. Подробнее о том, [как использовать атрибут lang...](#) Не оценивается

○ Элементы `<video>` содержат элемент `<track>` с атрибутом `[kind="captions"]` ^

Чтобы информация, озвучиваемая в видео, была доступна людям с нарушениями слуха, добавьте субтитры. Подробнее [о субтитрах в видео...](#) Не оценивается

○ В таблицах указаны разные значения для атрибутов summary и элемента `<caption>` ^

Неподходящие элементы

Атрибут summary должен описывать структуру таблицы, а в элементе `<caption>` требуется указать экранный заголовок. Точная разметка таблиц упрощает работу пользователей программ чтения с экрана. Подробнее [об атрибуте summary и элементе caption...](#) Не оценивается

○ Во всех элементах заголовка есть содержимое ^

Если у заголовка нет содержимого или текст недоступен, пользователи программы чтения с экрана не могут получить информацию о структуре страницы. Подробнее [о заголовках...](#) Не оценивается

○ Роли ARIA назначены только совместимым элементам ^

Многим элементам HTML разрешается назначать только определенные роли ARIA. Если роли ARIA используются неподходящим способом, это может ухудшить доступность веб-страницы. Подробнее [о ролях ARIA...](#) Не оценивается

○ У изображений нет атрибутов `[alt]`, представляющих собой избыточный текст ^

В информационных элементах должен содержаться короткий и ясный альтернативный текст. Если он будет повторять текст рядом со ссылкой или изображением, то одна и та же фраза может прозвучать дважды, что собьет с толку пользователей программы чтения с экрана. Подробнее [об атрибуте alt...](#)

Не оценивается

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

▲ Протокол HTTPS не используется — Обнаружено 18 небезопасных запросов ^

Все сайты (даже если они не обрабатывают конфиденциальные данные) должны быть защищены протоколом HTTPS. Это в том числе означает, что не следует использовать **смешанный контент**: не должно быть ситуаций, когда некоторые ресурсы загружаются по протоколу HTTP, хотя первоначальный запрос передается с применением HTTPS. HTTPS обеспечивает защиту от взлома и не позволяет посторонним узнавать, как пользователи взаимодействуют с приложением. Кроме того, использование этого протокола обязательно при работе с версией HTTP/2 и многими новыми API для веб-платформ. Подробнее [об HTTPS...](#)

Неподходящие элементы

45.130.43.234 [Собственные](#)

http://45.130.43.234	Разрешено
/fonts/inter-var-cyrillic.woff2 (45.130.43.234)	Разрешено
/fonts/inter-var-latin.woff2 (45.130.43.234)	Разрешено
/_astro/about.BsnNljKL.css (45.130.43.234)	Разрешено
/tracker.js (45.130.43.234)	Разрешено
/_astro/Header.CvW4EUMh.js (45.130.43.234)	Разрешено
/_astro/client.BuOr9PT5.js (45.130.43.234)	Разрешено
/_astro/Home.BwUhlN-l.js (45.130.43.234)	Разрешено
/_astro/StickyCTA.96hciUMK.js (45.130.43.234)	Разрешено
...analytics/event (45.130.43.234)	Разрешено
/_astro/jsx-runtime.TBa3i5EZ.js (45.130.43.234)	Разрешено
/_astro/index.CVf8TyFT.js (45.130.43.234)	Разрешено
/_astro/contacts.BrbBb2cr.js (45.130.43.234)	Разрешено
/_astro/ErrorBoundary.KBDXP-oy.js (45.130.43.234)	Разрешено
/_astro/message-circle.D7ZpucjW.js (45.130.43.234)	Разрешено
/_astro/star.BEHoPylE.js (45.130.43.234)	Разрешено
/_astro/zap.DYc7BzUf.js (45.130.43.234)	Разрешено
/_astro/constants.B4wiu6_L.js (45.130.43.234)	Разрешено



и сертификаты, но весь трафик перенаправляется с HTTP на HTTPS, обеспечивается безопасность для всех своих пользователей. [Подробнее...](#)

○ Убедитесь, что политика CSP эффективна против атак XSS ^

Надежная политика безопасности контента (Content Security Policy, CSP) существенно снижает риск атак XSS (межсайтовый скриптинг). Подробнее о том, [как использовать CSP для предотвращения атак XSS...](#)

Не оценивается

Небезопасный URL	Обработка запросов		
Описание	Директива	Уровень серьезности	

○ Неподходящие элементы ^

При использовании заголовков HSTS существенно снижается риск изменения протокола HTTPS на HTTP и несанкционированного прослушивания. Рекомендуется внедрять этот механизм постепенно, начиная с малых значений max-age. Подробнее [об использовании строгого механизма HSTS...](#) Не оценивается

Имя заголовка HSTS	Директива	Уровень серьезности
Описание	Директива	Уровень серьезности

○ Обеспечьте надлежащую изоляцию источников с помощью COOP ^

С помощью заголовков COOP можно изолировать окно верхнего уровня от других документов, таких как всплывающие окна. Подробнее [об использовании заголовков COOP...](#) Не оценивается

Имя заголовка COOP	Директива	Уровень серьезности
Описание	Директива	Уровень серьезности

○ Защита от клидджекинга с использованием заголовка XFO или CSP ^

Заголовок X-Frame-Options (XFO) или директива frame-ancestors в заголовке Content-Security-Policy (CSP) указывает, куда можно встроить страницу. Таким образом можно защититься от клидджекинга, запретив сайтам встраивать страницы. Подробнее о [защите от клидджекинга...](#)

Не оценивается

Имя заголовка XFO	Уровень серьезности
Описание	Уровень серьезности

○ Используйте Trusted Types для предотвращения XSS-атак на основе DOM ^



том, [как использовать Trusted Types](#) для предотвращения XSS-атак на основе DOM... Не оценивается

Описание	Уровень серьезности

УСПЕШНЫЕ АУДИТЫ (12)

[Скрыть](#)

●

 Устаревшие API не используются

^

В будущем устаревшие API будут удалены из браузера. Подробнее [об устаревших API...](#)

●

 Неподходящие элементы

.

Иногда сторонние файлы cookie могут блокироваться. Узнайте, [что делать в случае ограничений на использование таких файлов](#).

●

 Вставка контента в поля ввода разрешена

^

Запрет на вставку информации в поле ввода негативно влияет на удобство использования и снижает безопасность, блокируя работу менеджеров паролей. Подробнее [об удобных полях ввода...](#)

●

 Разрешение на определение местоположения не запрашивается при загрузке страницы

^

Пользователи с подозрением относятся к сайтам, которые беспричинно запрашивают доступ к их местоположению. Рекомендуем связать этот запрос с определенными действиями пользователя. Подробнее [о разрешении на определение местоположения...](#)

●

 Разрешение на отправку уведомлений не запрашивается при загрузке страницы

^

Пользователи с подозрением относятся к сайтам, которые беспричинно запрашивают разрешение на отправку уведомлений. Рекомендуем связать этот запрос с определенными действиями пользователя. Подробнее о том, [как запрашивать разрешение на уведомления должным образом...](#)

●

 Отсутствуют изображения с некорректным соотношением сторон

^

Размеры отображаемого изображения должны соответствовать нормальному соотношению сторон. Подробнее [о соотношении сторон изображения...](#)



...и должны быть максимально качественными, размеры и количество изображений должны быть пропорциональны размерам при отображении на экране с учетом соотношения пикселей. Подробнее о том, [как добавлять адаптивные изображения](#)...

● Тип страницы (DOCTYPE): HTML ^

Если для страницы указан параметр DOCTYPE, браузер не будет переключаться в режим совместимости. Подробнее [об указании DOCTYPE](#)...

● Правильно заданный набор символов ^

Требуется задать кодировку символов. Это можно сделать с помощью тега <meta> в первых 1024 байтах

Неподходящие элементы

[СИМВОЛОВ...](#)

● В журнале консоли нет ошибок браузера ^

Ошибки, которые появляются в консоли, указывают на нерешенные проблемы. Это могут быть невыполненные сетевые запросы и другие сбои в работе браузера. Подробнее [об этих ошибках в результатах диагностики консоли](#)...

● Нет записей ошибок на панели [Issues](#) в Инструментах разработчика Chrome ^

Ошибки, записанные на панели [Issues](#) в Инструментах разработчика Chrome, указывают на нерешенные проблемы. Это могут быть невыполненные сетевые запросы, низкий уровень защиты и другие сбои в работе браузера. Чтобы получить подробную информацию о каждой неполадке, откройте панель.

● У страницы правильные карты исходного кода ^

Карты исходных кодов переводят минифицированный код в исходный. Благодаря этому разработчики могут выполнять отладку на действующем ресурсе. Кроме того, Lighthouse может предоставлять дополнительную информацию. Чтобы воспользоваться этими преимуществами, внедрите карты исходных кодов. Подробнее [о картах исходных кодов](#)... Не оценивается

100

Поисковая оптимизация

Эти проверки позволяют узнать, соответствует ли страница основным рекомендациям к поисковой оптимизации. Lighthouse оценивает не все факторы, которые могут повлиять на позицию сайта в результатах поиска (например, производительность по [основным интернет-показателям](#)). Подробнее [о факторах, важных для Google Поиска...](#)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НЕПОДХОДЯЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Структурированные данные действительны

Проверьте, соответствует ли ваш сайт рекомендациям по поисковой оптимизации (SEO), с помощью этих дополнительных сервисов.

УСПЕШНЫЕ АУДИТЫ (10)

Скрыть

Страница доступна для индексации

Поисковые системы не смогут включать ваши страницы в результаты поиска, если вы не предоставите разрешение на сканирование. Подробнее [о директивах для поисковых роботов...](#)

Документ содержит элемент <title>

Название (элемент title) нужно для того, чтобы программы чтения с экрана могли озвучивать название страницы. Также оно появляется в результатах поиска и позволяет определять, соответствует ли сайт запросу. Подробнее [о названиях документов...](#)

В документе есть метаописание

Метаописания содержат общие сведения о контенте страницы и могут быть показаны в результатах поиска. Подробнее [о метаописании...](#)

Код статуса HTTP действителен

Если страница возвращает код статуса HTTP, который говорит об ошибках, она может не индексироваться правильно. Подробнее [о кодах статусов HTTP...](#)



сделайте текст ссылок содержательным, чтобы поисковые системы лучше распознавали ваш контент. Подробнее о том, [как повысить доступность ссылок...](#)

● Ссылки можно просканировать ^

Поисковые системы при сканировании сайтов учитывают содержащиеся в ссылках атрибуты href. Чтобы на вашем сайте могло быть проиндексировано максимально возможное количество страниц, атрибуты href в анкерах должны корректно ссылаться на целевые страницы. Подробнее о том, как [сделать ссылки доступными для сканирования...](#)

● Файл robots.txt найден ^

Неподходящие элементы

Если файл robots.txt поврежден, поисковые роботы могут не распознать ваши инструкции по сканированию или индексации сайта. Подробнее [о файле robots.txt...](#)

● У элементов изображений есть атрибут [alt] ^

В информационных элементах должен содержаться короткий и ясный альтернативный текст. Если элемент декоративный, то атрибут alt для него можно оставить пустым. Подробнее [об атрибуте alt...](#)

● Для документа указан действительный атрибут hreflang ^

Добавьте на страницу элементы link с атрибутом hreflang. Тогда в результатах поиска будут представлены те версии ваших страниц, которые лучше всего подходят для языка и региона пользователя. Подробнее [об атрибуте hreflang...](#)

● Для документа указан действительный атрибут rel=canonical ^

Канонические ссылки помогают определить, какой URL будет показан в результатах поиска. Подробнее [о канонических ссылках...](#)

Список рассылки

[Google](#) for Developers [Chrome](#) [Firebase](#) [Все продукты](#)

Условия и политика конфиденциальности

Чтобы узнать больше, прочитайте [правила сайта Google Developers](#).

Неподходящие элементы
