

Clube de Pintura

Guia de instalação em servidor próprio — Rocky Linux com PM2 e Nginx

Este guia assume um **Rocky Linux 9** “limpo” rodando num desktop, acessado pela rede local (não precisa de domínio público). Rode os comandos abaixo como um usuário com acesso a **sudo**, direto no terminal do servidor (ou via SSH).

O código-fonte está publicado em github.com/eijikawahira/clube-pintura.

Passo 1 Instalar o Node.js

O servidor precisa do Node.js (versão LTS) para rodar a aplicação.

```
curl -fsSL https://rpm.nodesource.com/setup_22.x | sudo bash -
sudo dnf install -y nodejs gcc-c++ make
node -v # deve mostrar v22.x
```

gcc-c++ e make são necessários porque o banco de dados (better-sqlite3) compila um pedaço de código nativo durante a instalação.

Passo 2 Instalar o PM2

O PM2 mantém a aplicação rodando em segundo plano e a reinicia automaticamente se cair ou se o servidor reiniciar.

```
sudo npm install -g pm2
```

Passo 3 Copiar o projeto para o servidor

A partir do seu computador de desenvolvimento, envie os arquivos do projeto para o servidor:

```
rsync -avz --exclude node_modules --exclude .next --exclude data \
~/dev/clube-pintura/ usuario@ip-do-servidor:/opt/clube-pintura/
```

Alternativa: clone direto do GitHub, já no servidor:

```
sudo mkdir -p /opt/clube-pintura
sudo chown $USER /opt/clube-pintura
git clone https://github.com/eijikawahira/clube-pintura.git
/opt/clube-pintura
```

Passo 4 Configurar as variáveis de ambiente

Dentro de **/opt/clube-pintura** no servidor:

```
cd /opt/club-pintura
cp .env.example .env
openssl rand -base64 32 # copie o resultado gerado
```

Edite o arquivo `.env` e preencha:

```
AUTH_SECRET=<cole aqui o valor gerado acima>
AUTH_URL=http://IP-DO-SERVIDOR:3000
```

Depois de configurar o Nginx no Passo 7, volte aqui e atualize **AUTH_URL** para `http://IP-DO-SERVIDOR` (sem a porta), ou para seu domínio com `https://` se tiver um.

Passo 5 Instalar dependências, migrar o banco e criar o admin

```
cd /opt/club-pintura
npm ci
npm run build
npm run db:migrate
npm run db:seed-admin # siga o prompt para criar o primeiro admin
```

Faça backup destas duas pastas periodicamente:

`/opt/club-pintura/data/club.db` (o banco de dados) e
`/opt/club-pintura/public/uploads/` (as fotos das miniaturas). São os únicos dados que não vivem no código.

Passo 6 Subir a aplicação com o PM2

```
pm2 start ecosystem.config.js
pm2 save
pm2 startup systemd # copie e rode o comando que ele imprimir na tela
```

Isso garante que o site volta a subir sozinho se o desktop reiniciar.

Para atualizar depois de uma mudança no código:

```
cd /opt/club-pintura
git pull
npm ci
npm run build
npm run db:migrate
pm2 restart club-pintura
```

Passo 7 Instalar e configurar o Nginx

O Nginx funciona como porta de entrada (porta 80) e repassa as requisições para a aplicação, que roda internamente na porta 3000.

```
sudo dnf install -y nginx
sudo cp deploy/nginx.conf.example /etc/nginx/conf.d/clube-pintura.conf
sudo nginx -t
sudo systemctl enable --now nginx
```

Edite `/etc/nginx/conf.d/clube-pintura.conf` e ajuste `server_name` se tiver domínio ou IP fixo.

Abrir a porta no firewall

```
sudo firewall-cmd --add-service=http --permanent
sudo firewall-cmd --reload
```

SELinux

Rocky Linux vem com SELinux “enforcing” por padrão.

Por padrão o SELinux bloqueia o Nginx de repassar tráfego para outra porta local. Se o site não abrir depois do passo anterior, rode o comando abaixo.

```
sudo setsebool -P httpd_can_network_connect 1
```

Depois disso, acesse **`http://IP-DO-SERVIDOR`** (porta 80, sem `:3000`) de qualquer celular ou computador na mesma rede.

Passo 8 HTTPS (opcional)

Só se aplica se o site tiver um domínio próprio apontando para o servidor (não apenas o IP local). Nesse caso, gere um certificado grátis com o Certbot:

```
sudo dnf install -y certbot python3-certbot-nginx
sudo certbot --nginx -d seu-dominio.com
```

Sem domínio público, o acesso fica limitado à rede local via IP mesmo — o que é normal e esperado para um clube pequeno usando um desktop caseiro como servidor.

Guia gerado a partir do repositório github.com/eijikawahira/clube-pintura (arquivo `deploy/DEPLOY.md`).