

Codex Usage HUD

取扱説明書 / version 0.5.0 Preview



このアプリについて

Codexの利用枠残量と処理中のActivityを、作業を邪魔しにくい小型HUDで表示します。アプリ自体はAIを使用せず、原因診断も行いません。異常な利用を早く視覚的に察知するための警告灯です。

重要: Apple公式アプリではありません

このPreview版はApple Developer IDで署名・公証されていないため、初回起動時に「Appleは悪質なソフトウェアが含まれていないことを確認できません」などの警告が必ず表示されます。配布元とファイルのSHA-256を確認し、信頼できる場合だけ開いてください。

対応: macOS 13以降 / Apple Silicon・Intel Mac

1. ダウンロード

GitHubの配布ページで Releases を開き、Assetsから次のファイルをダウンロードします。

選ぶファイル

Codex-Usage-HUD-0.5.0-preview-mac.zip

GitHubが自動表示する「Source code

(zip)」はアプリ本体ではありません。間違えないでください。

Release本文に掲載されたSHA-256と、ダウンロードしたZIPの値が一致することを推奨します。

2. アプリケーションへ移動

1. ZIPをダブルクリックして展開します。
2. 中にある「Codex Usage HUD.app」を、Macの「アプリケーション」フォルダへ移動します。
3. アプリケーションフォルダ内の「Codex Usage HUD」をダブルクリックします。

3. Appleの警告が表示された場合

この警告はPreview版では想定された動作です

未公証のため表示されます。警告そのものがマルウェア検出を意味するわけではありませんが、Appleが安全性を確認したという意味でもありません。信頼できるGitHub配布元から入手したものだけを使用してください。

1. 最初の警告では「完了」を押します。「ゴミ箱に入れる」は選びません。
2. Macの「システム設定」を開きます。
3. 「プライバシーとセキュリティ」を開き、下へスクロールします。
4. Codex Usage HUDについて表示された「このまま開く」を押します。
5. もう一度確認が出たら、内容を確認して「開く」を押します。

一度許可すると、次回からは通常どおりダブルクリックで起動できます。macOS全体の保護機能は無効にする必要はありません。

4. Codex Hooksを接続

REMAINはHooksなしでも表示できます。Activity
LED、LOAD、PEAKを動かすにはHooksを接続します。

1. 画面上部のメニューバーにあるゲージ型のHUDアイコンを押します。
2. 「Codex Hooksをインストール...」を選びます。
3. ChatGPT/Codexを完全に終了し、もう一度起動します。
4. Codexの入力欄で `/hooks` を開きます。
5. Usage HUDのHooksを確認し、内容に問題がなければ信頼します。

Hooksが保存するもの

イベント名、セッション / ターン / サブエージェントID、時刻だけです。プロンプト本文、回答本文、ツール内容、ファイル内容、ログイントークンは保存しません。

5. 表示の見方

表示	意味
Activity LED	処理時間に応じて伸びる警告灯。正確なトークン数ではありません。
LOAD	現在または直前の処理時間を、一つ前の処理時間と比較した倍率。
PEAK	その日に到達した最大LEDレベル。メニューからリセットできます。
REMAIN	Codexが返した利用枠残量。更新には時間差が出る場合があります。

Activity LED / LOAD部分をクリックすると、PEAKとREMAINだけの小型表示へ折りたためます。

初回起動時にログイン項目へ登録されます。macOSから「バックグラウンドで実行できます」という通知が出るのは正常です。

6. 解除・アンインストール

アプリを先にゴミ箱へ入れず、次の順番で解除してください。

1. HUDメニューから「Codex Hooksを解除...」を選びます。
2. 「Macログイン時に起動」のチェックを外します。
3. HUDメニューから「終了」を選びます。
4. アプリケーションフォルダの「Codex Usage HUD.app」をゴミ箱へ移動します。
5. 記録データも不要な場合だけ、~/Library/Application Support/UsageHUD を削除します。

7. 困ったとき

REMAINが「—」: Codexが見つからない、未ログイン、またはCodex側の仕様が変わった可能性があります。Codexを一度起動してログイン状態を確認してください。

LEDが動かない: Codexを再起動し、/hooksでUsage

HUDがActiveか確認してください。変更後のHooksは再度Reviewが必要です。

自動起動しない: HUDメニューの「Macログイン時に起動」を確認し、システム設定の「一般」→「ログイン項目と機能拡張」も確認してください。

技術的な制約

REMAINはCodex app-serverの内部的な利用枠情報に依存しており、将来のCodex更新で動かなくなる可能性があります。このツールはOpenAIおよびAppleの公式製品ではありません。