

Grupo Morcego

Tarefa 4 - Protótipo de nível intermediário Princípios de Interação Humano-computador MAC0446/MAC5786

Beatriz Gonzaga Correia – N°USP: 13717132

Bruno Hideki Akamine – N°USP: 11796322

Idian Camargo Capozzoli – N°USP: 11857299

Lucas Eiji Uchiyama – N°USP: 11807470

ODS Escolhido: Objetivo 3 – Saúde e Bem-Estar. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.

Foco: Saúde mental e bem-estar emocional de jovens que trabalham e estudam, com rotinas fragmentadas e alto risco de esgotamento.

Proposta de valor: Koda — um aliado diário para organizar tarefas, anotações e lembretes, combinando acessos rápidos e gestão detalhada. Assistente virtual: Ken.ai.

1 Links

Todo o material produzido para esse projeto pode ser encontrado compilado em: **Site do projeto**.

O projeto do Figma pode ser acessado em: **Figma**.

O vídeo de demonstração pode ser visto em: **Vídeo**.

2 Escolha de nome

Inicialmente nos reunimos em uma sessão de brainstorm para escolha do nome do nosso artefato, a partir das ideias votamos nas que mais gostamos e finalmente decidimos como chamaríamos o projeto.



Figura 1: Brainstorm para decisão do nome

Nome do Aplicativo e da Assistente Virtual

Koda — Nome do aplicativo

Origem: Língua Sioux (Dakota/Lakota).

Significado: “amigo”, “companheiro”, “aliado”.

Justificativa de uso: o nome remete diretamente à proposta do aplicativo: ser um aliado diário na organização pessoal, no bem-estar e na gestão de tarefas.

Kenai (Ken.ai) — Nome da assistente virtual

Origem: Línguas indígenas do Alasca, principalmente Yupik/Inuit.

Significado: associado a “terra ampla”, “campo aberto”, “lugar vasto”.

Justificativa de uso: o nome evoca a ideia de espaço, visão ampla e orientação — características desejadas para uma assistente que oferece clareza e controle sobre a rotina do usuário. A adaptação *Ken.ai* ainda reforça a relação com inteligência artificial.

3 Resultados da avaliação do protótipo de baixo nível

Testes rápidos com o protótipo de papel e celular revelaram pontos claros. Pontos positivos: acesso rápido às anotações por áudio, fácil captura de ideias por voz e integração natural com hábitos móveis. Pontos negativos: botão da assistente pouco intuitivo, ícones inconsistentes e affordances para adicionar itens confusas. Correções propostas: revisar ícones, incluir sinal de + em ações de adição e redesign do ícone da assistente (Ken.ai).

4 Redesign

Geramos múltiplos sketches buscando melhorar os pontos fracos encontrados em nosso protótipo inicial de papel, e para isso foi necessário uma conversa conjunta do grupo para alinhar qual seria a abordagem a ser seguida. A partir disso ficou definido a criação de um novo menu e como seria feito o acesso dele.

Também esboçamos as novas versões dos ícones que representariam cada opção na navegação do nosso aplicativo para que ficasse mais claro o propósito de cada um.






Figura 2: Ideia de menu




(a)




(b)

Figura 3: Ideia de cenário 1




(a)




(b)


Figura 4: Ideia de cenário 2




(a)



(b)



(c)



(d)

Figura 5: Ideia de cenário 3

5 Redesign escolhido

Optamos pela interface móvel com layout em três abas (Calendário, Tarefas, Anotações) e painel lateral para Ken.ai. Essa opção equilibra portabilidade e capacidade de

edição: o celular é sempre acessível e suporta texto, áudio e imagens.

Melhorias aplicadas: ícones representativos, botão + explícito, modo áudio no bloqueio e atalhos por voz.

Justificativa, prós e contras

A escolha equilibra praticidade e robustez.

Prós: portabilidade, integração com notificações e formatos multimodais.

Contras: potencial de distração e necessidade de foco visual para edição complexa. O tablet permanece como expansão futura para anotação extensa.

6 Storyboard detalhado e transições


Os storyboards mostram fluxos para as três tarefas, que são: ativar alarme para um dia de manhã, de modo a poder ouvir as tarefas do dia após acordar; organizar as tarefas do dia por meio da inteligência artificial e ouvir as tarefas do dia; e criar duas tarefas para não se esquecer do aniversário de um amigo e de comprar um presente.

7 Protótipo interativo em Figma


O protótipo de média fidelidade foi criado no Figma com telas navegáveis cobrindo as três tarefas. O protótipo permite testar os fluxos principais, como criação rápida de notas e lembretes, bem como eventos no calendário. Com isso é esperado ter um feedback ainda mais preciso das melhorias que podem vir a ser necessárias. As telas principais estão documentadas abaixo.

8 Imagens das telas

8.1 Tela inicial



(a) Tela inicial



(b) Tela inicial com menu selecionado

Figura 6: Tela inicial com menu (Calendário, Tarefas, Anotações)

8.2 Tela com atalho para opção: Adicionar



Figura 7: Opções de adicionar: lembrete, anotação ou evento

A partir dessa tela podemos seguir para as páginas de criação de um dos 3 itens disponíveis.

8.3 Telas iniciais das opções disponíveis para seleção no menu




Figura 8: Tela inicial Calendário e Anotações

No caso do calendário a opção padrão é mostrar uma visão geral da aba disponível como "Ano" exibindo todos os meses e os principais eventos em cada um.

Já para anotações são mostradas as notas mais recentes criadas. O botão de busca não foi desenvolvido por não ser facilmente replicável na prototipação, mas a ideia a ser desenvolvida é possibilitar a busca por anotações com palavras chave.



(a) Tela inicial de Lembretes



(b) Tela assistente virtual Ken.ai

Figura 9: Tela inicial Lembretes e Assistente virtual


Aqui é possível ver a tela principal da opção de lembretes (a busca também não foi habilitada no protótipo) e o botão com o "+" leva para a mesma tela de criação de um novo lembrete.

Ao lado vemos o início de um chat com o assistente virtual Ken.ai, que viabiliza diversas edições e interações em seu chat.

8.4 Telas iniciais com menu flutuante ativo



(a) Tela inicial do calendário com menu flutuante



(b) Tela inicial das Anotações com menu flutuante

Figura 10: Tela inicial Calendário e Anotações com menu flutuante



Figura 11: Tela inicial dos lembretes com menu flutuante

8.5 Telas de interação com Ken.ai




Figura 12: Telas de interação com Ken.ai - parte 1





Figura 13: Telas de interação com Ken.ai - parte 2

Aqui é mostrado o fluxo de interação com o assistente virtual Ken.ai, onde podemos solicitar organizações da rotina, leitura de anotações e lembretes e várias outras opções, a implementação foi limitada às opções a serem selecionadas dentro dos cenários previstos no escopo, mas apesar disso a ideia é que Ken.ai tenha uma visão e acesso total a tudo que ocorre dentro do aplicativo e das informações contidas nele.

8.6 Telas alternativas do calendário



(a) Tela do calendário mostrando deveres do dia



(b) Tela inicial das Anotações com menu flutuante

É possível visualizar a variação da navegação quando selecionamos ano - mês - dia; dentro do protótipo também foram feitas algumas telas de forma que fosse possível utilizar as setas para navegar para dias anteriores ou posteriores (em pequena quantidade apenas para fins de visualização da interação desejada).

8.7 Criação de um novo lembrete

The image shows two side-by-side screenshots of a mobile application interface for creating a reminder. Both screens have a status bar at the top showing 22:00 and a battery level of 70%. The title bar is blue with the text "Criar lembrete".

The left screen displays the form with the following fields:

- Data:** 21/11/2025 (selected with a blue dot)
- Hora:** 00:00 — 00:00
- Data:** Todos os dias (selected with a blue dot)
- Hora:** 00:00 — 00:00
- Data:** Toda segunda (selected with a blue dot)
- Hora:** 00:00 — 00:00
- Título:** (empty)
- Escreva aqui:** (empty)

The right screen shows the same form, but with a keyboard overlay at the bottom, indicating text input. The keyboard is a standard QWERTY layout with a "SEND" button.

Figura 15: Indicação de data e descrição do lembrete a ser adicionado

The image shows two side-by-side screenshots of the mobile application interface for creating a reminder. Both screens have a status bar at the top showing 22:00 and a battery level of 70%. The title bar is blue with the text "Criar lembrete".

The left screen displays the form with the following fields:

- Data:** 15/12/2025 (selected with a blue dot)
- Hora:** 19:00 — 20:00
- Data:** (empty)
- Hora:** (empty)
- Data:** (empty)
- Hora:** (empty)
- Aniver:** (empty)
- Aniver:** (empty)

A modal dialog titled "Alarme" is overlaid on the form. It contains the following options:

- ☐ Tocar todo dia
- ☐ Tocar uma semana antes
- ☒ Tocar somente no dia
- ☐ Não tocar

The right screen shows the same form, but with a modal dialog titled "Marcadores" overlaid. It contains the following options:

- ☒ Importante
- ☐ Faculdade
- ☐ Trabalho
- ☐ Amigos

Both modal dialogs have a "Salvar" button at the bottom.

Figura 16: Opções para personalização do lembrete

Um novo lembrete vem acompanhado de diversas personalizações possíveis, após as alterações é feito o salvamento selecionando o botão "OK".

8.8 Criação de um novo Evento




Figura 17: Tela de edição de um novo evento a ser adicionado no calendário

8.9 Criação de uma nova Anotação




Figura 18: Fluxo de criação de nova anotação

Ao salvar a nova anotação todas as que já existiam ali são deslocadas para baixo, e novamente a mais recente vai para o topo, ou seja a última criada fica em destaque.

9 Planejamento dos testes

Quem: Ana tem 25 anos e está cursando graduação em Arquitetura no período noturno na Belas Artes, em São Paulo. Atualmente trabalha como trainee em um escritório de arquitetura em período integral, com uma renda mensal de R\$3.500,00, e ainda mora com os pais. Sua rotina é bastante puxada: ela enfrenta diariamente cerca de 1h30 de deslocamento de metrô em cada trajeto entre a faculdade e o trabalho. Essa correria toda impacta diretamente sua qualidade de vida, resultando em pouco sono, praticamente nenhum momento de lazer e a ausência total de uma rotina regular de exercícios físicos. Sua alimentação também acaba sendo irregular por conta da falta de tempo. Maria tenta se organizar através de anotações, mas acaba criando muitas delas de forma dispersa, o que faz com que perca compromissos com frequência. Suas principais dores são a sensação constante de desorganização, a frustração causada pelos esquecimentos recorrentes, um estresse que só aumenta e a clara percepção de que seu bem-estar geral está em declínio.

O quê: três cenários (simples, intermediário, complexo) que cobrem captura, lembrete e gerenciamento de progresso.

- Cenário 1: Ana quer ativar o alarme para o dia 21 de novembro de 2025, às 7:00, de forma a ouvir suas tarefas nesse horário. Para isso, ela acessa o calendário e navega até o dia. Depois, disso ela ativa o alarme.

- Cenário 2: Ana quer organizar suas tarefas do dia, otimizando o tempo livre durante o dia. Além disso, ela também quer ouvir as tarefas do dia por meio de áudio.
- Cenário 3: Em breve será o aniversário de uma amiga de Ana, então ela cria uma tarefa para lembrá-la da data. Ela cria a tarefa com data para 15 de dezembro de 2025 e horário de 19:00 a 20:00, além disso ela ativa o alarme para tocar no dia. Após salvar, ela decide criar a segunda tarefa, que será para comprar um presente para sua amiga, para o dia 14 de dezembro de 2025 e horário de 23:59 a 23:59, com seu alarme ativado para tocar na semana toda, de modo a lembrá-la de comprar o presente com antecedência.

Como: sessão moderada com facilitador e observador; gravação de áudio e vídeo; questionário pós-tarefa.

Crítérios: taxa de sucesso, tempo para completar tarefas, satisfação subjetiva e erros de usabilidade.

10 Cenários e justificativa

Os três cenários foram estruturados para avaliar diferentes níveis de complexidade e identificar vulnerabilidades da interface. O Cenário 1 testa a navegação no calendário e configuração básica de alarmes, avaliando a clareza das affordances para notificações. O Cenário 2 explora a interação com a assistente virtual Ken.ai e recursos de acessibilidade por áudio, verificando a intuitividade da IA e do modo mãos-livres. O Cenário 3 avalia a criação sequencial de tarefas relacionadas com diferentes configurações, testando a consistência da interface e potencial fadiga cognitiva em fluxos mais longos. Essa progressão de complexidade permite identificar fricções desde interações básicas até fluxos elaborados, garantindo cobertura abrangente dos pontos críticos que possam comprometer a experiência do usuário.

Contagem de palavras

Contagem do texto principal excluindo capa e esta última seção: **1397** palavras.