

Sequence-diagram-v1.0

Sequence-diagram-v1.0

HELLO BABY




Ομάδα

Όνομα	Επώνυμο	ΑΜ	email
Κρίστελ	Ντουλάϊ	1064498	up1064498@ac.upatras.gr
Ανδρέας	Γιαννικόπουλος	1067393	up1067393@ac.upatras.gr
Κλεοπάτρα	Πελέκη	1072557	up1072557@ac.upatras.gr
Ιωάννα	Νικολακοπούλου	1072609	up1072609@ac.upatras.gr
Βασιλική	Παγώνη	1072497	up1072497@ac.upatras.gr

Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:

- Η μέθοδος `sendDoctorCategory()` από την κλάση `BookAppointmentScreen` στην κλάση `ParentAppointmentController` δεν είναι πλέον με διακεκομμένο βέλος.
- Η μέθοδος `addToList()` γίνεται `addToWaitList()` για να ταιριάζει με τον κώδικα.
- Από τον Parent στην κλάση `ChooseDateTimeScreen` η μέθοδος `save()` έγινε `ConfirmSave()` για να ταιριάζει με τον κώδικα.
- Πλέον δεν έχουμε διακεκομμένο βέλος `return Answer` από την κλάση `ChooseDateTimeScreen` αλλά μέσα στην εναλλακτική `[confirm save]` επιστρέφει βέλος από την `ChooseDateTimeScreen` στην κλάση `ParentAppointmentController` με την μέθοδο `createAppointment()`. Από την `ParentAppointmentController` φεύγει με την σειρά της η μέθοδος `addAppointment()` που ενημερώνει την οντότητα `Appointment`.




Sequence Diagram 2: Πληρωμές Λογαριασμών

Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:

- Μέσα στην εναλλακτική [bills found] το βέλος που ξεκινάει από την κλάση

ViewBillsScreen και καταλήγει στην κλάση PaymentController δεν είναι πλέον διακεκομμένο και φέρει την μέθοδο sendSelectedBills().

- Μέσα στην εναλλακτική [more than 1 bills] η μέθοδος displayTotalAmount() που ξεκινάει από την κλάση PaymentController και καταλήγει στην κλάση ViewAmountScreen μετονομάστηκε σε displayAmount().




Sequence Diagram 3: Συμμετοχή σε σεμινάρια

Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:

- Από την κλάση FMessage3Screen στην κλάση BookSeminarController το βέλος δεν είναι πια διακεκομμένο αλλά κανονικό και πάνω του δεν αναγράφεται απλά returnChoice αλλά το όνομα της μεθόδου που προστέθηκε addToNotificationWaitList().
- Το βέλος που ξεκινάει από την κλάση ViewSeminarScreen και καταλήγει στην κλάση BookSeminarController δεν είναι πλέον διακεκομμένο και πάνω του αναγράφεται η μέθοδος fetchSeminarDetails().
- Από την κλάση Confirm3Screen στην κλάση BookSeminarController το βέλος δεν είναι πια διακεκομμένο αλλά κανονικό και πάνω του δεν αναγράφεται απλά returnAnswer αλλά το όνομα της μεθόδου που προστέθηκε actOnParticipation().

- Η τελευταία μέθοδος μέσα στην εναλλακτική [seminars not picked] που ξεκινάει από την ViewSeminarScreen και καταλήγει στη κλάση BookSeminarController από requestForNewSeminars() μετονομάστηκε σε checkForNewSeminars() για να ταιριάζει με τον κώδικα.

- Τέλος από την κλάση BookSeminarController μέσα στην εναλλακτική [seminars not picked] αφαιρέθηκε η επικοινωνία με την οντότητα Seminar για να ταυτίζεται απόλυτα με τον κώδικα.



Sequence Diagram 4: Διαχείριση δωματίων

Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:


- Το βελάκι που φεύγει από την κλάση ViewAppointmentScreen και πάει στην κλάση ManagerAppointmentController δεν είναι πλέον διακεκομμένο και από πάνω αναγράφεται η μέθοδος fetchAvailableRooms().

- Το βελάκι που φεύγει από την κλάση RoomScreen και κατευθύνεται στην κλάση ManagerAppointmentController μέσα στην εναλλακτική [Available Rooms] δεν είναι πλέον διακεκομμένο και έχει και από πάνω του αναγράφεται η μέθοδος fetchAvailableNurses().

- Η μέθοδος που φεύγει από την κλάση ManagerAppointmentController προς την

κλάση Room από updateAvailableRooms() μετονομάστηκε σε updateRooms() για να συμφωνεί με τον κώδικα.

- Το βελάκι που φεύγει από την κλάση ViewNurseScreen και κατευθύνεται στην κλάση ManagerAppointmentController μέσα στην εναλλακτική [Available Nurses] δεν είναι πλέον διακεκομμένο και έχει και από πάνω του αναγράφεται η μέθοδος requestConfirmation().
- Από την κλάση ConfirmAssignment δεν επιστρέφει διακεκομμένο βέλος return Answer στην κλάση ManagerAppointmentController αντίθετα η απάντηση της κλάσης ConfirmAssignment δίνεται μέσα στο block εναλλακτικής ροής. Στην εναλλακτική [save] από την ConfirmAssignment φεύγει βέλος προς τον ManagerAppointmentController με το όνομα callControllerForSave(). Στην εναλλακτική [Reject save] από την ConfirmAssignment φεύγει βέλος προς τον ManagerAppointmentController με το όνομα callControllerForReject().
- Μέσα στην εναλλακτική [save] αφαιρέθηκε η μέθοδος updateAvailableNurses().




Sequence Diagram 5: Διαχείριση σεμιναρίων

Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:

- Το βέλος που φεύγει από την κλάση ViewSeminarScreen και κατευθύνεται προς την κλάση ManagerSeminarController δεν πλέον διακεκομμένο και φέρει την μέθοδο fetchSeminarRoom().
- Μέσα στην εναλλακτική [rooms found] από την κλάση ViewSeminarRoomScreen το βέλος που φεύγει και κατευθύνεται στην κλάση ManagerSeminarController δεν είναι πλέον διακεκομμένο και η μέθοδος που φέρει λέγεται fetchDates().
- Το βέλος που φεύγει από την κλάση ViewSeminarCalendarScreen και κατευθύνεται

προς την κλάση ManagerSeminarController δεν είναι πλέον διακεκομμένο και το όνομα της μεθόδου δεν είναι returnAnswer αλλά saveSeminar() για να ταιριάζει με τον κώδικα.

- Προσθήκη της εναλλακτικής ροής [no rooms found].
- Η μέθοδος που ξεκινούσε από την κλάση ManagerSeminarController και κατέληγε στην κλάση Message5Screen με το όνομα displayMessage() αφαιρέθηκε.
- Το βέλος που ξεκινάει από την κλάση Message5Screen και καταλήγει στην κλάση ManagerSeminarController δεν είναι πλέον διακεκομμένο και το όνομα της μεθόδου που φέρει δεν είναι το returnAnswer αλλά λέγεται callControllerForWaitList().
- Μέσα στην εναλλακτική [επιλέγει προβολή] από την κλάση ViewSeminarScreen το βέλος που καταληγει στην κλάση ManagerSeminarController δεν είναι πλέον διακεκομμένο και το όνομα της μεθόδου που φέρει είναι fetchSeminarDetails().
- Μέσα στην εναλλακτική [επιλέγει ακύρωση] το βέλος που φεύγει από την κλάση SeminarDetailsScreen και καταλήγει στην κλάση ManagerSeminarController δεν είναι πλέον διακεκομμένο και η μέθοδος που φέρει δεν ονομάζεται returnAnswer αλλά callControllerForDelete().




Sequence Diagram 6: Εκδοση εξιτηρίου

Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:

- Το βέλος που ξεκινάει από την κλάση ViewParentScreen και καταλήγει στην κλάση DischargeController δεν είναι πλέον διακεκομμένο και η μέθοδος δεν λέγεται checkPayments() αλλά λέγεται checkForPendingPayments().


- Επίσης από την κλάση DischargeController στην κλάση Payment δεν πηγαίνει πλέον η μέθοδος checkForPendingPayments() αλλά η getBills().
- Μέσα στην εναλλακτική [found pending payments] το βελάκι που ξεκινάει από την κλάση Payment και καταλήγει στην κλάση DischargeController δεν είναι πλέον διακεκομμένο και η μέθοδος που φέρει δεν λέγεται listOfPendingPayments αλλά foundPending().
- Μέσα στην εναλλακτική [found no pending payments] το βελάκι που ξεκινάει από την κλάση Payment και καταλήγει στην κλάση DischargeController δεν είναι πλέον διακεκομμένο και η μέθοδος που φέρει δεν λέγεται noPending().
- Το βέλος που φεύγει από την κλάση DischargeScreen και καταλήγει στην κλάση DischargeController δεν είναι πλέον διακεκομμένο και δεν λέγεται returnSelectionMessage αλλά η μέθοδος ονομάζεται callControllerForDischarge().
- Η μέθοδος notifyParent() μετονομάστηκε σε notifyParentDischarge() για να συμφωνεί με τον κώδικα.
- Η μέθοδος updateNurseAvailability() μετονομάστηκε σε updateAvailableNurses() για να συμφωνεί με τον κώδικα.
- Η μέθοδος updateRoomAvailability() μετονομάστηκε σε updateRoomAsAvailable() για να συμφωνεί με τον κώδικα.



Sequence Diagram 7: Διαχείριση αιτημάτων για ραντεβού

Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:


- Το βέλος από την κλάση AppointmentRequestScreen στην κλάση AppointmentController δεν είναι πλέον διακεκομμένο και φέρει τη μέθοδο fetchAppointmentDetails().
- Η μέθοδος acceptOrRejectAppointment() που ξεκινούσε από τον Doctor και κατέληγε στην κλάση AppointmentDetailsScreen χωρίστηκε σε δύο ξεχωριστές μεθόδους μέσα στην εναλλακτική [accept appointment/reject appointment]. Στην [accept appointment] προστέθηκε η μέθοδος από τον Doctor στην κλάση AppointmentDetailsScreen με το όνομα acceptAppointment(). Ενώ στην εναλλακτική [reject appointment] προστέθηκε η μέθοδος από τον Doctor στην κλάση AppointmentDetailsScreen με το όνομα rejectAppointment().
- Μέσα στην εναλλακτική [accept appointment] η μέθοδος που ξεκινάει από την κλάση AppointmentDetailsScreen και καταληγει στην κλάση AppointmentController μετονομάστηκε από requestDisplay() σε acceptOrRejectAppointment().
- Η μέθοδος displayConMess() μετονομάστηκε σε displayMess() για να συμφωνεί με τον κώδικα.
- Η μέθοδος requestRejectDisplay() μετονομάστηκε σε acceptOrRejectAppointment() για να συμφωνεί με τον κώδικα.
- Η μέθοδος displayRejMess() μετονομάστηκε σε displayMess() για να συμφωνεί με τον κώδικα.



Sequence Diagram 8: Ενημέρωση ιατρικού φακέλου

Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:

- Το βέλος που ξεκινάει από την κλάση SearchParentScreen και καταλήγει στην κλάση MedicalRecordController δεν είναι πλέον διακεκομμένο και φέρει την μέθοδο fetchMedicalRecord().
- Μέσα στην εναλλακτική [add note] το βέλος που ξεκινάει από την κλάση MedicalRecordScreen και καταλήγει στη κλάση MedicalRecordController δεν είναι πλέον διακεκομμένο και φέρει την μέθοδο requestConfirmation().
- Το βέλος που ξεκινάει από την κλάση NoteConfirmationScreen και καταλήγει στην κλάση MedicalRecordController δεν είναι πλέον διακεκομμένο και φέρει την μέθοδο saveNote() αντί για το return Confirmation.
- Μέσα στην εναλλακτική [prescription] το όνομα της μεθόδου από την κλάση MedicalRecordScreen στην κλάση του PrescriptionController μετονομάστηκε από requestMedicine() σε showMedicineScreen() για να ταυτίζεται με τον κώδικα.
- Μέσα στην εναλλακτική [examination] το όνομα της μεθόδου από την κλάση MedicalRecordScreen στην κλάση του ExaminationController μετονομάστηκε από requestExams() σε showExaminationScreen() για να ταυτίζεται με τον κώδικα.




Sequence Diagram 9: Συνταγογράφηση

Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:

- Το βέλος που ξεκινάει από την κλάση MedicineScreen και καταλήγει στην κλάση PrescriptionController δεν είναι πλέον διακεκομμένο και δεν λέει επάνω return Choice αλλά έχει την μέθοδο checkDosage() που προηγουμένως βρισκόταν στην κλάση PrescriptionController.
- Η μέθοδος acceptOrRejectPrescription() που ξεκινούσε από τον Doctor και κατέληγε στην κλάση CreatePrescriptionScreen χωρίστηκε σε δύο ξεχωριστές μεθόδους μέσα στην εναλλακτική [save/reject save]. Στην [save] προστέθηκε η μέθοδος από τον Doctor στην κλάση CreatePrescriptionScreen με το όνομα acceptPrescription(). Ενώ στην εναλλακτική [reject save] προστέθηκε η μέθοδος από τον Doctor στην κλάση CreatePrescriptionScreen με το όνομα rejectPrescription().
- Μέσα στην εναλλακτική [save] η μέθοδος που ξεκινάει από την κλάση CreatePrescriptionScreen και καταλήγει στην κλάση PrescriptionController μετονομάστηκε από return Answer σε acceptOrRejectPrescription().
- Μέσα στην εναλλακτική [reject save] προστέθηκε μέθοδος που ξεκινάει από την κλάση CreatePrescriptionScreen και καταλήγει στην κλάση PrescriptionController με το όνομα acceptOrRejectPrescription().

- Αφαιρέθηκε και η μέθοδος displayRejectMessage() που ξεκινούσε από την κλάση PrescriptionController και κατέληγε στην κλάση RejectPrescriptionScreen.
- Το βέλος από την κλάση PrescriptionController που κατέληγε στην κλάση MedicineScreen με την μέθοδο redirectToMedicineScreen() στην νέα έκδοση ξεκινάει από την κλάση RejectPrescriptionScreen για αυτό τον λόγο αφαιρέθηκε και το διακεκομμένο βέλος return Confirmation από την κλάση RejectPrescriptionScreen στην κλάση PrescriptionController.



Sequence Diagram 10: Διαξαγωγή εξετάσεων

Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:

- Το βέλος που ξεκινάει από την κλάση ExaminationScreen και καταλήγει στην κλάση ExaminationController δεν είναι πλέον διακεκομμένο και φέρει την μέθοδο sendChosenExams().
- Προστέθηκε μια μέθοδος στην κλάση ExaminationController με το όνομα

handleSelectedExams() για να ταυτίζεται με τον κώδικα.

- Η μέθοδος checkScheduledExams() στην νέα έκδοση δεν βρίσκεται στην κλάση ExaminationController αλλά κατευθύνεται στην κλάση Examination.
- Η μέθοδος acceptOrReject() που ξεκινούσε από τον Doctor και κατέληγε στην κλάση CreateExaminationScreen χωρίστηκε σε δύο ξεχωριστές μεθόδους μέσα στην εναλλακτική [save/reject save]. Στην [save] προστέθηκε η μέθοδος από τον Doctor στην κλάση CreateExaminationScreen με το όνομα acceptExams(). Ενώ στην εναλλακτική [reject save] προστέθηκε η μέθοδος από τον Doctor στην κλάση CreateExaminationScreen με το όνομα rejectExams().
- Μέσα στην εναλλακτική [save] η μέθοδος που ξεκινάει από την κλάση CreateExaminationScreen και καταληγει στην κλάση ExaminationController μετονομάστηκε από return Answer σε acceptOrReject().
- Μέσα στην εναλλακτική [reject save] προστέθηκε μέθοδος που ξεκινάει από την κλάση CreateExaminationScreen και καταληγει στην κλάση ExaminationController με το όνομα acceptOrReject().
- Μέσα στην εναλλακτική [save] η μέθοδος calculateCost() στην νέα έκδοση κατευθύνεται στην κλάση Payment για να ταυτίζεται με τον κώδικα.

Εργαλεία

- Τα διαγράμματα sequence παράχθηκαν με την βοήθεια του draw.io.