Robustness-diagram-v0.2

Robustness-diagram-v0.2

HELLO BABY

Ομάδα:

Όνομα	Επώνυμο	ΑΜ	email
Κρίστελ	Ντουλάϊ	1064498	up1064498@ac.upatras.gr
Ανδρέας	Γιαννικόπουλος	1067393	up1067393@ac.upatras.gr
Κλεοπάτρα	Πελέκη	1072557	up1072557@ac.upatras.gr
Ιωάννα	Νικολακοπούλου	1072609	up1072609@ac.upatras.gr
Βασιλική	Παγώνη	1072497	up1072497@ac.upatras.gr

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

(α) Όπως αναφέραμε και στο παραδοτέο v0.1, στο αρχείο υπάρχουν διαγράμματα robustness και για όλα τα use cases που έχουμε περιγράψει στο αρχείο λεκτικής περιγραφής, αλλά τα ζητούμενα use cases πρέπει να είναι 10 για αυτό τον λόγο αποφασίσαμε να μην ασχοληθούμε με αυτά του νοσηλευτικού προσωπικού (nurse). Για να υπάρχει όμως ομοιομορφία στην αρίθμηση των use case, των robustness και των sequence, τα δυο επιπλέων use case που αφορούν τον χρήστη Nurse μεταφέρθηκαν στο τέλος και έχουν την αρίθμηση A και B.

(β) Κάνοντας τα διαγράμματα sequence εντοπίσαμε αλλαγές που έπρεπε να γίνουν σε κάποια από τα robustness που αφορούν πρόσθεση, αφαίρεση και διόρθωση στοιχείων. Αλλαγές σε σχέση με το παραδοτέο v0.1 παρουσιάζουν τα διαγράμματα: 2,3,4,5,6,7,9,10 (με την παλιά αρίθμηση τα 7,9 και 10 ήταν τα 9,11 και 12 αντίστοιχα) οι οποίες για διευκόλυνση της ανάγνωσης αναφέρονται αναλυτικά κάτω από κάθε διάγραμμα και είναι σημειωμένες με χρώμα μπλέ.

Robustness Diagrams :

Parent :

1. Προγραμματισμός ραντεβού
2. Πληρωμές λογαριασμών
3. Συμμετοχή σε σεμινάρια

Manager:

4. Διαχείριση δωματίων
5. Διαχείριση σεμιναρίων
6. Εκδοση εξιτηρίου

Doctor:

7. Διαχείριση αιτημάτων για ραντεβου
8. Ενημέρωση ιατρικού φακέλου
9. Συνταγογράφηση
10. Διεξαγωγή εξετάσεων

Nurse:

A. Δήλωση διαθεσιμότητας

B. Πρόσβαση και ενημέρωση ιατρικού φακέλου



Robustness Diagram 1: Προγραμματισμός ραντεβού



Robustness Diagram 2: Πληρωμές λογαριασμών

<u>Αλλαγές για το robustness 2:</u>

(α) Αφαιρέθηκε από την λεκτική περιγραφή των use case η λειτουργία ανάκτησης ιστορικού λογαριασμών για αυτό άλλαξε και το όνομα του διαγράμματος robustness από <<Πληρωμές και ιστορικό πληρωμών> σε <<Πληρωμές λογαριασμών>.

(β)Ο controller <<ενημερώνει ιστορικό πληρωμών>> αντικαταστάθηκε με controller <<ενημερώνει τον λογαριασμό ως πληρωμένο>> για να συμβαδίζει πλήρως το διάγραμμα με την λεκτική περιγραφή των use case στην οποία έγινε αντίστοιχη αλλαγή.



Robustness Diagram 3: Συμμετοχή σε σεμινάρια

<u>Αλλαγές:</u>

Μετά την δημιουργία των sequence αποφασίσαμε ότι οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια θα έχουν την δική τους κλάση, άρα ο controller <<ενημερώνει την λίστα συμμετεχόντων>> που στην προηγούμενη έκδοση ενημέρωνε την οντότητα Σεμινάριο, σε αυτή την έκδοση ενημερώνει μια οντότητα Λίστα Συμμετεχόντων.



Robustness Diagram 4: Διαχείριση δωματίων

<u>Αλλαγές:</u>

(α) Η γραμμή από τον controller <<εμφανίζει τα ραντεβού>> στον controller <<αναθέτει το δωμάτιο στο ραντεβού>> αφαιρέθηκε στο παραδοτέο v0.2.
(β) Ο controller <<Αναθέτει τους νοσηλευτές στο ραντεβού>> ήταν τοποθετημένος σε λάθος θέση (βρισκόταν μετά την Οθόνη Νοσηλευτών) και μετακινήθηκε στους controller που γίνονται ενεργοί μετά την Οθόνη Επιβεβαίωσης.



Robustness Diagram 5: Διαχείριση σεμιναρίων

<u>Αλλαγές:</u>

(α) Στην εναλλακτική περίπτωση κόκκινου χρώματος προστέθηκε controller ο οποίος φεύγει από την κόκκινη Οθόνη Εμφάνισης Πληροφοριών Σεμιναρίου και πηγαίνει στην Οθόνη Εμφάνισης υπαρχόντων σεμιναρίων. Ο controller είναι κόκκινος και έχει το όνομα <<Ανακατευθύνει σε οθόνη εμφάνισης διαθέσιμων αιθουσών>>.
(β) Στην εναλλακτική περίπτωση μπλε χρώματος προστέθηκε controller ο οποίος φεύγει από την κόκκινη Οθόνη Εμφάνισης Πληροφοριών Σεμιναρίου και πηγαίνει στην Οθόνη Εμφάνισης Διαθέσιμων Ημερομηνιών και Ωρών. Ο controller είναι μπλε και έχει το όνομα <<Ανακατευθύνει σε οθόνη εμφάνισης διαθέσιμων ημερομηνιών και ωρών>>.



Robustness Diagram 6: Εκδοση εξιτηρίου

<u>Αλλαγές:</u>

Όταν γίνεται έκδοση εξιτηρίου μετά την Οθόνη Έκδοσης Εξιτηρίου προστέθηκε ο controller <<Δημιουργεί νέο εξιτήριο>> ο οποίος ενημερώνει την νέα οντότητα Εξιτήριο για την δημιουργία του αντικειμένου.



Robustness Diagram 7: Διαχείριση αιτημάτων για ραντεβου

<u>Αλλαγές:</u>

Αφαιρέθηκε ο κόκκινος controller <<Αφαιρεί το ραντεβού από την λίστα των ραντεβού>> αφού το ραντεβού δεν αφαιρείται από την λίστα απλώς αλλάζει status.



Robustness Diagram 8: Ενημέρωση ιατρικού φακέλου



Robustness Diagram 9: Συνταγογράφηση

<u>Αλλαγές:</u>

Ο κόκκινος controller δίπλα από την κόκκινη οθόνη είχε λάθος όνομα οπότε μετονομάστηκε σε <<Ανακατευθύνει στην οθόνη εμφάνισης φαρμάκων>>.



Robustness Diagram 10: Διεξαγωγή εξετάσεων

Αλλαγές:

(α) Η πράσινη εναλλακτική ροή που υπήρχε στο προηγούμενο παραδοτέο αφαιρέθηκε από την λεκτική ροή οπότε αφαιρέθηκε και από το robustness.

(β) Μετά την κόκκινη Οθόνη Εμφάνισης Προγραμματισμένων Εξετάσεων προστέθηκε ένας controller για την λειτουργία της ανακατεύθυνσης στην Οθόνη εξέτασης με το όνομα << Ανακατεύθυνση στην Οθόνη εξέτασης>>.



Robustness Diagram A: Δήλωση διαθεσιμότητας



Robustness Diagram B: Πρόσβαση και ενημέρωση ιατρικού φακέλου

Εργαλεία

- Τα διαγράμματα robustness παράχθηκαν με την βοήθεια του draw.io.