AF-CF-03

Creazione contestuale dei campi personalizzati nelle pagine applicative

Deliverable di analisi funzionale mirata
Baseline iniziale per follow-up UX/UI e sviluppo incrementale

- Progetto: Esyy Flow / Verticale Produzione + MES
- Responsabile funzionale: Larisa
- Richiedente: Michael
- Stato: proposta di baseline funzionale
- Perimetro: evoluzione del blocco custom fields come capacità trasversale di piattaforma

1. Obiettivo del deliverable

Questo documento definisce la baseline funzionale della creazione contestuale dei campi personalizzati nelle pagine applicative. La finalità è trasformare il motore custom fields da fondazione prevalentemente tecnica/amministrativa a capacità percepita come naturale dall'utente finale nel punto d'uso reale.

L'analisi tratta la creazione contestuale come evoluzione del blocco custom fields e non come semplice ritocco di UX della configurazione centralizzata. Il principio guida è che un campo personalizzato possa nascere direttamente dentro la pagina in cui serve, mantenendo però coerenza con il motore centrale, il tenant scope, l'audit e le regole di consumo già definite.

2. Principi guida

La creazione contestuale non introduce un secondo sistema di custom fields: apre un ingresso più naturale allo stesso motore trasversale di piattaforma.

Il contesto pagina deve precompilare il più possibile: oggetto target, area funzionale, posizione proposta, livello testata o riga, suggerimenti di gruppo/sezione.

La V1 deve privilegiare semplicità, sicurezza e leggibilità del risultato in pagina. La profondità di configurazione avanzata resta disponibile nel backoffice centralizzato.

La funzione deve essere tenant-scoped, soggetta a permessi granulari e sempre auditata.

La V1 deve preparare il terreno per campi calcolati e query guidate future, senza promettere già la piena costruzione logica di formule complesse o mapping ERP bidirezionali generalizzati.

3. Modello d'uso

3.1 Ingresso alla funzione dalla pagina corrente

- Presenza di un'azione contestuale tipo "Aggiungi campo personalizzato" visibile nel punto in cui il campo nascerà: testata, blocco dettaglio, griglia righe o drawer di riga.
- L'azione apre una form guidata in overlay (drawer o modal) senza far uscire l'utente dalla pagina corrente.
- Il sistema precompila il contesto minimo: oggetto, target testata/riga, area della pagina, posizione proposta e sezione/gruppo di default.
- Alla conferma, il campo viene creato nel motore centrale ma anche reso subito visibile nel contesto d'uso, evitando il doppio passaggio obbligatorio pagina->configurazione->ritorno pagina.

3.2 Chi può usare la funzione

Profilo	Può creare	Può vedere il pulsante	Note
Admin tenant	Sì	Sempre nei contesti abilitati	Profilo di riferimento V1
Key user con permesso dedicato	Sì	Solo se il tenant lo abilita	Utile per ownership di processo
Utente operativo d'ufficio	Solo eccezionalmente	Di default no	Possibile in V2 con governance più forte
Utente shopfloor / MES	No in V1	No	Evita configurazione dal contesto operativo touch
Super-admin SaaS	Solo in supporto o impersonazione	Non in uso standard cliente	Fuori focus della V1 cliente

3.3 Differenza tra uso amministrativo e uso operativo

Aspetto	Uso amministrativo	Uso operativo
Obiettivo	Creare il campo nel punto reale d'uso	Usare il campo già disponibile
Target utente	Admin tenant / key user	Utenti di processo
Interfaccia	Form guidata con metadati e posizionamento	Campo già visibile dentro la normale form o griglia
Decisioni ammesse	Tipo, visibilità, default, layout base, placeholder calcolo	Compilazione valore
Rischio da evitare	Configurazione troppo tecnica o troppo libera	Sovraccarico cognitivo nel flusso operativo

4. Pagine / contesti supportati in V1

La creazione contestuale deve entrare inizialmente solo nelle aree ad alto valore, ad alta stabilità e già approvate come centrali nel dominio. La V1 deve evitare superfici troppo dinamiche o fortemente dipendenti da scanner/shopfloor puro.

Contesto pagina	Header	Line	Creazione contestuale V1	Note
Commesse > Dettaglio commessa	Sì	No	Sì	Campi di classificazione e controllo commessa
ODP > Dettaglio ODP	Sì	No	Sì	Contesto prioritario e ad alta utilità
ODP > Materiali effettivi	No	Sì	Sì limitata	Solo per righe materiali reali
Conto lavoro > Dettaglio fase esterna	Sì	No	Sì	Per attributi di governance fase esterna
Qualità > Dettaglio NC	Sì	No	Sì	Per classificazioni estese e dati cliente-specifici
Tracciabilità > Dettaglio lotto/unità	Sì	No	Sì limitata	Solo campi informativi non strutturali
Anagrafiche > Dettaglio DIBA	Sì	Sì	No in V1	Da rinviare per complessità template/versioning
Anagrafiche > Dettaglio distinta ciclo	Sì	Sì	No in V1	Fuori V1 per rischio di contaminare struttura tecnica
MES / shopfloor	No	No	No in V1	Uso operativo puro, non contesto di creazione
Griglie elenco standard	No	No	No in V1	Uso solo come punti di consumo/colonne/filtri

4.1 Distinzione testata vs righe

- Header: modello più semplice e prioritario per la V1. Il campo nasce come attributo dell'oggetto principale (commessa, ODP, fase esterna, NC, lotto).

AF-CF-03 — Creazione contestuale dei campi personalizzati nelle pagine applicative

- Line: introdotto in V1 solo nei contesti dove la riga è già concettualmente forte e stabile, in particolare materiali effettivi ODP. Non entra ancora in tutte le griglie del prodotto.
- Per le righe, il target deve essere esplicito e non ambiguo: la form contestuale deve sapere se il campo vale per la singola riga materiale o per tutte le righe di quel tipo.

5. Form di creazione contestuale

5.1 Campi minimi richiesti

Campo	Obbligatorio	Note V1
Nome campo	Sì	Etichetta utente
Codice tecnico generato/proponibile	Sì	Generato automaticamente con possibilità di override controllato
Tipo campo	Sì	Dal catalogo supportato V1
Target	Sì	Header o line dove supportato
Descrizione/help	No	Tooltip o help breve
Obbligatorietà	Sì	Con regole semplici V1
Visibilità	Sì	Visibile/editabile/sola lettura
Default	No	Supporto solo ai default semplici
Sezione/gruppo	No ma raccomandato	Precompilato dal contesto pagina
Posizione/ordinamento	Sì	Configurazione minima guidata
Flag calcolato / collegato a query	No ma previsto come placeholder	Senza wizard completo in V1

5.2 Catalogo tipi campo V1

Tipo	Supporto V1	Note
Testo breve	Sì	Single line
Testo lungo	Sì	Textarea, senza layout avanzati
Numero intero/decimale	Sì	Con formato base
Booleano	Sì	Preferenza coerente con segmented toggle di progetto
Data	Sì	Data semplice
Data e ora	No in V1	Da rinviare se non strettamente necessaria
Lista valori singola scelta	Sì	Valori gestiti nel campo custom
Lista valori multi scelta	No in V1	Fuori per semplicità di consumo e filtro
Lookup ad altra entità applicativa	No in V1	Rinviato
Utente/owner	No in V1	Rinviato

AF-CF-03 — Creazione contestuale dei campi personalizzati nelle pagine applicative

Formula/calcolato	Placeholder solo	Definizione logica futura
Campo ERP-linked	Sì limitato	Solo scenari sostenibili definiti centralmente

5.3 Regole minime di proprietà del campo

- Obbligatorietà: ammessa solo a livello base nella V1. Nessuna obbligatorietà condizionata complessa tra campi nella prima release.
- Visibilità: visibile/editabile/sola lettura; opzionale hide-from-grid e hide-from-export come settaggi centralizzati avanzati.
- Default: supporto a costante semplice, testo, numero, data od opzione lista. Niente formule di default complesse in V1.
- Target: il target deve essere sempre esplicito. Se un contesto supporta solo header, la scelta viene bloccata e non lasciata all'utente.

6. Posizionamento del campo

6.1 Regole di layout applicativo

- La V1 non deve trasformarsi in page builder. L'utente può scegliere solo tra posizionamenti guidati e sezioni/gruppi noti.
- Il campo custom si inserisce dentro sezioni esistenti o dentro un gruppo dedicato "Campi personalizzati" del blocco corrente.
- Nessun drag&drop libero di layout nella V1.
- Nessuna modifica arbitraria della griglia di base della pagina nella V1.

6.2 Cosa può configurare l'utente

Aspetto	Utente può configurare	Note
Ordine rispetto ad altri custom nello stesso gruppo	Sì	Ordinamento semplice crescente
Posizione rispetto ai campi standard core	Limitata	Solo prima/dopo un anchor point definito
Sezione o gruppo	Sì nei gruppi ammessi	Scelta guidata
Larghezza / layout responsivo	No in V1	Governato dal design system
Visibilità in griglia	Limitata via centrale	Non sempre dalla form contestuale
Visibilità in filtri/report/export	Configurazione avanzata centrale	Non tutta nella form contestuale V1

6.3 Pattern di posizionamento consigliati V1

- Header object: inserimento in un gruppo "Attributi aggiuntivi" del blocco principale oppure in una sezione già prevista come classificazione/controllo.
- Riga materiali ODP: inserimento in colonne extra configurabili o in drawer dettaglio riga, non in editing inline completamente libero.

AF-CF-03 — Creazione contestuale dei campi personalizzati nelle pagine applicative

- Dettaglio NC o fase esterna: gruppo dedicato “Campi cliente / tenant” in basso o a lato della testata funzionale.

7. Relazione con il motore già esistente

- Il motore centralizzato resta la fonte di verità per definizione, storage, audit, attivazione, versioning e consumo cross-page.
- La creazione contestuale è solo un ingresso alternativo e guidato, non un modello parallelo.
- La configurazione centralizzata continua a ospitare: catalogo completo campi, manutenzione avanzata, riuso, regole di visibilità più ampie, uso in report/export/etichette, collegamenti ERP e ciclo di vita.
- Dal contesto pagina nasce il campo con i metadati essenziali; dalla configurazione centralizzata si rifiniscono i comportamenti trasversali.

7.1 Come evitare il doppio modello mentale

- Usare la stessa terminologia tra contesto pagina e configurazione centrale.
- Dopo la creazione contestuale, offrire un link “Apri configurazione completa del campo”.
- Mostrare in centrale che il campo è “creato da contesto pagina X”.
- Non duplicare oggetti: il campo creato dal contesto appare subito nel catalogo centrale con lo stesso identificativo.

8. Collegamento a calcoli / query utente

La V1 deve solo preparare il terreno. Il wizard pieno per campi calcolati e query guidate non entra ancora come funzione completa.

Voce	V1	Note
Flag “campo calcolato”	Sì come placeholder logico	Permette di segnare il campo come destinato a calcolo futuro
Associazione a query utente	No operativa	Solo placeholder o metadato preparatorio
Wizard formula/calcolo	No in V1	Da follow-up dedicato
Preview risultato calcolato	No in V1	Fuori per evitare promessa eccessiva
Campi derivati da semplice copia/propagazione	Sì in casi guidati	Non è calcolo libero, ma propagazione di valore

- La form contestuale può includere un’opzione semplice tipo “questo campo sarà usato in futuro per calcolo/query guidata”.
- Se l’opzione è valorizzata, il campo viene marcato come non ancora calcolato ma compatibile con il futuro wizard.
- La UX non deve far credere che la definizione di formule complesse sia già disponibile nella V1.

9. Regole di propagazione nel contesto della creazione contestuale

- La creazione contestuale non implica automaticamente propagazione cross-oggetto.
- La V1 può supportare solo propagazioni guidate e note, configurate centralmente o proposte dal contesto in modo esplicito.
- Esempio ammesso V1: campo header ODP propagabile a fase esterna o a documenti di supporto solo se il motore centrale già lo consente.
- Esempio fuori V1: catene di propagazione multi-step create liberamente dall'utente dalla sola pagina contestuale.

10. Punti di consumo da considerare

Punto di consumo	Supporto V1	Governance primaria
Form pagina dettaglio	Sì	Contestuale + centrale
Griglie/elenco	Sì limitato	Centrale
Filtri/ricerca	Sì limitato	Centrale
Export	Sì limitato	Centrale
Report	No generalizzato in V1	Fuori o limitato a report strutturati
Etichette	Sì selettivo	Centrale con uso dei campi compatibili
Shopfloor/MES	Solo visualizzazione se già definito	No creazione contestuale

Principio: la nascita del campo avviene nel contesto pagina, ma il suo riuso nei punti di consumo trasversali resta governato dal motore centrale.

11. Permessi, audit e versioning

- Permesso dedicato: manage_contextual_custom_fields o equivalente, separato dall'uso operativo della pagina.
- Audit obbligatorio per creazione, modifica metadati, cambio target, cambio sezione/gruppo, cambio visibilità, disattivazione.
- Versioning leggero del metadato campo: in V1 è sufficiente storico modifiche, senza introdurre un versioning pesante tipo template strutturale.
- Le modifiche che impattano layout o consumo trasversale devono risultare tracciate e leggibili.

12. Perimetro V1 vs fuori V1

Tema	Dentro V1	Fuori V1 / rinviato
Creazione contestuale da pagine chiave	Sì	Estensione a tutte le pagine del prodotto
Header object fields	Sì	N/A
Line fields	Solo contesti selezionati	Universalizzazione su tutte le

		griglie
Tipi campo base	Sì	Lookup complessi, multi-select esteso, user picker, formula completa
Posizionamento guidato	Sì	Page builder o drag&drop libero
Calcoli/query	Placeholder logico	Wizard completo e motore formula user-defined
ERP linked fields	Solo scenari sostenibili predefiniti	Bidirezionalità generalizzata e self-service
Filtri/export/etichette	Supporto selettivo	Copertura totale e senza governance
Creazione da MES/shopfloor	No	Possibile in fasi future se realmente necessario
Propagazioni avanzate	No	Catene multi-oggetto configurate liberamente dal contesto

13. Raccomandazione di rollout incrementale

1. Slice 1: creazione contestuale su ODP header e Commessa header, con tipi base e posizionamento guidato.
2. Slice 2: estensione a Fase esterna e NC header, più consumo selettivo in griglie/filtri.
3. Slice 3: introduzione dei primi line fields su Materiali effettivi ODP.
4. Slice 4: affinamento del ponte con configurazione centrale, etichette ed export.
5. Slice successivo dedicato: wizard calcoli/query guidati e revisione dei collegamenti ERP avanzati.

14. Indicazioni per i follow-up

14.1 Per Marit

- Disegnare il pattern contestuale unificato: entry-point in pagina, drawer/modal di creazione, conferma e comparsa immediata del campo.
- Definire pattern di posizionamento guidato coerenti con il design system.
- Ridurre al minimo il carico cognitivo: form breve, terminologia chiara, anteprima del risultato.

14.2 Per Isabell

- Implementare la funzione come ingresso alternativo allo stesso motore custom fields già approvato.
- Partire da contesti ad alto valore e basso rischio: ODP, Commessa, Fase esterna, NC.
- Gestire in modo rigoroso permessi, audit e refresh immediato del layout dopo creazione campo.

15. Conclusione

La creazione contestuale dei campi personalizzati deve essere letta come evoluzione funzionale del blocco custom fields: sposta l’esperienza dal solo centro di configurazione al punto reale d’uso, ma senza rompere l’unità del motore di piattaforma. La V1 deve essere deliberatamente controllata: pochi contesti, tipi campo base, posizionamento guidato, forte audit e chiaro confine rispetto ai temi più avanzati di formule, query, mapping ERP e propagazioni complesse.