

Einhell



**TC-WI 500
TC-WI 800**




GB Original operating instructions
Hand rope winch



**Art.-Nr.: 22.601.60
Art.-Nr.: 22.601.70**

**I.-Nr.: 11019
I.-Nr.: 11019**







Danger! - Read the operating instructions to reduce the risk of injury



Warning! - The lifting of loads is strictly prohibited!



Caution! - Wear gloves to protect your hands.

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

Danger!**Read all safety regulations and instructions.**

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.**Warning:**

The lifting of loads is strictly prohibited!

Warning:

The equipment may only be used for pulling loads.

Warning:

There is a risk of crush injuries to fingers!

1. Wear protective clothing which is suitable for the particular environment for the whole time while carrying out your work and take safety precautions appropriate for the particular environment to prevent accidents.
2. Wear gloves at all times while working with the equipment.
3. The equipment is only allowed to be operated by persons who have carefully read and understood these instructions; the equipment is not allowed to be operated by persons who have not been given appropriate instruction or who have health issues.
4. The equipment is only allowed to be operated by a single person. No other persons are allowed to be within the work area.
5. Never allow children to come anywhere near the equipment.
6. The equipment may only be used for pulling loads horizontally. The weight is not allowed

to exceed the maximum load capacity specified by the manufacturer in the technical data and on the identification plate of the hoist. Exceeding the maximum load capacity could result in damage to the equipment and injuries.

7. Take care at all times to make sure that you never allow any parts of your body such as, e.g. fingers, to get into rotating parts or parts under tension.
8. Before starting the work you intend to carry out, always check the equipment each time to ensure that all its components are in perfect working order. In particular, check that all screw connections are secure and that the carabiner hooks are in perfect condition, to prevent the unintended release of the hook.
9. Never use the equipment if it is defective or damaged. If the cable has any fractures or is damaged in any other way, it must be replaced. In this case, immediately contact the manufacturer or arrange for the equipment to be checked and repaired by a qualified expert.
10. Always exercise care and due caution while working. Do not apply excessive force.
11. Operate the hand crank smoothly to avoid abrupt jolts or tangling.
12. When you wind up the steel cable, make sure it winds up in an orderly manner and in proper sequence. Do not let the cable become crossed over when winding up.
13. Look out for any defects occurring during use. In the event of any anomalies during use, stop using the equipment immediately.
14. Always leave at least 3 complete winds of the cable on the pulley.
15. Never use the equipment as a pulley block or similar.
16. Never use any electrical devices to operate the equipment. This equipment is designed for manual operation only.
17. Never wind the cable around an object like a loop in order to hang the hook in the cable. Never run the cable around corners and never draw it over edges.
18. Never use the equipment as a tow rope.
19. Store the equipment only in a dry room.
20. Never use the equipment in an explosive environment or in damp locations.
21. The ambient temperature for operation must be between -10°C and +50°C.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1a/1b)

1. Pulley
2. Draw hook
3. Snap lock
4. Selector lever
5. Hand crank
6. Metal clamp for hand crank (for TC-WI 800 only)

2.2 Items supplied

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Original operating instructions

3. Proper use

The hand rope winch is a device for moving loads horizontally.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

4.1 TC-WI 500

Max. tensile load in kg:	500
Cable length in m:	10
Cable diameter in mm:	4.2

4.2 TC-WI 800

Max. tensile load in kg:	800
Cable length in m:	20
Cable diameter in mm:	4.8

5. Before using the equipment

- Before you use the equipment to pull a load, you must familiarize yourself with the way in which the equipment works "without a load".
- Install the winch on a level and stable surface. For greater stability and safety, the winch should be secured to the base plate using size M10 screws and washers screwed into the three mounting holes in the base plate.
- Fit the hand crank (5) to the winch and secure it using the supplied self-locking nuts.
- If the equipment is the TC-WI 800, fit the metal clamp (6) as shown in Fig. 2.
- The snap lock (3) on the draw hook (2) must always be closed during operation, to prevent the load being released abruptly.

6. Operation

Warning: Only pull loads horizontally.

Caution: Wear gloves to protect your hands.

Warning: Always leave at least 3 full winds of the cable on the pulley when you work with the cable winch.

6.1 Fastening the cable winch to the load (Fig. 3)

- Move the selector lever (4) to the lower position to enable the cable to be wound up using the hand crank (5) (turn counterclockwise).
- Attach the draw hook (2) securely to the load you intend to pull.
- Make sure that the snap lock (3) is closed.

6.2 Pulling a load (Fig. 4)

- Move the selector lever to the upper position to enable the load to be pulled.
- The selector lever (4) must be latched in the upper position. Never carry out your work if the lock is not latched in place.
- Turn the hand crank (5) clockwise to pull the load to the desired position.

6.3 Setting the load down (Fig. 3)

- Move the selector lever to the lower position to enable the load to be released.
- The selector lever (4) must be latched in the lower position. Never carry out your work if the lock is not latched in place.
- Turn the hand crank (5) counterclockwise to release the load at the desired position.

6.4 Releasing the hook

- Once the load is at the desired position, secure it to prevent it rolling away or slipping away.
- Slacken the cable a little to enable the draw hook (2) to be removed.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

7.1 Cleaning and maintenance

1. For a service life which is as long as possible and to maintain the operational safety of the hand rope winch, remove dirt from your hand rope winch at regular intervals, carefully apply grease to the parts after use and store it in a dry location.
2. Do not undertake any technical modifications or repairs to your hand rope winch yourself. These must be carried out by an expert.
3. The hand rope winch must be checked for damage at regular intervals.
4. The hand rope winch must be checked at regular intervals to ensure that it is in proper working order.

7.2 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.isc-gmbh.info

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

9. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the iSC GmbH.

Subject to technical changes

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at: www.isc-gmbh.info. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.

Einhell



TC-WI 500
TC-WI 800




ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары Қол
арқанды жүкшығыр



№-бап: 22.601.60
№ №: 22.601.70

I.-Nr.: 11019
I.-Nr.: 11019







Қауіп!-Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз



Ескерту!-Жүктерді көтеруге қатаң тыйым салынады!



Абайлаңыз!-Қолыңызды қорғау үшін қолғап киіңіз.

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқауларын мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері**Қауіп!**

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Ескерту:

Жүктерді көтеруге қатаң тыйым салынады!

Ескерту:

Жабдықты тек жүктерді тарту үшін пайдалануға болады.

Ескерту:

Саусақтардың жаншып жарақаттану қаупі бар!

1. Жұмысыңызды орындаған кезде белгілі бір ортаға сәйкес келетін қорғаныс киімін киіңіз және жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін белгілі бір ортаға сәйкес қауіпсіздік шараларын қолданыңыз.
2. Құралмен жұмыс істегенде үнемі қолғап киіңіз.
3. Жабдықты тек осы нұсқауларды мұқият оқып шыққан және түсінген адамдар ғана басқаруға рұқсат етіледі; жабдықты тиісті нұсқау алмаған немесе денсаулығында ақауы бар адамдардың басқаруына рұқсат етілмейді.
4. Жабдықты тек бір адамның басқаруына рұқсат етіледі. Жұмыс аймағында басқа адамдардың болуына рұқсат етілмейді.
5. Балалардың жабдықты жақын келуіне ешқашан рұқсат бермеңіз.
6. Жабдықты жүктерді көлденең тарту үшін ғана пайдалануға болады. Салмаққа жол берілмейді

техникалық деректерде және көтергіштің сәйкестендіру тақтасында өндіруші көрсеткен ең жоғары жүк көтергіштігінен асып кетуге.

Максималды жүк көтергіштігінен асып кету жабдықтың зақымдалуына және жарақаттарға әкелуі мүмкін.

7. Денеңіздің кез келген бөліктерінің, мысалы, саусақтардың айналмалы бөліктерге немесе керілген бөліктерге енуіне ешқашан жол бермеу үшін әрқашан сақ болыңыз.
8. Сіз орындағалы отырған жұмысты бастамас бұрын, оның барлық құрамдас бөліктерінің мінсіз жұмыс күйінде екеніне көз жеткізу үшін әр уақытта жабдықты тексеріп отырыңыз. Атап айтқанда, ілгектің күтпеген жерден босатылуын болдырмау үшін барлық бұрандалы қосылымдардың сенімді екенін және карабин ілгектерінің мінсіз күйде екенін тексеріңіз.
9. Ақаулы немесе зақымдалған жабдықты ешқашан пайдаланбаңыз. Кабельде сынықтар болса немесе басқа жолмен зақымдалған болса, оны ауыстыру қажет. Бұл жағдайда дереу өндірушіге хабарласыңыз немесе жабдықты білікті сарапшы тексеріп, жөндеуді ұйымдастырыңыз.
10. Жұмыс кезінде әрқашан сақтық пен сақтық танытыңыз. Шамадан тыс күш қолданбаңыз.
11. Кенет соқпау немесе шатаспау үшін қол иіндісін біркелкі басқарыңыз.
12. Болат кабельді орау кезінде оның ретті және дұрыс ретпен оралғанына көз жеткізіңіз. Орау кезінде кабельдің қиылысуына жол бермеңіз.
13. Қолдану кезінде пайда болатын ақауларға назар аударыңыз. Пайдалану кезінде қандай да бір ауытқулар болса, жабдықты пайдалануды дереу тоқтатыңыз.
14. Әрқашан шкивте кабельдің кем дегенде 3 толық желін қалдырыңыз.
15. Жабдықты ешқашан шығыр блогы немесе соған ұқсас құрал ретінде пайдаланбаңыз.
16. Жабдықты басқару үшін ешқашан электр құрылғыларын пайдаланбаңыз. Бұл жабдық тек қолмен жұмыс істеуге арналған.
17. Ілгекті кабельге ілу үшін кабельді ешқашан ілмек тәрізді заттың айналасына орамаңыз. Кабельді ешқашан бұрыштардан өткізбеңіз және оны жиектерден тартпаңыз.
18. Ешқашан жабдықты сүйрегіш арқан ретінде пайдаланбаңыз.
19. Жабдықты тек құрғақ бөлмеде сақтаңыз.
20. Жарылыс қаупі бар ортада немесе ылғалды жерлерде ешқашан жабдықты пайдаланбаңыз.
21. Жұмыс істеу үшін қоршаған орта температурасы -10°C және +50°C аралығында болуы керек.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (1а/16-сурет)

1. Шығыр
2. Ілмек сызыңыз
3. Жылжымалы құлып
4. Таңдау тұтқасы
5. Қол иіндісі
6. Қол иіндісіне арналған металл қысқыш (тек TC-WI 800 үшін)

2.2 Берілген заттар

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қауіпі бар!

- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Қол арқанды жүкшығыр - жүктерді көлденеңінен жылжытуға арналған құрылғы.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

4.1 TC-WI 500

Макс. созылу жүктемесі кг: 500
Кабель ұзындығы м: 10
Кабель диаметрі мм: 4.2

4.2 TC-WI 800

Макс. созылу жүктемесі кг: 800
Кабель ұзындығы м: 20
Кабель диаметрі мм: 4.8

5. Жабдықты пайдалану алдында

- Жабдықты жүкті тарту үшін пайдаланбас бұрын, жабдықтың «жүктемесіз» жұмыс істеу тәсілімен танысу керек.
- Лебедканы тегіс және тұрақты жерге орнатыңыз. Тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жүкшығырды M10 өлшемді бұрандалар мен негізгі тақтадағы үш бекіту саңылауларына бұралған шайбаларды пайдаланып негізгі тақтаға бекіту керек.
- Қол иіндісін (5) жүкшығырға орнатыңыз және оны жинақтағы өздігінен бекітетін гайкалар арқылы бекітіңіз.
- Жабдық TC-WI 800 болса, 2-суретте көрсетілгендей металл қысқышты (6) орнатыңыз.
- Жүктің кенеттен босатылуын болдырмау үшін тарту ілгегіндегі (2) бекіткіш (3) жұмыс кезінде әрқашан жабық болуы керек.

6. Операция

Ескерту: Жүктерді тек көлденең тартыңыз.

Абайлаңыз: Қолыңызды қорғау үшін қолғап киіңіз.

Ескерту: Кабель лебедкасымен жұмыс істегенде әрқашан шығырда кабельдің кем дегенде 3 толық желін қалдырыңыз.

6.1 Кабельді жүкшығырды жүкке бекіту (3-сурет)

- Кабельді иінді иінді (5) (сағат тіліне қарсы бұраңыз) арқылы орауға мүмкіндік беру үшін селектор тұтқасын (4) төменгі орынға жылжытыңыз.
- Тартатын ілгекті (2) тартқыңыз келетін жүкке мықтап бекітіңіз.
- Бекіткіштің (3) жабық екеніне көз жеткізіңіз.

6.2 Жүкті тарту (Сурет 4)

- Жүкті тартуға мүмкіндік беру үшін селектор тұтқасын жоғарғы орынға жылжытыңыз.
- Таңдау тұтқасы (4) жоғарғы күйде бекітілуі керек. Құлып орнында бекітілмеген болса, жұмысыңызды ешқашан орындамаңыз.
- Жүкті қажетті орынға тарту үшін қол иіндісін (5) сағат тілімен бұраңыз.

6.3 Жүктемені төмендету (Сурет 3)

- Жүкті босату үшін селектор тұтқасын төменгі орынға жылжытыңыз.
- Таңдау тұтқасы (4) төменгі күйде бекітілуі керек. Құлып орнында бекітілмеген болса, жұмысыңызды ешқашан орындамаңыз.
- Жүкті қажетті күйде босату үшін қол иіндісін (5) сағат тіліне қарсы бұраңыз.

6.4 Ілгекті босату

- Жүк қажетті күйге келгеннен кейін, оның жылжып кетуіне немесе сырғып кетуіне жол бермеу үшін оны бекітіңіз.
- Тартқыш ілгекті (2) алу үшін кабельді сәл әлсіретіңіз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

7.1 Тазалау және техникалық қызмет көрсету

1. Қол арқан лебедкасының мүмкіндігінше ұзақ қызмет ету мерзімі және жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қол арқанды жүкшығырды белгілі бір уақыт аралығында кірді алып тастаңыз, пайдаланғаннан кейін бөлшектерге мұқият май жағып, оны құрғақ жерде сақтаңыз.
2. Қол арқанды лебедкаға ешқандай техникалық өзгертулер мен жөндеу жұмыстарын өзіңіз жасамаңыз. Бұларды сарапшы жүргізуі керек.
3. Қол арқан лебедкасының зақымдалуын жүйелі түрде тексеру керек.
4. Қол арқанды жүкшығыр оның дұрыс жұмыс күйінде екендігіне көз жеткізу үшін белгілі бір уақыт аралығында тексерілуі керек.

7.2 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру

бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Бөлшектің ауыстырылатын бөлігінің нөмірі қажет. Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.isc-gmbh.info сайтына өтіңіз.

8. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

9. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге iSC GmbH компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдалуы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көліктің зақымдалуы), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен зақымдану (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.isc-gmbh.info. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

Einhell

TC-WI 500
TC-WI 800



ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации
ручная тросовая лебедка






Арт.-№: 22.601.60
Арт.-№: 22.601.70

Идентификационный номер: 11019

Идентификационный номер: 11019







Опасность! Прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск получения травмы.



Предупреждение! Подъем тяжестей строго запрещен!



Осторожность! Для защиты рук надевайте перчатки.

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать несколько мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните это руководство в надежном месте, чтобы информация была доступна в любое время. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также эти инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения этих инструкций и правил техники безопасности.

1. Правила техники безопасности**Опасность!**

Ознакомьтесь со всеми правилами и инструкциями по технике безопасности. Любые ошибки при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности могут привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

Предупреждение:

Подъем тяжестей строго запрещен!

Предупреждение:

Оборудование может быть использовано только для подъема грузов.

Предупреждение:

Существует риск раздавливания пальцев!

1. Во время выполнения работы надевайте защитную одежду, подходящую для конкретной среды, и принимайте меры предосторожности, соответствующие конкретной среде, чтобы предотвратить несчастные случаи.
2. Всегда надевайте перчатки при работе с оборудованием.
3. К эксплуатации оборудования допускаются только лица, внимательно прочитавшие и понявшие настоящие инструкции; к эксплуатации оборудования не допускаются лица, не прошедшие соответствующий инструктаж или имеющие проблемы со здоровьем.
4. Оборудованием может управлять только один человек. Нахождение других лиц в рабочей зоне запрещено.
5. Никогда не позволяйте детям приближаться к оборудованию.
6. Оборудование может быть использовано только для горизонтального перемещения грузов. Вес не допускается.

превышать максимальную грузоподъемность, указанную производителем в технических данных и на идентификационной табличке подъемника. Превышение максимальной грузоподъемности может привести к повреждению оборудования и травмам.

7. Всегда будьте осторожны и не допускайте попадания частей тела, например пальцев, во вращающиеся или находящиеся под напряжением детали.
8. Перед началом работы, которую вы собираетесь выполнить, всегда проверяйте оборудование каждый раз, чтобы убедиться, что все его компоненты находятся в идеальном рабочем состоянии. В частности, проверьте, что все винтовые соединения надежны и что карабины находятся в идеальном состоянии, чтобы предотвратить непреднамеренное освобождение крюка.
9. Никогда не используйте оборудование, если оно неисправно или повреждено. Если кабель имеет трещины или поврежден каким-либо другим образом, его необходимо заменить. В этом случае немедленно свяжитесь с производителем или организуйте проверку и ремонт оборудования квалифицированным специалистом.
10. Всегда проявляйте осторожность и внимание при работе. Не прикладывайте чрезмерную силу.
11. Вращайте рукоятку плавно, чтобы избежать резких толчков и запутывания.
12. При наматывании стального троса следите за тем, чтобы он наматывался правильно и в правильной последовательности. Не допускайте перекрещивания троса при наматывании.
13. Обращайте внимание на любые дефекты, возникающие во время использования. В случае возникновения любых аномалий во время использования немедленно прекратите использование оборудования.
14. Всегда оставляйте не менее 3 полных витков троса на шкиве.
15. Никогда не используйте оборудование в качестве полиспаста или чего-либо подобного.
16. Никогда не используйте никакие электрические устройства для управления оборудованием. Это оборудование предназначено только для ручного управления.
17. Никогда не наматывайте кабель на предмет в виде петли, чтобы повесить крючок на кабель. Никогда не проводите кабель по углам и никогда не тяните его через края.
18. Никогда не используйте оборудование в качестве буксировочного троса.
19. Храните оборудование только в сухом помещении.
20. Никогда не используйте оборудование во взрывоопасной среде или во влажных местах.
21. Температура окружающей среды для эксплуатации должна быть в пределах от -10°C до +50°C.

2. Макет и поставляемые элементы

2.1 Компонировка (рис. 1а/1б)

1. Шкив

2. Крючок для вытягивания

3. Замок-защелка

4. Рычаг селектора

5. Ручной заводной рычаг

6. Металлический зажим для рукоятки (только для TC-WI 800)

2.2 Поставляемые товары

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех товаров.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками.

Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Оригинальная инструкция по эксплуатации

3. Правильное использование

Ручная канатная лебедка — устройство для перемещения грузов в горизонтальном направлении.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается случаем ненадлежащего использования. Пользователь/оператор, а не производитель, будет нести ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, вызванные в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия будет аннулирована, если машина будет использоваться в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в эквивалентных целях.

4. Технические данные

4.1 TC-WI 500

Макс. растягивающая нагрузка в кг: 500

Длина кабеля в м: 10

Диаметр кабеля в мм: 4,2

4.2 TC-WI 800

Макс. растягивающая нагрузка в кг: 800

Длина кабеля в м: 20

Диаметр кабеля в мм: 4,8

5. Перед использованием оборудования

- Прежде чем использовать оборудование для подъема груза, необходимо ознакомиться с принципом работы оборудования «без груза».
- Установите лебедку на ровной и устойчивой поверхности. Для большей устойчивости и безопасности лебедку следует закрепить на опорной плите с помощью винтов и шайб размером M10, вкрученных в три монтажных отверстия в опорной плите.
- Установите рукоятку (5) на лебедку и закрепите ее с помощью входящих в комплект самоконтрастящихся гаек.
- Если используется оборудование TC-WI 800, установите металлический зажим (6), как показано на рис. 2.
- Защелкивающий замок (3) на крюке (2) должен быть всегда закрыт во время работы, чтобы предотвратить резкое освобождение груза.

6. Операция

Предупреждение: Перемещайте грузы только в горизонтальном направлении.

Осторожность: Для защиты рук надевайте перчатки.

Предупреждение: При работе с лебедкой всегда оставляйте не менее 3 полных витков троса на шкиве.

6.1 Крепление троса лебедки к грузу (рис. 3)

- Переведите рычаг селектора (4) в нижнее положение, чтобы можно было сматывать трос с помощью рукоятки (5) (поворот против часовой стрелки).
- Надежно прикрепите крюк (2) к грузу, который вы собираетесь тянуть.
- Убедитесь, что защелка (3) закрыта.

6.2 Перетягивание груза (рис. 4)

- Переведите рычаг селектора в верхнее положение, чтобы можно было тянуть груз.
- Рычаг селектора (4) должен быть зафиксирован в верхнем положении. Никогда не выполняйте работу, если фиксатор не зафиксирован на месте.
- Поверните рукоятку (5) по часовой стрелке, чтобы переместить груз в нужное положение.

6.3 Установка груза (рис. 3)

- Переведите рычаг селектора в нижнее положение, чтобы можно было снять нагрузку.
- Рычаг селектора (4) должен быть зафиксирован в нижнем положении. Никогда не выполняйте работу, если фиксатор не зафиксирован на месте.
- Поверните рукоятку (5) против часовой стрелки, чтобы освободить груз в нужном положении.

6.4 Освобождение крючка

- Как только груз окажется в нужном месте, закрепите его, чтобы он не скатился и не соскользнул.
- Немного ослабьте трос, чтобы можно было снять крюк (2).

7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей**7.1 Чистка и обслуживание**

1. Для максимально длительного срока службы и обеспечения безопасности эксплуатации ручной лебедки регулярно очищайте ее от грязи, тщательно смазывайте детали после использования и храните ее в сухом месте.
2. Не производите самостоятельно никаких технических модификаций или ремонтов вашей ручной лебедки. Эти работы должен выполнять специалист.
3. Ручную лебедку необходимо регулярно проверять на предмет повреждений.
4. Ручную лебедку необходимо регулярно проверять, чтобы убедиться в ее исправном состоянии.

7.2 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Номер артикула машины
- Идентификационный номер машины
- Номер необходимой для замены детали. Для получения актуальной информации и цен посетите сайт www.isc-gmbh.info.

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке может быть повторно использовано или переработано. Оборудование и его принадлежности изготовлены из различных типов материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовые отходы. Оборудование следует отнести в подходящий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует обратиться в местные органы власти.

9. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешается только с прямого согласия iSC GmbH.

Возможны технические изменения.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгие проверки качества, чтобы гарантировать, что они придут к вам в идеальном состоянии. В маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному в этой гарантийной карте. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисного обслуживания. Обратите внимание на следующие условия, на которых могут быть поданы гарантийные претензии:

1. Настоящие гарантийные условия применяются только к потребителям, то есть физическим лицам, которые не собираются использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самозанятой деятельности. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые производитель, указанный ниже, обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным правам на гарантию. Ваши законные гарантийные претензии не затрагиваются настоящей гарантией. Наша гарантия бесплатна для вас.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, вызванные дефектами материала или производства продукта, который вы приобрели у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет создан, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Гарантия не распространяется на следующее:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности, а также воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или отсутствием ухода и обслуживания.
 - Повреждение устройства, вызванное неправильным использованием (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (например, песка, камней или пыли, повреждениями при транспортировке), применением силы или повреждением, вызванным внешними силами (например, падением).
 - Повреждение устройства или его частей, вызванное нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Гарантийные претензии должны быть поданы до окончания гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока гарантийные претензии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не станет активной для выполненной работы или установленных деталей. Это также применимо, если используется обслуживание на месте.
5. Чтобы подать претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.isc-gmbh.info. Сохраните чек или другое доказательство покупки нового устройства. Устройства, возвращенные без доказательства покупки или без таблички с техническими данными, не покрываются гарантией, поскольку надлежащая идентификация будет невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то рассматриваемый предмет будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платный ремонт для любых дефектов, которые не покрываются этой гарантией или для единиц, которые больше не покрываются. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на наш сервисный адрес.

Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии, касающимися изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как указано в информации по обслуживанию в настоящей инструкции по эксплуатации.