



Strahlpistole mit Saugbecher


GB Original operating instructions
Jetting gun

13



Art.-Nr.: 41.327.76

I.-Nr.: 21011



Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 2)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. **Caution! Wear ear-muffs.** The impact of noise can cause damage to hearing.
3. **Caution! Wear a breathing mask.** Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!
4. **Caution! Wear safety goggles.** Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.
5. **Important!** Disassemble and clean the equipment immediately after each use. This is the only way to keep the wetted parts clean and prevent clogging. Parts that are not cleaned can become clogged, causing an equipment fault.

1. Safety regulations

Danger!**Read all safety regulations and instructions.**

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.**1.1 Safety instructions for working with compressed air and blasting guns**

- Compressors and lines reach high temperatures during operation. Avoid contact! Risk of burns!
- Gases or vapours drawn in by the compressor have to be kept free of constituents that may cause fire or explosions inside the compressor.

- When you disconnect the hose coupling, hold the coupling element in your hand to prevent injury from the whiplashing hose.
- Wear goggles when working with the blow-out gun. Injuries may easily result from foreign bodies and blasted parts.
- Never point the blow-out gun at other persons and never use it to clean clothes that are still being worn.

1.2 Safety information for paint spraying

- Never process paints or solvents with a flash point below 55°C.
- Do not heat lacquers and solvents as they are highly inflammable.
- It is imperative to use filtering equipment (face masks) when processing harmful liquids. Note also the information concerning safety precautions published by the manufacturers of these liquids.
- Smoking is prohibited during the spraying operation and in the work room. Paint vapours are highly flammable.
- Make sure there are no open fires or open lights in the work room. Sparking machines are not to be used.
- Do not keep or consume food and drink in the work room. Paint vapours are harmful.
- The details and designations of the Ordinance on Hazardous Substances, which are displayed on the outer packaging of the processed material, must be observed. Additional protective measures are to be undertaken if necessary, particularly the wearing of suitable clothing and masks.
- The work room has to be bigger than 30 m³ and have sufficient ventilation for spraying and drying. Never spray into the wind. It is always imperative to observe the regulations of your local police authorities when spraying combustible or hazardous substances.
- Never process media such as white petroleum spirit, butyl alcohol and methylene chloride with the PVC pressure hose (reduced life span).
- **Danger!** Never point the paint spray gun at yourself, other people or animals.
- Properly dispose of residual paint and cleaning agents in accordance with local laws and regulations.
- Residual paint must be taken to a suitable collection point. If you are not sure, ask the local council where the nearest collection point is.

- Spraying into the skin can introduce toxins into the body. Call a doctor immediately if the jet causes a skin injury or penetrates the skin.
- There is risk of danger from the inhalation or absorption of and contact with coating materials or detergents. Make sure that sufficient technical or natural ventilation is provided.
- Make sure at all times that the maximum working pressure is not exceeded.

Keep these safety instructions in a safe place.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1)

1. Container
2. Trigger lever
3. Sand-blast attachment
4. Blow-out attachment

2.2 Items supplied

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Jetting gun
- Original operating instructions

3. Proper use

Suitable for sand-jetting car body parts and other metal parts to remove rust and/or paint from them.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Working pressure: 3-8 bar
 Nozzle diameter in mm 6.7
 Tank volume in l 1
 Weight in kg 0.5

Danger!

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with EN 14462.

L_{pA} sound pressure level 92 dB(A)
 L_{WA} sound power level 103 dB(A)

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.
- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

5. Before starting the equipment

5.1 Quick-release coupling

Connect

Push the nipple on your compressed air hose into the quick-release coupling, the sleeve will automatically spring forwards.

Disconnect

Pull back the sleeve and remove the hose.

Warning! As you release the hose coupling, hold the hose coupling part in your hand to prevent injuries caused by the hose being thrown backwards.

The compressed air hose is also fitted with a quicklock coupling to which accessories can be connected as described above.

6. Operation

6.1 Using as a spray gun

Screw off the container (Item 1), fill it with suitable spray material, and screw it back on. Connect the compressed air supply.

Set the air pressure on the compressor's pressure reducer.

The infinitely variable trigger lever (Item 2) enables exact dosing of the spray material.

Tip: Before starting your work you should conduct a short test on a trial workpiece to find the optimum pressure setting.

6.2 Using as a blow-out gun (Fig. 1)

Screw off the sand-blast attachment (Item 3). Then screw the blow-out attachment (Item 4) on the gun.

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Warning! Disconnect the air tool from the compressed air source before cleaning.

Important! Do not fully immerse the tool in solvent.

7.1 Cleaning

- Clean the nozzle as well if it becomes clogged unexpectedly or the spray pattern is poor.
- We recommend that you clean the appliance immediately after you use it.
- Clean the accessories after use with a suitable cleaning agent (observe the instructions on the working materials).

7.2 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

7.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

9. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at:
www.Einhell-Service.com. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.



Стральныйпистол мит Саугбехер


ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
ағынды пистолет

13



№-бап: 41.327.76

I.-Nr.: 21011



Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Қолданылатын белгілерді түсіндіру (2-суретті қараңыз)

- 1.Қауіп!**-Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз.
- 2.Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.**Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.
- 3.Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз.**Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!
- 4.Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.**Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.
- 5.Маңызды!**Әрбір пайдаланудан кейін жабдықты дереу бөлшектеңіз және тазалаңыз. Бұл суланған бөліктерді таза ұстаудың және бітелудің алдын алудың жалғыз жолы. Тазаланбаған бөліктер бітеліп, жабдықтың ақаулығын тудыруы мүмкін.

1. Қауіпсіздік ережелері

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

1.1 Қысылған ауамен және жарылыс қаруларымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік нұсқаулары

- Компрессорлар мен желілер жұмыс кезінде жоғары температураға жетеді. Байланысқа жол бермеңіз! Күйіп қалу қаупі бар!
- Компрессор сорып жатқан газдар немесе булар компрессордың ішінде өрт немесе жарылыс тудыруы мүмкін құрамдас бөліктерден таза болуы керек.

- Шланг муфтасын ажыратқанда, шлангтың соғуынан жарақат алмас үшін муфта элементін қолыңызбен ұстаңыз.
- Піспекпен жұмыс істегенде көзілдірік киіңіз. Бөтен денелер мен жарылған бөліктерден жарақаттар оңай болуы мүмкін.
- Ешқашан жарылғыш пистолетті басқа адамдарға бағыттамаңыз және оны әлі киіп тұрған киімдерді тазалау үшін қолданбаңыз.

1.2 Бояу бүркуге арналған қауіпсіздік туралы ақпарат

- Тұтану температурасы 55°C төмен бояуларды немесе еріткіштерді ешқашан өңдемеңіз.
- Лактарды және еріткіштерді қыздырмаңыз, өйткені олар тез тұтанғыш.
- Зиянды сұйықтықтарды өңдеу кезінде сүзгі жабдығын (бет маскалары) пайдалану міндетті болып табылады. Осы сұйықтықтарды өндірушілер жариялаған қауіпсіздік шараларына қатысты ақпаратты да ескеріңіз.
- Бүрку кезінде және жұмыс бөлмесінде темекі шегуге тыйым салынады. Бояу булары өте жанғыш.
- Жұмыс бөлмесінде ашық от немесе ашық шамдар жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Ұшқын шығаратын машиналарды қолдануға болмайды.
- Жұмыс бөлмесінде тамақ пен сусын сақтамаңыз немесе тұтынбаңыз. Бояу булары зиянды.
- Өңделген материалдың сыртқы қаптамасында көрсетілген Қауіпті заттар туралы Жарлықтың мәліметтері мен белгілеулері сақталуы тиіс. Қажет болған жағдайда қосымша қорғаныс шаралары, әсіресе сәйкес киім мен бетперде кию қажет.
- Жұмыс бөлмесі 30 м-ден үлкен болуы керек және бүрку және кептіру үшін жеткілікті желдету болуы керек. Ешқашан желге шашпаңыз. Жанғыш немесе қауіпті заттарды шашу кезінде әрқашан жергілікті полиция органдарының ережелерін сақтау міндетті болып табылады.
- Ешқашан ақ мұнай спирті, бутил спирті және метилен хлориді сияқты баспа құралдарын ПВХ қысымды шлангімен өңдемеңіз (қызмет мерзімі қысқарады).
- Қауіп!**Бояу бүріккіш пистолетті ешқашан өзіңізге, басқа адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз.
- Бояу мен тазалағыш заттардың қалдықтарын жергілікті заңдар мен ережелерге сәйкес дұрыс тастаңыз.
- Бояу қалдықтарын тиісті жинау орнына апару керек. Егер сенімді болмасаңыз, ең жақын жинау орны қай жерде екенін жергілікті кеңестен сұраңыз.

- Теріге шашырату ағзаға токсиндерді енгізуі мүмкін. Егер ағын теріге зақым келтірсе немесе теріге енсе, дереу дәрігерге хабарласыңыз.
- Қаптау материалдарын немесе жуғыш заттарды ингаляциялау немесе сіңіру және олармен жанасу қауіпі бар. Техникалық немесе табиғи желдетудің жеткілікті болуын қамтамасыз етіңіз.
- Әрқашан максималды жұмыс қысымы аспайтынына көз жеткізіңіз.

Осы қауіпсіздік нұсқауларын қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1)

1. Контейнер
2. Іске қосу тұтқасы
3. Құмды жағуға арналған қондырма
4. Үрлейтін қондырма

2.2 Берілген заттар

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қауіпі бар!

- Атқыш мылтық
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Тотты және/немесе бояуды кетіру үшін автомобильдің шанақ бөліктерін және басқа металл бөлшектерін құммен ағызуға жарамды.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Жұмыс қысымы: 3-8 бар Сату диаметрі мм 6.7 Резервуардың көлемі л 1 Салмағы кг 0,5

Қауіп!

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN 14462 стандартына сәйкес өлшенді.

L_{PA} дыбыс қысымының деңгейі 92 дБ(А)
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 103 дБ(А)

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.
- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

5. Жабдықты іске қосу алдында

5.1 Жылдам босатылатын муфта

Қосылу

Сығылған ауа шлангындағы ниппельді жылдам босатылатын муфтаға итеріңіз, жең автоматты түрде алға серіппелі болады.

Ажырату

Жеңді артқа тартып, шлангты алыңыз. **Ескерту!** Шланг муфтасын босатқан кезде, шлангтың артқа лақтырылуынан болатын жарақаттарды болдырмау үшін шланг муфтасын қолыңызбен ұстаңыз.

Сығылған ауа шлангісінде жоғарыда сипатталғандай керек-жарақтарды қосуға болатын жылдам бекіткіш муфта бар.

6. Операция

6.1 Бүріккіш пистолет ретінде пайдалану

Контейнерді бұрап алыңыз (1-тармақ), оны тиісті бүріккіш материалмен толтырыңыз және қайтадан бұраңыз. Сығылған ауа беру жүйесін қосыңыз.

Компрессордың қысым редукторындағы ауа қысымын орнатыңыз.

Шексіз айнымалы триггер тұтқасы (2-тармақ) бүріккіш материалды дәл мөлшерлеуге мүмкіндік береді.

Кеңес: Жұмысты бастамас бұрын оңтайлы қысым параметрін табу үшін сынақ дайындамасын қысқаша сынақтан өткізу керек.

6.2 Үрлейтін мылтық ретінде пайдалану (Сурет 1) Құм шашатын қондырманы бұрап алыңыз (3-тармақ). Содан кейін пистолеттегі үрлейтін қондырманы (4-тармақ) бұраңыз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Ескерту! Тазалау алдында ауа құралын сығылған ауа көзінен ажыратыңыз.

Маңызды! Құралды еріткішке толық батырмаңыз.

7.1 Тазалау

- Саптама күтпеген жерден бітеліп қалса немесе бүріккіш үлгісі нашар болса, оны да тазалаңыз.
- Құрылғыны пайдаланғаннан кейін бірден тазалауды ұсынамыз.
- Қолданудан кейін керек-жарақтарды сәйкес тазартқышпен тазалаңыз (жұмыс материалдарындағы нұсқауларды орындаңыз).

7.2 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

7.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

8. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

9. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдалуы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көліктің зақымдалуы), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен зақымдану (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.



Strahlpistole mit Saugbecher


ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации Пистолет для
струйной обработки

13



Арт.-№: 41.327.76

Идентификационный номер: 21011



Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать несколько мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните это руководство в надежном месте, чтобы информация была доступна в любое время. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также эти инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения этих инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение используемых символов (см. рис. 2)

1. **Опасность!** Чтобы снизить риск получения травмы, прочтите инструкцию по эксплуатации.
2. **Внимание! Используйте наушники.** Воздействие шума может привести к повреждению слуха.
3. **Осторожно! Наденьте дыхательную маску.** При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!
4. **Внимание! Надевайте защитные очки.** Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, выбрасываемые устройством, могут привести к потере зрения.
5. **Важный!** Разбирайте и очищайте оборудование сразу после каждого использования. Это единственный способ сохранить смазываемые части чистыми и предотвратить засорение. Детали, которые не очищаются, могут засориться, что приведет к неисправности оборудования.

1. Правила техники безопасности**Опасность!**

Ознакомьтесь со всеми правилами и инструкциями по технике безопасности. Любые ошибки при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности могут привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

1.1 Правила техники безопасности при работе со сжатым воздухом и струйными пистолетами

- Компрессоры и линии достигают высоких температур во время работы. Избегайте контакта! Риск ожогов!
- Газы или пары, всасываемые компрессором, не должны содержать компонентов, которые могут вызвать пожар или взрыв внутри компрессора.

- При отсоединении шланговой муфты держите соединительный элемент в руке, чтобы не получить травму от хлещающего шланга.
- Надевайте защитные очки при работе с продувочным пистолетом. Травмы могут легко возникнуть из-за инородных тел и выдаваемых деталей.
- Никогда не направляйте продувочный пистолет на других людей и не используйте его для чистки одежды, которую еще носят.

1.2 Информация по технике безопасности при распылении краски

- Никогда не обрабатывайте краски и растворители с температурой вспышки ниже 55°C.
- Не нагревайте лаки и растворители, так как они легко воспламеняются.
- При работе с вредными жидкостями обязательно использование фильтрующего оборудования (маски для защиты лица). Обратите также внимание на информацию о мерах предосторожности, опубликованную производителями этих жидкостей.
- Курение запрещено во время распыления и в рабочем помещении. Пары краски легко воспламеняются.
- Убедитесь, что в рабочем помещении нет открытого огня или открытого света. Не используйте искрящие машины.
- Не храните и не употребляйте еду и напитки в рабочем помещении. Пары краски вредны.
- Необходимо соблюдать детали и обозначения Постановления об опасных веществах, которые указаны на внешней упаковке перерабатываемого материала. При необходимости следует принять дополнительные меры защиты, в частности, носить подходящую одежду и маски.
- Рабочее помещение должно быть больше 30 м² и иметь достаточную вентиляцию для распыления и сушки. Никогда не распыляйте против ветра.

Всегда соблюдайте предписания местных полицейских органов при распылении горючих или опасных веществ.

- Никогда не перерабатывайте такие среды, как уайт-спирит, бутиловый спирт и метилхлорид, с помощью шланга высокого давления из ПВХ (сокращение срока службы).
- **Опасность!** Никогда не направляйте краскопульт на себя, других людей или животных.
- Утилизируйте остатки краски и чистящих средств надлежащим образом в соответствии с местными законами и правилами.
- Оставшуюся краску необходимо сдать в подходящий пункт сбора. Если вы не уверены, спросите в местном совете, где находится ближайший пункт сбора.

- Распыление на кожу может привести к попаданию токсинов в организм. Немедленно обратитесь к врачу, если струя повредит кожу или проникнет в нее.
- Существует риск опасности при вдыхании или поглощении и контакте с материалами покрытия или моющими средствами. Убедитесь, что обеспечена достаточная техническая или естественная вентиляция.
- Всегда следите за тем, чтобы максимальное рабочее давление не превышалось.

Сохраните эти инструкции по технике безопасности в надежном месте.

2. Макет и поставляемые элементы

2.1 Компоновка (рис. 1)

1. Контейнер
2. Спусковой рычаг
3. Пескоструйная насадка
4. Насадка для продувки

2.2 Поставляемые товары

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех товаров.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Пистолет для струйной обработки
- Оригинальная инструкция по эксплуатации

3. Правильное использование

Подходит для пескоструйной обработки деталей кузова автомобиля и других металлических деталей с целью удаления с них ржавчины и/или краски.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается случаем ненадлежащего использования. Пользователь/оператор, а не производитель, будет нести ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, вызванные в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия будет аннулирована, если машина будет использоваться в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в эквивалентных целях.

4. Технические данные

Рабочее давление: 3-8
бар Диаметр сопла в мм 6,7
Объем бака в л 1
Вес в кг 0,5

Опасности!

Звук и вибрация

Значения звука и вибрации измерялись в соответствии со стандартом EN 14462.

L_{pA} уровень звукового давления 92 дБ(А)
 L_{WA} уровень звуковой мощности 103 дБ(А)

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.
- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Надевайте защитные перчатки.

5. Перед запуском оборудования

5.1 Быстроразъемное соединение

Соединять

Вставьте штуцер шланга сжатого воздуха в быстроразъемное соединение, муфта автоматически выдвинется вперед.

Отключить

Оттяните рукав и снимите шланг.

Внимание! При отсоединении шланговой муфты держите ее в руке, чтобы избежать травм, вызванных отбрасыванием шланга назад.

Шланг сжатого воздуха также оснащен быстроразъемным соединением, к которому можно подключать аксессуары, как описано выше.

6. Операция

6.1 Использование в качестве краскопульта

Открутите контейнер (Пункт 1), заполните его подходящим распыляемым материалом и закрутите его обратно. Подключите подачу сжатого воздуха.

Установите давление воздуха на редукторе давления компрессора.

Плавно регулируемый пусковой рычаг (поз. 2) обеспечивает точную дозировку распыляемого материала.

Кончик: Перед началом работы следует провести короткое испытание на пробной заготовке, чтобы найти оптимальную настройку давления.

6.2 Использование в качестве продувочного пистолета (рис. 1)

Открутите насадку для пескоструйной обработки (поз. 3). Затем прикрутите насадку для продувки (поз. 4) к пистолету.

7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Предупреждение! Перед очисткой отсоедините пневмоинструмент от источника сжатого воздуха.

Важный! Не погружайте инструмент полностью в растворитель.

7.1 Очистка

- Также очистите сопло, если оно неожиданно засорилось или распыление стало некачественным.
- Мы рекомендуем вам чистить прибор сразу после использования.
- После использования очистите принадлежности подходящим чистящим средством (соблюдайте инструкции на рабочих материалах).

7.2 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

7.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Номер артикула машины
- Идентификационный номер машины
- Номер необходимой для замены детали. Для получения актуальной информации и цен посетите сайт www.Einhell-Service.com.

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке может быть повторно использовано или переработано. Оборудование и его принадлежности изготовлены из различных типов материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовые отходы. Оборудование следует отнести в подходящий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует обратиться в местные органы власти.

9. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешается только с прямого согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгие проверки качества, чтобы гарантировать, что они придут к вам в идеальном состоянии. В маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному в этой гарантийной карте. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисного обслуживания. Обратите внимание на следующие условия, на которых могут быть поданы гарантийные претензии:

1. Настоящие гарантийные условия применяются только к потребителям, то есть физическим лицам, которые не собираются использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самозанятой деятельности. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые производитель, указанный ниже, обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным правам на гарантию. Ваши законные гарантийные претензии не затрагиваются настоящей гарантией. Наша гарантия бесплатна для вас.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, вызванные дефектами материала или производства продукта, который вы приобрели у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет создан, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Гарантия не распространяется на следующее:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности, а также воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или отсутствием ухода и обслуживания.
 - Повреждение устройства, вызванное неправильным использованием (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (например, песка, камней или пыли, повреждениями при транспортировке), применением силы или повреждением, вызванным внешними силами (например, падением).
 - Повреждение устройства или его частей, вызванное нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Гарантийные претензии должны быть поданы до окончания гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока гарантийные претензии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не станет активной для выполненной работы или установленных деталей. Это также применимо, если используется обслуживание на месте.
5. Чтобы подать претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните чек или другое доказательство покупки нового устройства. Устройства, возвращенные без доказательства покупки или без таблички с техническими данными, не покрываются гарантией, поскольку надлежащая идентификация будет невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то рассматриваемый предмет будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платный ремонт для любых дефектов, которые не покрываются этой гарантией или для единиц, которые больше не покрываются. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на наш сервисный адрес.

Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии, касающимися изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как указано в информации по обслуживанию в настоящей инструкции по эксплуатации.