

Einhell

GC-GP 6538


ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары



Бақша сорғы



№ №: 41.802.80

I.-Nr.: 11029







Қайып! - Сұрау қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз

Бұл жабдықты 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар, егер олар бақылауда болса немесе жабдықты қауіпсіз пайдалану және қауіптерді түсіну туралы нұсқаулар алған болса, пайдалана алады. пайдалану нәтижесінде пайда болады. Балаларға жабдықпен ойнауға рұқсат етілмейді. Бақылаусыз балаларға жабдықты тазалауға және пайдаланушы деңгейіндегі жөндеу жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді.

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер**2.1 Орналасу (Сурет 1)**

1. Қысым қосқышы (R1 ер жіп)
2. Су төгетін бұранда
3. Сору қосқышы (R1 ер жіп)
4. Су толтырғыш бұрандасы
5. Қуат қосқышы

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.

- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұту немесе тұншығу қаупі бар!

- Бақша сорғы
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану**Қолданбалар**

- Жасыл алқаптарды, көкөніс алқаптарын және бақшаларды суару және суару.
- Көгалдарға арналған спринклерлердің жұмысы.
- Суды тоғандардан, бұлақтардан, жаңбыр суының тұнбаларынан, жаңбыр суы цистерналарынан және бұлақтардан алу үшін
- Қызметтік сумен қамтамасыз ету үшін

Тасымалдағыштар:

- Мөлдір суды (тұщы суды), жаңбыр суын немесе жеңіл көбікті/қызметтік суды айдау үшін.
- Жабдық тұрақты жұмыс істеп тұрса, сұйықтықтың максималды температурасы +35 °C аспауы керек.
- Жабдықты тұтанғыш, газ түзетін немесе жарылғыш сұйықтықтарды айдау үшін пайдаланбаңыз.
- Агрессивті сұйықтықтарды (қышқылдар, сілтілер, силостың ағуы т.б.), сондай-ақ абразивті заттары (құм) бар сұйықтықтарды айдаудан аулақ болу керек.
- Бұл жабдық ауыз суды тасымалдауға арналмаған.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақым немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік кәсіпорындарда немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Желіге қосылу:..... 220-240 В ~ 50 Гц Қуат
тұтыну:..... 650 Вт Сорғы
жылдамдығы макс.....3800 л/
сағ. жеткізу басы макс. 36
м Жеткізу қысымы макс.0,36 МПа (3,6
бар) Сору биіктігі макс. 8 м
Қысым
байланыс: ... шамамен. 33,3 мм (R1 ер жіп)
Сору
байланыс: шамамен. 33,3 мм (R1 ер жіп)
Су температурасы макс..... 35°C
Қорғау түрі:.....IPX4

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректердің желі деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

Негізгі принцип ретінде ұзақ толтыру кезеңдерін және тастар мен қатты бөгде заттардың әсерінен сорғыға қажетсіз зақым келтірмеу үшін сорғыш шлангісі, қабылдау торы және кері клапаны бар алдын ала сүзгіні және сору жинағын пайдалануды ұсынамыз. денелер.

5.1 Тасымалдау тұтқасын орнату

Тасымалдау тұтқасын құрастыру үшін 2 – 5-суреттерді қараңыз.

5.2 Қабылдау желісін қосу

- Сорғыш шлангты (кем дегенде шамамен 19 мм (¾") спиральды арматурасы бар пластикалық шланг) сору қосылымына шамамен бекітіңіз. Жабдықтың 33,3 мм (R1 ер жібі) тікелей немесе бұрандалы ниппель арқылы.
- Пайдаланылатын сору шлангісі қабылдау клапанымен жабдықталуы керек. Қабылдау клапанын пайдалану мүмкін болмаса, кіріс құбырына кері клапан орнату керек.
- Қабылдау желісін суды алу нүктесінен жабдыққа дейін көтерілетіндей етіп орналастырыңыз. Қабылдау құбырын сорғыдан жоғары орналастырудан аулақ болыңыз, себебі бұл ауа көпіршіктерінің қабылдау желісінен шығуын кешіктіреді және толтыру процесіне кедергі келтіреді.
- Қабылдау және шығару желілерін жабдыққа механикалық қысым жасамайтындай етіп орнатыңыз.
- Қабылдау клапаны жеткілікті төмен болуы керек

су деңгейі төмендесе, құрылғы кеуіп қалмауын қамтамасыз ету үшін су құйыңыз.

- Ағып жатқан сорғыш сызығы ауаны тартады, сондықтан суды сормайды.
- Бөтен заттардың (құм және т.б.) түсуіне жол бермеңіз. Қажет болса, осы мақсат үшін дәрекі сүзгіні орнатыңыз.

5.3 Шығару желісін қосу

- Шығару сызығы (мин. 19 мм (¾")) жабдықтың 33,3 мм (R1 ер жіп) әйел жіп шығару сызығының қосқышына тікелей немесе бұрандалы ниппельдің көмегімен қосылуы керек.
- Дұрыс муфталармен, әрине, 13 мм (½") жеткізу шлангісін пайдалануға болады. Жеткізу түтігі кішірек болса, жеткізу жылдамдығы төмен болады.
- Толтыру жұмысы кезінде ауа кедергісіз шығуы үшін қысым желісіндегі кез келген өшіру механизмдерін (шашыратқыштар, клапандар және т.б.) толығымен ашыңыз.

5.4 Электр қосылымдары

- Құралды жерге тұйықтау контактісі бар 220-240 В ~ 50 Гц розеткаға қосыңыз. Ең аз сақтандырғыш 10 ампер.
- Кіріктірілген термостат қозғалтқышты шамадан тыс жүктеуден және блоктаудан қорғайды. Қызып кету орын алса, сорғы термостатпен автоматты түрде өшеді және салқындағаннан кейін автоматты түрде қайта қосылады.

6. Операция

- Жабдықты қатты және тегіс жерге орнатыңыз.
- Су толтырғыш бұранда (4) арқылы сорғы корпусын сумен толтырыңыз. Қабылдау жолын толтыру толтыру процесін жылдамдатады.
- Шығару құбырындағы барлық өшіру құрылғылары (бүріккіш саптама, клапандар т.б.) сору құбырынан барлық ауаның шығуына мүмкіндік беру үшін қабылдау кезінде толығымен ашылуы керек.
- Желілік кабельді қосыңыз.
- Қуат қосқышымен (5) жабдықты қосыңыз - суды 5 минутқа дейін соруға болады (ең жоғары сору биіктігі).
- Жұмысты аяқтағаннан кейін жабдықты қуат қосқышымен (5) өшіріңіз.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Жабдық толығымен дерлік техникалық қызмет көрсетусіз. Дегенмен, ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз ету үшін өнімді үнемі тексеріп, күтім жасауды ұсынамыз.

Қауіп!

Кез келген техникалық қызмет көрсетуді орындамас бұрын жабдықты қуат көзінен ажырату керек (қуат ашасынан суырыңыз).

8.1 Қызмет көрсету

- Жабдық бітеліп қалса, ағызу құбырын су құбырына жалғап, сорғыш шлангты ажыратыңыз. Су құбырын ашыңыз. Жабдықты шамамен бірнеше рет қосыңыз. екі секунд. Бұл бітелуге байланысты мәселелердің көпшілігін шешуі керек.
- Жабдықтың ішінде қосымша жөндеуді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.2 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру

бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Бөлшектің ауыстырылатын бөлігінің нөмірі қажет. Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.isc-gmbh.info сайтына өтіңіз.

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты кәдеге жарату үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

- Егер сорғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса немесе қыс айларында алып тастау қажет болса, оны сумен шайыңыз, оны толығымен босатыңыз және кептіріңіз.
- Жабдық аязға ұшырамас бұрын толығымен төгілуі керек.
- Ұзақ тоқтаулардан кейін сорғыны қысқа уақытқа қосу және өшіру арқылы ротордың дұрыс айналуын тексеріңіз.

11. Ақаулықтарды жою нұсқаулығы

Ақаулар	Себеп	Емдеу
Мотор іске қосылмайды	- Желілік кернеу жоқ - Сорғы роторы блокталған - термостат өшірілген	- Кернеуді тексеріңіз - Сорғыны бөлшектеп, тазалаңыз
Қабылдау жоқ	- Суға түсетін клапан суда емес - Су қосылмаған сорғы камерасы - Ауа қабылдау құбырындағы ауа өткізбейтін - Қабылдау клапаны ағып кетеді - Сүзгі (қабылдау клапаны) бітеліп қалды - Макс. сору биіктігінен асып кетті	- Қабылдау клапанын суға батырыңыз - Суды қабылдауға толтырыңыз - Су қабылдау желісі жақын екеніне көз жеткізіңіз - Қабылдау клапанын тазалаңыз - Таза сүзгі - Сору биіктігін тексеріңіз
Жеткіліксіз жеткізу мөлшерлемесі	- Сору биіктігі тым жоғары - Сүзгі лас - Су деңгейі тез төмендейді - Сорғы өнімділігі ластаушы заттардың бөлігімен төмендеді	- Сору биіктігін тексеріңіз - Таза сүзгі - Сорғыш шлангты тереңірек деңгейге қойыңыз - Сорғыны тазалап, тозуды ауыстырыңыз
Термостаттың қосқышы - шахмат өшеді	- Қозғалтқыш шамадан тыс жүктелген - бөгде заттардың тым жоғары үйкелісі	- Сорғыны бөлшектеп, тазалаңыз. Бөгде заттардың түсуін болдырмау (сүзгі)



Тек ЕО елдері үшін

Ешқашан электр құралдарын үй қоқыстарына қоймаңыз.

Ескі электрлік және электронды жабдыққа қатысты 2012/19/ЕС Еуропалық директивасына және оны ұлттық заңдарға енгізуге сәйкес ескі электр құралдары басқа қалдықтардан бөлініп, қоршаған ортаға зиянсыз жолмен жойылуы керек, мысалы, қайта өңдеуге жіберу арқылы. депо.

Қайтару сұрауына қайта өңдеу баламасы:

Жабдықты өндірушіге қайтарудың баламасы ретінде электр жабдығының иесі жабдықты одан әрі сақтағысы келмесе, жабдықтың дұрыс жойылғанына көз жеткізуі керек. Ескі жабдықты ұлттық қайта өңдеу және қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес жабдықты кәдеге жарататын қолайлы жинау орнына қайтаруға болады. Бұл ескі жабдықпен бірге жеткізілген электрлік құрамдас бөліктері жоқ кез келген керек-жарақтарға немесе көмекші құралдарға қолданылмайды.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге iSC GmbH компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Дөрекі сүзгі, сүзгі картриджі
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулықтардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені интернетте www.isc-gmbh.info сайтында тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөліктер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.isc-gmbh.info. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын басқа құжатты сақтаңыз. Сатып алуды растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

Einhell

GC-GP 6538


ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации



Садовый насос



Артикул: 41.802.80

I.-№: 11029







Опасности: Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск возникновения вопросов.

Данное оборудование может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами без опыта и знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию оборудования и понимают опасности, которые результат такого использования. Детям не разрешается играть с оборудованием. Без присмотра детям не разрешается чистить оборудование и выполнять работы по техническому обслуживанию на уровне пользователя.

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемом буклете.

Опасность!

Прочтите все правила и инструкции по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

2. Планировка и комплектация**2.1 Компоновка (рис. 1)**

1. Соединитель давления (наружная резьба R1).
2. Винт слива воды
3. Всасывающий патрубок (наружная резьба R1).
4. Пробка для залива воды.
5. Выключатель питания

2.2 Комплект поставки

Пожалуйста, проверьте комплектность изделия, как указано в комплекте поставки. Если детали отсутствуют, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки продукта и при предъявлении действительного товарного чека. Также обратитесь к таблице гарантийных обязательств в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.

- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками.

Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Садовый насос
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование**Приложения**

- Орошение и полив зеленых насаждений, огородов и садов.
- Работа разбрызгивателей газонов.
- Для забора воды из прудов, ручьев, колодцев, цистерн с дождевой водой и родников.
- Для подачи технической воды

Транспортные средства массовой информации:

- Для перекачивания чистой воды (пресной воды), дождевой воды или легкой пены/технической воды.
- Максимальная температура жидкости не должна превышать +35°C при постоянной эксплуатации оборудования.
- Не используйте оборудование для перекачивания легковоспламеняющихся, выделяющих газ или взрывоопасных жидкостей.
- Также следует избегать перекачивания агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, просачивания из силоса и т. д.), а также жидкостей с абразивными веществами (песок).
- Данное оборудование не предназначено для подачи питьевой воды.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Подключение к сети:.... 220-240 В ~ 50 Гц
 Потребляемая мощность:..... 650 Вт
 Макс. мощность откачки.....3800 л/ч Напор макс. 36 м Давление подачи макс.0,36 МПа (3,6 бар) Высота всасывания макс. 8 м
 Давление подключения: ... ок. 33,3 мм (наружная резьба R1)
 Всасывание подключения: ок. 33,3 мм (наружная резьба R1)
 Макс. температура воды.....
 35°C Тип защиты:.....IPX4

5. Перед запуском оборудования

Прежде чем подключить оборудование к электросети, убедитесь, что данные на паспортной табличке совпадают с данными о сети.

В качестве основного принципа мы рекомендуем использовать предварительный фильтр и всасывающий комплект со всасывающим шлангом, всасывающей клеткой и обратным клапаном, чтобы предотвратить длительные периоды заливки и ненужное повреждение насоса из-за камней и твердых посторонних предметов. тела.

5.1 Установка ручки для переноски

См. рис. 2-5 для сборки ручки для переноски.

5.2 Подключение впускной линии

- Закрепите всасывающий шланг (пластмассовый шланг диаметром не менее 19 мм (¾ дюйма) со спиральным армированием) к всасывающему патрубку прибл. 33,3 мм (наружная резьба R1) оборудования напрямую или через ниппель с резьбой.
- Используемый всасывающий шланг должен быть оснащен впускным клапаном. Если впускной клапан невозможно использовать, во впускной линии следует установить обратный клапан.
- Расположите водозаборную линию так, чтобы она поднималась от точки забора воды к оборудованию. Избегайте расположения впускной линии выше насоса, так как это задержит выход пузырьков воздуха из впускной линии и затруднит процесс заливки.
- Устанавливайте всасывающую и нагнетательную линии таким образом, чтобы они не оказывали механического давления на оборудование.
- Впускной клапан должен располагаться достаточно низко в

воды, чтобы гарантировать, что если уровень воды упадет, устройство не будет работать всухую.

- Негерметичная впускная линия будет втягивать воздух и, следовательно, не всасывать воду.
- Не допускайте попадания инородных тел (песка и т. д.). При необходимости для этой цели установите фильтр грубой очистки.

5.3 Подключение нагнетательной линии

- Нагнетательная линия (минимум 19 мм (¾ дюйма)) должна быть подсоединена к разьему нагнетательной линии с внутренней резьбой 33,3 мм (наружная резьба R1) оборудования либо напрямую, либо с помощью ниппеля с резьбой.
- Разумеется, при наличии подходящих соединений можно также использовать напорный шланг диаметром 13 мм (½ дюйма). Меньший напорный шланг приводит к более низкой скорости подачи.
- Во время заливки полностью откройте все запорные механизмы (форсунки, клапаны и т. д.) в напорной линии, чтобы воздух мог беспрепятственно выходить.

5.4 Электрические соединения

- Подключите прибор к розетке 220–240 В ~ 50 Гц с заземляющим контактом. Минимальный предохранитель 10 ампер.
- Встроенный термостат защищает двигатель от перегрузки и блокировки. Насос автоматически отключается термостатом в случае перегрева и автоматически включается снова после охлаждения.

6. Эксплуатация

- Установите оборудование на твердую и ровную поверхность.
- Заполните корпус насоса водой через водозаливную пробку (4). Заполнение впускной линии ускорит процесс заливки.
- Все запорные устройства на нагнетательной линии (распылительные форсунки, клапаны и т. д.) должны быть полностью открыты во время впуска, чтобы весь воздух мог выйти из впускной линии.
- Подсоедините сетевой кабель.
- Включите оборудование выключателем питания (5) – вода может всасываться до 5 минут (максимальная высота всасывания).
- По окончании работы выключите оборудование выключателем питания (5).

7. Замена кабеля питания

Опасность!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или аналогично обученным персоналом.

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Оборудование практически не требует обслуживания. Однако для обеспечения длительного срока службы мы рекомендуем регулярно проверять изделие и ухаживать за ним.

Опасность!

Перед выполнением любого обслуживания оборудование необходимо отключить от источника питания (выдернуть вилку из розетки).

8.1 Обслуживание

- Если оборудование засорилось, подсоедините сливную линию к водопроводу и отсоедините всасывающий шланг. Откройте водопровод. Включите оборудование несколько раз примерно на 1 час, две секунды. Это должно решить большинство проблем, связанных с засорением.
- Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного обслуживания.

8.2 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.isc-gmbh.info.

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

10. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

- Если насос не будет использоваться в течение длительного времени или его необходимо снять на зимние месяцы, промойте его водой, полностью опорожните и дайте высохнуть.
- Оборудование необходимо полностью слить, прежде чем оно подвергнется воздействию мороза.
- После длительных простоев убедитесь, что ротор вращается правильно, кратковременно включив и выключив насос.

11. Руководство по устранению неполадок

Неисправности	Причина	Средство
Мотор не запускается	- Нет сетевого напряжения - Ротор насоса заблокирован - термостат выключен.	- Проверьте напряжение - Разобрать и почистить насос.
Нет приема	- Впускной клапан не в воде - Насосная камера без подключения воды - Воздух во впускном трубопроводе герметичен. — Течь впускного клапана - Фильтр (впускной клапан) заблокирован. - Макс. превышена высота всасывания	- Погрузить впускной клапан в воду. - Залейте воду в водозабор. - Убедитесь, что впускная линия находится близко. — Очистить впускной клапан. - Очистить сетчатый фильтр. - Проверьте высоту всасывания.
Неадекватная доставка ставка	- Слишком большая высота всасывания. - Фильтр загрязнен - Уровень воды быстро падает - Производительность насоса снижается из-за наличия загрязнений.	- Проверьте высоту всасывания. - Очистить сетчатый фильтр. - Разместите всасывающий шланг на более глубоком уровне. - Очистите насос и замените изношенный
Переключатель термостата Чес откачивай	- Двигатель перегружен – трение, вызванное посторонними веществами, слишком велико.	- Разобрать и очистить насос. Предотвратить попадание посторонних веществ (фильтр)



Только для стран ЕС

Никогда не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор.

Чтобы соответствовать Европейской директиве 2012/19/ЕС относительно старого электрического и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве, старые электроинструменты необходимо отделять от других отходов и утилизировать экологически безопасным способом, например, путем сдачи на переработку, депо.

Альтернатива переработке запросу на возврат:

В качестве альтернативы возврату оборудования производителю владелец электрооборудования должен убедиться, что оборудование утилизировано должным образом, если он больше не желает хранить оборудование. Старое оборудование можно вернуть в подходящий пункт сбора, где оборудование будет утилизировано в соответствии с национальными правилами переработки и утилизации отходов. Это не относится к каким-либо аксессуарам или вспомогательным средствам без электрических компонентов, поставляемых со старым оборудованием.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия iSC GmbH.

Возможны технические изменения

Служебная информация

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и быстроизнашивающихся деталей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому также подлежат использованию в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Фильтр грубой очистки, фильтрующий картридж
Расходные материалы*	
Недостающие части	

* Не обязательно входит в комплект поставки!

В случае обнаружения дефектов или неисправностей зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу www.isc-gmbh.info. Во всех случаях обязательно дайте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы:

- Оборудование вообще работало или оно изначально было неисправно?
- Заметили ли вы что-нибудь (симптом или дефект) перед сбоем?
- Какая, на Ваш взгляд, неисправность у оборудования (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, т.е. на физических лиц, намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не вступает в силу на выполненную работу или установленные детали. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.isc-gmbh.info.
Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.