



Einhell

ACCESSORY



PXC-Starter-Kit

18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1

Item No.: 4512042

Ident No.: 11029

Bar Code: 4006825613704

The Einhell 18V 4.0Ah PXC Starter Kit is the ideal basis for building up the PXC range in your home. A single rechargeable battery and charger for all tools saves significant costs of buying, and universal use also helps protect the environment and provides flexibility at the same time. The ABS process-controlled active battery management system ensures max. safety, optimum tool performance, maximum operating time and a maximum service life. The high-quality rechargeable battery resists the memory effect and self-discharge. The high-speed battery charger makes short charging times, optimum charging and max. safety possible thanks to intelligent charging management. There is a refresh mode for reactivating exhaustively discharged batteries.

Features & Benefits

- Universal usability for all Power X-Change rechargeable devices:
- Saving money, protecting the environment, and flexibility
- Battery features:
 - The ABS process-controlled battery management system stands for
 - max. safety, optimum performance, operating time + lifetime
- Freedom of cordless operation: No tangled cables and free working
- High-quality Li-Ion cells means no memory effect,
- low self-discharge and high, constant power
- Current charge level indicated by 3-stage LED display
- Impact protection and good grip thanks to rubber-coated housing
- Trough handle for easy removal
- Housing protected against dust, corrosion and mechanical damage
- Suitable for TWIN-PACK use in power demanding 36V applications
- Charger features:
 - Extremely space-saving thanks to compact design
 - Quick-charge technology ensures short charging times
 - Permanent battery monitoring for optimum charging
 - Refresh mode allows deeply discharged batteries to be reactivated
 - Maximum safety due to intelligent charge management
 - Current information on 6-stage status LED display
 - Integrated suspension eyelets for user-friendly wall-mounting




Volks.Akku



Technical Data

- Mains supply charger	200-250 V 50-60 Hz
- Voltage output charger	20 V
- Charging time	75min
- Voltage	18 V
- Battery capacity	4 Ah
- Max. power	900 W
- Amount of batteries	1 Pieces



Logistic Data

- Product weight (kg)	0.325
- Gross weight (kg)	1.12
- Dimensions single packaging	182 x 87 x 173 mm
- Pieces per export carton	12 Pieces
- Gross weight of export carton	14.5 kg
- Dimensions export carton	380 x 305 x 300 mm
- Container quantity (20"/40"/40"HC)	8604



Einhell

ACCESSORY



РХС-бастапқы жинақ

18V 4,0Ah РХС бастапқы жинағы 1

№: 4512042

№: 11029

Штрих-код: 4006825613704

Einhell 18V 4.0Ah РХС бастапқы жинағы үйіңізде РХС ауқымын құру үшін тамаша негіз болып табылады. Барлық құралдарға арналған жалғыз қайта зарядталатын батарея және зарядтағыш сатып алудың айтарлықтай шығындарын үнемдейді, сонымен қатар әмбебап пайдалану қоршаған ортаны қорғауға көмектеседі және бір уақытта икемділікті қамтамасыз етеді. ABS процесін басқаратын белсенді батареяны басқару жүйесі макс. қауіпсіздік, құралдың оңтайлы өнімділігі, максималды жұмыс уақыты және максималды қызмет мерзімі. Жоғары сапалы қайта зарядталатын батарея жад әсеріне және өздігінен зарядсыздануға қарсы тұрады. Жоғары жылдамдықты батарея зарядтағышы қысқа зарядтау уақытын, оңтайлы зарядтауды және макс. ақылды зарядтауды басқарудың арқасында қауіпсіздік мүмкін. Толық таусылған батареяларды қайта қосу үшін жаңарту режимі бар.

Ерекшеліктер мен артықшылықтар

- Барлық Power X-Change қайта зарядталатын құрылғылар үшін әмбебап қолайлылық;
- Ақшаны үнемдеу, қоршаған ортаны қорғау және икемділік
- Батарея мүмкіндіктері:
- ABS процесін басқаратын батареяны басқару жүйесі дегенді білдіреді
- макс. қауіпсіздік, оңтайлы өнімділік, жұмыс уақыты + қызмет ету мерзімі
- Сымсыз жұмыс еркіндігі: Шатаспаған кабельдер және еркін жұмыс
- Жоғары сапалы литий-ионды жасушалар есте сақтау әсерінің жоқтығын білдіреді,
- аз өздігінен разряд және жоғары, тұрақты қуат
- Ағымдағы заряд деңгейі 3 сатылы LED дисплеймен көрсетілген
- Резеңкемен қапталған корпусың арқасында соққыдан қорғау және жақсы ұстау
- Оңай алып тастау үшін шұңқырдың тұтқасы
- Шаңнан, коррозиядан және механикалық зақымданудан қорғалған корпус
- 36 В қуатты қажет ететін қолданбаларда TWIN-PACK қолдану үшін қолайлы
- Зарядтағыштың мүмкіндіктері:
- Ықшам дизайн арқасында кеңістікті өте үнемдейді
- Жылдам зарядтау технологиясы қысқа зарядтау уақытын қамтамасыз етеді
- Оңтайлы зарядтау үшін батареяны тұрақты бақылау
- Жаңарту режимі терең зарядталған батареяларды қайта қосуға мүмкіндік береді
- Ақылды зарядты басқару арқасында максималды қауіпсіздік
- 6 сатылы күйдің LED дисплейіндегі ағымдағы ақпарат
- Пайдаланушыға ыңғайлы қабырғаға бекітуге арналған біріктірілген аспалы көздер




Volks.Akku



Техникалық деректер

- Қуат көзі зарядтағыш	200-250 В 50-60 Гц
- Кернеудің шығыс зарядтағышы	20 В
- Зарядтау уақыты	75 мин
- Вольтаж	18 В
- Батарея сыйымдылығы	4 Аh
- Макс. қуат	900 Вт
- Батареялар саны	1 дана



Логистикалық деректер

- Өнім салмағы (кг)	0,325
- Жалпы салмақ (кг)	1.12
- Бір қаптаманың өлшемдері	182 x 87 x 173 мм
- Экспорттық қораптағы дана	12 дана
- Экспорттық қораптың жалпы салмағы	14,5 кг
- Экспорттық қораптың өлшемдері	380 x 305 x 300 мм
- Контейнер мөлшері (20"/40"/40"HC)	8604



Einhell

ACCESSORY



Стартовый комплект PXC

18 В 4,0 Ач PXC Стартовый комплект 1

Номер товара: 4512042

Идентификационный номер: 11029

Штрих-код: 4006825613704

Стартовый комплект Einhell 18V 4.0Ah PXC — идеальная основа для создания линейки PXC у вас дома. Одна аккумуляторная батарея и зарядное устройство для всех инструментов значительно экономят расходы на покупку, а универсальное использование также помогает защищать окружающую среду и обеспечивает гибкость. Система активного управления аккумулятором с контролем процесса ABS обеспечивает максимальную безопасность, оптимальную производительность инструмента, максимальное время работы и максимальный срок службы. Высококачественная аккумуляторная батарея устойчива к эффекту памяти и саморазряду. Высокоскоростное зарядное устройство обеспечивает короткое время зарядки, оптимальную зарядку и максимальную безопасность благодаря интеллектуальному управлению зарядкой. Имеется режим восстановления для повторной активации полностью разряженных аккумуляторов.

Особенности и преимущества

- Универсальность использования для всех перезаряжаемых устройств Power X-Change:
- Экономия денег, защита окружающей среды и гибкость
- Характеристики аккумулятора:
- Система управления аккумуляторными батареями, контролируемая процессами ABS, означает
- максимальная безопасность, оптимальная производительность, время работы + срок службы
- Свобода беспроводной работы: никаких запутанных кабелей и свободная работа
- Высококачественные литий-ионные элементы не имеют эффекта памяти,
- низкий саморазряд и высокая постоянная мощность
- Текущий уровень заряда отображается на 3-уровневом светодиодном дисплее
- Защита от ударов и надежный захват благодаря прорезиненному корпусу
- Ручка-корыто для легкого извлечения
- Корпус защищен от пыли, коррозии и механических повреждений
- Подходит для использования в составе TWIN-PACK в энергоемких приложениях с напряжением 36 В
- Характеристики зарядного устройства:
- Чрезвычайно экономит место благодаря компактной конструкции
- Технология быстрой зарядки обеспечивает короткое время зарядки
- Постоянный мониторинг аккумулятора для оптимальной зарядки
- Режим восстановления позволяет повторно активировать глубоко разряженные батареи
- Максимальная безопасность благодаря интеллектуальному управлению зарядкой
- Текущая информация на 6-ступенчатом светодиодном дисплее состояния
- Встроенные подвесные проушины для удобного настенного монтажа




Volks.Akku



Технические данные

- Зарядное устройство от сети	200-250 В 50-60 Гц
- Выходное напряжение зарядного устройства	20 В
- Время зарядки	75мин
- Напряжение	18 В
- Емкость аккумулятора	4 Ач
- Макс. мощность	900 Вт
- Количество батарей	1 шт.



Логистические данные

- Вес продукта (кг)	0,325
- Вес брутто (кг)	1.12
- Размеры единичной упаковки	182 x 87 x 173 мм
- Количество штук в экспортной коробке	12 шт.
- Вес брутто экспортной коробки	14,5 кг
- Размеры экспортной коробки	380 x 305 x 300 мм
- Количество контейнеров (20"/40"/40"HC)	8604



Einhell

ACCESSORY



PXC-boshlang'ich to'plami

18V 4,0Ah PXC boshlang'ich to'plami 1

Mahsulot raqami: 4512042

Identifikatsiya raqami: 11029

Shtrixli kod: 4006825613704

Einhell 18V 4.0Ah PXC boshlang'ich to'plami sizning uyingizda PXC diapazonini yaratish uchun ideal asosdir. Barcha asboblarni uchun bitta qayta zaryadlanuvchi batareya va zaryadlovchi qurilma sotib olish uchun sezilarli xarajatlarni tejaydi va universal foydalanish ham atrof-muhitni muhofaza qilishga yordam beradi va ayni paytda moslashuvchanlikni ta'minlaydi. ABS jarayoni tomonidan boshqariladigan faol batareyani boshqarish tizimi maksimal quvvatni ta'minlaydi. xavfsizlik, asbobning optimal ishlashi, maksimal ish vaqti va maksimal xizmat muddati. Yuqori sifatli qayta zaryadlanuvchi batareya xotira effekti va o'z-o'zidan zaryadsizlanishiga qarshilik ko'rsatadi. Yuqori tezlikda ishlaydigan batareya zaryadlash qurilmasi qisqa zaryadlash vaqtlarini, optimal zaryadlashni va maks. aqlli zaryadlash boshqaruvi tufayli xavfsizlik mumkin. To'liq zaryadsizlangan batareyalarni qayta yoqish uchun yangilash rejimi mavjud.

Xususiyatlari va afzalliklari

- Barcha Power X-Change qayta zaryadlanuvchi qurilmalari uchun universal foydalanish imkoniyati:
- Pulni tejash, atrof-muhitni muhofaza qilish va moslashuvchanlik
- Batareya xususiyatlari:
- ABS jarayoni bilan boshqariladigan batareyani boshqarish tizimi degan ma'noni anglatadi
- maks. xavfsizlik, optimal ishlash, ish vaqti + ishlash muddati
- Simsiz ishlash erkinligi: chigal kabellar yo'q va bepul ishlash
- Yuqori sifatli Li-Ion hujayralar xotira effekti yo'q degani,
- kam o'z-o'zidan tushirish va yuqori, doimiy quvvat
- 3 bosqichli LED displeyda ko'rsatilgan joriy zaryad darajasi
- Kauchuk qoplamali korpus tufayli zarbadan himoya va yaxshi tutqich
- Oson olib tashlash uchun novda tutqichi
- Chang, korroziya va mexanik shikastlanishdan himoyalangan korpus
- Quvvat talab qiluvchi 36V ilovalarda TWIN-PACK foydalanish uchun javob beradi
- Zaryadlovchining xususiyatlari:
- Ixcham dizayni tufayli joyni juda tejaydi
- Tez zaryadlash texnologiyasi qisqa zaryadlash vaqtini ta'minlaydi
- Optimal zaryadlash uchun batareyaning doimiy monitoringi
- Yangilash rejimi chuqur zaryadsizlangan batareyalarni qayta ishga tushirishga imkon beradi
- Zaryadni aqlli boshqarish tufayli maksimal xavfsizlik
- 6 bosqichli holat LED displeyidagi joriy ma'lumotlar
- Foydalanuvchi uchun qulay devorga o'rnatish uchun o'rnatilgan osma ilmoqlar




Volks.Akku



Texnik ma'lumotlar

- Elektr ta'minoti uchun zaryadlovchi	200-250 V 50-60 Gts
- Chiqish kuchlanishli zaryadlovchi	20 V
- Zaryadlash vaqti	75 min
- Kuchlanishi	18 V
- Batareya quvvati	4 Ah
- Maks. kuch	900 Vt
- Batareyalar miqdori	1 dona



Logistik ma'lumotlar

- Mahsulot og'irligi (kg)	0,325
- yalpi og'irlik (kg)	1.12
- Yagona qadoqlashning o'lchamlari	182 x 87 x 173 mm
- Har bir eksport kartoniga dona	12 dona
- eksport kartonining yalpi og'irligi	14,5 kg
- O'lchamlar eksport karton	380 x 305 x 300 mm
- Idish miqdori (20"/40"/40"HC)	8604