



Einhell

ACCESSORY

System Carrying Case

E-Case Tower

Item No.: 4540015

Ident No.: 21024

Bar Code: 4006825660609

The Einhell E-Case Tower is part of the modular E-Case system from Einhell. It is suitable for storing and transporting machines and accessories. The locking system ensures the secure connection of stacked cases. The case is made of polypropylene, which is splash-proof, heat-resistant and impact-resistant thanks to the high-quality material. The sturdy construction allows a total load of 120 kg. The large, rubberised wheels ensure easy transport on any surface. A foldable, ergonomic handle ensures comfort. Contents: E-Case L with insert for hand tools, 2x E-Case S with foam + separators, 3x stickers for labelling.

Features & Benefits

- Part of the modular E-Case system from Einhell
- Set of storage system cases for keeping equipment & accessories
- Locking system to securely attach stacked cases
- Sturdy construction for total loads of up to 120 kg
- Rubberised tyres (Ø 15 cm) for optimal transport on any surface
- Extra-wide, telescopic handle for easy transport
- Foldable, ergonomic handle for comfortable carrying
- Constructed from high-quality, robust polypropylene
- Heat-resistant, rigid and impact-resistant cases
- Splash-proof design
- Footboard for easy tilting of the case (trolley use)
- Bumper for safe pulling and pushing up and down stairs
- Can be fitted with a padlock as an anti-theft device
- Incl. 3x stickers for labelling
- E-Case L incl. 1x insert for hand tools
- E-Case S with foam insert for safe transport
- E-Case S with separators for neat storage of accessories
- Spacers to prevent hands from being trapped



Technical Data

Logistic Data

- | | |
|--|--------------------|
| - Product weight (kg) | 10.08 |
| - Gross weight (kg) | 11.32 |
| - Dimensions single packaging | 450 x 412 x 691 mm |
| - Pieces per export carton | 1 Pieces |
| - Gross weight of export carton | 11.32 kg |
| - Dimensions export carton | 450 x 412 x 691 mm |
| - Container quantities (20"/40"/40"HC) | 210 435 500 |

E-CASE-SYSTEM



The following Power X-Change devices fit into E-Case Tower

(1x Power X-Charger + 2x 3,0 Ah PXC Plus Akku)



Item no	Tpg code	Description	Description 2	Product picture
4326315_21013	PT-C-EW-09	TE-AP 18/13 Li - Solo	Cordless All Purpose Saw	
4326300_21043	PT-C-EW-09	TE-AP 18/22 Li-Solo	Cordless All Purpose Saw	
4514180_21013	PT-C-EW-11	TE-CL 18/1000 S Li - Solo	Cordless Light	
4465195_21013	PT-C-EW-12	TE-MG 18/1 Li - Solo	Cordless Multifunctional Tool	
4331225_21013	PT-C-EW-13	TP-CS 18/165 Li BL - Solo	Cordless Circular Saw	
4331213_21014	PT-C-EW-13	TP-CS 18/1900 Z Li BL - Solo	Cordless Circular Saw	
4514019_21014	PT-C-EW-15	TE-CD 18/50 Li-i-Solo	Cordless Impact Drill	
4431175_21013	PT-C-EW-17	TP-AG 18/125 F Li BL - Solo	Cordless Angle Grinder	
4431154_21024	PT-C-EW-17	AXXIO 18/115	Cordless Angle Grinder	
4514320_21014	PT-C-EW-73	TE-RW 18/60 Li-Solo	Cordless Ratchet Wrench	
4461000_21012	PT-C-EW-74	TE-BF 18 Li - Solo	Cordless Belt File	
4350800_21013	PT-C-EW-76	TP-MA 36/30 Li BL - Solo	Cordless Wall Liner	
4468000_21013	PT-C-EW-84	TP-BR 18/32 Li BL - Solo	Cordless Sanding Roller	

4510090_21014	PT-C-EW-91	TP-CW 18/260-C Li BL - Solo	Cordless Impact Wrench	
4510065_21014	PT-C-EW-91	TP-CW 18/750-C Li BL - Solo	Cordless Impact Wrench	
3408320_21013	GT-C-GT-26	GP-LS 18/28 Li BL-Solo	Cordless Pruning Shears	
2320120_21014	GT-C-GT-45	GC-OL 18/1500 Li-Solo	Cordless Outdoor Light	
3408061_21013	PT-C-EW-48	GC-CF 18/110 Li-Solo	Cordless Fan	



Einhell

ACCESSORY

Жүйені тасымалдау қорабы

E-Case Tower

Тауар №: 4540015

№: 21024

Штрих-код: 4006825660609

Einhell E-Case Tower Einhell E-Case модульдік жүйесінің бөлігі болып табылады. Ол машиналар мен керек-жарақтарды сақтауға және тасымалдауға жарамды. Құлыптау жүйесі жинақталған қораптардың қауіпсіз қосылуын қамтамасыз етеді. Корпус жоғары сапалы материалдың арқасында шашырауға, ыстыққа төзімді және соққыға төзімді полипропиленнен жасалған. Берік конструкция жалпы салмағы 120 кг жүкті көтеруге мүмкіндік береді. Үлкен, резеңкеленген дөңгелектер кез келген бетке оңай тасымалдауды қамтамасыз етеді. Жиналмалы, эргономикалық тұтқа жайлылықты қамтамасыз етеді. Мазмұны: E-Case L қол аспаптарына арналған кірістіру, 2x E-Case S көбік + сепараторлары, таңбалауға арналған 3x жапсырмалар.

Ерекшеліктер мен артықшылықтар

- Einhell компаниясының модульдік E-Case жүйесінің бөлігі
- Жабдық пен керек-жарақтарды сақтауға арналған сақтау жүйесінің қаптамаларының жинағы
- Қапталған қораптарды қауіпсіз бекіту үшін құлыптау жүйесі
- 120 кг-ға дейінгі жалпы жүктемелерге арналған берік конструкция
- Кез келген бетке оңтайлы тасымалдау үшін резеңкеленген шиналар (Ø 15 см).
- Оңай тасымалдауға арналған өте кең, телескопиялық тұтқа
- Ыңғайлы тасымалдау үшін жиналмалы, эргономикалық тұтқа
- Жоғары сапалы, берік полипропиленнен жасалған
- Ыстыққа төзімді, қатты және соққыға төзімді корпустар
- Шашыратуға төзімді дизайн
- Корпусты оңай еңкейтуге арналған аяқ тақтасы (троллейбуспен пайдалану)
- Баспалдақтарды қауіпсіз тартуға және итеруге арналған бампер
- Ұрлыққа қарсы құрылғы ретінде құлыппен жабдықталуы мүмкін
- соның ішінде Таңбалауға арналған 3x жапсырмалар
- E-Case L, соның ішінде. 1x қол құралдары үшін кірістіру
- Қауіпсіз тасымалдауға арналған көбік кірістірілген E-Case S
- керек-жарақтарды ұқыпты сақтауға арналған сепараторлары бар E-Case S
- Қолдың қысылып қалуына жол бермеу үшін аралықтар

Техникалық деректер

Логистикалық деректер

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| - Өнім салмағы (кг) | 10.08 |
| - Жалпы салмақ (кг) | 11.32 |
| - Бір қаптаманың өлшемдері | 450 x 412 x 691 мм 1 |
| - Экспорттық қораптағы дана | дана |
| - Экспорттық қораптың жалпы салмағы | 11,32 кг |
| - Экспорттық қораптың өлшемдері | 450 x 412 x 691 мм |
| - Контейнер мөлшері (20"/40"/40"HC) | 210 435 500 |



E-CASE-SYSTEM



(1x Power X-зарядтағыш + 2x 3,0 Ah PXC Plus Akku)



Элемент №	Трг коды	Сипаттама	Сипаттама 2	Өнім сурет
4326315_21013	PT-C-EW-09	TE-AP 18/13 Li - Solo	Сымсыз әмбебап ара	
4326300_21043	PT-C-EW-09	TE-AP 18/22 Li-Solo	Сымсыз әмбебап ара	
4514180_21013	PT-C-EW-11	TE-CL 18/1000 S Li - Solo	Сымсыз жарық	
4465195_21013	PT-C-EW-12	TE-MG 18/1 Li - Solo	Сымсыз көп функционалды құрал	
4331225_21013	PT-C-EW-13	TP-CS 18/165 Li BL - Solo	Сымсыз дөңгелек ара	
4331213_21014	PT-C-EW-13	TP-CS 18/1900 Z Li BL - Solo	Сымсыз дөңгелек ара	
4514019_21014	PT-C-EW-15	TE-CD 18/50 Li-i-Solo	Сымсыз соққылы бұрғы	
4431175_21013	PT-C-EW-17	TP-AG 18/125 F Li BL - Solo	Сымсыз бұрышты тегістеуіш	
4431154_21024	PT-C-EW-17	AXXIO 18/115	Сымсыз бұрышты тегістеуіш	
4514320_21014	PT-C-EW-73	TE-RW 18/60 Li-Solo	Сымсыз кілт	
4461000_21012	PT-C-EW-74	TE-BF 18 Li - Solo	Сымсыз белдік файлы	
4350800_21013	PT-C-EW-76	TP-MA 36/30 Li BL - Solo	Сымсыз қабырға лайнері	
4468000_21013	PT-C-EW-84	TP-BR 18/32 Li BL - Solo	Сымсыз тегістеу роликi	

4510090_21014	PT-C-EW-91	TP-CW 18/260-C Li BL - Solo	Сымсыз соққы кілті	
4510065_21014	PT-C-EW-91	TP-CW 18/750-C Li BL - Solo	Сымсыз соққы кілті	
3408320_21013	GT-C-GT-26	GP-LS 18/28 Li BL-Solo	Сымсыз кескіш қайшылар	
2320120_21014	GT-C-GT-45	GC-OL 18/1500 Li-Solo	Сымсыз сыртқы жарық	
3408061_21013	PT-C-EW-48	GC-CF 18/110 Li-Solo	Сымсыз желдеткіш	



Einhell

ACCESSORY

Системный футляр для переноски

Башня E-Case

Номер товара: 4540015

Идентификационный номер: 21024

Штрих-код: 4006825660609

Einhell E-Case Tower является частью модульной системы E-Case от Einhell. Подходит для хранения и транспортировки машин и принадлежностей. Система блокировки обеспечивает надежное соединение штабелируемых кейсов. Кейс изготовлен из полипропилена, который является брызгозащищенным, термостойким и ударопрочным благодаря высококачественному материалу. Прочная конструкция позволяет выдерживать общую нагрузку 120 кг. Большие прорезиненные колеса обеспечивают легкую транспортировку по любой поверхности. Складная эргономичная ручка обеспечивает комфорт. Содержимое: E-Case L со вставкой для ручных инструментов, 2x E-Case S с пеной + разделители, 3x наклейки для маркировки.

Особенности и преимущества

- Часть модульной системы E-Case от Einhell
- Комплект системных кейсов для хранения оборудования и аксессуаров
- Система блокировки для надежного крепления штабелированных ящиков
- Прочная конструкция для общей нагрузки до 120 кг
- Прорезиненные шины (Ø 15 см) для оптимальной транспортировки по любой поверхности
- Очень широкая телескопическая ручка для удобства транспортировки
- Складная эргономичная ручка для удобной переноски
- Изготовлен из высококачественного, прочного полипропилена
- Термостойкие, жесткие и ударопрочные корпуса
- Брызгозащищенная конструкция
- Подножка для легкого наклона кейса (использование тележки)
- Бампер для безопасного подъема и спуска по лестнице
- Может быть оснащен навесным замком в качестве противоугонной защиты.
- Включая 3 наклейки для маркировки
- E-Case L вкл. 1x вставка для ручных инструментов
- E-Case S с пенопластовой вставкой для безопасной транспортировки
- E-Case S с разделителями для аккуратного хранения аксессуаров
- Распорки для предотвращения защемления рук



Технические данные

Логистические данные

- Вес продукта (кг)	10.08
- Вес брутто (кг)	11.32
- Размеры единичной упаковки	450 x 412 x 691 мм 1
- Количество штук в экспортной коробке	шт.
- Вес брутто экспортной коробки	11,32 кг
- Размеры экспортной коробки	450 x 412 x 691 мм
- Количество контейнеров (20"/40"/40"HC)	210 435 500

E-CASE-SYSTEM



Иллюстрации могут содержать аксессуары, не входящие в стандартный комплект поставки.

Иллюстрация похожа (по дизайну), возможны модификации в плане производства

Знак GS принадлежит только самому изделию, за исключением аксессуаров.

Сгенерировано: 14.03.2025 08:07

Страница 1

Следующие устройства Power X-Change подходят для E-Case Tower

(1 зарядное устройство Power X-Charger + 2 аккумулятора PXC Plus емкостью 3,0 Ач)



Номер товара	код ТПГ	Описание	Описание 2	Продукт картина
4326315_21013	PT-C-EW-09	TE-AP 18/13 Li - Соло	Беспроводная универсальная пила	
4326300_21043	PT-C-EW-09	TE-AP 18/22 Li-Solo	Беспроводная универсальная пила	
4514180_21013	ПТ-С-ЭВ-11	TE-CL 18/1000 S Li - Соло	Беспроводной свет	
4465195_21013	ПТ-С-ЭВ-12	TE-MG 18/1 Li - Соло	Беспроводной многофункциональный инструмент	
4331225_21013	ПТ-С-ЭВ-13	TP-CS 18/165 Li BL - Соло	Аккумуляторная циркулярная пила	
4331213_21014	ПТ-С-ЭВ-13	TP-CS 18/1900 Z Li BL-Solo	Аккумуляторная циркулярная пила	
4514019_21014	ПТ-С-ЭВ-15	TE-CD 18/50 Li-i-Solo	Беспроводная ударная дрель	
4431175_21013	ПТ-С-ЭВ-17	TP-AG 18/125 F Li BL - Соло	Беспроводная угловая шлифовальная машина	
4431154_21024	ПТ-С-ЭВ-17	АКСИО 18/115	Беспроводная угловая шлифовальная машина	
4514320_21014	ПТ-С-ЭВ-73	TE-RW 18/60 Li-Solo	Аккумуляторный гаечный ключ с храповым механизмом	
4461000_21012	ПТ-С-ЭВ-74	TE-BF 18 Li - Соло	Беспроводной поясной файл	
4350800_21013	ПТ-С-ЭВ-76	TP-MA 36/30 Li BL - Соло	Беспроводной настенный удлинитель	
4468000_21013	ПТ-С-ЭВ-84	TP-BR 18/32 Li BL - Соло	Беспроводной шлифовальный валик	

4510090_21014	ПТ-С-ЭВ-91	TP-CW 18/260-C Li BL - Соло	Беспроводной ударный гайковерт	
4510065_21014	ПТ-С-ЭВ-91	TP-CW 18/750-C Li BL - Соло	Беспроводной ударный гайковерт	
3408320_21013	ГТ-С-ГТ-26	GP-LS 18/28 Li BL-Соло	Аккумуляторные секаторы	
2320120_21014	ГТ-С-ГТ-45	GC-OL 18/1500 Li-Solo	Беспроводной наружный светильник	
3408061_21013	ПТ-С-ЭВ-48	GC-CF 18/110 Li-Solo	Беспроводной вентилятор	



Einhell

ACCESSORY

Tizimni tashish qutisi

Elektron kassa minorasi

Mahsulot raqami: 4540015

Identifikatsiya raqami: 21024

Shtrixli kod: 4006825660609

Einhell E-Case Tower Einhell kompaniyasining modulli E-Case tizimining bir qismidir. Mashina va aksessuarlarni saqlash va tashish uchun javob beradi. Qulflash tizimi yig'ilgan qutilarning xavfsiz ulanishini ta'minlaydi. G'ilof polipropilendan tayyorlangan bo'lib, u yuqori sifatli material tufayli chayqalmaydi, issiqlikka chidamli va zarbalarga chidamli. Mustahkam konstruksiya jami 120 kg yuk ko'tarish imkonini beradi. Katta, rezina bilan qoplangan g'ildiraklar har qanday sirtida oson tashishni ta'minlaydi. Buklanadigan, ergonomik tutqich qulaylikni ta'minlaydi. Tarkib: E-Case L qo'l asboblari uchun qo'shimchali, 2x E-Case S ko'pikli + ajratgichli, yorliqlash uchun 3x stiker.

Xususiyatlari va afzalliklari

- Einhelldan modulli E-Case tizimining bir qismi
- Uskunalar va aksessuarlarni saqlash uchun saqlash tizimi qutilari to'plami
- Qatlamli qutilarni mahkam bog'lash uchun qulflash tizimi
- 120 kg gacha bo'lgan umumiy yuk uchun mustahkam qurilish
- Har qanday sirtida optimal tashish uchun kauchuk shinalar (Ø 15 sm).
- Oson tashish uchun juda keng, teleskopik tutqich
- Qulay tashish uchun yig'iladigan, ergonomik tutqich
- Yuqori sifatli, mustahkam polipropilendan qurilgan
- Issiqlikka chidamli, qattiq va zarbaga chidamli korpuslar
- Splashdan himoyalangan dizayn
- Kosonni oson burish uchun oyoq taxtasi (trolleybusdan foydalanish)
- Zinadan yuqoriga va pastga xavfsiz tortish va surish uchun tampon
- O'g'irlikka qarshi vosita sifatida gulf bilan o'rnatilishi mumkin
- shu jumladan. Belgilash uchun 3x stikerlar
- E-Case L, shu jumladan. 1x qo'l asboblari uchun qo'shimcha
- Xavfsiz tashish uchun ko'pikli E-Case S
- Aksessuarlarni toza saqlash uchun ajratgichli E-Case S
- Qo'llarning tiqlib qolishiga yo'l qo'ymaslik uchun ajratgichlar



Texnik ma'lumotlar

E-CASE-SYSTEM

Logistik ma'lumotlar

- Mahsulot og'irligi (kg)	10.08
- yalpi og'irlik (kg)	11.32
- Yagona qadoqlashning o'lchamlari	450 x 412 x 691 mm
- Har bir eksport kartoniga dona	1 dona
- eksport kartonining yalpi og'irligi	11,32 kg
- O'lchamlar eksport karton	450 x 412 x 691 mm
- Idishlar miqdori (20"/40"/40"HC)	210 435 500



Quyidagi Power X-Change qurilmalari E-Case Tower-ga mos keladi

(1x Power X-zaryadlagich + 2x 3,0 Ah PXC Plus Akku)



Element raqami	TPG kodi	Tavsif	Tavsif 2	Mahsulot rasm
4326315_21013	PT-C-EW-09	TE-AP 18/13 Li - Yakkaxon	Simsiz barcha maqsadli arra	
4326300_21043	PT-C-EW-09	TE-AP 18/22 Li-Solo	Simsiz barcha maqsadli arra	
4514180_21013	PT-C-EW-11	TE-CL 18/1000 S Li - Yakkaxon	Simsiz yorug'lik	
4465195_21013	PT-C-EW-12	TE-MG 18/1 Li - yakkaxon	Simsiz ko'p funktsiyali asbob	
4331225_21013	PT-C-EW-13	TP-CS 18/165 Li BL - Yakkaxon	Simsiz dumaloq arra	
4331213_21014	PT-C-EW-13	TP-CS 18/1900 Z Li BL-Solo	Simsiz dumaloq arra	
4514019_21014	PT-C-EW-15	TE-CD 18/50 Li-i-Solo	Simsiz zarbali matkap	
4431175_21013	PT-C-EW-17	TP-AG 18/125 F Li BL - Yakkaxon	Simsiz burchakli maydalagich	
4431154_21024	PT-C-EW-17	AXXIO 18/115	Simsiz burchakli maydalagich	
4514320_21014	PT-C-EW-73	TE-RW 18/60 Li-Solo	Simsiz kalit	
4461000_21012	PT-C-EW-74	TE-BF 18 Li - yakkaxon	Simsiz kamar fayli	
4350800_21013	PT-C-EW-76	TP-MA 36/30 Li BL - Yakkaxon	Simsiz devor qoplamasi	
4468000_21013	PT-C-EW-84	TP-BR 18/32 Li BL - Yakkaxon	Simsiz silliqlash rulosi	

4510090_21014	PT-C-EW-91	TP-CW 18/260-C Li BL - Yakkaxon	Simsiz zarba kaliti	
4510065_21014	PT-C-EW-91	TP-CW 18/750-C Li BL - Yakkaxon	Simsiz zarba kaliti	
3408320_21013	GT-C-GT-26	GP-LS 18/28 Li BL-Solo	Simsiz Azizillo qaychi	
2320120_21014	GT-C-GT-45	GC-OL 18/1500 Li-Solo	Simsiz tashqi yorug'lik	
3408061_21013	PT-C-EW-48	GC-CF 18/110 Li-Solo	Simsiz fan	



Einhell

ACCESSORY

System Carrying Case

E-Case Tower

Item No.: 4540015

Ident No.: 21024

Bar Code: 4006825660609

The Einhell E-Case Tower is part of the modular E-Case system from Einhell. It is suitable for storing and transporting machines and accessories. The locking system ensures the secure connection of stacked cases. The case is made of polypropylene, which is splash-proof, heat-resistant and impact-resistant thanks to the high-quality material. The sturdy construction allows a total load of 120 kg. The large, rubberised wheels ensure easy transport on any surface. A foldable, ergonomic handle ensures comfort. Contents: E-Case L with insert for hand tools, 2x E-Case S with foam + separators, 3x stickers for labelling.

Features & Benefits

- Part of the modular E-Case system from Einhell
- Set of storage system cases for keeping equipment & accessories
- Locking system to securely attach stacked cases
- Sturdy construction for total loads of up to 120 kg
- Rubberised tyres (Ø 15 cm) for optimal transport on any surface
- Extra-wide, telescopic handle for easy transport
- Foldable, ergonomic handle for comfortable carrying
- Constructed from high-quality, robust polypropylene
- Heat-resistant, rigid and impact-resistant cases
- Splash-proof design
- Footboard for easy tilting of the case (trolley use)
- Bumper for safe pulling and pushing up and down stairs
- Can be fitted with a padlock as an anti-theft device
- Incl. 3x stickers for labelling
- E-Case L incl. 1x insert for hand tools
- E-Case S with foam insert for safe transport
- E-Case S with separators for neat storage of accessories
- Spacers to prevent hands from being trapped



Technical Data

Logistic Data

- | | |
|--|--------------------|
| - Product weight (kg) | 10.08 |
| - Gross weight (kg) | 11.32 |
| - Dimensions single packaging | 450 x 412 x 691 mm |
| - Pieces per export carton | 1 Pieces |
| - Gross weight of export carton | 11.32 kg |
| - Dimensions export carton | 450 x 412 x 691 mm |
| - Container quantities (20"/40"/40"HC) | 210 435 500 |

E-CASE-SYSTEM



The following Power X-Change devices fit into E-Case Tower

(1x Power X-Charger + 2x 3,0 Ah PXC Plus Akku)



Item no	Tpg code	Description	Description 2	Product picture
4326315_21013	PT-C-EW-09	TE-AP 18/13 Li - Solo	Cordless All Purpose Saw	
4326300_21043	PT-C-EW-09	TE-AP 18/22 Li-Solo	Cordless All Purpose Saw	
4514180_21013	PT-C-EW-11	TE-CL 18/1000 S Li - Solo	Cordless Light	
4465195_21013	PT-C-EW-12	TE-MG 18/1 Li - Solo	Cordless Multifunctional Tool	
4331225_21013	PT-C-EW-13	TP-CS 18/165 Li BL - Solo	Cordless Circular Saw	
4331213_21014	PT-C-EW-13	TP-CS 18/1900 Z Li BL - Solo	Cordless Circular Saw	
4514019_21014	PT-C-EW-15	TE-CD 18/50 Li-i-Solo	Cordless Impact Drill	
4431175_21013	PT-C-EW-17	TP-AG 18/125 F Li BL - Solo	Cordless Angle Grinder	
4431154_21024	PT-C-EW-17	AXXIO 18/115	Cordless Angle Grinder	
4514320_21014	PT-C-EW-73	TE-RW 18/60 Li-Solo	Cordless Ratchet Wrench	
4461000_21012	PT-C-EW-74	TE-BF 18 Li - Solo	Cordless Belt File	
4350800_21013	PT-C-EW-76	TP-MA 36/30 Li BL - Solo	Cordless Wall Liner	
4468000_21013	PT-C-EW-84	TP-BR 18/32 Li BL - Solo	Cordless Sanding Roller	

4510090_21014	PT-C-EW-91	TP-CW 18/260-C Li BL - Solo	Cordless Impact Wrench	
4510065_21014	PT-C-EW-91	TP-CW 18/750-C Li BL - Solo	Cordless Impact Wrench	
3408320_21013	GT-C-GT-26	GP-LS 18/28 Li BL-Solo	Cordless Pruning Shears	
2320120_21014	GT-C-GT-45	GC-OL 18/1500 Li-Solo	Cordless Outdoor Light	
3408061_21013	PT-C-EW-48	GC-CF 18/110 Li-Solo	Cordless Fan	