

Q - Mood - DSM-5 Adult

ID de registro

Cuestionario - Metadatos

ID de Sesión

Inicio del Cuestionario

Finalización del Cuestionario

Duración del Cuestionario (segundos)

DSM-5 Origin

- ☐ Bridge2AI App
- ☐ Bridge2AI Web App

DSM-5 via

- ☐ Data Collector
- ☐ Participant

DSM-5 Language

- ☐ English
- ☐ Spanish

Durante las últimas DOS (2) SEMANAS, ¿cuánto y que seguido le han molestado los siguientes problemas?

0=Nada (Nunca), 1=Un Poco (menos de uno o dos días), 2=Levemente (Varios días), 3=Moderadamente (Más de la mitad de los días), 4=Severo (Todos los días)

	0=Nada (Nunca)	1=Un Poco (menos de uno o dos días)	2=Levemente (Varios días)	3=Moderadamen te (Más de la mitad de los días)	4=Severo (Todos los días)
¿Tiene poco de interés o placer para hacer las cosas?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Se siente decaído, deprimido, o sin esperanza?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Se siente más irritable, enojado, o de mal humo que antes?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Ha estado durmiendo menos de lo normal, pero todavía siente que tiene mucha energía?	☐	☐	☐	☐	☐

¿Ha estado comenzando muchos más proyectos o esta haciendo más cosas arriesgadas que antes?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Se siente nervioso, ansioso, con miedo, preocupado, o tenso?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Se siente con pánico o asustado?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Ha estado evitando situaciones que le dan ansiedad?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Tiene molestias o dolores fuertes en el cuerpo que no tienen explicaciones?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Se siente que sus enfermedades no están siendo tomados en serio?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Tiene pensamientos reales de hacerse daño a si mismo?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Ha escuchado cosas que otros no pueden oír, como voces, aunque no haiga alguien cerca?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Se siente que otros le pueden oír sus pensamientos, o que usted puede oír lo que los demás están pensando?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Tiene problemas con su ciclo de sueño que le afectan su habilidad de dormir bien?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Tiene problemas de memoria (e.g., aprendiendo información nueva) o con su ubicación (e.g., buscando como llegar a casa)?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Tiene pensamientos, deseos, o imágenes que entran a su mente que son desagradables?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Se siente impulsado a llevar a cabo ciertos comportamientos o actos mentales una y otra vez?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Se siente desconectado o más distante de si mismo, de su cuerpo, su alrededores, o sus memorias?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Se siente que no sabe quién es usted realmente o qué quiere de la vida?	☐	☐	☐	☐	☐

¿Se siente que no tiene relaciones íntimas con nadie o que no disfruta sus relaciones con los demás?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Esta tomando más de 4 bebidas alcohólicas al día?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Fuma cigarros, puros, pipas, o mastica tabaco?	☐	☐	☐	☐	☐
¿Esta usando las medicinas siguientes, por su propia cuenta sin una receta, o en mayor cantidades: pastillas para el dolor (Vicodin), estimulantes (Ritalin o Adderall), sedantes o tranquilizantes (pastillas para dormir o Valium), o marihuana, cocaína, éxtasis, droga alucinógenos, heroína, inhalantes, o metanfetamina?	☐	☐	☐	☐	☐

DSM-5 Adult (ASRM)

Elija la afirmación de cada grupo que mejor describa cómo se ha sentido usted (la persona que recibe atención) durante la semana pasada.

Tenga en cuenta:

The word "occasionally" when used here means once or twice; "often" means several times or more and "frequently" means most of the time.

Pregunta 1

- ☐ No me siento más feliz ni más alegre que de costumbre.
- ☐ De vez en cuando me siento más feliz o más alegre que de costumbre.
- ☐ A menudo me siento más feliz o más alegre que de costumbre.
- ☐ Me siento más feliz o más alegre de lo habitual la mayor parte del tiempo.
- ☐ Me siento más feliz o más alegre que de costumbre todo el tiempo.

Pregunta 2

- ☐ No me siento más seguro de mí mismo que de costumbre.
- ☐ A veces me siento más seguro de mí mismo que de costumbre.
- ☐ A menudo me siento más seguro de mí mismo que de costumbre.
- ☐ Con frecuencia me siento más seguro de mí mismo de lo habitual.
- ☐ Me siento extremadamente seguro de mí mismo todo el tiempo.

Pregunta 3

- ☐ No necesito dormir menos de lo habitual.
- ☐ De vez en cuando necesito dormir menos de lo habitual.
- ☐ A menudo necesito dormir menos de lo habitual.
- ☐ Con frecuencia necesito dormir menos de lo habitual.
- ☐ Puedo pasar todo el día y toda la noche sin dormir y aun así no sentirme cansado.

Pregunta 4

- ☐ No hablo más de lo habitual.
- ☐ De vez en cuando hablo más de lo habitual.
- ☐ A menudo hablo más de lo habitual.
- ☐ Con frecuencia hablo más de lo habitual.
- ☐ Hablo constantemente y no me pueden interrumpir.

Pregunta 5

- ☐ No he sido más activo (ni social, sexual, en el trabajo, en casa o en la escuela) de lo habitual.
- ☐ En ocasiones he estado más activo de lo habitual.
- ☐ A menudo he estado más activo de lo habitual.
- ☐ Con frecuencia he estado más activo de lo habitual.
- ☐ Estoy constantemente más activo o en movimiento todo el tiempo.

DSM-5 Adult (Social Phobia)

Las siguientes preguntas se refieren a pensamientos, sentimientos y comportamientos que pueda haber tenido acerca de situaciones sociales. Las situaciones sociales habituales incluyen: hablar en público, hablar en reuniones, asistir a eventos o fiestas sociales, presentarse a los demás, tener conversaciones, dar y recibir cumplidos, hacer peticiones a otros y comer y escribir en público.

Durante los ÚLTIMOS 7 DÍAS, he...

	Nunca	Ocasionalmente	la mitad del tiempo	La mayor parte del tiempo	Todo el tiempo
Sentí momentos de terror repentino, miedo o miedo en situaciones sociales.	☐	☐	☐	☐	☐
Se sentía ansioso, preocupado o nervioso por situaciones sociales.	☐	☐	☐	☐	☐
tuvo pensamientos de ser rechazado, humillado, avergonzado, ridiculizado u ofendido a otros	☐	☐	☐	☐	☐
sintió un corazón acelerado, sudoroso, dificultad para respirar, desmayo o tembloroso en situaciones sociales	☐	☐	☐	☐	☐

sentía músculos tensos, se sentía nervioso o inquieto, o tenía problemas para relajarse en situaciones sociales	☐	☐	☐	☐	☐
Evitaba o no se acercaba ni entraba en situaciones sociales.	☐	☐	☐	☐	☐
abandonó situaciones sociales temprano o participó sólo mínimamente (por ejemplo, dijo poco, evitó el contacto visual)	☐	☐	☐	☐	☐
Pasó mucho tiempo preparando qué decir o cómo actuar en situaciones sociales.	☐	☐	☐	☐	☐
Me distraje para evitar pensar en situaciones sociales.	☐	☐	☐	☐	☐
Necesita ayuda para afrontar situaciones sociales (p. ej., alcohol o medicamentos, objetos supersticiosos).	☐	☐	☐	☐	☐