SAAHA

SAAHA AS
Østre Elvebakke 7
0182 Oslo
T: +47 950 77 310
post@saaha.no
www.saaha.no
911 721 856 mva

Byggesakskontoret
TRONDHEIM KOMMUNE /
TRÅANTEN TJÏELTE

Deres ref:	
Vår ref:	Adnan Harambasic
Tiltakshaver:	Kodeworks Eiendom AS
Ansvarlig søker:	SAAHA AS
Gnr:/Bnr:	401/149
Prosjekt:	Fjordgata 30
Dato:	09.02.2026

FJORDGATA 30 - FØLGEBREV RAMMESØKNAD

På vegne av tiltakshaver søkes det om bruksendring av gitt tillatelse og rehabilitering av ovennevnte eiendom.

GENERELT
Det vises til rammetillatelse gitt av Trondheim Kommune 28.11.2023 (saksnummer BYGG 23 / 82364) for hovedombygging og bruksendring av eksisterende brygge i Fjordgata 30. Tiltakshaver, Kodeworks Eiendom AS, ønsker å søke om endring av gitt tillatelse.

Videre prosjektering har vist at det tidligere omsøkte transformasjonsprosjektet ikke lar seg gjennomføre. Tiltakshaver har sett på andre muligheter for å rehabilitere og ta i bruk bryggen og søker derfor bruksendring av gitt tillatelse.

BESKRIVELSE AV TILTAKET
Tiltaket innebærer bruksendring, oppgradering til dagens tekniske standarder og rehabilitering med bevaring av brygges historiske uttrykk:

- **Bruk:** Det søkes om å endre bruken til lager/minilager samt kontor i første etasje. Formålet er å legge til rette for en mer skånsom rehabilitering som ivaretar byggets egenart og historiske funksjon som nettopp lagerbygg. Endringen er i samsvar med gjeldende reguleringsplan, Midtbyplanen (r0118), hvor eiendommen er regulert til blant annet lager og engros. Se vedlagte planer (vedlegg E-9 – E-15)
- **Utadrettet virksomhet:** I tråd med kommuneplanens arealdel legges det opp til mulighet for publikumsrettet virksomhet på gateplan mot Fjordgata - i form av kafe, forretning.
- **Fasade og konstruksjon:** Bygningens fasader og tak skal rehabiliteres skånsomt. Hovedkonstruksjon bevares så langt det er teknisk mulig og forsterkes etter behov. Det er tett dialog med Byantikvaren som gjelder løsninger for dette. I tråd med brannkonseptet må det etableres en lufteluke over hovedtrapperom, som ikke ble vist på fasadetegninger i nabovarsel. Det vurderes at endringen er såpass lite betydelig og vil ikke påvirke naboene på annen vis enn det som var nabovarslet.
- **Kjeller:** Det søkes om å senke gulvet i deler av bygningen for å oppnå funksjonell takhøyde i kjelleretasjen.
- **Energi og miljø:** Bygget oppgraderes teknisk i forhold til planlagt bruk og det planlegges for solceller på taket. I samråd med Byantikvaren skal det benyttes en løsning hvor panelene integreres i takets oppbygging, slik at byggets estetiske uttrykk ivaretas. Detaljering og produktvalg vil avklares med Byantikvaren før igangsetting.
- **Tilgjengelighet:** Det etableres heis i bygget og tiltaket ellers utformes iht. UU-krav i TEK17.

BYANTIKVAREN
Det er avholdt møte med byantikvaren, som stiller seg positivt til den omsøkte bruken. I tråd med deres anbefaling tar tiltaket i istandsetting av eksisterende konstruksjoner og fasader. Uttalelse vedlagt i søknaden (vedlegg I-03 Fjordgata 30 - Byantikvarens tilbake melding til endring av godkjent rammesøknad). Det har i tillegg vært dialog som gjelder omfang av den planlagte kjelleren. Byantikvaren er positiv til omsøkt størrelse, der kjelleren strekker seg inntil eksisterende mur i akse 4 (mellom akse A og E) og helt ut mot elven mellom akse E og G. Byantikvaren vil ferdigstille sin uttalelse etter levert rammesøknad.

DISPENSASJONER
Se egen dispensasjonssøknad (vedlegg B-01 Dispensasjonssøknad).

NABOVARSEL
Det ble sendt ut nabovarsel 26.01.2026. Det har ikke kommet noen merknader.

TILTAKETS FORHOLD TIL OFFENTLIG / PRIVAT INFRASTRUKTUR
– uendret fra gjeldende rammetillatelse (saksnummer BYGG 23 / 82364)
I forbindelse med tidligere rammesøknad ble det gjort vurdering av eksisterende anlegg for vann og avløp og etablert kontakt med kommunen vedr. kapasitet av slukkevann. Bygningen vil tilkoble seg kommunalt fjernvarmeanlegg.

Det vurderes at anlegget er tilstrekkelig også for denne omsøkte bruken. Se vedlegg F-05 og I-02.

TOMTEFORHOLD
– uendret fra gjeldende rammetillatelse (saksnummer BYGG 23 / 82364)
Tomten ligger i et område som kan være utsatt for flom og rasfare. I forbindelse med tidligere rammesøknad ble det utarbeidet et notat som redegjør for hvordan dette skal hensyntas.

Ettersom flom- og rasfareforholdene er uendret vurderes notatet relevant også for denne søknaden. Se vedlegg F-04.

ENERGIKRAV
Det er gjort vurdering på fremtidens energibehov. Se vedlegg F-06.

GRAVING
– uendret fra gjeldende rammetillatelse (saksnummer BYGG 23 / 82364)
Behov for graving vil fremgå av detaljprosjektering og avklares med myndigheter og grunneiere før søknad om igangsettingstillatelse.

Siden tomten befinner seg på fredet grunn, ble det i forbindelse med tidligere rammesøknad etablert kontakt med Riksantikvaren. Som anbefalt, vil det søkes dispensasjon for graving på fredet grunn før igangsettingstillatelse.

Se vedlegg I-01 Uttalelse riksantikvaren graving.

BRANNKONSEPT
Brannkonseptet er utarbeidet av HPR AS – vedlegg F-03.

AVFALLSPLAN
– uendret fra gjeldende rammetillatelse (saksnummer BYGG 23 / 82364)
Miljøkartlegging og avfallsplan vil utarbeides i forbindelse med detaljprosjektering og foreligge til igangsettingstillatelse.

SYKKELPARKERING
Sykkelparkering iht. Kommuneplanens arealdels retningslinjer er løst internt i bygningen. Se plantegning (vedlegg E-17).

ANDRE AVKLARINGER
Tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn vil bli utarbeidet og godkjent før søknad om IG.
Endelig avklaring med VA og Renovasjon vil bli vedlagt i søknad om IG.

VEDLAGT DOKUMENTASJON:
Følgende dokumentasjon er vedlagt søknaden:

- B-01 Dispensasjonssøknad
- D-01 Situasjonskart
- D-02 Situasjonsplan
- E-1 - E-4 Fasader eksisterende
- E-5 - E-8 Fasader planlagt
- E-9 – E-15 Planer eksisterende
- E-16 – E-22 Planer planlagt
- E-23 – E-24 Snitt eksisterende
- E-25 – E-26 Snitt planlagt
- F-01 Følgebrev nabovarsel
- F-02 Følgebrev rammesøknad (*dette brevet*)
- F-03 Brannkonsept
- F-04 F-04_Skred- og flomfare (*uendret fra søknad om gjeldende rammetillatelse*)
- F-05 Notat VA
- F-06 Notat El-kraft
- F07 Notat ventilasjon
- I-01 Uttalelse riksantikvaren graving (*uendret fra søknad om gjeldende rammetillatelse)*
- I-02 Tilgjengelig slokkevann (*uendret fra søknad om gjeldende rammetillatelse)*
- I-03 Fjordgata 30 - Byantikvarens tilbake melding til endring av godkjent rammesøknad

Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål.


Med vennlig hilsen,
Ansvarlig søker, Arkitekt MNAL:
Adnan Harambasic



SAAHA AS
www.saaha.no
+47 41261755
Østre Elvebakke 7
0182 Oslo
Norge

SITUASJONSKART

Eiendom:	Gnr: 401	Bnr: 149	Fnr: 0	Snr: 0
	Adresse: Fjordgata 30			
Hj.haver/Fester:	KodeWorks Eiendom AS			
TRONDHEIM	Dato: 13/6-2023 Sign:			Målestokk 1:1000



Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

D-02

N

569900

Inngang lager

1,0

17,6

1,4

0.5

1.5

2.5

3.5

4

0,2

0,3

0,5

32,0

0,9

1,6

401/147

401/117

Søndre gate

32

Inngang sykkel

28B

28

26

26B

0,8

0,2

17,6

1,1

Inngang lager

5,6

6,6

Inngang næring

4.5

7034800

401/242

Gnr. 401 - Bnr. 149 | Fjordgata 30 | KodeWorks Eiendom AS | Rammesøknad | SAAHA | 1:200 A3 | 23.01.2026 | Situasjonsplan | A 10-02

SAAHA

SAAHA AS
Østre Elvebakke 7
0182 Oslo
T: +47 950 77 310
post@saaha.no
www.saaha.no
911 721 856 mva

Byggesakskontoret
TRONDHEIM KOMMUNE /
TRÅANTEN TJÏELTE

Deres ref:	
Vår ref:	Adnan Harambasic
Tiltakshaver:	Kodeworks Eiendom AS
Ansvarlig søker:	SAAHA AS
Gnr./Bnr:	401/149
Prosjekt:	Fjordgata 30
Dato:	26.01.2026

FJORDGATA 30 - DISPENSASJONSSØKNAD

På vegne av tiltakshaver søkes det om bruksendring og rehabilitering av ovennevnte eiendom.

BESKRIVELSE AV TILTAKET
Det vises til rammetillatelse gitt av Trondheim Kommune 28.11.2023 (saksnummer BYGG 23 / 82364) for hovedombygging og bruksendring av eksisterende brygge i Fjordgata 30. Tiltakshaver, Kodeworks Eiendom AS, ønsker å søke m endring av gitt tillatelse.

Tiltaket innebærer bruksendring, oppgradering til dagens tekniske standarder og rehabilitering med bevaring av brygges historiske uttrykk:

- **Bruk:** Der det tidligere var planlagt for kontorvirksomhet, søkes det nå om å endre bruken til lager/minilager. Formålet er å legge til rette for en mer skånsom rehabilitering som ivaretar byggets egenart og historiske funksjon som nettopp lagerbygg. Endringen er i samsvar med gjeldende reguleringsplan, Midtbyplanen (r0118), hvor eiendommen er regulert til blant annet lager og engros.
- **Utadrettet virksomhet:** I tråd med kommuneplanens arealdel legges det opp til publikumsrettet virksomhet på gateplan mot Fjordgata - i form av kafe, forretning eller liknende.
- **Fasade og konstruksjon:** Bygningens fasader og tak skal rehabiliteres skånsomt. Hovedkonstruksjon bevares så langt det er teknisk mulig og forsterkes etter behov. Det er tett dialog med Byantikvaren som gjelder løsninger for dette.
- **Kjeller:** det søkes om å senke gulvet i deler av bygningen for å oppnå funksjonell takhøyde i kjelleretasjen.
- **Energi og miljø:** Bygget oppgraderes til dagens tekniske standarder og det planlegges for solceller på taket. I samråd med Byantikvaren skal det benyttes en løsning hvor panelene integreres i takets oppbygging, slik at byggets estetiske uttrykk ivaretas. Detaljering og produktvalg vil avklares med Byantikvaren før igangsetting.

SØKNAD OM DISPENSASJON
Med bakgrunn i ovennevnte tiltak søkes det dispensasjon fra følgende:

Kulturminneloven:
Eiendommen ligger på fredet bygrunn, som automatisk utløser krav til dispensasjon fra kulturminneloven. Det er igangsatt dialog og det vil foreligge uttalelse fra Byantikvaren.

Byggteknisk forskrift (TEK17):

> Kapittel 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk
> *§ 12-7-1 Krav til utforming av rom og annet oppholdsareal*
> *(2) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming, romhøyde og størrelse tilpasset sin funksjon.*
>
> På grunn av de eksisterende etasjehøydene i bygningen, og kravet om å bevare eksisterende bærekonstruksjon, vil romhøyden stedvis være under minimumskravet for rom som ikke er for varig opphold. Det vurderes at romhøyden likevel ikke vil være til hinder for planlagt bruk.
>
> *§ 12-11-3 Balkong, terrasse og lignende (tilgjengelig boenhet og/eller uu)*
> *(3) Følgende skal være oppfylt i bygning med krav om tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming:*
> *a) Atkomster til balkong, terrasse, uteplass og lignende skal være trinnfrie i arbeids- og publikumsbygninger og på boenhetens inngangsplan.*
>
> Rampeforbindelse til eksisterende flytebrygge har en helning som er brattere enn kravet om universell utforming. Dette er en historisk utforming som er gjennomgående for ramper mellom brygger og kanalen og er tilpasset variasjonene i vannstanden. Inngangen er å anse som sekundær inngang i tillegg til den universelt utformede hovedinngangen fra gaten.
>
> *§ 12-13-1,2 Dør, port og lignende*
> *(2) Bredden og høyden skal tilpasse forventet ferdsel og transport, inklusiv rømning ved brann, og skal minst oppfylle følgende:*
> *e) Dører skal ha fri høyde på minimum 2,0 m.*
>
> På grunn av høyder i eksisterende konstruksjon vil dører noen steder måtte avvike minimumskravet. Det vurderes til at høyden ikke vil være til hinder for planlagt bruk.

Vi anser at fordelene av å ta vare på og ta i bruk den historiske bryggen, vil gi gaten og byen en større gevinst enn ulempene ved ovennevnte avvik. I videre prosjektering vil vi i tillegg etterstrebes løsninger som imøtekommer krav og styrker brukervennlighet.

Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål.

Med vennlig hilsen,
Ansvarlig søker, Arkitekt MNAL:
Adnan Harambasic



SAAHA AS
www.saaha.no
+47 41261755
Østre Elvebakke 7
0182 Oslo
Norge