## Relaties in ER-model

## Nick van der Veeken 2006-12-14

- 1. patiënt  $\langle zit\_bij \rangle$  zorgverzekeraar
- 2. patiënt  $< behandelde\_patiënt > case$
- 3. case  $\langle staat\_op \rangle$  wachtlijst
- 4. case  $< verwezen\_door > huisarts$
- 5. case  $\langle is\_opgenomen \rangle$  opname
- 6. case < neemt\_medicatie > voorgeschreven medicijnen
- 7. case  $< spreekt\_met > afspraak$
- 8. afspraak  $< type\_klacht >$  afdeling
- 9. afspraak <br/>  $< type > {\it soort\_afspraak}$
- 10. werknemer  $< afspraak\_met > afspraak$
- 11. werknemer  $< werkt\_op >$  afdeling
- 12. werknemer  $< heeft\_gewerkt >$  werkverleden
- 13. werknemer  $\langle ingepland\_op \rangle$  rooster
- 14. werknemer  $< heeft\_contract > contract$
- 15. order  $\langle is\_van\_type \rangle$  producten
- 16. opname  $\langle ligt\_op \rangle$  bed
- 17. bed  $< hoort\_bij >$  afdeling
- 18. voorgeschreven medicijnen  $< is\_van\_type >$  producten
- 19. voorgeschreven medicijnen  $< wordt\_order\_van\_gemaakt >$  order
- 20. patiënt  $< staat\_op >$  wachtlijst
- 21. wachtlijst  $< heeft\_type\_afspraak > soort afspraak$

 $\boxtimes$