Mapa Itaipu



Documento de Requisitos

27 janeiro, 2015

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
10/11/2014	1.0	Elaboração de documento	Vinícius Ramos Kawamoto
10/11/2014	1.1	Ajustes do documento para primeira entrega	Vinícius Ramos Kawamoto
15/12/2014	2.0	Atualização do documento para segunda	Vinícius Ramos Kawamoto
22/01/2015	3.0	Atualização do documento para terceira	Vinícius Ramos Kawamoto

Índice

1.	Introdução		8
1.1			
1.2			
2.	Requisitos.		9
2.			
		sitos de software	
		ncionais	
	2.1.1.1.1	Autenticação	9
	2.1.1.1.1.1	RF0099 - Autenticar no sistema	9
	2.1.1.1.1.2	RF0100 - Autenticar no sistema com redes sociais	10
	2.1.1.1.3	RF0174 - Validação de campos de autenticação	11
	2.1.1.1.1.4	RF0175 - Validação de cadastro ativo para autenticação do usuário	11
	2.1.1.1.5	RF0176 - Deslogar do sistema	12
	2.1.1.1.1.6	RF0182 - Recuperação de senha	
	2.1.1.1.7	RF0183 - Envio de e-mail com senha gerada	
	2.1.1.1.2	Configuração de camada	
	2.1.1.1.2.1	RF0020 - Cadastro de configuração de camada	
	2.1.1.1.2.2	RF0021 - Validação para escala de camada	
	2.1.1.1.2.3	RF0022 - Escala de visualização padrão de camada	16
	2.1.1.1.2.4	RF0023 - Consulta de grupos de camadas para associação em	1.7
		o de camada	
	2.1.1.1.2.5	RF0025 - Exclusão de grupos de acesso de configuração de camada.	
	2.1.1.1.2.6	RF0026 - Consulta de grupos de acesso de configuração de camada.	
	2.1.1.1.2.7 de camada	RF0027 - Consulta de grupos de acesso para associação em configur	
	2.1.1.1.2.8	RF0028 - Consulta de fontes de dados geográficos para associação e	
		o de camadao de camada	
	2.1.1.1.2.9	RF0029 - Validação de campos de configuração de camada	
	2.1.1.1.2.10		
	2.1.1.1.2.11	•	
	camadas	1 , ,	
	2.1.1.1.2.12		
		THE COLD THE CONTROL OF MACHINE MACHINES OF COMPANY OF	•
	2.1.1.1.2.13		
	camada	1 , ,	22
	2.1.1.1.2.14		22
	2.1.1.1.2.15	1 ,	
	2.1.1.1.2.16		
	2.1.1.1.2.17		
	2.1.1.1.2.18	<u> </u>	
	2.1.1.1.2.19	RF0039 - Visualização de configuração de camada usando fonte de	•
	dados exteri		26
	2.1.1.1.2.20	RF0077 - Fonte interna de dados geográficos para cadastro de nova	ì
	camada		26

2.1.1.1.2.21	RF0079 - Adição de atributos a camada	27
2.1.1.1.2.22	RF0080 - Tipos de atributos de camada	28
2.1.1.1.2.23	RF0081 - Ícones de camada	
2.1.1.1.2.24	RF0082 - Visualização de configuração de camada usando fonte d	
dados interna		
2.1.1.1.2.25	RF0218 - Limite de ícones disponíveis para seleção	29
2.1.1.1.2.26	RF0227 - Atributos para associação em uma configuração de cam	
	Fonte de dados geográficos	
2.1.1.1.3.1	RF0010 - Validação de campos de fonte de dados geográficos	
2.1.1.1.3.2	RF0011 - Verificação de conexão bem sucedida	
2.1.1.1.3.3	RF0012 - Lista de dados estáticos para tipo de fonte de dados	
		33
2.1.1.1.3.4	RF0013 - Cadastro de fonte de dados geográficos	
2.1.1.1.3.5	RF0015 - Filtro de fontes de dados geográficos	
2.1.1.1.3.6	RF0016 - Consulta de fontes de dados geográficos	
2.1.1.1.3.7	RF0017 - Exclusão de fonte de dados geográficos	
2.1.1.1.3.8	RF0018 - Visualização de fonte de dados geográficos	
2.1.1.1.3.9	RF0221 - Alteração de fonte de dados geográficos	
	Gerais	
2.1.1.1.4.1	RF0001 - Permissão de acesso à funcionalidade	
2.1.1.1.4.2	RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso	
2.1.1.1.4.3	RF0003 - Exibição de mensagem de erro	
2.1.1.1.4.4	RF0004 - Exibição de mensagem de consulta	
2.1.1.1.4.5	RF0005 - Ordenação de registros em consulta	
2.1.1.1.4.6	RF0006 - Paginação em consulta de registros	
2.1.1.1.4.7	RF0007 - Confirmação de exclusão	
2.1.1.1.4.8	RF0008 - Texto explicativo para botões	
2.1.1.1.4.9	RF0009 - Configuração de perfil de acesso	
2.1.1.1.4.10	RF0014 - Perfil de acesso administrador	
2.1.1.1.4.11	RF0019 - Perfil de acesso público	
	Mapa interativo	
2.1.1.1.5.1	RF0053 - Visualização de mapa OpenStreetMap	
2.1.1.1.5.2	RF0070 - Visualização de várias camadas no mapa interativo	
2.1.1.1.5.3	RF0071 - Camadas base disponíveis para mapas	
2.1.1.1.5.4	RF0072 - Importação de arquivos KML	
2.1.1.1.5.5	RF0073 - Opções de zoom para o mapa	52
2.1.1.1.5.6	RF0074 - Mapas disponíveis para utilização	52
2.1.1.1.5.7	RF0075 - Habilitar ou desabilitar ferramenta para uso no mapa inte	
2.1.1.1.0.7	THE OUTE TRUE THE OUT OF THE PART HERE	
2.1.1.1.5.8	RF0108 - Visualização do menu de camadas	
2.1.1.1.5.9	RF0109 - Visualização de pesquisas personalizadas do usuário	
2.1.1.1.5.10	RF0110 - Visualização de ferramentas do usuário	53
2.1.1.1.5.10	RF0111 - Usuário não logado	
2.1.1.1.5.12	RF0185 - Exibição de grupos de camadas no mapa	
2.1.1.1.5.12	RF0186 - Exibição de camadas nos grupos de camadas	
2.1.1.1.5.14	RF0187 - Visualização dos campos de pesquisa da pesquisa	5 1
2.1.1.1.2.1 F	10 010. Tibuanzação dos campos do posquisa da posquisa	

personalizad	a	55
2.1.1.1.5.15	RF0188 - Visualizar camadas selecionadas no menu de camadas	. 55
2.1.1.1.5.16	RF0189 - Arrastar visualização do mapa	. 55
2.1.1.1.5.17	RF0190 - Medir distância entre pontos no mapa	. 55
2.1.1.1.5.18	RF0191 - Medir área entre pontos no mapa	
2.1.1.1.5.19	RF0194 - Filtro de pesquisa de camadas	. 56
2.1.1.1.5.20	RF0195 - Localização padrão ao entrar no sistema	56
2.1.1.1.5.21	RF0196 - Visualizar localização atual	56
2.1.1.1.5.22	RF0197 - Permissão para acessar localização	57
2.1.1.1.5.23	RF0226 - Visualizar informação das camadas no mapa	. 57
2.1.1.1.6	Menu de camadas	
2.1.1.1.6.1	RF0058 - Cadastro de grupo de camadas	59
2.1.1.1.6.2	RF0060 - Validação de campos de grupo de camadas	59
2.1.1.1.6.3	RF0061 - Seleção de grupo para ação	
2.1.1.1.6.4	RF0062 - Alteração de grupo de camadas	. 60
2.1.1.1.6.5	RF0063 - Ação de salvar menu de camadas	
2.1.1.1.6.6	RF0064 - Consulta de menu de camadas	
2.1.1.1.6.7	RF0065 - Listagem dinâmica de grupos e camadas	. 62
2.1.1.1.6.8	RF0066 - Mover/ordernar menu de camadas	
2.1.1.1.6.9	RF0067 - Publicação de menu de camadas	
2.1.1.1.6.10	RF0068 - Alteração de nível de grupos ou camadas	
2.1.1.1.6.11	RF0069 - Exclusão de grupo de camadas	
2.1.1.1.7	Motivo	
2.1.1.1.7.1	RF0243 - Visualização de motivo	
2.1.1.1.7.2	RF0244 - Exclusão de motivo	
2.1.1.1.7.3	RF0246 - Consulta de motivo.	
2.1.1.1.7.5	RF0247 - Filtro de motivos	
2.1.1.1.7.7	RF0248 - Cadastro de motivo.	
2.1.1.1.7.8	RF0249 - Validação de campos de motivo	
2.1.1.1.7.10	RF0250 - Alteração de motivo	. 68
2.1.1.1.8	Postagem	
2.1.1.1.8.1	RF0103 - Cadastrar um ponto	
2.1.1.1.8.2	RF0104 - Consulta de camadas para associação em cadastro de ponto	
2.1.1.1.8.3	RF0105 - Atributos para cadastro de ponto	
2.1.1.1.8.4	RF0106 - Visualização da postagem no mapa	
2.1.1.1.8.5	RF0192 - Validação de campos da postagem	
2.1.1.1.8.6	RF0205 - Alteração de postagem	
2.1.1.1.8.7	RF0206 - Exclusão de postagem	
2.1.1.1.8.8	RF0207 - Solicitação de revisão	
2.1.1.1.8.9	RF0208 - Lista de motivos de revisão	72
2.1.1.1.8.10	RF0209 - Adicionar solicitação de revisão no histórico da postagem	
2.1.1.1.8.11	RF0210 - Quantidade de solicitações de revisão da postagem	
2.1.1.1.8.12	RF0211 - Adicionar alteração no histórico da postagem	
2.1.1.1.8.13	RF0212 - Excluir histórico da postagem	
2.1.1.1.8.14	RF0219 - Seleção de imagem a postagem	
2.1.1.1.8.15	RF0220 - Redimensionar imagem	
2.1.1.1.0.13	KI 0220 - Keulinensional imageni	. /4

2.1.1.1.9 Usuário	74
2.1.1.1.9.1 RF0101 - Cadastro de usuário	77
2.1.1.1.9.2 RF0161 - Cadastro de usuário pelo administrador	77
2.1.1.1.9.3 RF0162 - Usuário ativo	78
2.1.1.1.9.4 RF0163 - Validação de campos de usuário	79
2.1.1.1.9.5 RF0164 - Logar usuário no sistema	79
2.1.1.1.9.6 RF0165 - Consulta de usuários	
2.1.1.1.9.7 RF0166 - Filtro de usuários	80
2.1.1.1.9.8 RF0168 - Alteração de usuários pelo administrador	81
2.1.1.1.9.9 RF0169 - Ativar usuários	81
2.1.1.1.9.10 RF0170 - Desativar usuários	82
2.1.1.1.9.11 RF0173 - Notificações de usuários	82
2.1.1.1.9.12 RF0181 - Criptografia de senha	82
2.1.1.1.9.13 RF0184 - Alterar dados pessoais	
2.1.1.1.9.14 RF0199 - Visualização de detalhe de usuário	83
2.1.1.1.9.15 RF0204 - Perfil de acesso do usuário	
2.1.1.2 Não funcionais	. 84
2.1.1.2.1 RFN0001 - Desempenho	
2.1.1.2.2 RNF0002 - Tecnologia	
2.1.1.2.3 RNF0003 - Interoperabilidade	
2.1.1.2.4 RNF0004 - Suporte a padrões Geoespaciais	
2.1.1.2.5 RNF0005 - Compatibilidade com navegadores Web	
2.1.1.2.6 RNF0006 - Internacionalização	
2.1.1.2.7 RNF0007 - Confiabilidade	
2.1.1.2.8 RNF0008 - Manutenabilidade	. 86
2.1.1.2.9 RNF0009 - Portabilidade	. 86
2.1.1.2.10 RNF0010 - Segurança	. 86
2.1.1.2.11 RNF0011 - Padronização open source	
2.1.1.2.12 RNF0012 - Modularização	
2.1.2 Requisitos mobile	
2.1.2.1 Funcionais	. 87
2.1.2.1.1 Autenticação	. 87
2.1.2.1.1.1 RF0140 - Autenticação mobile com redes sociais	. 88
2.1.2.1.1.2 RF0141 - Autenticação mobile	
2.1.2.1.1.3 RF0151 - Logar automaticamente	
2.1.2.1.1.4 RF0179 - Deslogar do sistema (mobile)	
2.1.2.1.2 Mapa Interativo	
2.1.2.1.2.1 RF0148 - Mapas disponíveis para utilização (mobile)	90
2.1.2.1.2.3 RF0149 - Camadas base disponíveis para mapas (mobile)	
2.1.2.1.2.4 RF0177 - Visualização de camadas (mobile)	
2.1.2.1.2.5 RF0178 - Consulta de camadas habilitadas para mobile	
2.1.2.1.2.6 RF0193 - Opção de zoom para o mapa (mobile)	
2.1.2.1.2.7 RF0203 - Filtro de consulta de camadas mobile	
2.1.2.1.2.8 RF0214 - Limite de seleção de camadas (mobile)	
2.1.2.1.2.9 RF0215 - Visualizar as informações das camadas	
2.1.2.1.2.10 RF0216 - Visualizar informações da camada interna selecionada no	

	mapa		.93
	2.1.2.1.2.11	RF0217 - Localização padrão ao entrar na aplicação	
	2.1.2.1.2.12	RF0224 - Suporte as plataformas mobile	
	2.1.2.1.2.13	RF0229 - Arrastar visualização do mapa (mobile)	. 94
	2.1.2.1.2.14	RF0230 - Visualizar camadas selecionadas no menu de camadas	
	(mobile)		. 94
	2.1.2.1.2.15	RF0231 - Validação de cadastro ativo para autenticação do usuário	
	(mobile)		.95
	2.1.2.1.3 H	Postagem	. 95
	2.1.2.1.3.1	RF0142 - Cadastro de ponto (mobile)	.95
	2.1.2.1.3.2	RF0143 - Consulta de camadas para associação a um ponto (mobile)	.96
	2.1.2.1.3.3	RF0144 - Campos da camada para cadastro de ponto (mobile)	.96
	2.1.2.1.3.4	RF0145 - Visualização da postagem no mapa (mobile)	.97
	2.1.2.1.3.6	RF0146 - Localização do ponto	
	2.1.2.1.3.7	RF0147 - Foto do ponto	.97
2	2.1.2.2 Não	Funcionais	. 98

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos do sistema Mapa Itaipu, fornecendo aos desenvolvedores e demais envolvidos as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização de testes e homologação do sistema.

1.1 Objetivo

O objetivo do documento é fornecer aos desenvolvedores e demais envolvidos as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização de testes e homologação do sistema.

1.2 Glossário

2. Requisitos

2.1 Requisitos

2.1.1 Requisitos de software

2.1.1.1 Funcionais

2.1.1.1.1 Autenticação




Figura: Autenticação




Figura: Recuperar senha

2.1.1.1.1 RF0099 - Autenticar no sistema

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário se autenticar no sistema informando os seguintes dados:

- E-mail (Alfanumérico com até 100 caracteres);
- Senha (Alfanumérico com até 10 caracteres).

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0100 - Autenticar no sistema com redes sociais

Destino: Requirement / RF0099 - Autenticar no sistema

Fonte: UseCase / Login

Destino: Requirement / RF0099 - Autenticar no sistema

Fonte: Requirement / RF0174 - Validação de campos de autenticação

Destino: Requirement / RF0099 - Autenticar no sistema

Fonte: Requirement / RF0175 - Validação de cadastro ativo para autenticação do usuário

Destino: Requirement / RF0099 - Autenticar no sistema

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Destino: Requirement / RF0099 - Autenticar no sistema

Fonte: Requirement / RF0181 - Criptografia de senha **Destino:** Requirement / RF0099 - Autenticar no sistema

Fonte: UseCase / Cadastrar fonte de dados geográficos **Destino:** Requirement / RF0099 - Autenticar no sistema

Fonte: UseCase / Alterar fonte de dados geográficos **Destino:** Requirement / RF0099 - Autenticar no sistema

Fonte: UseCase / Consultar fonte de dados geográficos **Destino:** Requirement / RF0099 - Autenticar no sistema

Fonte: UseCase / Excluir fonte de dados geográficos **Destino:** Requirement / RF0099 - Autenticar no sistema

2.1.1.1.2 RF0100 - Autenticar no sistema com redes sociais

Informações Tipo: «Functional» Complexidade: Easy Status: Proposed Dificuldade: Medium Descrição

O sistema deve permitir ao usuário se autenticar no sistema usando as seguintes redes sociais:

- Facebook;
- Google.

Observações:

 Caso o usuário escolha a rede social que deseja se autenticar, o mesmo será redirecionado para a página da rede social para que sejam informadas as suas credencias de acesso à rede social escolhida. Se for o primeiro acesso do usuário através da rede social, o sistema cria automaticamente um registro do usuário com os dados vindos da rede social, a fim de manter um registro do usuário que possa ser vinculado as ações que o usuário realizará no sistema

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0100 - Autenticar no sistema com redes sociais

Destino: Requirement / RF0099 - Autenticar no sistema

Fonte: UseCase / Logout

Destino: Requirement / RF0100 - Autenticar no sistema com redes sociais

Fonte: UseCase / Login

Destino: Requirement / RF0100 - Autenticar no sistema com redes sociais

Fonte: UseCase / Logout

Destino: Requirement / RF0100 - Autenticar no sistema com redes sociais

2.1.1.1.3 RF0174 - Validação de campos de autenticação

Informações

Tipo: «Functional» Complexidade: Easy Status: Proposed Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve validar se os campos de autenticação atendem aos seguintes critérios:

- E-mail (obrigatório; único);
- Senha (obrigatório).

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0174 - Validação de campos de autenticação

Destino: Requirement / RF0099 - Autenticar no sistema

Fonte: UseCase / Login

Destino: Requirement / RF0174 - Validação de campos de autenticação

Fonte: UseCase / Login

Destino: Requirement / RF0174 - Validação de campos de autenticação

Fonte: Requirement / RF0174 - Validação de campos de autenticação

Destino: Requirement / RF0141 - Autenticação mobile

2.1.1.1.1.4 RF0175 - Validação de cadastro ativo para autenticação do usuário

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve validar se o cadastro do usuário está ativo para poder logar no sistema, caso contrário o sistema deve impedir o acesso do usuário ao sistema e apresentar a seguinte mensagem: "Usuário desabilitado".

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0175 - Validação de cadastro ativo para autenticação do usuário

Destino: Requirement / RF0099 - Autenticar no sistema

Fonte: UseCase / Login

Destino: Requirement / RF0175 - Validação de cadastro ativo para autenticação do usuário

Fonte: UseCase / Login

Destino: Requirement / RF0175 - Validação de cadastro ativo para autenticação do usuário

Fonte: Requirement / RF0175 - Validação de cadastro ativo para autenticação do usuário

Destino: Requirement / RF0141 - Autenticação mobile

2.1.1.1.1.5 RF0176 - Deslogar do sistema

Informações

Complexidade: Easy
Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário sair (deslogar) do sistema.

Relacionamentos

Fonte: UseCase / Logout

Tipo: «Functional»

Status: Proposed

Destino: Requirement / RF0176 - Deslogar do sistema

2.1.1.1.1.6 RF0182 - Recuperação de senha

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário recuperar a sua senha de acesso informando o seguinte campo:

E-mail (Alfanumérico com até 144 caracteres).

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0183 - Envio de e-mail com senha gerada

Destino: Requirement / RF0182 - Recuperação de senha

2.1.1.1.7 RF0183 - Envio de e-mail com senha gerada

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve gerar uma nova senha aleatoriamente e enviar por e-mail para o usuário.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0183 - Envio de e-mail com senha gerada

Destino: Requirement / RF0182 - Recuperação de senha

2.1.1.1.2 Configuração de camada




Figura: Alteração de configuração de camada




Figura: Cadastro de configuração de camada




Figura: Consulta de configuração de camada




Figura: Exclusão de configuração de camada



Figura: Visualização de configuração de camada

2.1.1.1.2.1 RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário cadastrar uma configuração de camada com os seguintes campos:

- Fonte de dados geográficos (Seleção conforme <u>RF0028</u> Consulta de fontes de dados geográficos para associação em configuração de camada);
- Grupos de acesso (Lista conforme <u>RF0027</u> Consulta de grupos de acesso para associação em configuração de camada);
- Grupo de camada (Seleção conforme <u>RF0023</u> Consulta de grupos de camadas para associação em configuração de camada);
- Camada (Seleção conforme <u>RF0031</u> Consulta de camadas para associação em configuração de camadas);
- Escala mínima de visualização (Seleção conforme <u>RF0030</u> Lista de dados estáticos para escala de camada);
- Escala máxima de visualização (Seleção conforme <u>RF0030</u> Lista de dados estáticos para escala de camada);
- Habilitada no mapa (Verdadeiro ou falso);
- Disponível no menu de camadas (Verdadeiro ou falso).

Observação:

- 1. Se a camada for interna os seguintes campo serão habilitados:
- Atributos da camada conforme RF0227 Atributos para associação em uma configuração de camada;
- Disponível para receber postagens(Verdadeira ou falso);
- Título(Alfanúmerico com até 144 caracteres);
- Ícone(Seleção conforme <u>RF0081</u> Ícones de camada).

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0023 - Consulta de grupos de camadas para associação em configuração de camada **Destino:** Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0029 - Validação de campos de configuração de camada

Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0027 - Consulta de grupos de acesso para associação em configuração de camada **Destino:** Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0030 - Lista de dados estáticos para escala de camada

Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0028 - Consulta de fontes de dados geográficos para associação em configuração de camada

Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0025 - Exclusão de grupos de acesso de configuração de camada

Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0026 - Consulta de grupos de acesso de configuração de camada

Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0021 - Validação para escala de camada

Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0031 - Consulta de camadas para associação em configuração de camadas

Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0022 - Escala de visualização padrão de camada **Destino:** Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso **Destino:** Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0077 - Fonte interna de dados geográficos para cadastro de nova camada

Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0227 - Atributos para associação em uma configuração de camada

Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

2.1.1.1.2.2 RF0021 - Validação para escala de camada

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve validar a escala mínima e máxima no momento da configuração de uma camada de forma que a escala mínima não seja superior à escala máxima.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0021 - Validação para escala de camada **Destino:** Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0021 - Validação para escala de camada Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada

Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0021 - Validação para escala de camada

Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0021 - Validação para escala de camada

Informações

Tipo: «Functional» Complexidade: Easy Status: Proposed Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve considerar a escala de visualização padrão de camada no valor mínimo para a escala mínima e no valor máximo para a escala máxima ao cadastrar uma camada.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0022 - Escala de visualização padrão de camada Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0022 - Escala de visualização padrão de camada Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0022 - Escala de visualização padrão de camada

Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0022 - Escala de visualização padrão de camada

2.1.1.1.2.4 RF0023 - Consulta de grupos de camadas para associação em

configuração de camada Informações

Tipo: «Functional» Complexidade: Easy Status: Proposed Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário visualizar uma lista de grupos de camadas para associação em uma configuração de camada. Os seguintes dados devem ser listados:

- Nome do grupo;
- Nome dos grupos superiores.

Observação:

1. Os grupos são apresentados indentados de acordo com seus grupos superiores.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0023 - Consulta de grupos de camadas para associação em configuração de camada Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0023 - Consulta de grupos de camadas para associação em configuração de camada Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada

Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0023 - Consulta de grupos de camadas para associação em configuração de

camada

2.1.1.1.2.5 RF0025 - Exclusão de grupos de acesso de configuração de camada

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário excluir grupos de acesso de uma configuração de camada.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0025 - Exclusão de grupos de acesso de configuração de camada

Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0025 - Exclusão de grupos de acesso de configuração de camada

Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada

Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0025 - Exclusão de grupos de acesso de configuração de camada

2.1.1.1.2.6 RF0026 - Consulta de grupos de acesso de configuração de camada

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário visualizar uma lista de grupos de acesso associados em uma configuração de camada com os seguintes dados:

Nome do grupo de acesso;

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0026 - Consulta de grupos de acesso de configuração de camada

Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0026 - Consulta de grupos de acesso de configuração de camada

Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada

Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0026 - Consulta de grupos de acesso de configuração de camada

Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0026 - Consulta de grupos de acesso de configuração de camada

2.1.1.1.2.7 RF0027 - Consulta de grupos de acesso para associação em configuração de camada

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário visualizar uma lista de grupos de acesso para associação em uma configuração de camada. Os seguintes dados devem ser listados:

Nome.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0027 - Consulta de grupos de acesso para associação em configuração de camada **Destino:** Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0032 - Filtro de grupos de acesso para associação em configuração de camada **Destino:** Requirement / RF0027 - Consulta de grupos de acesso para associação em configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0027 - Consulta de grupos de acesso para associação em configuração de camada **Destino:** Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada

Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0027 - Consulta de grupos de acesso para associação em configuração de camada

Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0027 - Consulta de grupos de acesso para associação em configuração de camada

2.1.1.1.2.8 RF0028 - Consulta de fontes de dados geográficos para associação em configuração de camada

em configuração de camada Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário visualizar uma lista de fontes de dados geográficos para associação em uma configuração de camada. Os seguintes dados devem ser listados:

- Nome;
- Tipo.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0028 - Consulta de fontes de dados geográficos para associação em configuração de camada

Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0028 - Consulta de fontes de dados geográficos para associação em configuração de

Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada

Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0028 - Consulta de fontes de dados geográficos para associação em configuração de camada

Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0028 - Consulta de fontes de dados geográficos para associação em configuração de camada

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve validar se os campos de configuração de camada atendem aos seguintes critérios:

- Fonte de dados geográficos (obrigatório);
- Grupo de camada (obrigatório);
- Camada (obrigatório, único);
- Escala mínima de visualização (obrigatório);
- Escala máxima de visualização (obrigatório);
- Habilitada no mapa (obrigatório);
- Somente para pesquisa (obrigatório);

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0029 - Validação de campos de configuração de camada

Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0029 - Validação de campos de configuração de camada

Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada

Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0029 - Validação de campos de configuração de camada

Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0029 - Validação de campos de configuração de camada

2.1.1.1.2.10 RF0030 - Lista de dados estáticos para escala de camada

Informações Tipo: «Functional» Complexidade: Easy Status: Proposed Dificuldade: Medium Descrição O sistema deve considerar os seguintes dados estáticos para a escala de camada: 1:70M: 1:35M: 1:18M; 1:9M; 1:4M; 1:2M; 1:1M: 1:528K; 1:274K; 1:137K; 1:68K; 1:34K; 1:17K; 1:8561;

1:4280;

1:2140.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0030 - Lista de dados estáticos para escala de camada

Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0030 - Lista de dados estáticos para escala de camada

Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada

Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0030 - Lista de dados estáticos para escala de camada

Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0030 - Lista de dados estáticos para escala de camada

2.1.1.1.2.11 RF0031 - Consulta de camadas para associação em configuração de camadas

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário, ao selecionar uma fonte de dados externa, visualizar uma lista de camadas, correspondente a fonte de dados selecionada disponíveis no servidor de dados geográficos para associação em uma configuração de camada. Os seguintes dados devem ser listados:

- Legenda;
- Nome:
- Título.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0033 - Filtro de camadas para associação em configuração de camada Destino: Requirement / RF0031 - Consulta de camadas para associação em configuração de camadas

Fonte: Requirement / RF0034 - Disponibilidade de camadas para associação

Destino: Requirement / RF0031 - Consulta de camadas para associação em configuração de camadas

Fonte: Requirement / RF0031 - Consulta de camadas para associação em configuração de camadas

Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0031 - Consulta de camadas para associação em configuração de camadas

Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0031 - Consulta de camadas para associação em configuração de camadas

Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0031 - Consulta de camadas para associação em configuração de camadas

2.1.1.1.2.12 RF0032 - Filtro de grupos de acesso para associação em configuração de camada

Informações

Tipo: «Functional» Complexidade: Easy Status: Proposed Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário filtrar grupos de acesso para associação em uma configuração de camada. Os seguintes dados devem ser considerados para o filtro:

Nome do grupo de acesso.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0032 - Filtro de grupos de acesso para associação em configuração de camada **Destino:** Requirement / RF0027 - Consulta de grupos de acesso para associação em configuração de camada

Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0032 - Filtro de grupos de acesso para associação em configuração de camada

Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0032 - Filtro de grupos de acesso para associação em configuração de camada

2.1.1.1.2.13 RF0033 - Filtro de camadas para associação em configuração de camada

camada Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário filtrar camadas disponíveis no servidor de dados geográficos para associação em uma configuração de camada. Os seguintes dados devem ser considerados para o filtro:

- Nome:
- Título.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0033 - Filtro de camadas para associação em configuração de camada

Destino: Requirement / RF0031 - Consulta de camadas para associação em configuração de camadas

Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0033 - Filtro de camadas para associação em configuração de camada

Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0033 - Filtro de camadas para associação em configuração de camada

2.1.1.1.2.14 RF0034 - Disponibilidade de camadas para associação

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed Dificuldade: Medium	

Descrição

O sistema deve considerar que apenas haverão camadas disponíveis de um servidor de dados geográficos para associação quando o usuário selecionar antes qual a sua respectiva fonte de dados geográficos.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0034 - Disponibilidade de camadas para associação

Destino: Requirement / RF0031 - Consulta de camadas para associação em configuração de camadas

Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0034 - Disponibilidade de camadas para associação

Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0034 - Disponibilidade de camadas para associação

2.1.1.1.2.15 RF0035 - Alteração de configuração de camada

Informações Tipo: «Functional» Status: Proposed Complexidade: Easy Dificuldade: Medium Descrição

O sistema deve permitir ao usuário alterar o cadastro de uma configuração de camada com os seguintes campos:

- Fonte de dados geográficos (Seleção conforme <u>RF0028</u> Consulta de fontes de dados geográficos para associação em configuração de camada);
- Grupos de acesso (Lista conforme <u>RF0027</u> Consulta de grupos de acesso para associação em configuração de camada);
- Grupo de camada (Seleção conforme <u>RF0023</u> Consulta de grupos de camadas para associação em configuração de camada);
- Camada (Seleção conforme <u>RF0031</u> Consulta de camadas para associação em configuração de camadas);
- Escala mínima de visualização (Seleção conforme <u>RF0030</u> Lista de dados estáticos para escala de camada);
- Escala máxima de visualização (Seleção conforme <u>RF0030</u> Lista de dados estáticos para escala de camada);
- Habilitada no mapa (Verdadeiro ou falso);
- Disponível no menu de camadas (Verdadeiro ou falso).

Observação:

- 1. Se a camada for interna os seguintes campo serão habilitados:
- Atributos da camada conforme <u>RF0227</u> Atributos para associação em uma configuração de camada;
- Disponível para receber postagens(Verdadeira ou falso);
- Título(Alfanúmerico com até 144 caracteres);
- Ícone(Seleção conforme <u>RF0081</u> Ícones de camada).

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0029 - Validação de campos de configuração de camada

Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0027 - Consulta de grupos de acesso para associação em configuração de camada

Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0028 - Consulta de fontes de dados geográficos para associação em configuração de

camada

Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0026 - Consulta de grupos de acesso de configuração de camada

Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0025 - Exclusão de grupos de acesso de configuração de camada

Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0030 - Lista de dados estáticos para escala de camada

Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0023 - Consulta de grupos de camadas para associação em configuração de camada

Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0021 - Validação para escala de camada Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0031 - Consulta de camadas para associação em configuração de camadas

Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0022 - Escala de visualização padrão de camada **Destino:** Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso **Destino:** Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0077 - Fonte interna de dados geográficos para cadastro de nova camada

Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada

Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0227 - Atributos para associação em uma configuração de camada

Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada

2.1.1.1.2.16 RF0036 - Filtro de configurações de camadas

InformaçõesTipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário filtrar configurações de camadas com os seguintes dados:

- Nome da camada:
- Título da camada;
- Nome da fonte de dados geográficos;

Nome do grupo de camadas.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0036 - Filtro de configurações de camadas **Destino:** Requirement / RF0037 - Consulta de configurações de camadas

Fonte: UseCase / Consultar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0036 - Filtro de configurações de camadas

2.1.1.1.2.17 RF0037 - Consulta de configurações de camadas

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário visualizar uma lista de configurações de camadas cadastradas exibindo os seguintes dados:

- Situação postagem;
- Simbologia;
- Título da camada;
- Nome da camada;
- Nome da fonte de dados geográficos;
- Nome do grupo de camadas.
- 1. O sistema deve apresentar apenas camadas para as quais não há configuração de camada.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0036 - Filtro de configurações de camadas **Destino:** Requirement / RF0037 - Consulta de configurações de camadas

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0037 - Consulta de configurações de camadas

Fonte: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta **Destino:** Requirement / RF0037 - Consulta de configurações de camadas

Fonte: Requirement / RF0005 - Ordenação de registros em consulta **Destino:** Requirement / RF0037 - Consulta de configurações de camadas

Fonte: Requirement / RF0006 - Paginação em consulta de registros **Destino:** Requirement / RF0037 - Consulta de configurações de camadas

Fonte: UseCase / Consultar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0037 - Consulta de configurações de camadas

2.1.1.1.2.18 RF0038 - Exclusão de configuração de camada

InformaçõesTipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário excluir um cadastro de configuração de camada.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Destino: Requirement / RF0038 - Exclusão de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0007 - Confirmação de exclusão

Destino: Requirement / RF0038 - Exclusão de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso **Destino:** Requirement / RF0038 - Exclusão de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0038 - Exclusão de configuração de camada

Fonte: UseCase / Excluir configuração de camada

Destino: Requirement / RF0038 - Exclusão de configuração de camada

2.1.1.1.2.19 RF0039 - Visualização de configuração de camada usando fonte de dados externa

dados externa Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário visualizar detalhes de cadastro de uma configuração de camada com os seguintes dados:

- Fonte de dados geográficos;
- Grupos de acesso;
- Grupo de camada;
- Camada:
- Escala mínima de visualização;
- Escala máxima de visualização;
- Habilitada no mapa;
- Disponível no menu de camadas.

Relacionamentos

Fonte: UseCase / Visualizar detalhe de configuração de camada

Destino: Requirement / RF0039 - Visualização de configuração de camada usando fonte de dados externa

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

- O sistema deve permitir ao usuário selecionar a fonte interna como fonte de dados para poder cadastrar novas camadas. Ao selecionar a fonte interna o sistema deve permitir ao usuário cadastrar uma nova camada com os seguintes campos:
- Grupos de acesso (Lista conforme <u>RF0027</u> Consulta de grupos de acesso para associação em configuração de camada);
- Grupo de camada (Seleção conforme <u>RF0023</u> Consulta de grupos de camadas para associação em configuração de camada);
- Nome da camada (Alfanumérico com até 50 caracteres);
- Adicionar atributos para a camada (Adição conforme RF0079 Adição de atributos a camada);
- Ícone (Seleção conforme RF0081 Ícones de camada);
- Escala mínima de visualização (Seleção conforme <u>RF0030</u> Lista de dados estáticos para escala de camada);
- Escala máxima de visualização (Seleção conforme <u>RF0030</u> Lista de dados estáticos para escala de camada);
- Inicia habilitada no mapa (Verdadeiro ou falso);
- Disponível no menu de camadas (Verdadeiro ou falso);
- Disponível para receber postagens.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0079 - Adição de atributos a camada

Destino: Requirement / RF0077 - Fonte interna de dados geográficos para cadastro de nova camada

Fonte: Requirement / RF0081 - Ícones de camada

Destino: Requirement / RF0077 - Fonte interna de dados geográficos para cadastro de nova camada

Fonte: Requirement / RF0077 - Fonte interna de dados geográficos para cadastro de nova camada

Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0077 - Fonte interna de dados geográficos para cadastro de nova camada

Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada

Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0077 - Fonte interna de dados geográficos para cadastro de nova camada

Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0077 - Fonte interna de dados geográficos para cadastro de nova camada

2.1.1.1.2.21 RF0079 - Adição de atributos a camada

Informações Tipo: «Functional» Complexidade: Easy Status: Proposed Dificuldade: Medium Descrição

O sistema deve permitir ao usuário adicionar atributos a nova camada com os seguintes campos:

- Nome (Alfanumérico com até 50 caracteres);
- Tipo (Seleção conforme RF0080 Tipos de atributos de camada);
- Obrigatório (True ou false).

Fonte: Requirement / RF0079 - Adição de atributos a camada

Destino: Requirement / RF0077 - Fonte interna de dados geográficos para cadastro de nova camada

Fonte: Requirement / RF0080 - Tipos de atributos de camada **Destino:** Requirement / RF0079 - Adição de atributos a camada

Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0079 - Adição de atributos a camada

Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0079 - Adição de atributos a camada

2.1.1.1.2.22 RF0080 - Tipos de atributos de camada

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário selecionar um dos seguintes tipos de atributos para uma camada:

- Texto:
- Numérico;
- Data:
- Booleano.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0080 - Tipos de atributos de camada **Destino:** Requirement / RF0079 - Adição de atributos a camada

Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0080 - Tipos de atributos de camada

Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0080 - Tipos de atributos de camada

2.1.1.1.2.23 RF0081 - Ícones de camada

Informações

Tipo: «Functional» Complexidade: Easy Status: Proposed Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve disponibilizar um conjunto de ícones que serão usados para representar a camada.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0081 - Ícones de camada

Destino: Requirement / RF0077 - Fonte interna de dados geográficos para cadastro de nova camada

Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada **Destino:** Requirement / RF0081 - Ícones de camada

Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada **Destino:** Requirement / RF0081 - Ícones de camada

Fonte: Requirement / RF0218 - Limite de ícones disponíveis para seleção

Destino: Requirement / RF0081 - Ícones de camada

2.1.1.1.2.24 RF0082 - Visualização de configuração de camada usando fonte de dados interna

Tipo: «Functional» Status: Proposed Informações Complexidade: Easy Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário visualizar detalhes de cadastro de uma configuração de camada com os seguintes dados:

- Fonte de dados geográficos;
- Grupos de acesso;
- Grupo de camada;
- Título da camada;
- Atributos da camada;
- Ícone da camada;
- Escala mínima de visualização;
- Escala máxima de visualização;
- Habilitada no mapa;
- Disponível no menu de camadas;
- Habilitada para edição;
- Disponível para receber postagens.

Relacionamentos

Fonte: UseCase / Visualizar detalhe de configuração de camada

Destino: Requirement / RF0082 - Visualização de configuração de camada usando fonte de dados interna

2.1.1.1.2.25 RF0218 - Limite de ícones disponíveis para seleção

Informações		
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy	
Status: Proposed	Dificuldade: Medium	
Descrição		
O sistema deve disponibilizar um limite 703 ícones para o usuário selecionar.		
Relacionamentos		
Fonte: Requirement / RF0218 - Limite de ícones disponíveis para seleção		
Destino: Requirement / RF0081 - Ícones de camada		

2.1.1.1.2.26 RF0227 - Atributos para associação em uma configuração de camada

Tipo: «Functional» Status: Proposed Complexidade: Easy Dificuldade: Medium Descrição

O sistema deve permitir ao usuário adicionar atributos para associação em uma configuração de camada. Os seguintes dados devem ser considerados para adicionar o atributo:

- Nome do atributo(Alfanúmero com até 144 caracteres);
- Tipo do atributo(Texto, Número, Data, Booleano);
- Obrigatório(True ou False).

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0227 - Atributos para associação em uma configuração de camada **Destino:** Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0227 - Atributos para associação em uma configuração de camada

Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada

2.1.1.1.3 Fonte de dados geográficos




Figura: Alteração de fonte de dados geográficos




Figura: Cadastro de fonte de dados geográficos




Figura: Consulta de fontes de dados geográficos




Figura: Exclusão de fonte de dados geográficos



Figura: Visualização de fonte de dados geográficos

2.1.1.1.3.1 RF0010 - Validação de campos de fonte de dados geográficos

InformaçõesTipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve validar se os campos de fonte de dados geográficos atendem aos seguintes critérios:

- Nome (obrigatório; único);
- Endereço (obrigatório; único) se tipo da fonte for externa.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0010 - Validação de campos de fonte de dados geográficos

Destino: Requirement / RF0013 - Cadastro de fonte de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0010 - Validação de campos de fonte de dados geográficos

Destino: Requirement / RF0221 - Alteração de fonte de dados geográficos

Fonte: UseCase / Cadastrar fonte de dados geográficos

Destino: Requirement / RF0010 - Validação de campos de fonte de dados geográficos

Fonte: UseCase / Alterar fonte de dados geográficos

Destino: Requirement / RF0010 - Validação de campos de fonte de dados geográficos

2.1.1.1.3.2 RF0011 - Verificação de conexão bem sucedida

Tipo: «Functional»

Status: Proposed

Complexidade: Easy
Dificuldade: Medium

Descrição

- O sistema deve permitir ao usuário verificar se a conexão com a fonte de dados geográficos foi bem sucedida, apresentando uma das seguintes mensagens:
- Conexão estabelecida com êxito;
- Não foi possível estabelecer conexão com a fonte de dados geográficos.

Observação:

- 1. Para testar a conexão é necessário os seguintes campos:
- Endereço (Obrigatório)

- Usuário (Opcional);
- Senha (Opcional).

Fonte: UseCase / Cadastrar fonte de dados geográficos

Destino: Requirement / RF0011 - Verificação de conexão bem sucedida

Fonte: UseCase / Alterar fonte de dados geográficos

Destino: Requirement / RF0011 - Verificação de conexão bem sucedida

2.1.1.1.3.3 RF0012 - Lista de dados estáticos para tipo de fonte de dados geográficos

Tipo: «Functional» Status: Proposed Informações Complexidade: Easy Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve considerar os seguintes dados estáticos para o tipo de fonte de dados geográficos:

- INTERNA;
- EXTERNA.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0012 - Lista de dados estáticos para tipo de fonte de dados geográficos

Destino: Requirement / RF0013 - Cadastro de fonte de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0012 - Lista de dados estáticos para tipo de fonte de dados geográficos

Destino: Requirement / RF0221 - Alteração de fonte de dados geográficos

2.1.1.1.3.4 RF0013 - Cadastro de fonte de dados geográficos

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	

O sistema deve permitir ao usuário cadastrar uma fonte de dados geográficos com os seguintes campos:

- Tipo (Seleção conforme RF0012 Lista de dados estáticos para tipo de fonte de dados geográficos);
- Nome(Alfanumérico com até 144 caracteres);
- Endereço (Alfanumérico com até 255 caracteres);
- Usuário (Alfanumérico com até 144 caracteres);
- Senha (Alfanumérico com até 144 caracteres);
- Confirmar senha (Alfanumérico com até 144 caracteres);
- Flag necessita autenticação.

Observação:

- 1. Os campos "Necessita autenticação" e descrição só devem ser exibidos se o tipo da fonte for externa;
- 2. Ao selecionar "Necessita autenticação" usuário e senha são exibidos.

Fonte: Requirement / RF0010 - Validação de campos de fonte de dados geográficos

Destino: Requirement / RF0013 - Cadastro de fonte de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0012 - Lista de dados estáticos para tipo de fonte de dados geográficos

Destino: Requirement / RF0013 - Cadastro de fonte de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0013 - Cadastro de fonte de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso

Destino: Requirement / RF0013 - Cadastro de fonte de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Destino: Requirement / RF0013 - Cadastro de fonte de dados geográficos

Fonte: UseCase / Cadastrar fonte de dados geográficos

Destino: Requirement / RF0013 - Cadastro de fonte de dados geográficos

2.1.1.1.3.5 RF0015 - Filtro de fontes de dados geográficos

Informações

Complexidade: Easy Tipo: «Functional» Status: Proposed Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário filtrar fontes de dados geográficos com os seguintes dados:

- Nome;
- Endereço.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0015 - Filtro de fontes de dados geográficos Destino: Requirement / RF0016 - Consulta de fontes de dados geográficos

Fonte: UseCase / Consultar fonte de dados geográficos

Destino: Requirement / RF0015 - Filtro de fontes de dados geográficos

2.1.1.1.3.6 RF0016 - Consulta de fontes de dados geográficos

Informações

Tipo: «Functional» Complexidade: Easy Status: Proposed Dificuldade: Medium

Descrição

- O sistema deve permitir ao usuário visualizar uma lista de fontes de dados geográficos cadastradas exibindo os seguintes dados:
- Nome;
- Endereço.

Fonte: Requirement / RF0015 - Filtro de fontes de dados geográficos **Destino:** Requirement / RF0016 - Consulta de fontes de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta

Destino: Requirement / RF0016 - Consulta de fontes de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0005 - Ordenação de registros em consulta

Destino: Requirement / RF0016 - Consulta de fontes de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0016 - Consulta de fontes de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0006 - Paginação em consulta de registros

Destino: Requirement / RF0016 - Consulta de fontes de dados geográficos

Fonte: UseCase / Consultar fonte de dados geográficos

Destino: Requirement / RF0016 - Consulta de fontes de dados geográficos

2.1.1.1.3.7 RF0017 - Exclusão de fonte de dados geográficos

Informações

Tipo: «Functional» Complexidade: Easy Status: Proposed Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário excluir um cadastro de fonte de dados geográficos somente se não houver camadas configuradas para esta fonte.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0017 - Exclusão de fonte de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Destino: Requirement / RF0017 - Exclusão de fonte de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso

Destino: Requirement / RF0017 - Exclusão de fonte de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0007 - Confirmação de exclusão

Destino: Requirement / RF0017 - Exclusão de fonte de dados geográficos

Fonte: UseCase / Excluir fonte de dados geográficos

Destino: Requirement / RF0017 - Exclusão de fonte de dados geográficos

2.1.1.1.3.8 RF0018 - Visualização de fonte de dados geográficos

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	

O sistema deve permitir ao usuário visualizar detalhes de cadastro de uma fonte de dados geográficos com os seguintes dados:

- Tipo;
- Nome:
- Endereço;
- Usuário;
- Flag necessita autenticação.

Relacionamentos

Fonte: UseCase / Cadastrar fonte de dados geográficos

Destino: Requirement / RF0018 - Visualização de fonte de dados geográficos

Fonte: UseCase / Alterar fonte de dados geográficos

Destino: Requirement / RF0018 - Visualização de fonte de dados geográficos

Fonte: UseCase / Visualizar detalhes da fonte de dados geográficos

Destino: Requirement / RF0018 - Visualização de fonte de dados geográficos

2.1.1.1.3.9 RF0221 - Alteração de fonte de dados geográficos

Informações Complexidade: Easy

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário alterar o cadastro de uma fonte de dados geográficos com os seguintes campos:

- Tipo (Seleção conforme <u>RF0012</u> Lista de dados estáticos para tipo de fonte de dados geográficos);
- Nome (Alfanumérico com até 144 caracteres);
- Endereço (Alfanumérico com até 255 caracteres);
- Usuário (Alfanumérico com até 144 caracteres);
- Senha (Alfanumérico com até 144 caracteres);
- Confirmar senha (Alfanumérico com até 144 caracteres);
- Flag necessita autenticação.

Observação:

- 1. Os campos "Necessita autenticação" e descrição só devem ser exibidos se o tipo da fonte for externa;
- 2. Ao selecionar "Necessita autenticação" usuário e senha são exibidos.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0012 - Lista de dados estáticos para tipo de fonte de dados geográficos

Destino: Requirement / RF0221 - Alteração de fonte de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0010 - Validação de campos de fonte de dados geográficos

Destino: Requirement / RF0221 - Alteração de fonte de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso

Destino: Requirement / RF0221 - Alteração de fonte de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0221 - Alteração de fonte de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Destino: Requirement / RF0221 - Alteração de fonte de dados geográficos

Fonte: UseCase / Alterar fonte de dados geográficos

Destino: Requirement / RF0221 - Alteração de fonte de dados geográficos

2.1.1.1.4 Gerais




Figura: Gerais

2.1.1.1.4.1 RF0001 - Permissão de acesso à funcionalidade

Informações			
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy		
Status: Proposed	Dificuldade: Medium		
Desc	crição		
O sistema deve contemplar aos tipos de usuários aba	xo as seguintes permissões:		
Administrador: Acesso a todas as funcionalidado	Administrador: Acesso a todas as funcionalidades o sistema;		
 Público: Acesso somente ao mapa interativo para postagem e visualização de camadas habilitadas ao público. 			
Relacionamentos			
Fonte: UseCase / Cadastrar fonte de dados geográficos			
Destino: Requirement / RF0001 - Permissão de acesso à funcionalidade			
Fonte: UseCase / Alterar fonte de dados geográficos			

Destino: Requirement / RF0001 - Permissão de acesso à funcionalidade

Fonte: UseCase / Consultar fonte de dados geográficos

Destino: Requirement / RF0001 - Permissão de acesso à funcionalidade

Fonte: UseCase / Excluir fonte de dados geográficos

Destino: Requirement / RF0001 - Permissão de acesso à funcionalidade

2.1.1.1.4.2 RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso

Informações

Tipo: «Functional» Complexidade: Easy Status: Proposed Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve exibir ao usuário uma mensagem de sucesso quando um registro é criado, alterado ou excluído corretamente.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso Destino: Requirement / RF0013 - Cadastro de fonte de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso

Destino: Requirement / RF0017 - Exclusão de fonte de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso Destino: Requirement / RF0038 - Exclusão de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso Destino: Requirement / RF0084 - Cadastro de pesquisa personalizada

Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso Destino: Requirement / RF0057 - Alteração de pesquisa personalizada

Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso Destino: Requirement / RF0120 - Cadastro de grupo de acesso

Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso **Destino:** Requirement / RF0130 - Alteração de grupo de acesso

Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso Destino: Requirement / RF0137 - Exclusão de grupos de acesso

Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso Destino: Requirement / RF0161 - Cadastro de usuário pelo administrador

Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso

Destino: Requirement / RF0168 - Alteração de usuários pelo administrador

Fonte: UseCase / Cadastrar usuários

Destino: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso

Fonte: UseCase / Alterar usuários

Destino: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso

Fonte: UseCase / Excluir usuários

Destino: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso

Fonte: UseCase / Ativar usuários

Destino: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso

Fonte: UseCase / Desativar usuários

Destino: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso

Fonte: UseCase / Alterar grupo de camadas

Destino: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso

Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso

Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso

Fonte: UseCase / Excluir configuração de camada

Destino: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso

Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso

Destino: Requirement / RF0184 - Alterar dados pessoais

Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso

Destino: Requirement / RF0221 - Alteração de fonte de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0244 - Exclusão de motivo

Destino: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso

Fonte: Requirement / RF0055 - Exclusão de pesquisa personalizada **Destino:** Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso

Fonte: Requirement / RF0248 - Cadastro de motivo

Destino: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso

Fonte: Requirement / RF0250 - Alteração de motivo

Destino: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso

Fonte: UseCase / Cadastrar fonte de dados geográficos

Destino: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso

Fonte: UseCase / Alterar fonte de dados geográficos

Destino: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve exibir ao usuário uma mensagem de erro caso ocorra uma falha na autenticação do usuário.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Destino: Requirement / RF0013 - Cadastro de fonte de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Destino: Requirement / RF0017 - Exclusão de fonte de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Destino: Requirement / RF0038 - Exclusão de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro Destino: Requirement / RF0058 - Cadastro de grupo de camadas

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro **Destino:** Requirement / RF0062 - Alteração de grupo de camadas

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro **Destino:** Requirement / RF0069 - Exclusão de grupo de camadas

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Destino: Requirement / RF0084 - Cadastro de pesquisa personalizada

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Destino: Requirement / RF0057 - Alteração de pesquisa personalizada

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro **Destino:** Requirement / RF0120 - Cadastro de grupo de acesso

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro **Destino:** Requirement / RF0130 - Alteração de grupo de acesso

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro **Destino:** Requirement / RF0137 - Exclusão de grupos de acesso

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Destino: Requirement / RF0161 - Cadastro de usuário pelo administrador

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Destino: Requirement / RF0168 - Alteração de usuários pelo administrador

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Destino: Requirement / RF0099 - Autenticar no sistema

Fonte: UseCase / Login

Destino: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Fonte: UseCase / Cadastrar usuários

Destino: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Fonte: UseCase / Alterar usuários

Destino: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Fonte: UseCase / Excluir usuários

Destino: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Fonte: UseCase / Criar cadastro pessoal

Destino: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Fonte: UseCase / Cadastrar grupo de camadas

Destino: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Fonte: UseCase / Alterar grupo de camadas

Destino: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Fonte: UseCase / Excluir grupo de camadas

Destino: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Fonte: UseCase / Login

Destino: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Destino: Requirement / RF0141 - Autenticação mobile

Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Fonte: UseCase / Excluir configuração de camada

Destino: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro **Destino:** Requirement / RF0184 - Alterar dados pessoais

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Destino: Requirement / RF0221 - Alteração de fonte de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Destino: Requirement / RF0244 - Exclusão de motivo

Fonte: Requirement / RF0055 - Exclusão de pesquisa personalizada **Destino:** Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Fonte: Requirement / RF0248 - Cadastro de motivo

Destino: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Fonte: Requirement / RF0250 - Alteração de motivo

Destino: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Fonte: UseCase / Cadastrar fonte de dados geográficos

Destino: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Fonte: UseCase / Alterar fonte de dados geográficos

Destino: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Fonte: UseCase / Excluir fonte de dados geográficos

Destino: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

2.1.1.1.4.4 RF0004 - Exibição de mensagem de consulta

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve exibir uma mensagem ao usuário caso a consulta não retorne nenhum registro.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta

Destino: Requirement / RF0016 - Consulta de fontes de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta **Destino:** Requirement / RF0037 - Consulta de configurações de camadas

Fonte: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta **Destino:** Requirement / RF0064 - Consulta de menu de camadas

Fonte: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta

Destino: Requirement / RF0094 - Consulta de campos de camada para associação em pesquisa

personalizada

Fonte: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta

Destino: Requirement / RF0112 - Avaliação de postagens

Fonte: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta **Destino:** Requirement / RF0135 - Consulta de grupos de acesso

Fonte: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta

Destino: Requirement / RF0165 - Consulta de usuários

Fonte: UseCase / Consultar usuários

Destino: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta

Fonte: UseCase / Consultar menu de camadas

Destino: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta

Fonte: UseCase / Consultar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta

Fonte: UseCase / Consultar postagens

Destino: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta

Fonte: Requirement / RF0246 - Consulta de motivo

Destino: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta

Fonte: Requirement / RF0053 - Consulta de pesquisa personalizada **Destino:** Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta

Fonte: UseCase / Consultar fonte de dados geográficos

Destino: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta

2.1.1.1.4.5 RF0005 - Ordenação de registros em consulta

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário realizar a ordenação de registros a partir dos dados apresentados na consulta.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0005 - Ordenação de registros em consulta **Destino:** Requirement / RF0016 - Consulta de fontes de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0005 - Ordenação de registros em consulta **Destino:** Requirement / RF0037 - Consulta de configurações de camadas

Fonte: Requirement / RF0005 - Ordenação de registros em consulta

Destino: Requirement / RF0094 - Consulta de campos de camada para associação em pesquisa

personalizada

Fonte: Requirement / RF0005 - Ordenação de registros em consulta

Destino: Requirement / RF0112 - Avaliação de postagens

Fonte: Requirement / RF0005 - Ordenação de registros em consulta **Destino:** Requirement / RF0135 - Consulta de grupos de acesso

Fonte: Requirement / RF0005 - Ordenação de registros em consulta

Destino: Requirement / RF0165 - Consulta de usuários

Fonte: UseCase / Consultar usuários

Destino: Requirement / RF0005 - Ordenação de registros em consulta

Fonte: UseCase / Consultar menu de camadas

Destino: Requirement / RF0005 - Ordenação de registros em consulta

Fonte: UseCase / Consultar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0005 - Ordenação de registros em consulta

Fonte: UseCase / Consultar postagens

Destino: Requirement / RF0005 - Ordenação de registros em consulta

Fonte: Requirement / RF0246 - Consulta de motivo

Destino: Requirement / RF0005 - Ordenação de registros em consulta

Fonte: Requirement / RF0053 - Consulta de pesquisa personalizada **Destino:** Requirement / RF0005 - Ordenação de registros em consulta

Fonte: UseCase / Consultar fonte de dados geográficos

Destino: Requirement / RF0005 - Ordenação de registros em consulta

2.1.1.1.4.6 RF0006 - Paginação em consulta de registros

Informações

Tipo: «Functional» Complexidade: Easy Status: Proposed Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve exibir a consulta de registros através da paginação de resultados.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0006 - Paginação em consulta de registros

Destino: Requirement / RF0016 - Consulta de fontes de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0006 - Paginação em consulta de registros

Destino: Requirement / RF0037 - Consulta de configurações de camadas

Fonte: Requirement / RF0006 - Paginação em consulta de registros

Destino: Requirement / RF0094 - Consulta de campos de camada para associação em pesquisa

personalizada

Fonte: Requirement / RF0006 - Paginação em consulta de registros

Destino: Requirement / RF0112 - Avaliação de postagens

Fonte: Requirement / RF0006 - Paginação em consulta de registros **Destino:** Requirement / RF0135 - Consulta de grupos de acesso

Fonte: Requirement / RF0006 - Paginação em consulta de registros

Destino: Requirement / RF0165 - Consulta de usuários

Fonte: UseCase / Consultar usuários

Destino: Requirement / RF0006 - Paginação em consulta de registros

Fonte: UseCase / Consultar menu de camadas

Destino: Requirement / RF0006 - Paginação em consulta de registros

Fonte: UseCase / Consultar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0006 - Paginação em consulta de registros

Fonte: UseCase / Consultar postagens

Destino: Requirement / RF0006 - Paginação em consulta de registros

Fonte: Requirement / RF0246 - Consulta de motivo

Destino: Requirement / RF0006 - Paginação em consulta de registros

Fonte: Requirement / RF0053 - Consulta de pesquisa personalizada **Destino:** Requirement / RF0006 - Paginação em consulta de registros

Fonte: UseCase / Consultar fonte de dados geográficos

Destino: Requirement / RF0006 - Paginação em consulta de registros

2.1.1.1.4.7 RF0007 - Confirmação de exclusão

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve solicitar ao usuário a confirmação antes de excluir um registro.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0007 - Confirmação de exclusão

Destino: Requirement / RF0017 - Exclusão de fonte de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0007 - Confirmação de exclusão

Destino: Requirement / RF0038 - Exclusão de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0007 - Confirmação de exclusão

Destino: Requirement / RF0137 - Exclusão de grupos de acesso

Fonte: UseCase / Excluir usuários

Destino: Requirement / RF0007 - Confirmação de exclusão

Fonte: UseCase / Excluir grupo de camadas

Destino: Requirement / RF0007 - Confirmação de exclusão

Fonte: UseCase / Excluir configuração de camada

Destino: Requirement / RF0007 - Confirmação de exclusão

Fonte: Requirement / RF0007 - Confirmação de exclusão **Destino:** Requirement / RF0244 - Exclusão de motivo

Fonte: Requirement / RF0055 - Exclusão de pesquisa personalizada

Destino: Requirement / RF0007 - Confirmação de exclusão

Fonte: UseCase / Excluir fonte de dados geográficos **Destino:** Requirement / RF0007 - Confirmação de exclusão

2.1.1.1.4.8 RF0008 - Texto explicativo para botões

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário visualizar texto explicativo (*hint*) para todos os botões que apresentam apenas imagens.

Relacionamentos

2.1.1.1.4.9 RF0009 - Configuração de perfil de acesso

InformaçõesTipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema não deve contemplar funcionalidade para configuração de permissões para perfis "Administrador" e "Público", ou seja, estes perfis serão configurados a nível de código.

Relacionamentos

2.1.1.1.4.10 RF0014 - Perfil de acesso administrador

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve garantir que o usuário esteja autenticado com perfil de acesso administrador para que possa ter acesso à funcionalidade.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0013 - Cadastro de fonte de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0016 - Consulta de fontes de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0017 - Exclusão de fonte de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0037 - Consulta de configurações de camadas

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0038 - Exclusão de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador **Destino:** Requirement / RF0058 - Cadastro de grupo de camadas

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador **Destino:** Requirement / RF0062 - Alteração de grupo de camadas

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador **Destino:** Requirement / RF0064 - Consulta de menu de camadas

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0069 - Exclusão de grupo de camadas

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0084 - Cadastro de pesquisa personalizada

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0094 - Consulta de campos de camada para associação em pesquisa

personalizada

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0057 - Alteração de pesquisa personalizada

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador **Destino:** Requirement / RF0112 - Avaliação de postagens

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador **Destino:** Requirement / RF0120 - Cadastro de grupo de acesso

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador **Destino:** Requirement / RF0130 - Alteração de grupo de acesso

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador **Destino:** Requirement / RF0135 - Consulta de grupos de acesso

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador **Destino:** Requirement / RF0137 - Exclusão de grupos de acesso

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0161 - Cadastro de usuário pelo administrador

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador **Destino:** Requirement / RF0165 - Consulta de usuários

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0168 - Alteração de usuários pelo administrador

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0169 - Ativar usuários

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0170 - Desativar usuários

Fonte: UseCase / Desativar usuários

Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Fonte: UseCase / Ativar usuários

Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Fonte: UseCase / Excluir usuários

Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Fonte: UseCase / Consultar usuários

Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Fonte: UseCase / Alterar usuários

Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Fonte: UseCase / Cadastrar usuários

Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Fonte: UseCase / Cadastrar grupo de camadas

Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Fonte: UseCase / Consultar menu de camadas

Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Fonte: UseCase / Excluir grupo de camadas

Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Fonte: UseCase / Alterar grupo de camadas

Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Fonte: UseCase / Publicar menu de camadas

Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Fonte: UseCase / Consultar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Fonte: UseCase / Excluir configuração de camada

Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Fonte: UseCase / Consultar postagens

Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Fonte: UseCase / Avaliar postagens

Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0199 - Visualização de detalhe de usuário

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0221 - Alteração de fonte de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0244 - Exclusão de motivo

Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Fonte: Requirement / RF0246 - Consulta de motivo

Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Fonte: Requirement / RF0053 - Consulta de pesquisa personalizada **Destino:** Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Fonte: Requirement / RF0055 - Exclusão de pesquisa personalizada

Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0248 - Cadastro de motivo

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0250 - Alteração de motivo

2.1.1.1.4.11 RF0019 - Perfil de acesso público

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve garantir que o usuário esteja autenticado com perfil de acesso público para que possa ter acesso à funcionalidade.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0019 - Perfil de acesso público **Destino:** Requirement / RF0103 - Cadastrar um ponto

Fonte: Requirement / RF0019 - Perfil de acesso público **Destino:** Requirement / RF0142 - Cadastro de ponto (mobile)

Fonte: Requirement / RF0019 - Perfil de acesso público Destino: Requirement / RF0101 - Cadastro de usuário

Fonte: UseCase / Criar cadastro pessoal

Destino: Requirement / RF0019 - Perfil de acesso público

Fonte: Requirement / RF0019 - Perfil de acesso público **Destino:** Requirement / RF0184 - Alterar dados pessoais

2.1.1.1.5 Mapa interativo




Figura: Mapa interativo

2.1.1.1.5.1 RF0053 - Visualização de mapa OpenStreetMap

Informações		
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy	
Status: Proposed	Dificuldade: Medium	
Descrição		
O sistema não deve se preocupar com o tempo de resposta para carregamento dos mapas OpenStreetMap caso figue lento.		
Relacionamentos		

2.1.1.1.5.2 RF0070 - Visualização de várias camadas no mapa interativo

2.1.1.1.0.2 11 0070 Vicadii 24 gao do Variao camadao no mapa interativo			
	Informações		
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy		
Status: Proposed	Dificuldade: Medium		
Descrição			
O sistema não deve se preocupar com o tempo de resposta que diminui à medida que novas camadas são			
selecionadas para visualização no mapa interativo.			
Relacionamentos			

2.1.1.1.5.3 RF0071 - Camadas base disponíveis para mapas

Informações		
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy	
Status: Proposed	Dificuldade: Medium	
	Descrição	
O sistema deve contemplar as seguintes camadas base para os seguintes mapas:		
Google Maps: Terreno, Satélite, Híbrido e StreetView;		
OpenStreetMap: Padrão;		
MapQues: Padrão e Satélite.		
Relacionamentos		
Fonte: UseCase / Visualizar mapa		
Destino: Requirement / RF0071 - Camadas base disponíveis para mapas		

2.1.1.1.5.4 RF0072 - Importação de arquivos KML

		 •
Informações		
Tipo: «Functional»		Complexidade: Easy
Status: Proposed		Dificuldade: Medium

O sistema deve permitir ao usuário arrastar e soltar sequencialmente arquivos KML sobre o mapa interativo de forma que as marcações do usuário presentes no arquivo KML sejam visualizadas no mapa.

Relacionamentos

2.1.1.1.5.5 RF0073 - Opções de zoom para o mapa

	Informações
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium

O sistema deve permitir utilizar a ferramenta "Zoom" no mapa interativo das seguintes formas:

Acionando a opção de zoom e posteriormente aproximando ou distanciando o mapa através de um mecanismo *slider* que é exibido;

Descrição

- Pressionando "Shift" e demarcando a área que se deseja aproximar;
- A partir da roda do mouse, rolando para aproximar ou distanciar com base na posição do cursor.

Observação:

1. O sistema deve consultar o limite máximo e mínimo de zoom das camadas exibidas, impedindo de visualizar a camada caso o zoom for menor que o mínimo ou maior que o máximo permitido.

Relacionamentos

2.1.1.1.5.6 RF0074 - Mapas disponíveis para utilização

Informações		
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy	
Status: Proposed	Dificuldade: Medium	
Des	scrição	
O sistema deve permitir ao usuário optar pela utilizado	ção dos seguintes mapas:	
Google Maps;		
 OpenStreetMap. 		
'		
Relacionamentos		

2.1.1.1.5.7 RF0075 - Habilitar ou desabilitar ferramenta para uso no mapa interativo

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium

O sistema deve permitir ao usuário habilitar ou desabilitar uma ferramenta no mapa interativo, dessa forma, possibilitando ou não sua utilização.

Relacionamentos

2.1.1.1.5.8 RF0108 - Visualização do menu de camadas

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário visualizar as camadas e suas respectivas legendas configuradas nos grupos de acesso a qual o usuário pertence.

Relacionamentos

Fonte: UseCase / Visualizar camadas

Destino: Requirement / RF0108 - Visualização do menu de camadas

Fonte: Requirement / RF0185 - Exibição de grupos de camadas no mapa **Destino:** Requirement / RF0108 - Visualização do menu de camadas

Fonte: Requirement / RF0186 - Exibição de camadas nos grupos de camadas

Destino: Requirement / RF0108 - Visualização do menu de camadas

Fonte: Requirement / RF0194 - Filtro de pesquisa de camadas **Destino:** Requirement / RF0108 - Visualização do menu de camadas

2.1.1.1.5.9 RF0109 - Visualização de pesquisas personalizadas do usuário

Informações

Tipo: «Functional»

Status: Proposed

Complexidade: Easy
Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário visualizar todas as pesquisas personalizadas contidas no grupo de acesso público e nos grupos da qual ele pertence.

Relacionamentos

Fonte: UseCase / Visualizar pesquisas personalizadas

Destino: Requirement / RF0109 - Visualização de pesquisas personalizadas do usuário

Fonte: Requirement / RF0187 - Visualização dos campos de pesquisa da pesquisa personalizada

Destino: Requirement / RF0109 - Visualização de pesquisas personalizadas do usuário

2.1.1.1.5.10 RF0110 - Visualização de ferramentas do usuário

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium

O sistema deve permitir ao usuário ter acesso a todas as ferramentas configuradas no grupo de acesso público e nos grupos a qual ele pertence.

Relacionamentos

Fonte: UseCase / Visualizar ferramentas

Destino: Requirement / RF0110 - Visualização de ferramentas do usuário

2.1.1.1.5.11 RF0111 - Usuário não logado

Informações		
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy	
Status: Proposed	Dificuldade: Medium	
Descrição		
O sistema deve permitir ao usuário não logado visualizar todas as camadas, pesquisas personalizadas e		
ferramentas do grupo de acesso público.		
Relacionamentos		

2.1.1.1.5.12 RF0185 - Exibição de grupos de camadas no mapa

Informações			
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy		
Status: Proposed	Dificuldade: Medium		
	Descrição		
O sistema deve exibir os grupos de cama	das de acordo com a ordem de disposição configurada.		
Relacionamentos			
Fonte: Requirement / RF0185 - Exibição de grupos de camadas no mapa			
Destino: Requirement / RF0108 - Visualização do menu de camadas			
Fonte: Requirement / RF0185 - Exibição de grupos de camadas no mapa Destino: Requirement / RF0178 - Consulta de camadas habilitadas para mobile			

2.1.1.1.5.13 RF0186 - Exibição de camadas nos grupos de camadas

Informações		
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy	
Status: Proposed	Dificuldade: Medium	
Desc	rição	
O sistema deve exibir as camadas de acordo com seu do grupo.	s grupos e a ordem de disposição das mesmas dentro	
Relacionamentos		
Fonte: Requirement / RF0186 - Exibição de camadas r	os grupos de camadas	
Destino: Requirement / RF0108 - Visualização do menu de camadas		
Fonte: Requirement / RF0186 - Exibição de camadas nos grupos de camadas		
Destino: Requirement / RF0178 - Consulta de camadas habilitadas para mobile		

2.1.1.1.5.14 RF0187 - Visualização dos campos de pesquisa da pesquisa personalizada

Tipo: «Functional»

Status: Proposed

Informações

Complexidade: Easy
Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário visualizar os campos de camada configurados na pesquisa personalizada selecionada para poder filtrar dados no mapa interativo.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0187 - Visualização dos campos de pesquisa da pesquisa personalizada

Destino: Requirement / RF0109 - Visualização de pesquisas personalizadas do usuário

2.1.1.1.5.15 RF0188 - Visualizar camadas selecionadas no menu de camadas

Tipo: «Functional»
Status: Proposed

Descrição
O sistema deve permitir ao usuário visualizar o mapa interativo com as camadas selecionadas no menu de camadas.

Relacionamentos
Fonte: Requirement / RF0215 - Visualizar as informações das camadas
Destino: Requirement / RF0188 - Visualizar camadas selecionadas no menu de camadas

Fonte: Requirement / RF0224 - Suporte as plataformas mobile
Destino: Requirement / RF0188 - Visualizar camadas selecionadas no menu de camadas

2.1.1.1.5.16 RF0189 - Arrastar visualização do mapa

Informações		
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy	
Status: Proposed	Dificuldade: Medium	
Descrição		
O sistema deve permitir ao usuário arrastar o mapa, alterando a visualização do mesmo e suas camadas.		
Relacionamentos		

2.1.1.1.5.17 RF0190 - Medir distância entre pontos no mapa

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	

O sistema deve permitir ao usuário medir a distância entre vários pontos do mapa interativo.

Observação:

1. A distância é medida em quilômetro (km).

Relacionamentos

2.1.1.1.5.18 RF0191 - Medir área entre pontos no mapa

Informações		
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy	
Status: Proposed	Dificuldade: Medium	
Descrição		
O sistema deve permitir ao usuário medir a área (metros quadrados) entre vários pontos do mapa interativo.		
Relacionamentos		

2.1.1.1.5.19 RF0194 - Filtro de pesquisa de camadas

Informações		
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy	
Status: Proposed	Dificuldade: Medium	
Descrição		
O sistema deve permitir ao usuário fil seguintes dados: Nome.	trar as camadas configuradas em seus grupos de acesso pelos	
Relacionamentos		
Fonte: Requirement / RF0194 - Filtro de pesquisa de camadas		
Destino: Requirement / RF0108 - Visualização do menu de camadas		
·		

2.1.1.1.5.20 RF0195 - Localização padrão ao entrar no sistema

Informações		
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy	
Status: Proposed	Dificuldade: Medium	
Descrição		
O sistema deve exibir a localização da bacia paraná como local padrão no momento que o usuário entrar no		
sistema.		
Relacionamentos		

2.1.1.1.5.21 RF0196 - Visualizar localização atual

Informações		
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy	
Status: Proposed	Dificuldade: Medium	
Descrição		
O sistema deve permitir ao usuário selecionar a opção de visualizar a sua localização atual. O sistema		
direcionará o mapa para a localização da rede do usuário.		
Relacionamentos		
Fonte: Requirement / RF0197 - Permissão para acessar localização		
Destino: Requirement / RF0196 - Visualizar localização atual		

2.1.1.1.5.22 RF0197 - Permissão para acessar localização

Informações		
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy	
Status: Proposed	Dificuldade: Medium	
Descrição		
O sistema deve solicitar a permissão do usuário para acessar sua localização pela primeira vez.		
Relacionamentos		
Fonte: Requirement / RF0197 - Permissão para acessar localização		
Destino: Requirement / RF0196 - Visualizar localização atual		
•	•	

2.1.1.1.5.23 RF0226 - Visualizar informação das camadas no mapa

Informações		
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy	
Status: Proposed	Dificuldade: Medium	
Descrição		
O sistema deve permitir ao usuário visualizar as informações das camadas externas e internas na área		
selecionada pelo usuário.	•	
Relacionamentos		

2.1.1.1.6 Menu de camadas




Figura: Alteração de grupo de camadas




Figura: Cadastro de grupo de camadas




Figura: Consulta de menu de camadas




Figura: Exclusão de grupo de camadas

2.1.1.1.6.1 RF0058 - Cadastro de grupo de camadas

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Desc	rição
O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um grupo	de camadas com os seguintes campos:
 Grupo superior (<u>RF0061</u> - Seleção de grupo para ação); Nome (Alfanumérico com até 144 caracteres). 	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0060 - Validação de campos d	le grupo de camadas
Destino: Requirement / RF0058 - Cadastro de grupo de camadas	

Fonte: Requirement / RF0061 - Seleção de grupo para ação

Destino: Requirement / RF0058 - Cadastro de grupo de camadas

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro **Destino:** Requirement / RF0058 - Cadastro de grupo de camadas

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador **Destino:** Requirement / RF0058 - Cadastro de grupo de camadas

Fonte: UseCase / Cadastrar grupo de camadas

Destino: Requirement / RF0058 - Cadastro de grupo de camadas

2.1.1.1.6.2 RF0060 - Validação de campos de grupo de camadas

Informações

Tipo: «Functional»

Status: Proposed

Complexidade: Easy
Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve validar se os campos de grupo de camadas atendem aos seguintes critérios:

Nome (obrigatório; único).

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0060 - Validação de campos de grupo de camadas

Destino: Requirement / RF0062 - Alteração de grupo de camadas

Fonte: Requirement / RF0060 - Validação de campos de grupo de camadas

Destino: Requirement / RF0058 - Cadastro de grupo de camadas

Fonte: UseCase / Cadastrar grupo de camadas

Destino: Requirement / RF0060 - Validação de campos de grupo de camadas

Fonte: UseCase / Alterar grupo de camadas

Destino: Requirement / RF0060 - Validação de campos de grupo de camadas

2.1.1.1.6.3 RF0061 - Seleção de grupo para ação

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário selecionar um grupo na consulta de menu de camadas para que a ação de cadastro/alteração/exclusão de grupo seja possível com exceção para criação de um grupo de primeiro nível.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0061 - Seleção de grupo para ação **Destino:** Requirement / RF0058 - Cadastro de grupo de camadas

Fonte: Requirement / RF0061 - Seleção de grupo para ação

Destino: Requirement / RF0062 - Alteração de grupo de camadas

Fonte: UseCase / Cadastrar grupo de camadas

Destino: Requirement / RF0061 - Seleção de grupo para ação

Fonte: UseCase / Alterar grupo de camadas

Destino: Requirement / RF0061 - Seleção de grupo para ação

Fonte: UseCase / Excluir grupo de camadas

Destino: Requirement / RF0061 - Seleção de grupo para ação

2.1.1.1.6.4 RF0062 - Alteração de grupo de camadas

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário alterar o cadastro de um grupo de camadas com os seguintes campos:

Nome (Alfanumérico com até 144 caracteres).

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0060 - Validação de campos de grupo de camadas

Destino: Requirement / RF0062 - Alteração de grupo de camadas

Fonte: Requirement / RF0061 - Seleção de grupo para ação

Destino: Requirement / RF0062 - Alteração de grupo de camadas

Fonte: Requirement / RF0062 - Alteração de grupo de camadas **Destino:** Requirement / RF0063 - Ação de salvar menu de camadas

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro **Destino:** Requirement / RF0062 - Alteração de grupo de camadas

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador **Destino:** Requirement / RF0062 - Alteração de grupo de camadas

Fonte: UseCase / Alterar grupo de camadas

Destino: Requirement / RF0062 - Alteração de grupo de camadas

2.1.1.1.6.5 RF0063 - Ação de salvar menu de camadas

InformaçõesTipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário salvar o menu de camadas após realizadas as seguintes ações:

- Mover grupo de camadas ou camadas;
- Ordenar grupo de camadas ou camadas;

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0068 - Alteração de nível de grupos ou camadas Destino: Requirement / RF0063 - Ação de salvar menu de camadas

Fonte: Requirement / RF0066 - Mover/ordernar menu de camadas **Destino:** Requirement / RF0063 - Ação de salvar menu de camadas

Fonte: Requirement / RF0062 - Alteração de grupo de camadas **Destino:** Requirement / RF0063 - Ação de salvar menu de camadas

Fonte: UseCase / Alterar grupo de camadas

Destino: Requirement / RF0063 - Ação de salvar menu de camadas

2.1.1.1.6.6 RF0064 - Consulta de menu de camadas

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário visualizar uma lista de grupos de camadas cadastradas com suas respectivas camadas. Os seguintes dados devem ser exibidos:

- Nome de grupos;
- Nome de camadas.

Observação:

- 1. Os grupos e camadas devem vir ordenados e identados por grupos superiores;
- 2. As camadas não podem estar no mesmo nível de um grupo de camada.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0065 - Listagem dinâmica de grupos e camadas

Destino: Requirement / RF0064 - Consulta de menu de camadas

Fonte: Requirement / RF0064 - Consulta de menu de camadas Destino: Requirement / RF0066 - Mover/ordernar menu de camadas

Fonte: Requirement / RF0068 - Alteração de nível de grupos ou camadas

Destino: Requirement / RF0064 - Consulta de menu de camadas

Fonte: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta **Destino:** Requirement / RF0064 - Consulta de menu de camadas

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador **Destino:** Requirement / RF0064 - Consulta de menu de camadas

Fonte: UseCase / Consultar menu de camadas

Destino: Requirement / RF0064 - Consulta de menu de camadas

Fonte: UseCase / Cadastrar grupo de camadas

Destino: Requirement / RF0064 - Consulta de menu de camadas

2.1.1.1.6.7 RF0065 - Listagem dinâmica de grupos e camadas

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário visualizar apenas os grupos e camadas que o usuário tem acesso.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0065 - Listagem dinâmica de grupos e camadas

Destino: Requirement / RF0064 - Consulta de menu de camadas

Fonte: UseCase / Consultar menu de camadas

Destino: Requirement / RF0065 - Listagem dinâmica de grupos e camadas

2.1.1.1.6.8 RF0066 - Mover/ordernar menu de camadas

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário alterar o menu de camadas, persistindo dados após alteração de grupos de camadas e também após mover/ordernar grupos de camadas ou camadas.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0066 - Mover/ordernar menu de camadas **Destino:** Requirement / RF0063 - Ação de salvar menu de camadas

Fonte: Requirement / RF0064 - Consulta de menu de camadas **Destino:** Requirement / RF0066 - Mover/ordernar menu de camadas

Fonte: UseCase / Alterar grupo de camadas

Destino: Requirement / RF0066 - Mover/ordernar menu de camadas

2.1.1.1.6.9 RF0067 - Publicação de menu de camadas

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário publicar o menu de camadas após grupos serem cadastrados/alterados/excluídos, assim como após ordenação/alteração de nível de grupos/camadas.

Relacionamentos

Fonte: UseCase / Publicar menu de camadas

Destino: Requirement / RF0067 - Publicação de menu de camadas

2.1.1.1.6.10 RF0068 - Alteração de nível de grupos ou camadas

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário mover grupos e camadas no menu de camadas.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0068 - Alteração de nível de grupos ou camadas **Destino**: Requirement / RF0063 - Ação de salvar menu de camadas

Fonte: Requirement / RF0068 - Alteração de nível de grupos ou camadas

Destino: Requirement / RF0064 - Consulta de menu de camadas

Fonte: UseCase / Alterar grupo de camadas

Destino: Requirement / RF0068 - Alteração de nível de grupos ou camadas

2.1.1.1.6.11 RF0069 - Exclusão de grupo de camadas

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário excluir um cadastro de grupo de camadas somente se não houver nenhuma das restrições abaixo:

- Grupo conter outro(s) grupo(s);
- Grupo conter camadas.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador **Destino:** Requirement / RF0069 - Exclusão de grupo de camadas

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro **Destino:** Requirement / RF0069 - Exclusão de grupo de camadas

Fonte: UseCase / Excluir grupo de camadas

Destino: Requirement / RF0069 - Exclusão de grupo de camadas

2.1.1.1.7 Motivo




Figura: Alteração de motivo




Figura: Cadastro de motivo




Figura: Consulta de motivo




Figura: Exclusão de motivo



Figura: Visualização de motivo

2.1.1.1.7.1 RF0243 - Visualização de motivo

Informações		
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy	
Status: Proposed	Dificuldade: Medium	
	Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário visualizar detalhes de cadastro de um motivo com os seguintes dados:		
Nome;		
Trome,		
Relacionamentos		

2.1.1.1.7.2 RF0244 - Exclusão de motivo

Informações		
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy	
Status: Proposed	Dificuldade: Medium	
Descrição		
O sistema deve permitir ao usuário excluir um cadastro de motivo.		
Relacionamentos		
Fonte: Requirement / RF0244 - Exclusão de motivo		
Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador		

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Destino: Requirement / RF0244 - Exclusão de motivo

Fonte: Requirement / RF0244 - Exclusão de motivo

Destino: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso

Fonte: Requirement / RF0007 - Confirmação de exclusão **Destino:** Requirement / RF0244 - Exclusão de motivo

2.1.1.1.7.3 RF0246 - Consulta de motivo

2.1.1.1.7.4

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário visualizar uma lista de motivos cadastrados exibindo os seguintes dados:	

O sistema deve permitir ao usuário visualizar uma lista de motivos cadastrados exibindo os seguintes dados:

Nome do motivo.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0246 - Consulta de motivo

Destino: Requirement / RF0247 - Filtro de motivos

Fonte: Requirement / RF0246 - Consulta de motivo

Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Fonte: Requirement / RF0246 - Consulta de motivo

Destino: Requirement / RF0006 - Paginação em consulta de registros

Fonte: Requirement / RF0246 - Consulta de motivo

Destino: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta

Fonte: Requirement / RF0246 - Consulta de motivo

Destino: Requirement / RF0005 - Ordenação de registros em consulta

2.1.1.1.7.5 RF0247 - Filtro de motivos

2.1.1.1.7.6

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium

O sistema deve permitir ao usuário filtrar motivos com os seguintes dados:

- Nome do motivo;
- Descrição do motivo.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0246 - Consulta de motivo

Destino: Requirement / RF0247 - Filtro de motivos

2.1.1.1.7.7 RF0248 - Cadastro de motivo

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um motivo com os seguintes campos:

Nome (Alfanumérico com até 144 caracteres).

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0248 - Cadastro de motivo

Destino: Requirement / RF0086 - Validação de campos de pesquisa personalizada

Fonte: Requirement / RF0248 - Cadastro de motivo

Destino: Requirement / RF0249 - Validação de campos de motivo

Fonte: Requirement / RF0248 - Cadastro de motivo

Destino: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Fonte: Requirement / RF0248 - Cadastro de motivo

Destino: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0248 - Cadastro de motivo

2.1.1.1.7.8 RF0249 - Validação de campos de motivo

2.1.1.1.7.9

Informações		
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy	
Status: Proposed	Dificuldade: Medium	
Descrição		
O sistema deve validar se os campos de motivo atendem aos seguintes critérios:		

Nome (obrigatório; único);

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0248 - Cadastro de motivo

Destino: Requirement / RF0249 - Validação de campos de motivo

Fonte: Requirement / RF0250 - Alteração de motivo

Destino: Requirement / RF0249 - Validação de campos de motivo

2.1.1.1.7.10 RF0250 - Alteração de motivo

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário alterar o cadastro de um motivo com os seguintes campos:

Nome (Alfanumérico com até 144 caracteres).

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0250 - Alteração de motivo

Fonte: Requirement / RF0250 - Alteração de motivo

Destino: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso

Fonte: Requirement / RF0250 - Alteração de motivo

Destino: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Fonte: Requirement / RF0250 - Alteração de motivo

Destino: Requirement / RF0249 - Validação de campos de motivo

2.1.1.1.8 Postagem




Figura: Alteração de postagem




Figura: Cadastro de postagem




Figura: Exclusão de postagem



Figura: Solicitação de revisão

2.1.1.1.8.1 RF0103 - Cadastrar um ponto

	Informações		
	Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy	
	Status: Proposed	Dificuldade: Medium	
Descrição			
O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um ponto selecionando qualquer lugar do mapa e informando os seguintes dados:			
	 Camada (Seleção conforme <u>RF0104</u> - Consulta de camadas para associação em cadastro de ponto); 		
	• Campos da camada (Visualização conforme <u>RF0105</u> - Campos da camada para cadastro de ponto).		
	- Inches		

Imagem

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0104 - Consulta de camadas para associação em cadastro de ponto

Destino: Requirement / RF0103 - Cadastrar um ponto

Fonte: Requirement / RF0105 - Atributos para cadastro de ponto

Destino: Requirement / RF0103 - Cadastrar um ponto

Fonte: Requirement / RF0106 - Visualização da postagem no mapa

Destino: Requirement / RF0103 - Cadastrar um ponto

Fonte: Requirement / RF0019 - Perfil de acesso público **Destino:** Requirement / RF0103 - Cadastrar um ponto

Fonte: Requirement / RF0192 - Validação de campos da postagem

Destino: Requirement / RF0103 - Cadastrar um ponto

Fonte: Requirement / RF0219 - Seleção de imagem a postagem

Destino: Requirement / RF0103 - Cadastrar um ponto

2.1.1.1.8.2 RF0104 - Consulta de camadas para associação em cadastro de ponto

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário visualizar uma lista de camadas disponíveis no sistema para associação em uma postagem. O seguinte dado deve ser listado:

Título.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0104 - Consulta de camadas para associação em cadastro de ponto

Destino: Requirement / RF0103 - Cadastrar um ponto

2.1.1.1.8.3 RF0105 - Atributos para cadastro de ponto

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário preencher os atributos habilitados na configuração da camada escolhida para o cadastro do ponto.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0105 - Atributos para cadastro de ponto

Destino: Requirement / RF0103 - Cadastrar um ponto

2.1.1.1.8.4 RF0106 - Visualização da postagem no mapa

Informações
Tipo: «Functional» Complexidade: Easy

Status: Proposed Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve manter a postagem no mapa logo após a sua criação. A postagem deve sair do mapa somente se for recusada pelo moderador do sistema.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0106 - Visualização da postagem no mapa

Destino: Requirement / RF0103 - Cadastrar um ponto

2.1.1.1.8.5 RF0192 - Validação de campos da postagem

Informações
Complexidade: Easy

Status: Proposed Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve validar se os campos padrão da camada selecionada foram preenchidos.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0192 - Validação de campos da postagem

Destino: Requirement / RF0103 - Cadastrar um ponto

Tipo: «Functional»

2.1.1.1.8.6 RF0205 - Alteração de postagem

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário alterar os dados de suas postagens.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0211 - Adicionar alteração no histórico da postagem

Destino: Requirement / RF0205 - Alteração de postagem

2.1.1.1.8.7 RF0206 - Exclusão de postagem

Informações

Tipo: «Functional» Complexidade: Easy Status: Proposed Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário excluir as postagens que ele criou.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0212 - Excluir histórico da postagem

Destino: Requirement / RF0206 - Exclusão de postagem

2.1.1.1.8.8 RF0207 - Solicitação de revisão

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário solicitar a revisão de postagens de outros usuários informando os seguintes dados:

- Motivo (Seleção conforme RF0208 Lista de motivos de revisão);
- Descrição (Alfanumérico com até 255 caracteres).

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0208 - Lista de motivos de revisão **Destino:** Requirement / RF0207 - Solicitação de revisão

Fonte: Requirement / RF0209 - Adicionar solicitação de revisão no histórico da postagem

Destino: Requirement / RF0207 - Solicitação de revisão

Fonte: Requirement / RF0210 - Quantidade de solicitações de revisão da postagem

Destino: Requirement / RF0207 - Solicitação de revisão

2.1.1.1.8.9 RF0208 - Lista de motivos de revisão

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário selecionar os seguintes motivos para uma solicitação de revisão:

- Localização inválida;
- Conteúdo impróprio.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0208 - Lista de motivos de revisão **Destino:** Requirement / RF0207 - Solicitação de revisão

2.1.1.1.8.10 RF0209 - Adicionar solicitação de revisão no histórico da postagem

Informações

Tipo: «Functional» Complexidade: Easy Status: Proposed Dificuldade: Medium

Descrição

- O sistema deve manter no histórico da postagem as revisões solicitadas para a mesma com os seguintes dados:
- Usuário que solicitou a revisão;
- Motivo da revisão:
- Descrição da revisão;
- Data da solicitação.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0209 - Adicionar solicitação de revisão no histórico da postagem

Destino: Requirement / RF0207 - Solicitação de revisão

2.1.1.1.8.11 RF0210 - Quantidade de solicitações de revisão da postagem

Informações
Tipo: «Functional»
Status: Proposed

Descrição
O sistema deve manter na postagem a quantidade de solicitações de revisão que a mesma possui.

Relacionamentos
Fonte: Requirement / RF0210 - Quantidade de solicitações de revisão da postagem
Destino: Requirement / RF0207 - Solicitação de revisão

2.1.1.1.8.12 RF0211 - Adicionar alteração no histórico da postagem

Informações		
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy	
Status: Proposed	Dificuldade: Medium	
Descrição		
O sistema deve manter no histórico da	postagem as alterações da postagem com os seguintes dados:	
 Usuário que efetuou a alteração; 		
 Data da alteração. 		

Relacionamentos
Fonte: Requirement / RF0211 - Adicionar alteração no histórico da postagem

Destino: Requirement / RF0205 - Alteração de postagem

2.1.1.1.8.13 RF0212 - Excluir histórico da postagem

Informações		
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy	
Status: Proposed	Dificuldade: Medium	
Descrição		
Ao ser excluida uma postagem, o siste	ma deve excluir o histórico da mesma.	
	Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0212 - Excluir	histórico da postagem	
Destino: Requirement / RF0206 - Exclu	são de postagem	
·	· •	

2.1.1.1.8.14 RF0219 - Seleção de imagem a postagem

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário selecionar uma imagem ao ponto selecionado.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0219 - Seleção de imagem a postagem

Destino: Requirement / RF0103 - Cadastrar um ponto

Fonte: Requirement / RF0220 - Redimensionar imagem

Destino: Requirement / RF0219 - Seleção de imagem a postagem

2.1.1.1.8.15 RF0220 - Redimensionar imagem

Informações		
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy	
Status: Proposed	Dificuldade: Medium	
Descrição		
O sistema deve redimensionar a imagem selecionad exibição.	da para o tamanho 640x480 e o formato png para	
Relaci	onamentos	
Fonte: Requirement / RF0220 - Redimensionar imag	em	
Destino: Requirement / RF0219 - Seleção de image	m a postagem	

2.1.1.1.9 Usuário




Figura: Alteração de usuários




Figura: Alteração de usuários (Administrador)




Figura: Ativar/Desativar usuários




Figura: Cadastro de usuários




Figura: Cadastro de usuários (Administração)




Figura: Consulta de usuários



Figura: Notificações de usuários




Figura: Visualização de deltalhe de usuário

2.1.1.1.9.1 RF0101 - Cadastro de usuário

Destino: Requirement / RF0101 - Cadastro de usuário

Fonte: Requirement / RF0181 - Criptografia de senha Destino: Requirement / RF0101 - Cadastro de usuário

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
,	Descrição
O sistema deve permitir aos usuários se cada	astrarem no sistema informando os seguintes dados:
 Nome (Alfanumérico com até 50 caract 	teres);
 E-mail (Alfanumérico com até 100 cara 	cteres);
 Senha (Alfanumérico com até 10 carac 	eteres);
Confirmar senha (Alfanumérico com at-	
,	,
	Relacionamentos
Fonte: Requirement / RF0019 - Perfil de aces	•
Destino: Requirement / RF0101 - Cadastro de	e usuário
Fonte: Requirement / RF0162 - Usuário ativo	
Destino: Requirement / RF0101 - Cadastro de	
Fonte: Requirement / RF0163 - Validação de	campos de usuário
Destino: Requirement / RF0101 - Cadastro de	e usuário
Enter Paguiroment / PE0164 - Lagar usuária	a no piotomo
Fonte: Requirement / RF0164 - Logar usuário	
Destino: Requirement / RF0101 - Cadastro de	e usuano
Fonte: UseCase / Criar cadastro pessoal	

2.1.1.1.9.2 RF0161 - Cadastro de usuário pelo administrador

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário administrador cadastrar novos usuários com os seguintes campos:

- Nome (Alfanumérico com até 50 caracteres);
- E-mail (Alfanumérico com até 100 caracteres);
- Senha (Alfanumérico com até 10 caracteres);
- Perfil de acesso (Seleção conforme RF0204 Perfil de acesso do usuário).

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Destino: Requirement / RF0161 - Cadastro de usuário pelo administrador

Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso

Destino: Requirement / RF0161 - Cadastro de usuário pelo administrador

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0161 - Cadastro de usuário pelo administrador

Fonte: Requirement / RF0162 - Usuário ativo

Destino: Requirement / RF0161 - Cadastro de usuário pelo administrador

Fonte: Requirement / RF0163 - Validação de campos de usuário

Destino: Requirement / RF0161 - Cadastro de usuário pelo administrador

Fonte: UseCase / Cadastrar usuários

Destino: Requirement / RF0161 - Cadastro de usuário pelo administrador

Fonte: Requirement / RF0181 - Criptografia de senha

Destino: Requirement / RF0161 - Cadastro de usuário pelo administrador

Fonte: Requirement / RF0204 - Perfil de acesso do usuário

Destino: Requirement / RF0161 - Cadastro de usuário pelo administrador

2.1.1.1.9.3 RF0162 - Usuário ativo

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve manter o usuário como ativo após o usuário ser cadastrado.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0162 - Usuário ativo

Destino: Requirement / RF0101 - Cadastro de usuário

Fonte: Requirement / RF0162 - Usuário ativo

Destino: Requirement / RF0161 - Cadastro de usuário pelo administrador

Fonte: Requirement / RF0162 - Usuário ativo

Destino: Requirement / RF0168 - Alteração de usuários pelo administrador

Fonte: UseCase / Cadastrar usuários

Destino: Requirement / RF0162 - Usuário ativo

Fonte: UseCase / Criar cadastro pessoal Destino: Requirement / RF0162 - Usuário ativo

2.1.1.1.9.4 RF0163 - Validação de campos de usuário

Informações

Tipo: «Functional» Complexidade: Easy Status: Proposed Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema de validar se os campos de usuário atendem aos seguintes critérios:

- Nome (obrigatório);
- E-mail (obrigatório; único);
- Perfil de acesso (obrigatório);
- Senha (obrigatório).

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0163 - Validação de campos de usuário

Destino: Requirement / RF0161 - Cadastro de usuário pelo administrador

Fonte: Requirement / RF0163 - Validação de campos de usuário

Destino: Requirement / RF0101 - Cadastro de usuário

Fonte: Requirement / RF0163 - Validação de campos de usuário

Destino: Requirement / RF0168 - Alteração de usuários pelo administrador

Fonte: UseCase / Cadastrar usuários

Destino: Requirement / RF0163 - Validação de campos de usuário

Fonte: UseCase / Alterar usuários

Destino: Requirement / RF0163 - Validação de campos de usuário

Fonte: UseCase / Criar cadastro pessoal

Destino: Requirement / RF0163 - Validação de campos de usuário

Fonte: Requirement / RF0163 - Validação de campos de usuário

Destino: Requirement / RF0184 - Alterar dados pessoais

2.1.1.1.9.5 RF0164 - Logar usuário no sistema

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve logar o usuário no sistema logo após ser cadastrado.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0164 - Logar usuário no sistema **Destino:** Requirement / RF0101 - Cadastro de usuário

Fonte: UseCase / Criar cadastro pessoal

Destino: Requirement / RF0164 - Logar usuário no sistema

2.1.1.1.9.6 RF0165 - Consulta de usuários

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário visualizar a lista de usuários cadastrados no sistema exibindo os seguintes dados:

- Nome:
- E-mail;
- Perfil de acesso;
- Status.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0006 - Paginação em consulta de registros

Destino: Requirement / RF0165 - Consulta de usuários

Fonte: Requirement / RF0005 - Ordenação de registros em consulta

Destino: Requirement / RF0165 - Consulta de usuários

Fonte: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta

Destino: Requirement / RF0165 - Consulta de usuários

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0165 - Consulta de usuários

Fonte: Requirement / RF0166 - Filtro de usuários Destino: Requirement / RF0165 - Consulta de usuários

Fonte: UseCase / Consultar usuários

Destino: Requirement / RF0165 - Consulta de usuários

2.1.1.1.9.7 RF0166 - Filtro de usuários

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário filtras os usuários pelos seguintes dados:

- Nome:
- E-mail:
- Status.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0166 - Filtro de usuários **Destino:** Requirement / RF0165 - Consulta de usuários

Fonte: UseCase / Consultar usuários

Destino: Requirement / RF0166 - Filtro de usuários

2.1.1.1.9.8 RF0168 - Alteração de usuários pelo administrador

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário administrador alterar os dados do cadastro de usuários com os seguintes campos:

- Nome (Alfanumérico com até 50 caracteres);
- E-mail (Alfanumérico com até 100 caracteres);
- Senha (Alfanumérico com até 10 caracteres);
- Nova senha (Alfanumérico com até 10 caracteres);
- Repita a nova senha (Alfanumérico com até 10 caracteres);
- Perfil de acesso (Seleção conforme <u>RF0204</u> Perfil de acesso do usuário).

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0162 - Usuário ativo

Destino: Requirement / RF0168 - Alteração de usuários pelo administrador

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0168 - Alteração de usuários pelo administrador

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Destino: Requirement / RF0168 - Alteração de usuários pelo administrador

Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso

Destino: Requirement / RF0168 - Alteração de usuários pelo administrador

Fonte: Requirement / RF0163 - Validação de campos de usuário

Destino: Requirement / RF0168 - Alteração de usuários pelo administrador

Fonte: UseCase / Alterar usuários

Destino: Requirement / RF0168 - Alteração de usuários pelo administrador

Fonte: Requirement / RF0204 - Perfil de acesso do usuário

Destino: Requirement / RF0168 - Alteração de usuários pelo administrador

2.1.1.1.9.9 RF0169 - Ativar usuários

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	

O sistema deve permitir ao usuário administrador ativar usuários.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0169 - Ativar usuários

Fonte: UseCase / Ativar usuários

Destino: Requirement / RF0169 - Ativar usuários

2.1.1.1.9.10 RF0170 - Desativar usuários

Tipo: «Functional»

Status: Proposed

Informações

Complexidade: Easy
Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário administrador desativar usuários.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0170 - Desativar usuários

Fonte: UseCase / Desativar usuários

Destino: Requirement / RF0170 - Desativar usuários

2.1.1.1.9.11 RF0173 - Notificações de usuários

Informações		
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy	
Status: Proposed	Dificuldade: Medium	
Descrição		
O sistema deve permitir aos usuários receberem notificações de validação de suas postagens		
Relacionamentos		

2.1.1.1.9.12 RF0181 - Criptografia de senha

Fonte: Requirement / RF0181 - Criptografia de senha

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
	Descrição
O sistema deve criptografar a senha	do usuário no momento de cadastrar o mesmo.
	Relacionamentos
Fonte: Requirement / RF0181 - Cript	ografia de senha
Destino: Requirement / RF0101 - Ca	dastro de usuário
Fonte: Requirement / RF0181 - Cript	ografia de senha
Destino: Requirement / RF0161 - Ca	dastro de usuário pelo administrador

Destino: Requirement / RF0099 - Autenticar no sistema

Fonte: Requirement / RF0181 - Criptografia de senha **Destino:** Requirement / RF0141 - Autenticação mobile

2.1.1.1.9.13 RF0184 - Alterar dados pessoais

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário alterar os seguintes dados do seu cadastro:

- Nome (Alfanumérico com até 50 caracteres);
- Senha (Alfanumérico com até 10 caracteres);
- Nova senha(Alfanúmerico com até 10 caracteres);
- Repita nova senha(Alfanúmerico com até 10 caracteres).

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro **Destino:** Requirement / RF0184 - Alterar dados pessoais

Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso

Destino: Requirement / RF0184 - Alterar dados pessoais

Fonte: Requirement / RF0163 - Validação de campos de usuário

Destino: Requirement / RF0184 - Alterar dados pessoais

Fonte: Requirement / RF0019 - Perfil de acesso público **Destino:** Requirement / RF0184 - Alterar dados pessoais

2.1.1.1.9.14 RF0199 - Visualização de detalhe de usuário

Informações

Tipo: «Functional» Complexidade: Easy Status: Proposed Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário administrador visualizar o detalhe do cadastro de usuários, exibindo os seguintes dados:

- Nome:
- E-mail;
- Perfil de acesso;
- Estado (status).

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0199 - Visualização de detalhe de usuário

2.1.1.1.9.15 RF0204 - Perfil de acesso do usuário

Inform	ações
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Desc	rição
O sistema deve permitir ao usuário ter um dos seguinte	es perfis de acesso:
Administrador;	
 Moderador; 	
Usuário comum.	
Relacion	amentos
Fonte: Requirement / RF0204 - Perfil de acesso do usu	ário
Destino: Requirement / RF0161 - Cadastro de usuário	pelo administrador
Fonte: Requirement / RF0204 - Perfil de acesso do usu Destino: Requirement / RF0168 - Alteração de usuários	

2.1.1.2 Não funcionais




Figura: Não funcionais

2.1.1.2.1 RFN0001 - Desempenho

Informações		
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy	
Status: Proposed	Dificuldade: Medium	
Descrição		
O sistema deve ser dimensionado para a utilização simultânea de múltiplos usuários, sem apresentar lentidão		
ou instabilidade na utilização por parte dos usuários.		
Relacionamentos		

2.1.1.2.2 RNF0002 - Tecnologia

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve ser desenvolvido sobre as tecnologias:

- Java EE versão 6;
- SGDB PostgreSQL versão 8.4;
- Servidor de aplicação Web JBoss Enterprise Application Plataform 6.2.0 GA e compatibilidade também para Tomcat 7.x.x e Jetty 9.x.x.

Relacionamentos

2.1.1.2.3 RNF0003 - Interoperabilidade

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
	Descrição
O sistema deve permitir a integração	com os sistemas Geoserver versão 2.3.x.
	Relacionamentos

2.1.1.2.4 RNF0004 - Suporte a padrões Geoespaciais

Informações		
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy	
Status: Proposed	Dificuldade: Medium	
Descrição		
O sistema deve ter suporte aos padrões Web Feature Service (WFS) 2.0.0 e Web Map Service (WMS) 1.3.0		
através do componente Geoespacial para a Web Geoserver.		
Relacionamentos		

2.1.1.2.5 RNF0005 - Compatibilidade com navegadores Web

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve ter suporte e compatibilidade com os navegadores Mozilla Firefox 24 ESR ou superior,	
Internet Explorer 11 ou superior e Google Chrome 34 ou superior.	
Relacionamentos	

2.1.1.2.6 RNF0006 - Internacionalização

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve contemplar requisitos de internacionalização, podendo ser configurado para outras línguas.	
Relacionamentos	

2.1.1.2.7 RNF0007 - Confiabilidade

Informações		
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy	
Status: Proposed	Dificuldade: Medium	
Descrição		
O sistema deve manter o nível de desempenho nas condições estabelecidas e fornecer os serviços ao		
usuário mesmo se houver interrupções internas.		
Relacionamentos		

2.1.1.2.8 RNF0008 - Manutenabilidade

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve utilizar o paradigma de orientação a objetos que permite a reutilização de código, segurança	
e economia na execução de açõ	es de manutenção da aplicação.
Relacionamentos	

2.1.1.2.9 RNF0009 - Portabilidade

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
A arquitetura da aplicação deve garantir que o sistema possa ser transferido entre sistemas operacionais e redes distintas.	
Relacionamentos	

2.1.1.2.10 RNF0010 - Segurança

Informações		
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy	
Status: Proposed	Dificuldade: Medium	
Descrição		
O sistema deve prover regras específicas de segurança tendo em vista os atributos de confidencialidade,		
integridade, disponibilidade e aute	enticidade.	
Relacionamentos		

2.1.1.2.11 RNF0011 - Padronização open source

Informações		
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy	
Status: Proposed	Dificuldade: Medium	
Descrição		
O sistema deve ser implementado atendendo a padronização open source.		
Relacionamentos		

2.1.1.2.12 RNF0012 - Modularização

Informações		
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy	
Status: Proposed	Dificuldade: Medium	
Descrição		
O sistema deve ser implementado em forma de módulos. Deve haver um módulo núcleo que estará		
disponível com código fonte aberto para possíveis customizações.		
Relacionamentos		

2.1.2 Requisitos mobile

2.1.2.1 Funcionais

2.1.2.1.1 Autenticação




Figura: Autenticação

2.1.2.1.1.1 RF0140 - Autenticação mobile com redes sociais

	Informações
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
	Descrição
O sistema deve permitir ao usuário s	e autenticar no sistema usando as seguintes redes sociais:
 Facebook; 	
Google.	
_	
	Relacionamentos
Fonte: Requirement / RF0140 - Auter	nticação mobile com redes sociais
Destino: Requirement / RF0141 - Aut	tenticação mobile
Fonte: UseCase / Login	
Destino: Requirement / RF0140 - Aut	tenticação mobile com redes sociais

2.1.2.1.1.2 RF0141 - Autenticação mobile

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário se auten	iticar no sistema informando os seguintes dados:
E-mail (Alfanumérico com até 100 caracteres);	
Senha (Alfanumérico com até 10 caracteres).	
·	,

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0140 - Autenticação mobile com redes sociais

Destino: Requirement / RF0141 - Autenticação mobile

Fonte: Requirement / RF0151 - Logar automaticamente Destino: Requirement / RF0141 - Autenticação mobile

Fonte: Requirement / RF0175 - Validação de cadastro ativo para autenticação do usuário

Destino: Requirement / RF0141 - Autenticação mobile

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Destino: Requirement / RF0141 - Autenticação mobile

Fonte: Requirement / RF0174 - Validação de campos de autenticação

Destino: Requirement / RF0141 - Autenticação mobile

Fonte: UseCase / Login

Destino: Requirement / RF0141 - Autenticação mobile

Fonte: Requirement / RF0224 - Suporte as plataformas mobile

Destino: Requirement / RF0141 - Autenticação mobile

Fonte: Requirement / RF0181 - Criptografia de senha Destino: Requirement / RF0141 - Autenticação mobile

2.1.2.1.1.3 RF0151 - Logar automaticamente

Informações

Tipo: «Functional» Complexidade: Easy Status: Proposed Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário logar automaticamente no sistema caso o dispositivo tenha realizado o login anteriormente tanto login manual, google ou facebook.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0151 - Logar automaticamente Destino: Requirement / RF0141 - Autenticação mobile

Fonte: UseCase / Login

Destino: Requirement / RF0151 - Logar automaticamente

2.1.2.1.1.4 RF0179 - Deslogar do sistema (mobile)

Tipo: «Functional» Status: Proposed Informações Complexidade: Easy Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário sair (deslogar) do sistema.

Relacionamentos

Fonte: UseCase / Logout

Destino: Requirement / RF0179 - Deslogar do sistema (mobile)

2.1.2.1.2 Mapa Interativo




Figura: Mapa Interativo

2.1.2.1.2.1 RF0148 - Mapas disponíveis para utilização (mobile)

2.1.2.1.2.2

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário	optar pela utilização dos seguintes mapas:
Google Maps;	
OpenStreetMap.	
Relacionamentos	

2.1.2.1.2.3 RF0149 - Camadas base disponíveis para mapas (mobile)

Informações
Tipo: «Functional»
Status: Proposed

Descrição
O sistema deve contemplar as seguintes camadas base para os seguintes mapas:

Google Maps;
OpenStreetMap.

Relacionamentos

2.1.2.1.2.4 RF0177 - Visualização de camadas (mobile)

Informações
Tipo: «Functional»
Status: Proposed

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário selecionar as camadas que deseja visualizar no mapa do dispositivo mobile conforme RF0178 - Consulta de camadas habilitadas para mobile. O sistema deve exibir essas camadas no mapa.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0178 - Consulta de camadas habilitadas para mobile
Destino: Requirement / RF0177 - Visualização de camadas (mobile)

Fonte: UseCase / Visualizar camadas no mapa
Destino: Requirement / RF0177 - Visualização de camadas (mobile)

2.1.2.1.2.5 RF0178 - Consulta de camadas habilitadas para mobile

Informações
Tipo: «Functional»
Status: Proposed

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário visualizar todas as camadas internas ou externas com os seguintes dados:
Simbologia da camada;
Nome da camada.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0178 - Consulta de camadas habilitadas para mobile
Destino: Requirement / RF0177 - Visualização de camadas (mobile)

Fonte: UseCase / Visualizar camadas no mapa
Destino: Requirement / RF0178 - Consulta de camadas habilitadas para mobile

Fonte: Requirement / RF0203 - Filtro de consulta de camadas mobile

Destino: Requirement / RF0178 - Consulta de camadas habilitadas para mobile

Fonte: Requirement / RF0185 - Exibição de grupos de camadas no mapa

Destino: Requirement / RF0178 - Consulta de camadas habilitadas para mobile

Fonte: Requirement / RF0186 - Exibição de camadas nos grupos de camadas **Destino:** Requirement / RF0178 - Consulta de camadas habilitadas para mobile

Fonte: Requirement / RF0214 - Limite de seleção de camadas (mobile)

Destino: Requirement / RF0178 - Consulta de camadas habilitadas para mobile

Fonte: Requirement / RF0224 - Suporte as plataformas mobile

Destino: Requirement / RF0178 - Consulta de camadas habilitadas para mobile

2.1.2.1.2.6 RF0193 - Opção de zoom para o mapa (mobile)

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário aumentar/diminuir o zoom de visualização do mapa, visualizando de forma mais detalhada o mapa e suas camadas.

Observação:

1. O sistema deve consultar o limite máximo e mínimo de zoom das camadas exibidas.

Relacionamentos

2.1.2.1.2.7 RF0203 - Filtro de consulta de camadas mobile

Tipo: «Functional» Complexidade: Easy

Status: Proposed Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário filtrar as camadas pelos seguintes dados:

Nome da camada.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0203 - Filtro de consulta de camadas mobile

Destino: Requirement / RF0178 - Consulta de camadas habilitadas para mobile

2.1.2.1.2.8 RF0214 - Limite de seleção de camadas (mobile)

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O usuário só poderá selecionar no máximo três camadas simultâneas para serem exibidas no mapa.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0214 - Limite de seleção de camadas (mobile)

Destino: Requirement / RF0178 - Consulta de camadas habilitadas para mobile

2.1.2.1.2.9 RF0215 - Visualizar as informações das camadas

Informações Complexidade

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário visualizar as informações das camadas externas na área selecionada pelo usuário e das camadas internas conforme RF0216 - Visualizar informações da camada interna selecionada no mapa.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0216 - Visualizar informações da camada interna selecionada no mapa

Destino: Requirement / RF0215 - Visualizar as informações das camadas

Fonte: Requirement / RF0215 - Visualizar as informações das camadas

Destino: Requirement / RF0188 - Visualizar camadas selecionadas no menu de camadas

2.1.2.1.2.10 RF0216 - Visualizar informações da camada interna selecionada no mapa

mapa	
	Informações
Tino: «Functional»	Complexidade: Fasy

Status: Proposed Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário visualizar as informações de um único marcador de camadas internas por

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0216 - Visualizar informações da camada interna selecionada no mapa

Destino: Requirement / RF0215 - Visualizar as informações das camadas

2.1.2.1.2.11 RF0217 - Localização padrão ao entrar na aplicação

Tipo: «Functional» Status: Proposed Complexidade: Easy Dificuldade: Medium Descrição O sistema deve exibir a localização da bacia paraná como local padrão no momento que o usuário entrar na aplicação. Relacionamentos

2.1.2.1.2.12 RF0224 - Suporte as plataformas mobile

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário optar pela utilização das seguintes plataformas mobile:

- Android;
- IOS.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0224 - Suporte as plataformas mobile

Destino: Requirement / RF0188 - Visualizar camadas selecionadas no menu de camadas

Fonte: Requirement / RF0224 - Suporte as plataformas mobile

Destino: Requirement / RF0178 - Consulta de camadas habilitadas para mobile

Fonte: Requirement / RF0224 - Suporte as plataformas mobile

Destino: Requirement / RF0141 - Autenticação mobile

Fonte: Requirement / RF0224 - Suporte as plataformas mobile **Destino:** Requirement / RF0142 - Cadastro de ponto (mobile)

2.1.2.1.2.13 RF0229 - Arrastar visualização do mapa (mobile)

Informações		
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy	
Status: Proposed	Dificuldade: Medium	
Descrição		
O sistema deve permitir ao usuário arrastar o mapa, alterando a visualização do mesmo e suas camadas.		
Relacionamentos		

2.1.2.1.2.14 RF0230 - Visualizar camadas selecionadas no menu de camadas (mobile)

Informações		
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy	
Status: Proposed	Dificuldade: Medium	
Descrição		
O sistema deve permitir ao usuário visualizar o mapa interativo com as camadas selecionadas no menu de camadas.		
Relacionamentos		

2.1.2.1.2.15 RF0231 - Validação de cadastro ativo para autenticação do usuário (mobile)

Informações		
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy	
Status: Proposed	Dificuldade: Medium	
Descrição		
O sistema deve validar se o cadastro do usuário está ativo para poder logar no sistema, caso contrário o sistema deve impedir o acesso do usuário ao sistema e apresentar a seguinte mensagem: "Usuário desabilitado".		
Relacionamentos		

2.1.2.1.3 Postagem




Figura: Postagem

2.1.2.1.3.1 **RF0142 - Cadastro de ponto (mobile)**

Informações		
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy	
Status: Proposed	Dificuldade: Medium	
Descrição		
O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um ponto selecionando qualquer lugar do mapa e informando os sequintes dados:		

- Camada (Seleção conforme <u>RF0143</u> Consulta de camadas para associação em cadastro de ponto (mobile));
- Campos da camada (Visualização conforme <u>RF0144</u> Campos da camada para cadastro de ponto (mobile)).

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0019 - Perfil de acesso público **Destino:** Requirement / RF0142 - Cadastro de ponto (mobile)

Fonte: Requirement / RF0143 - Consulta de camadas para associação a um ponto (mobile)

Destino: Requirement / RF0142 - Cadastro de ponto (mobile)

Fonte: Requirement / RF0144 - Campos da camada para cadastro de ponto (mobile)

Destino: Requirement / RF0142 - Cadastro de ponto (mobile)

Fonte: Requirement / RF0145 - Visualização da postagem no mapa (mobile)

Destino: Requirement / RF0142 - Cadastro de ponto (mobile)

Fonte: Requirement / RF0146 - Localização do ponto

Destino: Requirement / RF0142 - Cadastro de ponto (mobile)

Fonte: Requirement / RF0147 - Foto do ponto

Destino: Requirement / RF0142 - Cadastro de ponto (mobile)

Fonte: UseCase / Adicionar ponto

Destino: Requirement / RF0142 - Cadastro de ponto (mobile)

Fonte: Requirement / RF0224 - Suporte as plataformas mobile **Destino:** Requirement / RF0142 - Cadastro de ponto (mobile)

2.1.2.1.3.2 RF0143 - Consulta de camadas para associação a um ponto (mobile)

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário visualizar uma lista de camadas disponíveis no sistema para associação em uma postagem. Os seguintes dados devem ser listados:

Nome:

Título.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0143 - Consulta de camadas para associação a um ponto (mobile)

Destino: Requirement / RF0142 - Cadastro de ponto (mobile)

Fonte: UseCase / Adicionar ponto

Destino: Requirement / RF0143 - Consulta de camadas para associação a um ponto (mobile)

2.1.2.1.3.3 RF0144 - Campos da camada para cadastro de ponto (mobile)

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário preencher os campos habilitados na configuração da camada escolhida para o cadastro do ponto.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0144 - Campos da camada para cadastro de ponto (mobile)

Destino: Requirement / RF0142 - Cadastro de ponto (mobile)

Fonte: UseCase / Adicionar ponto

Destino: Requirement / RF0144 - Campos da camada para cadastro de ponto (mobile)

2.1.2.1.3.4 RF0145 - Visualização da postagem no mapa (mobile)

2.1.2.1.3.5

Informações
Tipo: «Functional»
Complexidade: Easy
Status: Proposed
Dificuldade: Medium
Descrição

O sistema deve manter a postagem no mapa logo após a sua criação apenas para o usuário que criou.

A postagem só ficará visível publicamente após o moderador aceitar a postagem.

A postagem só pode ser retirada do mapa pelo usuário se estiver em processo pendente para aceitação, caso a postagem já foi aceita apenas o moderador poderá remover a postagem do mapa.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0145 - Visualização da postagem no mapa (mobile)

Destino: Requirement / RF0142 - Cadastro de ponto (mobile)

2.1.2.1.3.6 RF0146 - Localização do ponto

Informações Tipo: «Functional» Status: Proposed Descrição O sistema deve oferecer ao usuário, no momento da adição de ponto, a opção de adicionar o ponto na sua localização atual ou em outro local. Relacionamentos Fonte: Requirement / RF0146 - Localização do ponto Destino: Requirement / RF0142 - Cadastro de ponto (mobile) Fonte: UseCase / Adicionar ponto

2.1.2.1.3.7 RF0147 - Foto do ponto

Destino: Requirement / RF0146 - Localização do ponto

Informações

Tipo: «Functional»Complexidade: EasyStatus: ProposedDificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário utilizar a câmera do dispositivo para tirar uma foto no momento do cadastro do ponto.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0147 - Foto do ponto

Destino: Requirement / RF0142 - Cadastro de ponto (mobile)

Fonte: UseCase / Adicionar ponto

Destino: Requirement / RF0147 - Foto do ponto

2.1.2.2 Não Funcionais