
Projeto Mapa Social



Diagramas de Classes

6 fevereiro, 2015

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
15/07/2014	1.0	Elaboração de documento	Vagner Bernal de Castro
10/11/2014	1.1	Ajustes do documento para primeira entrega	Vinícius Ramos Kawamoto
15/12/2014	2.0	Atualização do documento para segunda	Vinícius Ramos Kawamoto
22/01/2015	3.0	Atualização do documento para terceira	Vinícius Ramos Kawamoto
02/01/2015	3.1	Ajustes do documento para terceira entrega	Thiago Rossetto Afonso

Índice

Intr	odução		4
Diag	gramas de Classes.		5
•			
2.0.2			
		Public Class AccessGroup	
	2.0.2.0.0.0.0.0.2	Public AssociationClass AccessGroupCustomSearch	6
	2.0.2.0.0.0.0.0.3	Public AssociationClass AccessGroupLayer	6
	2.0.2.0.0.0.0.0.4	Public AssociationClass AccessGroupToolMap	7
	2.0.2.0.0.0.0.0.5	Public AssociationClass AccessGroupUser	7
	2.0.2.0.0.0.0.0.6	Public Class Attribute.	
	2.0.2.0.0.0.0.0.7	Public Class CustomSearch	8
	2.0.2.0.0.0.0.0.8	Public Class DataSource	
	2.0.2.0.0.0.0.0.9	Public Class Layer	
	2.0.2.0.0.0.0.0.10		
	2.0.2.0.0.0.0.0.11		
	2.0.2.0.0.0.0.0.12	Public AssociationClass MarkerAttribute	10
	2.0.2.0.0.0.0.0.13	Public Class MarkerModeration	
	2.0.2.0.0.0.0.0.14		
		Public Enumeration AttributeType	13
		Public Enumeration TypeDataSource	14
	2.0.2.0.0.0.0.0.26	Public Enumeration UserRole	15
	.1 Ol Dia 2.0.1	.1 Objetivo	Diagramas de Classes Diagramas de Classes Pacote: Classes negócio - Completo 2.0.2 Classes: Classes negócio - Completo 2.0.2.0.0.0.0.0.1 Public Class AccessGroup 2.0.2.0.0.0.0.0.2 Public AssociationClass AccessGroupLayer 2.0.2.0.0.0.0.0.3 Public AssociationClass AccessGroupLayer 2.0.2.0.0.0.0.0.5 Public AssociationClass AccessGroupUser 2.0.2.0.0.0.0.0.5 Public AssociationClass AccessGroupUser 2.0.2.0.0.0.0.0.6 Public Class Attribute 2.0.2.0.0.0.0.0.7 Public Class CustomSearch 2.0.2.0.0.0.0.0.8 Public Class DataSource 2.0.2.0.0.0.0.0.9 Public Class DataSource 2.0.2.0.0.0.0.0.1 Public Class LayerField 2.0.2.0.0.0.0.0.1 Public Class Marker 2.0.2.0.0.0.0.0.1 Public Class Marker 2.0.2.0.0.0.0.0.1 Public Class Marker 2.0.2.0.0.0.0.0.1 Public Class Marker 2.0.2.0.0.0.0.0.1 Public Class Motive 2.0.2.0.0.0.0.1 Public Class Motive 2.0.2.0.0.0.0.1 Public Class OuterLayer 2.0.2.0.0.0.0.1 Public Class OuterLayer 2.0.2.0.0.0.0.0.1 Public Class User 2.0.2.0.0.0.0.0.1 Public Class User 2.0.2.0.0.0.0.0.2 Public Class Lover 2.0.2.0.0.0.0.0.2 Public Class Lover 2.0.2.0.0.0.0.2 Public Class Lover 2.0.2.0.0.0.0.2 Public Class Lover 2.0.2.0.0.0.0.2 Public Class CouterLayer 2.0.2.0.0.0.0.2 Public Class CouterLayer 2.0.2.0.0.0.0.0.2 Public Class Lover 2.0.2.0.0.0.0.2 Public Class Lover 2.0.2.0.0.0.0.2 Public Class Lover 2.0.2.0.0.0.0.2 Public Class Lover 2.0.2.0.0.0.0.2 Public Enumeration Attribute 2.0.2.0.0.0.0.2 Public Enumeration Attribute 2.0.2.0.0.0.0.0.2 Public Enumeration ScaleMap 2.0.2.0.0.0.0.0.2 Public Enumeration TypeDataSource 2.0.2.0.0.0.0.0.2 P

1. Introdução

Este documento possui descrições e diagramas de classes do sistema Mapa Social - Itaipu referente a todo seu escopo.

1.1 Objetivo

Informar aos interessados do projeto quanto aos vários tipos de objetos do sistema e o relacionamento entre eles.

1. Diagramas de Classes



Figura 1: Classes negócio - Completo

1.1.2 Classes: Classes negócio - Completo

1.1.2.1.1.1.1.1 Public Class AccessGroup

Descrição		
Classe que representa um grupo de acesso usado para gerenciar o controle de dados para usuários.		
	At	ributos
Private String description		
Valor Padrão:	Final: False	
Private String name		
Valor Padrão:	Final: False	
	Ор	erações
Origem		Destino
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.	AccessGroup	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.ToolMap
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.	Jser	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.AccessGroup
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.	AccessGroup	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.EntitiesFuture.Custom Search
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.	AccessGroup	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer

1.1.2.1.1.1.1.2 Public AssociationClass AccessGroupCustomSearch

Descrição			
Classe que representa as pesquisas personalizad	Classe que representa as pesquisas personalizadas de um grupo de acesso.		
Atrik	outos		
Operações			
Origem	Destino		

1.1.2.1.1.1.1.3 Public AssociationClass AccessGroupLayer

Descrição		
Classe que representa as camadas de um grupo de acesso.		
Atributos		
Operações		

Origem	Destino

1.1.2.1.1.1.1.4 Public Association Class Access Group Tool Map

1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1				
Descrição				
Classe que representa as ferramentas de um grupo de acesso.				
Atrib	outos			
Operações				
Origem Destino				
Origem Destino				

1.1.2.1.1.1.1.5 Public AssociationClass AccessGroupUser

1.1.2.1.1.1.1.0 I ability to contain of the contained and the contained are the contained and the contained are the contained and the contained are the cont			
Descrição			
Classe que representa os usuários de um grupo d	e acesso.		
Atrib	outos		
Opera	Operações		
Origem Destino			
Ongeni			

1.1.2.1.1.1.1.6 Public Class Attribute

	Descriçã	ão	
Classe que representa os a	ributos de uma camada.		
	Atributos		
Private String name			
Valor Padrão:	Final: False		
Private int orderAttribute			
Valor Padrão:	Final: False		
Private TipoAtributo type			
Valor Padrão:	Final: False		
Operações			
	-		

Origem	Destino
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.AttributeType	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Attribute
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Attribute	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Marker
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Attribute

1.1.2.1.1.1.1.7 Public Class CustomSearch

Descrição			
Classe que representa uma	pesquisa personaliz	ada de uma camada.	
	Atr	ibutos	
Public String name			
Valor Padrão:	Final: False		
Operações			
Origem		Destino	
br.org.itaipu.mapa.domain.entity	LayerField	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.CustomSearch	

1.1.2.1.1.1.1.8 Public Class DataSource

Descrição			
Classe que representa uma fonte de dados usada para importar camadas ao sistema.			
	At	ributos	
Private String link			
Valor Padrão:	Final: False		
Private String name			
Valor Padrão:	Final: False		
Private String passwor	Private String password		
Valor Padrão:	Final: False		
Private String user			
Valor Padrão:	Final: False		
Operações			
Origem Destino			
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer br.org.itai		br.org.itaipu.mapa.domain.entity.DataSource	
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.TypeDataSource		br.org.itaipu.mapa.domain.entity.DataSource	

1.1.2.1.1.1.1.9 Public Class Layer

Descrição		
Classe que representa uma camada geográfica no sistema.		
Atributos		
Private String name		

Valor Padrão:	Final: False	
Private String title		
Valor Padrão:	Final: False	
Private boolean startEnabled		
Valor Padrão:	Final: False	
Private boolean startVisible		
Valor Padrão:	Final: False	
Private boolean enabled		
Valor Padrão:	Final: False	
Private String icon		
Valor Padrão:	Final: False	
Private int orderLayer		
Valor Padrão:	Final: False	
Private Boolean published		
Valor Padrão:	Final: False	
Operações		

Public Set getNodes **Abstrato:** False Final: False

Origem	Destino
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.lTreeNode
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.AccessGroup	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.DataSource
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.EntitiesFuture.Custom Search	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Marker
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Attribute
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.layerGroup
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.ScaleMap
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.ScaleMap

1.1.2.1.1.1.1.10 Public Class LayerField

	•		
Descrição			
Classe que representa um campo da camada usado como filtro na pesquisa personalizada.			
	Atributos		
Private String label			
Valor Padrão:	Final: False		
Private String name			
Valor Padrão:	Final: False		
Private String type			
Valor Padrão:	Final: False		
Operações			

Origem	Destino
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.TypeLayerField	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.LayerField
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.LayerField	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.CustomSearch

1.1.2.1.1.1.1.11 Public Class Marker

Descrição			
Classe que representa uma postagem do usuário no mapa.			
Atril	butos		
Private Geometry location			
Valor Padrão: Final: False			
Oper	ações		
Origem	Destino		
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Attribute	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Marker		
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Marker		
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.MarkerModeration	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Marker		
br.org.naipu.mapa.domain.eniity.markennoderation	br.org.naipu.mapa.domain.emity.iviarkei		
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.User	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Marker		

1.1.2.1.1.1.1.12 Public AssociationClass MarkerAttribute

Descrição			
Classe associativa que	representa um atributo do	ponto cadastrado.	
	Atrib	utos	
Private String value			
Valor Padrão:	Final: False		
Operações			
	•	- 4	
O	rigem	Destino	

1.1.2.1.1.1.1.13 Public Class MarkerModeration

Descrição			
	Atributos		
Private StatusMarker status			
Valor Padrão:	Final: False		
Operações			

Origem	Destino
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.MarkerStatus	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.MarkerModeration
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Motive	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.MarkerModeration
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.MarkerModeration	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Marker

1.1.2.1.1.1.1.14 Public Class Motive

Descrição		
	A+rib	outos
	Atrik	Dulos
Private String name		
Valor Padrão:	Final: False	
Operações		
	Origem	Destino
br.org.itaipu.mapa.dom	nain.entity.Motive	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.MarkerModeration

1.1.2.1.1.1.1.15 Public AssociationClass MotiveMarkerModeration

Descrição			
Atrik	outos		
Operações			
_			
Origem	Destino		

1.1.2.1.1.1.1.16 Public Class OuterLayer

Descrição			
	Atrib	utos	
Private String name			
Valor Padrão:	Final: False		
Private String title			
Valor Padrão:	Final: False		
Operações			
	<u>. </u>		
	Origem	Destino	

1.1.2.1.1.1.1.17 Public Class ToolMap

	1	
De	escrição	
Classe que representa uma ferramenta de mar	oa disponível no sistema.	
A	tributos	
Private String description		
Valor Padrão: Final: False		
Private String name		
Valor Padrão: Final: False		
Operações		
·		
	-	
Origem	Destino	
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.AccessGroup	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.ToolMap	

Descrição

1.1.2.1.1.1.1.18 Public Class User

Classe que representa um usuário do sistema.			
	Atı	ributos	
Private String email			
Valor Padrão:	Final: False		
Private boolean enabled			
Valor Padrão:	Final: False		
Private String name			
Valor Padrão:	Final: False		
Private String password			
Valor Padrão:	Final: False		
	Ope	erações	
•			
Origem		Destino	
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Us	er	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.AccessGroup	
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Us	erRole	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.User	

1.1.2.1.1.1.1.19 Public Class layerGroup

Descrição
Classe que representa os grupos de camadas do sistema.
Atributos

Private String name Valor Padrão: Final: False Private int order Valor Padrão: Final: False Private Boolean published Valor Padrão: Final: False **Operações** Public Set getNodes Abstrato: False Final: False Origem Destino br.org.itaipu.mapa.domain.entity.layerGroup br.org.itaipu.mapa.domain.entity.ITreeNode br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Layer br.org.itaipu.mapa.domain.entity.layerGroup br.org.itaipu.mapa.domain.entity.layerGroup br.org.itaipu.mapa.domain.entity.layerGroup

1.1.2.1.1.1.1.20 Public Interface ITreeNode

		Descrição	
		Atributos	
		Operações	
Public Set getNodes Abstrato: False	Final: False		
Or	igem	Destino	
br.org.itaipu.mapa.domain	entity.Layer	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.lTreeNode	
br.org.itaipu.mapa.domain	.entity.layerGroup	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.lTreeNode	

1.1.2.1.1.1.1.21 Public Enumeration AttributeType

Descrição			
Enum que representa	a o tipo de um atributo da car	nada.	
	Atril	outos	
Public TEXT			
Valor Padrão:	Final: False		
Public NUMBER			
Valor Padrão:	Final: False		
Public DATE			
Valor Padrão:	Final: False		
Public BOOLEAN			
Valor Padrão:	Final: False		
	Operações		
		D (
	Origem	Destino	

br.org.itaipu.mapa	domain.entity.AttributeType	

br.org.itaipu.mapa.domain.entity.MarkerStatus

br.org.itaipu.mapa.domain.entity.Attribute

br.org.itaipu.mapa.domain.entity.MarkerModeration

1.1.2.1.1.1.1.22 Public Enumeration MarkerStatus

	Desc	crição		
Enum que representa o	os estados possíveis de um	n ponto cadastrado.		
	Atrib	outos		
Public PENDING				
Valor Padrão:	Final: False			
Public ACCEPTED				
Valor Padrão:	Final: False			
Public REFUSED				
Valor Padrão:	Final: False			
	Operações			
	•	5 (
O	rigem	Destino		

1.1.2.1.1.1.1.23 Public Enumeration ScaleMap

	Descrição		
Enum que representa as possíveis escalas de uma camada.			
	Atributos		
Public um70M		_	
Valor Padrão:	Final: False		
Public um35M			
Valor Padrão:	Final: False		
Public um18M			
Valor Padrão:	Final: False		
Public um9M			
Valor Padrão:	Final: False		
Public um4M			
Valor Padrão:	Final: False		
Public um2M			
Valor Padrão:	Final: False		
Public um1M			
Valor Padrão:	Final: False		
Public um528K			
Valor Padrão:	Final: False		
Public um274K			
Valor Padrão:	Final: False		
Public um137K			
Valor Padrão:	Final: False		
Public um68K			
Valor Padrão:	Final: False		
Public um34K			
Valor Padrão:	Final: False		
Public um17K			

Valor Padrão:	Final: False	
Public um8561		
Valor Padrão:	Final: False	
Public um4280		
Valor Padrão:	Final: False	
Public um2140		
Valor Padrão:	Final: False	
	Ope	erações
_	_	
Or	rigem	Destino
br.org.itaipu.mapa.domain	.entity.Layer	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.ScaleMap
br.org.itaipu.mapa.domain	entity.Laver	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.ScaleMap

1.1.2.1.1.1.1.24 Public Enumeration TypeDataSource

Descrição			
Enum que representa o tipo da fonte	e de dados	S.	
		Atributos	
Public INTERNAL			
Valor Padrão: Fin	al: False		
Public EXTERNAL			
Valor Padrão: Fin	al: False		
Operações			
		-	
Origem		Destino	
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.TypeDa	ataSource	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.DataSource	

1.1.2.1.1.1.1.25 Public Enumeration TypeLayerField

Descrição		
@since 22/09/2014		
@category		
	Atri	butos
Public STRING		Não mudar este ordem pois está sendo usado de
Valor Padrão:	Final: False	forma hierarquica A ordem tambem é utilizada para definir o nivel
Public NUMBER		
Valor Padrão:	Final: False	
Public SHORT		
Valor Padrão:	Final: False	
Public INT		
Valor Padrão:	Final: False	
Public DECIMAL		
Valor Padrão:	Final: False	
Public DOUBLE		
Valor Padrão:	Final: False	

Public DATETIME
Valor Padrão:

Coperações

Public int getOrdinal
Abstrato: False

Final: False

Origem
Destino

br.org.itaipu.mapa.domain.entity.TypeLayerField

br.org.itaipu.mapa.domain.entity.LayerField

1.1.2.1.1.1.1.26 Public Enumeration UserRole

	Des	scrição	
Enum que representa os pap	eis de um usuário i	no sistema.	
	Atı	ributos	
Public ADMINISTRATOR			_
Valor Padrão:	Final: False		
Public USER			
Valor Padrão:	Final: False		
Operações			
	-		
Origem		Destino	
br.org.itaipu.mapa.domain.entity.	UserRole	br.org.itaipu.mapa.domain.entity.User	