

Mapa Itaipu



Documento de Requisitos

27 novembro, 2014

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
	1.0	Elaboração de requisitos para a primeira entrega	Vagner Bernal de Castro

Índice

1.	Introdução	8
1.1	Objetivo.....	8
1.2	Glossário	8
2.	Requisitos.....	9
2.1	Requisitos	9
2.1.1	Requisitos de software.....	9
2.1.1.1	Funcionais.....	9
2.1.1.1.1	Autenticação	9
2.1.1.1.1.1	RF0099 - Autenticar no sistema	9
2.1.1.1.1.2	RF0100 - Autenticar no sistema com redes sociais	10
2.1.1.1.1.3	RF0174 - Validação de campos de autenticação	11
2.1.1.1.1.4	RF0175 - Validação de cadastro ativo para autenticação do usuário	11
2.1.1.1.1.5	RF0176 - Deslogar do sistema	12
2.1.1.1.1.6	RF0182 - Recuperação de senha	12
2.1.1.1.1.7	RF0183 - Envio de e-mail com senha gerada.....	12
2.1.1.1.2	Avaliação de postagem.....	12
2.1.1.1.2.1	RF0112 - Avaliação de postagens	13
2.1.1.1.2.2	RF0113 - Consulta de postagens	14
2.1.1.1.2.3	RF0114 - Filtros da consulta de postagens.....	14
2.1.1.1.2.4	RF0115 - Aprovação de postagem	15
2.1.1.1.2.5	RF0116 - Recusar postagem.....	15
2.1.1.1.2.6	RF0117 - Detalhe da postagem	16
2.1.1.1.2.7	RF0118 - Histórico de aprovação da postagem.....	16
2.1.1.1.2.8	RF0119 - Visualização do mapa.....	17
2.1.1.1.2.9	RF0172 - Envio de notificação.....	17
2.1.1.1.2.10	RF0200 - Notificação de recusa	18
2.1.1.1.2.11	RF0201 - Local da postagem no mapa	18
2.1.1.1.2.12	RF0202 - Selecionar local o mapa.....	18
2.1.1.1.2.13	RF0213 - Lista de motivos de recusa	18
2.1.1.1.3	Configuração de camada	19
2.1.1.1.3.1	RF0020 - Cadastro de configuração de camada	21
2.1.1.1.3.2	RF0021 - Validação para escala de camada	23
2.1.1.1.3.3	RF0022 - Escala de visualização padrão de camada	23
2.1.1.1.3.4	RF0023 - Consulta de grupos de camadas para associação em configuração de camada.....	24
2.1.1.1.3.5	RF0025 - Exclusão de grupos de acesso de configuração de camada... 24	
2.1.1.1.3.6	RF0026 - Consulta de grupos de acesso de configuração de camada ... 25	
2.1.1.1.3.7	RF0027 - Consulta de grupos de acesso para associação em configuração de camada.....	25
2.1.1.1.3.8	RF0028 - Consulta de fontes de dados geográficos para associação em configuração de camada.....	26
2.1.1.1.3.9	RF0029 - Validação de campos de configuração de camada	26
2.1.1.1.3.10	RF0030 - Lista de dados estáticos para escala de camada	27

2.1.1.1.3.11	RF0031 - Consulta de camadas para associação em configuração de camadas.....	28
2.1.1.1.3.12	RF0032 - Filtro de grupos de acesso para associação em configuração de camada.....	28
2.1.1.1.3.13	RF0033 - Filtro de camadas para associação em configuração de camada	29
2.1.1.1.3.14	RF0034 - Disponibilidade de camadas para associação.....	29
2.1.1.1.3.15	RF0035 - Alteração de configuração de camada.....	29
2.1.1.1.3.16	RF0036 - Filtro de configurações de camadas	31
2.1.1.1.3.17	RF0037 - Consulta de configurações de camadas	31
2.1.1.1.3.18	RF0038 - Exclusão de configuração de camada.....	32
2.1.1.1.3.19	RF0039 - Visualização de configuração de camada usando fonte de dados externa	33
2.1.1.1.3.20	RF0077 - Fonte interna de dados geográficos para cadastro de nova camada	33
2.1.1.1.3.21	RF0079 - Adição de atributos a camada.....	34
2.1.1.1.3.22	RF0080 - Tipos de atributos de camada	34
2.1.1.1.3.23	RF0081 - Ícones de camada	35
2.1.1.1.3.24	RF0082 - Visualização de configuração de camada usando fonte de dados interna.....	35
2.1.1.1.3.25	RF0218 - Limite de ícones disponíveis para seleção	36
2.1.1.1.3.26	RF0227 - Atributos para associação em uma configuração de camada.....	36
2.1.1.1.4	Fonte de dados geográficos	36
2.1.1.1.4.1	RF0010 - Validação de campos de fonte de dados geográficos	39
2.1.1.1.4.2	RF0011 - Verificação de conexão bem sucedida	39
2.1.1.1.4.3	RF0012 - Lista de dados estáticos para tipo de fonte de dados geográficos.....	39
2.1.1.1.4.4	RF0013 - Cadastro de fonte de dados geográficos	40
2.1.1.1.4.5	RF0015 - Filtro de fontes de dados geográficos.....	40
2.1.1.1.4.6	RF0016 - Consulta de fontes de dados geográficos	41
2.1.1.1.4.7	RF0017 - Exclusão de fonte de dados geográficos	41
2.1.1.1.4.8	RF0018 - Visualização de fonte de dados geográficos	42
2.1.1.1.4.9	RF0221 - Alteração de fonte de dados geográficos.....	42
2.1.1.1.5	Gerais.....	43
2.1.1.1.5.1	RF0001 - Permissão de acesso à funcionalidade.....	43
2.1.1.1.5.2	RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso.....	44
2.1.1.1.5.3	RF0003 - Exibição de mensagem de erro.....	45
2.1.1.1.5.4	RF0004 - Exibição de mensagem de consulta.....	47
2.1.1.1.5.5	RF0005 - Ordenação de registros em consulta.....	48
2.1.1.1.5.6	RF0006 - Paginação em consulta de registros.....	49
2.1.1.1.5.7	RF0007 - Confirmação de exclusão	50
2.1.1.1.5.8	RF0008 - Texto explicativo para botões	50
2.1.1.1.5.9	RF0009 - Configuração de perfil de acesso	50
2.1.1.1.5.10	RF0014 - Perfil de acesso administrador.....	51
2.1.1.1.5.11	RF0019 - Perfil de acesso público.....	53
2.1.1.1.6	Mapa interativo.....	54

2.1.1.1.6.1	RF0053 - Visualização de mapa OpenStreetMap	56
2.1.1.1.6.2	RF0070 - Visualização de várias camadas no mapa interativo	56
2.1.1.1.6.3	RF0071 - Camadas base disponíveis para mapas.....	56
2.1.1.1.6.4	RF0072 - Importação de arquivos KML	56
2.1.1.1.6.5	RF0073 - Opções de zoom para o mapa.....	57
2.1.1.1.6.6	RF0074 - Mapas disponíveis para utilização.....	57
2.1.1.1.6.7	RF0075 - Habilitar ou desabilitar ferramenta para uso no mapa interativo	57
2.1.1.1.6.8	RF0108 - Visualização do menu de camadas.....	58
2.1.1.1.6.9	RF0109 - Visualização de pesquisas personalizadas do usuário	58
2.1.1.1.6.10	RF0110 - Visualização de ferramentas do usuário.....	58
2.1.1.1.6.11	RF0111 - Usuário não logado.....	59
2.1.1.1.6.12	RF0185 - Exibição de grupos de camadas no mapa	59
2.1.1.1.6.13	RF0186 - Exibição de camadas nos grupos de camadas	59
2.1.1.1.6.14	RF0187 - Visualização dos campos de pesquisa da pesquisa personalizada.....	60
2.1.1.1.6.15	RF0188 - Visualizar camadas selecionadas no menu de camadas	60
2.1.1.1.6.16	RF0189 - Arrastar visualização do mapa	60
2.1.1.1.6.17	RF0190 - Medir distância entre pontos no mapa.....	60
2.1.1.1.6.18	RF0191 - Medir área entre pontos no mapa	61
2.1.1.1.6.19	RF0194 - Filtro de pesquisa de camadas	61
2.1.1.1.6.20	RF0195 - Localização padrão ao entrar no sistema.....	61
2.1.1.1.6.21	RF0196 - Visualizar localização atual.....	61
2.1.1.1.6.22	RF0197 - Permissão para acessar localização	62
2.1.1.1.6.23	RF0226 - Visualizar informação das camadas no mapa	62
2.1.1.1.7	Menu de camadas	62
2.1.1.1.7.1	RF0058 - Cadastro de grupo de camadas	64
2.1.1.1.7.2	RF0060 - Validação de campos de grupo de camadas	65
2.1.1.1.7.3	RF0061 - Seleção de grupo para ação	65
2.1.1.1.7.4	RF0062 - Alteração de grupo de camadas.....	66
2.1.1.1.7.5	RF0063 - Ação de salvar menu de camadas.....	66
2.1.1.1.7.6	RF0064 - Consulta de menu de camadas	67
2.1.1.1.7.7	RF0065 - Listagem dinâmica de grupos e camadas	68
2.1.1.1.7.8	RF0066 - Mover/ordenar menu de camadas	68
2.1.1.1.7.9	RF0067 - Publicação de menu de camadas	68
2.1.1.1.7.10	RF0068 - Alteração de nível de grupos ou camadas	69
2.1.1.1.7.11	RF0069 - Exclusão de grupo de camadas.....	69
2.1.1.1.8	Postagem.....	69
2.1.1.1.8.1	RF0103 - Cadastrar um ponto	71
2.1.1.1.8.2	RF0104 - Consulta de camadas para associação em cadastro de ponto	71
2.1.1.1.8.3	RF0105 - Atributos para cadastro de ponto.....	71
2.1.1.1.8.4	RF0106 - Visualização da postagem no mapa	72
2.1.1.1.8.5	RF0192 - Validação de campos da postagem.....	72
2.1.1.1.8.6	RF0205 - Alteração de postagem	72
2.1.1.1.8.7	RF0206 - Exclusão de postagem	72
2.1.1.1.8.8	RF0207 - Solicitação de revisão.....	73

2.1.1.1.8.9	RF0208 - Lista de motivos de revisão	73
2.1.1.1.8.10	RF0209 - Adicionar solicitação de revisão no histórico da postagem	73
2.1.1.1.8.11	RF0210 - Quantidade de solicitações de revisão da postagem.....	74
2.1.1.1.8.12	RF0211 - Adicionar alteração no histórico da postagem	74
2.1.1.1.8.13	RF0212 - Excluir histórico da postagem	74
2.1.1.1.8.14	RF0219 - Seleção de imagem a postagem.....	75
2.1.1.1.8.15	RF0220 - Redimensionar imagem.....	75
2.1.1.1.9	Usuário	75
2.1.1.1.9.1	RF0101 - Cadastro de usuário	79
2.1.1.1.9.2	RF0161 - Cadastro de usuário pelo administrador	80
2.1.1.1.9.3	RF0162 - Usuário ativo	80
2.1.1.1.9.4	RF0163 - Validação de campos de usuário	81
2.1.1.1.9.5	RF0164 - Logar usuário no sistema.....	81
2.1.1.1.9.6	RF0165 - Consulta de usuários.....	82
2.1.1.1.9.7	RF0166 - Filtro de usuários	82
2.1.1.1.9.8	RF0168 - Alteração de usuários pelo administrador	83
2.1.1.1.9.9	RF0169 - Ativar usuários	83
2.1.1.1.9.10	RF0170 - Desativar usuários	84
2.1.1.1.9.11	RF0173 - Notificações de usuários.....	84
2.1.1.1.9.12	RF0181 - Criptografia de senha	84
2.1.1.1.9.13	RF0184 - Alterar dados pessoais	85
2.1.1.1.9.14	RF0199 - Visualização de detalhe de usuário	85
2.1.1.1.9.15	RF0204 - Perfil de acesso do usuário	85
2.1.1.2	Não funcionais.....	86
2.1.1.2.1	RNF0001 - Desempenho	86
2.1.1.2.2	RNF0002 - Tecnologia	87
2.1.1.2.3	RNF0003 - Interoperabilidade.....	87
2.1.1.2.4	RNF0004 - Suporte a padrões Geoespaciais	87
2.1.1.2.5	RNF0005 - Compatibilidade com navegadores Web	87
2.1.1.2.6	RNF0006 - Internacionalização.....	88
2.1.1.2.7	RNF0007 - Confiabilidade	88
2.1.1.2.8	RNF0008 - Manutenibilidade	88
2.1.1.2.9	RNF0009 - Portabilidade.....	88
2.1.1.2.10	RNF0010 - Segurança	89
2.1.1.2.11	RNF0011 - Padronização open source	89
2.1.1.2.12	RNF0012 - Modularização	89
2.1.2	Requisitos mobile	89
2.1.2.1	Funcionais.....	89
2.1.2.1.1	Autenticação	89
2.1.2.1.1.1	RF0140 - Autenticação mobile com redes sociais	90
2.1.2.1.1.2	RF0141 - Autenticação mobile.....	90
2.1.2.1.1.3	RF0151 - Logar automaticamente	91
2.1.2.1.1.4	RF0179 - Deslogar do sistema (mobile).....	91
2.1.2.1.2	Mapa Interativo	92
2.1.2.1.2.1	RF0148 - Mapas disponíveis para utilização (mobile).....	92
2.1.2.1.2.3	RF0149 - Camadas base disponíveis para mapas (mobile)	93

2.1.2.1.2.4	RF0177 - Visualização de camadas (mobile).....	93
2.1.2.1.2.5	RF0178 - Consulta de camadas habilitadas para mobile.....	93
2.1.2.1.2.6	RF0193 - Opção de zoom para o mapa (mobile)	94
2.1.2.1.2.7	RF0203 - Filtro de consulta de camadas mobile	94
2.1.2.1.2.8	RF0214 - Limite de seleção de camadas (mobile)	94
2.1.2.1.2.9	RF0215 - Visualizar as informações das camadas	95
2.1.2.1.2.10	RF0216 - Visualizar informações da camada interna selecionada no mapa.....	95
2.1.2.1.2.11	RF0217 - Localização padrão ao entrar na aplicação.....	95
2.1.2.1.2.12	RF0224 - Suporte as plataformas mobile	96
2.1.2.1.2.13	RF0229 - Arrastar visualização do mapa (mobile).....	96
2.1.2.1.3	Postagem.....	96
2.1.2.1.3.1	RF0142 - Cadastro de ponto (mobile)	97
2.1.2.1.3.2	RF0143 - Consulta de camadas para associação a um ponto (mobile) .	98
2.1.2.1.3.3	RF0144 - Campos da camada para cadastro de ponto (mobile).....	98
2.1.2.1.3.4	RF0145 - Visualização da postagem no mapa (mobile).....	98
2.1.2.1.3.6	RF0146 - Localização do ponto	99
2.1.2.1.3.7	RF0147 - Foto do ponto	99
2.1.2.2	Não Funcionais.....	99

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos do sistema Mapa Itaipu, fornecendo aos desenvolvedores e demais envolvidos as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização de testes e homologação do sistema.

1.1 Objetivo

O objetivo do documento é fornecer aos desenvolvedores e demais envolvidos as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização de testes e homologação do sistema.

1.2 Glossário

2. Requisitos

2.1 Requisitos

2.1.1 Requisitos de software

2.1.1.1 Funcionais

2.1.1.1.1 Autenticação




Figura: Autenticação




Figura: Recuperar senha

2.1.1.1.1.1 RF0099 - Autenticar no sistema

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário se autenticar no sistema informando os seguintes dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • E-mail (Alfanumérico com até 100 caracteres); • Senha (Alfanumérico com até 10 caracteres). 	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0100 - Autenticar no sistema com redes sociais Destino: Requirement / RF0099 - Autenticar no sistema	
Fonte: UseCase / Login Destino: Requirement / RF0099 - Autenticar no sistema	
Fonte: Requirement / RF0174 - Validação de campos de autenticação Destino: Requirement / RF0099 - Autenticar no sistema	
Fonte: Requirement / RF0175 - Validação de cadastro ativo para autenticação do usuário Destino: Requirement / RF0099 - Autenticar no sistema	
Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro Destino: Requirement / RF0099 - Autenticar no sistema	
Fonte: Requirement / RF0181 - Criptografia de senha Destino: Requirement / RF0099 - Autenticar no sistema	

2.1.1.1.2 RF0100 - Autenticar no sistema com redes sociais

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário se autenticar no sistema usando as seguintes redes sociais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Facebook; • Google. <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Caso o usuário escolha a rede social que deseja se autenticar, o mesmo será redirecionado para a página da rede social para que sejam informadas as suas credencias de acesso à rede social escolhida. 1. Se for o primeiro acesso do usuário através da rede social, o sistema cria automaticamente um registro do usuário com os dados vindos da rede social, a fim de manter um registro do usuário que possa ser vinculado as ações que o usuário realizará no sistema 	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0100 - Autenticar no sistema com redes sociais Destino: Requirement / RF0099 - Autenticar no sistema	
Fonte: UseCase / Logout	

Destino: Requirement / RF0100 - Autenticar no sistema com redes sociais
Fonte: UseCase / Login Destino: Requirement / RF0100 - Autenticar no sistema com redes sociais
Fonte: UseCase / Logout Destino: Requirement / RF0100 - Autenticar no sistema com redes sociais

2.1.1.1.3 RF0174 - Validação de campos de autenticação

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve validar se os campos de autenticação atendem aos seguintes critérios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • E-mail (obrigatório; único); • Senha (obrigatório). 	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0174 - Validação de campos de autenticação Destino: Requirement / RF0099 - Autenticar no sistema	
Fonte: UseCase / Login Destino: Requirement / RF0174 - Validação de campos de autenticação	
Fonte: UseCase / Login Destino: Requirement / RF0174 - Validação de campos de autenticação	
Fonte: Requirement / RF0174 - Validação de campos de autenticação Destino: Requirement / RF0141 - Autenticação mobile	

2.1.1.1.4 RF0175 - Validação de cadastro ativo para autenticação do usuário

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve validar se o cadastro do usuário está ativo para poder logar no sistema, caso contrário o sistema deve impedir o acesso do usuário ao sistema e apresentar a seguinte mensagem: "Usuário desabilitado".</p>	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0175 - Validação de cadastro ativo para autenticação do usuário Destino: Requirement / RF0099 - Autenticar no sistema	
Fonte: UseCase / Login Destino: Requirement / RF0175 - Validação de cadastro ativo para autenticação do usuário	
Fonte: UseCase / Login Destino: Requirement / RF0175 - Validação de cadastro ativo para autenticação do usuário	

Fonte: Requirement / RF0175 - Validação de cadastro ativo para autenticação do usuário
Destino: Requirement / RF0141 - Autenticação mobile

2.1.1.1.1.5 RF0176 - Deslogar do sistema

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário sair (deslogar) do sistema.	
Relacionamentos	
Fonte: UseCase / Logout Destino: Requirement / RF0176 - Deslogar do sistema	

2.1.1.1.1.6 RF0182 - Recuperação de senha

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário recuperar a sua senha de acesso informando o seguinte campo: <ul style="list-style-type: none">E-mail (Alfanumérico com até 144 caracteres).	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0183 - Envio de e-mail com senha gerada Destino: Requirement / RF0182 - Recuperação de senha	

2.1.1.1.1.7 RF0183 - Envio de e-mail com senha gerada

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve gerar uma nova senha aleatoriamente e enviar por e-mail para o usuário.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0183 - Envio de e-mail com senha gerada Destino: Requirement / RF0182 - Recuperação de senha	

2.1.1.1.2 Avaliação de postagem




Figura: Avaliação de postagem

2.1.1.1.2.1 RF0112 - Avaliação de postagens

Informações	
Tipo: «Funcional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário moderador do sistema avaliar as postagens dos usuários. As seguintes avaliações serão disponíveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aprovar postagem (Conforme RF0115 - Aprovação de postagem); Recusar postagem (Conforme RF0116 - Recusar postagem). 	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0113 - Consulta de postagens Destino: Requirement / RF0112 - Avaliação de postagens	
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0112 - Avaliação de postagens	
Fonte: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta Destino: Requirement / RF0112 - Avaliação de postagens	
Fonte: Requirement / RF0005 - Ordenação de registros em consulta Destino: Requirement / RF0112 - Avaliação de postagens	

Fonte: Requirement / RF0006 - Paginação em consulta de registros
Destino: Requirement / RF0112 - Avaliação de postagens
Fonte: Requirement / RF0116 - Recusar postagem
Destino: Requirement / RF0112 - Avaliação de postagens
Fonte: Requirement / RF0115 - Aprovação de postagem
Destino: Requirement / RF0112 - Avaliação de postagens
Fonte: Requirement / RF0119 - Visualização do mapa
Destino: Requirement / RF0112 - Avaliação de postagens
Fonte: UseCase / Avaliar postagens
Destino: Requirement / RF0112 - Avaliação de postagens

2.1.1.1.2.2 RF0113 - Consulta de postagens

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário visualizar a lista de postagens dos usuários do sistema para a avaliação das mesmas exibindo os seguintes dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome da postagem; • Nome da camada; • Status da postagem. 	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0113 - Consulta de postagens	
Destino: Requirement / RF0112 - Avaliação de postagens	
Fonte: Requirement / RF0114 - Filtros da consulta de postagens	
Destino: Requirement / RF0113 - Consulta de postagens	
Fonte: Requirement / RF0117 - Detalhe da postagem	
Destino: Requirement / RF0113 - Consulta de postagens	
Fonte: UseCase / Consultar postagens	
Destino: Requirement / RF0113 - Consulta de postagens	

2.1.1.1.2.3 RF0114 - Filtros da consulta de postagens

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário filtrar as postagens dos usuários pelos seguintes dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome postagem; 	

<ul style="list-style-type: none"> • Camada; • Status da avaliação (Não avaliada, avaliada e recusada); • Data inicial; • Data final.
Relacionamentos
Fonte: Requirement / RF0114 - Filtros da consulta de postagens Destino: Requirement / RF0113 - Consulta de postagens
Fonte: UseCase / Consultar postagens Destino: Requirement / RF0114 - Filtros da consulta de postagens

2.1.1.1.2.4 RF0115 - Aprovação de postagem

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário moderador aprovar postagens dos usuários. O sistema deve garantir que toda postagem aprovada seja visível no mapa.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0115 - Aprovação de postagem Destino: Requirement / RF0112 - Avaliação de postagens	
Fonte: UseCase / Avaliar postagens Destino: Requirement / RF0115 - Aprovação de postagem	
Fonte: Requirement / RF0172 - Envio de notificação Destino: Requirement / RF0115 - Aprovação de postagem	

2.1.1.1.2.5 RF0116 - Recusar postagem

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir o usuário moderador recusar postagens de usuários informando os seguintes dados: <ul style="list-style-type: none"> • Motivo (Seleção conforme RF0213 - Lista de motivos de recusa); • Descrição (Alfanumérico com até 144 caracteres). O sistema deve retirar as postagens recusadas do mapa, não podendo mais aparecer no mapa após sua recusa. Somente o usuário que fez a postagem pode ver a postagem.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0116 - Recusar postagem Destino: Requirement / RF0112 - Avaliação de postagens	
Fonte: UseCase / Avaliar postagens Destino: Requirement / RF0116 - Recusar postagem	

Fonte: Requirement / RF0172 - Envio de notificação
Destino: Requirement / RF0116 - Recusar postagem
Fonte: Requirement / RF0213 - Lista de motivos de recusa
Destino: Requirement / RF0116 - Recusar postagem

2.1.1.1.2.6 RF0117 - Detalhe da postagem

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário visualizar o detalhe da postagem quando o usuário selecioná-la na grid ou no mapa, exibindo os seguintes dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> Atributos da postagem conforme RF0105 - Atributos para cadastro de ponto. 	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0117 - Detalhe da postagem Destino: Requirement / RF0113 - Consulta de postagens	
Fonte: Requirement / RF0118 - Histórico de aprovação da postagem Destino: Requirement / RF0117 - Detalhe da postagem	
Fonte: UseCase / Consultar postagens Destino: Requirement / RF0117 - Detalhe da postagem	
Fonte: UseCase / Avaliar postagens Destino: Requirement / RF0117 - Detalhe da postagem	
Fonte: UseCase / Visualizar detalhe da postagem Destino: Requirement / RF0117 - Detalhe da postagem	

2.1.1.1.2.7 RF0118 - Histórico de aprovação da postagem

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário visualizar o histórico de ações efetuadas na postagem (criação, alteração, solicitação de revisão e avaliação) exibindo os seguintes dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nome do usuário que efetuou a ação ; Nome da ação (criação, aprovação, recusação, alteração e revisão); Data da ação. <p>Observação:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se a ação for "recusação" o sistema exibe também o motivo e a descrição do motivo. 	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0118 - Histórico de aprovação da postagem	

Destino: Requirement / RF0117 - Detalhe da postagem
Fonte: UseCase / Consultar postagens Destino: Requirement / RF0118 - Histórico de aprovação da postagem
Fonte: UseCase / Visualizar detalhe da postagem Destino: Requirement / RF0118 - Histórico de aprovação da postagem

2.1.1.1.2.8 RF0119 - Visualização do mapa

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve exibir ao usuário uma visão do mapa na avaliação da postagem para o usuário poder visualizar o local da postagem ou seleciona-la. O mapa deve marcar o local de todas as postagens da grid de consulta.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0119 - Visualização do mapa Destino: Requirement / RF0112 - Avaliação de postagens	
Fonte: UseCase / Consultar postagens Destino: Requirement / RF0119 - Visualização do mapa	
Fonte: Requirement / RF0201 - Local da postagem no mapa Destino: Requirement / RF0119 - Visualização do mapa	
Fonte: Requirement / RF0202 - Selecionar local o mapa Destino: Requirement / RF0119 - Visualização do mapa	

2.1.1.1.2.9 RF0172 - Envio de notificação

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve enviar uma notificação ao usuário que criou a postagem logo após a sua avaliação, informando que sua postagem foi avaliada.	
Relacionamentos	
Fonte: UseCase / Avaliar postagens Destino: Requirement / RF0172 - Envio de notificação	
Fonte: Requirement / RF0172 - Envio de notificação Destino: Requirement / RF0115 - Aprovação de postagem	
Fonte: Requirement / RF0172 - Envio de notificação Destino: Requirement / RF0116 - Recusar postagem	
Fonte: Requirement / RF0200 - Notificação de recusa Destino: Requirement / RF0172 - Envio de notificação	

--

2.1.1.1.2.10 RF0200 - Notificação de recusa

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve exibir na notificação de recusa da postagem os seguintes dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motivo; • Descrição. 	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0200 - Notificação de recusa Destino: Requirement / RF0172 - Envio de notificação	

2.1.1.1.2.11 RF0201 - Local da postagem no mapa

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve exibir no mapa o local da postagem no momento que o usuário selecionar uma postagem na grid de postagens.</p>	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0201 - Local da postagem no mapa Destino: Requirement / RF0119 - Visualização do mapa	

2.1.1.1.2.12 RF0202 - Selecionar local o mapa

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário selecionar um local marcado no mapa e exibir os detalhes da postagem referente ao local.</p>	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0202 - Selecionar local o mapa Destino: Requirement / RF0119 - Visualização do mapa	

2.1.1.1.2.13 RF0213 - Lista de motivos de recusa

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium

Descrição
<p>O sistema deve permitir ao usuário selecionar os seguintes motivos ao recusar uma postagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Localização inválida; • Conteúdo impróprio.
Relacionamentos
<p>Fonte: Requirement / RF0213 - Lista de motivos de recusa</p> <p>Destino: Requirement / RF0116 - Recusar postagem</p>

2.1.1.1.3 Configuração de camada




Figura: Alteração de configuração de camada




Figura: Cadastro de configuração de camada




Figura: Consulta de configuração de camada




Figura: Exclusão de configuração de camada




Figura: Visualização de configuração de camada

2.1.1.1.3.1 RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário cadastrar uma configuração de camada com os seguintes campos:	
<ul style="list-style-type: none"> Fonte de dados geográficos (Seleção conforme RF0028 - Consulta de fontes de dados geográficos para associação em configuração de camada); Grupos de acesso (Lista conforme RF0027 - Consulta de grupos de acesso para associação em configuração de camada); Grupo de camada (Seleção conforme RF0023 - Consulta de grupos de camadas para associação em configuração de camada); Camada (Seleção conforme RF0031 - Consulta de camadas para associação em configuração de camadas); Escala mínima de visualização (Seleção conforme RF0030 - Lista de dados estáticos para escala de camada); Escala máxima de visualização (Seleção conforme RF0030 - Lista de dados estáticos para escala de 	

<p>camada);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Habilitada no mapa (Verdadeiro ou falso); • Disponível no menu de camadas (Verdadeiro ou falso). <p>Observação:</p> <p>1. Se a camada for interna os seguintes campo serão habilitados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atributos da camada conforme RF0227 - Atributos para associação em uma configuração de camada; • Disponível para receber postagens(Verdadeira ou falso); • Título(Alfanúmerico com até 144 caracteres); • Ícone(Seleção conforme RF0081 - Ícones de camada).
Relacionamentos
<p>Fonte: Requirement / RF0023 - Consulta de grupos de camadas para associação em configuração de camada</p> <p>Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada</p>
<p>Fonte: Requirement / RF0029 - Validação de campos de configuração de camada</p> <p>Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada</p>
<p>Fonte: Requirement / RF0027 - Consulta de grupos de acesso para associação em configuração de camada</p> <p>Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada</p>
<p>Fonte: Requirement / RF0030 - Lista de dados estáticos para escala de camada</p> <p>Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada</p>
<p>Fonte: Requirement / RF0028 - Consulta de fontes de dados geográficos para associação em configuração de camada</p> <p>Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada</p>
<p>Fonte: Requirement / RF0025 - Exclusão de grupos de acesso de configuração de camada</p> <p>Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada</p>
<p>Fonte: Requirement / RF0026 - Consulta de grupos de acesso de configuração de camada</p> <p>Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada</p>
<p>Fonte: Requirement / RF0021 - Validação para escala de camada</p> <p>Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada</p>
<p>Fonte: Requirement / RF0031 - Consulta de camadas para associação em configuração de camadas</p> <p>Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada</p>
<p>Fonte: Requirement / RF0022 - Escala de visualização padrão de camada</p> <p>Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada</p>
<p>Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso</p> <p>Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada</p>
<p>Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro</p> <p>Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada</p>
<p>Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador</p> <p>Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada</p>

Fonte: Requirement / RF0077 - Fonte interna de dados geográficos para cadastro de nova camada
Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada
Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0227 - Atributos para associação em uma configuração de camada
Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

2.1.1.1.3.2 RF0021 - Validação para escala de camada

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve validar a escala mínima e máxima no momento da configuração de uma camada de forma que a escala mínima não seja superior à escala máxima.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0021 - Validação para escala de camada Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada	
Fonte: Requirement / RF0021 - Validação para escala de camada Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada	
Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada Destino: Requirement / RF0021 - Validação para escala de camada	
Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada Destino: Requirement / RF0021 - Validação para escala de camada	

2.1.1.1.3.3 RF0022 - Escala de visualização padrão de camada

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve considerar a escala de visualização padrão de camada no valor mínimo para a escala mínima e no valor máximo para a escala máxima ao cadastrar uma camada.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0022 - Escala de visualização padrão de camada Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada	
Fonte: Requirement / RF0022 - Escala de visualização padrão de camada Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada	
Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada Destino: Requirement / RF0022 - Escala de visualização padrão de camada	
Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada Destino: Requirement / RF0022 - Escala de visualização padrão de camada	

2.1.1.1.3.4 RF0023 - Consulta de grupos de camadas para associação em configuração de camada

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário visualizar uma lista de grupos de camadas para associação em uma configuração de camada. Os seguintes dados devem ser listados:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nome do grupo;• Nome dos grupos superiores. <p>Observação:</p> <p>1. Os grupos são apresentados indentados de acordo com seus grupos superiores.</p>	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0023 - Consulta de grupos de camadas para associação em configuração de camada Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada	
Fonte: Requirement / RF0023 - Consulta de grupos de camadas para associação em configuração de camada Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada	
Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada Destino: Requirement / RF0023 - Consulta de grupos de camadas para associação em configuração de camada	

2.1.1.1.3.5 RF0025 - Exclusão de grupos de acesso de configuração de camada

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário excluir grupos de acesso de uma configuração de camada.</p>	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0025 - Exclusão de grupos de acesso de configuração de camada Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada	
Fonte: Requirement / RF0025 - Exclusão de grupos de acesso de configuração de camada Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada	
Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada Destino: Requirement / RF0025 - Exclusão de grupos de acesso de configuração de camada	

2.1.1.1.3.6 RF0026 - Consulta de grupos de acesso de configuração de camada

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário visualizar uma lista de grupos de acesso associados em uma configuração de camada com os seguintes dados:</p> <ul style="list-style-type: none">Nome do grupo de acesso;	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0026 - Consulta de grupos de acesso de configuração de camada Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada	
Fonte: Requirement / RF0026 - Consulta de grupos de acesso de configuração de camada Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada	
Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada Destino: Requirement / RF0026 - Consulta de grupos de acesso de configuração de camada	
Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada Destino: Requirement / RF0026 - Consulta de grupos de acesso de configuração de camada	

2.1.1.1.3.7 RF0027 - Consulta de grupos de acesso para associação em configuração de camada

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário visualizar uma lista de grupos de acesso para associação em uma configuração de camada. Os seguintes dados devem ser listados:</p> <ul style="list-style-type: none">Nome.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0027 - Consulta de grupos de acesso para associação em configuração de camada Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada	
Fonte: Requirement / RF0032 - Filtro de grupos de acesso para associação em configuração de camada Destino: Requirement / RF0027 - Consulta de grupos de acesso para associação em configuração de camada	
Fonte: Requirement / RF0027 - Consulta de grupos de acesso para associação em configuração de camada Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada	
Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada Destino: Requirement / RF0027 - Consulta de grupos de acesso para associação em configuração de camada	
Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada Destino: Requirement / RF0027 - Consulta de grupos de acesso para associação em configuração de camada	

2.1.1.1.3.8 RF0028 - Consulta de fontes de dados geográficos para associação em configuração de camada

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário visualizar uma lista de fontes de dados geográficos para associação em uma configuração de camada. Os seguintes dados devem ser listados:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nome;• Tipo.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0028 - Consulta de fontes de dados geográficos para associação em configuração de camada Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada	
Fonte: Requirement / RF0028 - Consulta de fontes de dados geográficos para associação em configuração de camada Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada	
Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada Destino: Requirement / RF0028 - Consulta de fontes de dados geográficos para associação em configuração de camada	
Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada Destino: Requirement / RF0028 - Consulta de fontes de dados geográficos para associação em configuração de camada	

2.1.1.1.3.9 RF0029 - Validação de campos de configuração de camada

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve validar se os campos de configuração de camada atendem aos seguintes critérios:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fonte de dados geográficos (obrigatório);• Grupo de camada (obrigatório);• Camada (obrigatório, único);• Escala mínima de visualização (obrigatório);• Escala máxima de visualização (obrigatório);• Habilitada no mapa (obrigatório);• Somente para pesquisa (obrigatório);	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0029 - Validação de campos de configuração de camada Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada	

Fonte: Requirement / RF0029 - Validação de campos de configuração de camada
Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada
Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada
Destino: Requirement / RF0029 - Validação de campos de configuração de camada
Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada
Destino: Requirement / RF0029 - Validação de campos de configuração de camada

2.1.1.1.3.10 RF0030 - Lista de dados estáticos para escala de camada

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve considerar os seguintes dados estáticos para a escala de camada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1:70M; • 1:35M; • 1:18M; • 1:9M; • 1:4M; • 1:2M; • 1:1M; • 1:528K; • 1:274K; • 1:137K; • 1:68K; • 1:34K; • 1:17K; • 1:8561; • 1:4280; • 1:2140. 	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0030 - Lista de dados estáticos para escala de camada	
Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada	
Fonte: Requirement / RF0030 - Lista de dados estáticos para escala de camada	
Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada	
Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada	
Destino: Requirement / RF0030 - Lista de dados estáticos para escala de camada	
Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada	
Destino: Requirement / RF0030 - Lista de dados estáticos para escala de camada	

2.1.1.1.3.11 RF0031 - Consulta de camadas para associação em configuração de camadas

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário, ao selecionar uma fonte de dados externa, visualizar uma lista de camadas, correspondente a fonte de dados selecionada disponíveis no servidor de dados geográficos para associação em uma configuração de camada . Os seguintes dados devem ser listados:</p> <ul style="list-style-type: none">• Legenda;• Nome;• Título.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0033 - Filtro de camadas para associação em configuração de camada Destino: Requirement / RF0031 - Consulta de camadas para associação em configuração de camadas	
Fonte: Requirement / RF0034 - Disponibilidade de camadas para associação Destino: Requirement / RF0031 - Consulta de camadas para associação em configuração de camadas	
Fonte: Requirement / RF0031 - Consulta de camadas para associação em configuração de camadas Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada	
Fonte: Requirement / RF0031 - Consulta de camadas para associação em configuração de camadas Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada	
Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada Destino: Requirement / RF0031 - Consulta de camadas para associação em configuração de camadas	
Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada Destino: Requirement / RF0031 - Consulta de camadas para associação em configuração de camadas	

2.1.1.1.3.12 RF0032 - Filtro de grupos de acesso para associação em configuração de camada

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário filtrar grupos de acesso para associação em uma configuração de camada. Os seguintes dados devem ser considerados para o filtro:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nome do grupo de acesso.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0032 - Filtro de grupos de acesso para associação em configuração de camada Destino: Requirement / RF0027 - Consulta de grupos de acesso para associação em configuração de camada	
Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada Destino: Requirement / RF0032 - Filtro de grupos de acesso para associação em configuração de camada	

Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada

Destino: Requirement / RF0032 - Filtro de grupos de acesso para associação em configuração de camada

2.1.1.1.3.13 RF0033 - Filtro de camadas para associação em configuração de camada

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário filtrar camadas disponíveis no servidor de dados geográficos para associação em uma configuração de camada. Os seguintes dados devem ser considerados para o filtro:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nome;• Título.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0033 - Filtro de camadas para associação em configuração de camada Destino: Requirement / RF0031 - Consulta de camadas para associação em configuração de camadas	
Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada Destino: Requirement / RF0033 - Filtro de camadas para associação em configuração de camada	
Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada Destino: Requirement / RF0033 - Filtro de camadas para associação em configuração de camada	

2.1.1.1.3.14 RF0034 - Disponibilidade de camadas para associação

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve considerar que apenas haverá camadas disponíveis de um servidor de dados geográficos para associação quando o usuário selecionar antes qual a sua respectiva fonte de dados geográficos.</p>	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0034 - Disponibilidade de camadas para associação Destino: Requirement / RF0031 - Consulta de camadas para associação em configuração de camadas	
Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada Destino: Requirement / RF0034 - Disponibilidade de camadas para associação	
Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada Destino: Requirement / RF0034 - Disponibilidade de camadas para associação	

2.1.1.1.3.15 RF0035 - Alteração de configuração de camada

Informações

Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário alterar o cadastro de uma configuração de camada com os seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fonte de dados geográficos (Seleção conforme RF0028 - Consulta de fontes de dados geográficos para associação em configuração de camada); • Grupos de acesso (Lista conforme RF0027 - Consulta de grupos de acesso para associação em configuração de camada); • Grupo de camada (Seleção conforme RF0023 - Consulta de grupos de camadas para associação em configuração de camada); • Camada (Seleção conforme RF0031 - Consulta de camadas para associação em configuração de camadas); • Escala mínima de visualização (Seleção conforme RF0030 - Lista de dados estáticos para escala de camada); • Escala máxima de visualização (Seleção conforme RF0030 - Lista de dados estáticos para escala de camada); • Habilitada no mapa (Verdadeiro ou falso); • Disponível no menu de camadas (Verdadeiro ou falso). <p>Observação:</p> <p>1. Se a camada for interna os seguintes campo serão habilitados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atributos da camada conforme RF0227 - Atributos para associação em uma configuração de camada; • Disponível para receber postagens(Verdadeira ou falso); • Título(Alfanúmerico com até 144 caracteres); • Ícone(Seleção conforme RF0081 - Ícones de camada). 	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0029 - Validação de campos de configuração de camada Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada	
Fonte: Requirement / RF0027 - Consulta de grupos de acesso para associação em configuração de camada Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada	
Fonte: Requirement / RF0028 - Consulta de fontes de dados geográficos para associação em configuração de camada Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada	
Fonte: Requirement / RF0026 - Consulta de grupos de acesso de configuração de camada Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada	
Fonte: Requirement / RF0025 - Exclusão de grupos de acesso de configuração de camada Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada	
Fonte: Requirement / RF0030 - Lista de dados estáticos para escala de camada Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada	
Fonte: Requirement / RF0023 - Consulta de grupos de camadas para associação em configuração de camada Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada	
Fonte: Requirement / RF0021 - Validação para escala de camada	

Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada
Fonte: Requirement / RF0031 - Consulta de camadas para associação em configuração de camadas Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada
Fonte: Requirement / RF0022 - Escala de visualização padrão de camada Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada
Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada
Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada
Fonte: Requirement / RF0077 - Fonte interna de dados geográficos para cadastro de nova camada Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada
Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada
Fonte: Requirement / RF0227 - Atributos para associação em uma configuração de camada Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada

2.1.1.1.3.16 RF0036 - Filtro de configurações de camadas

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário filtrar configurações de camadas com os seguintes dados:	
<ul style="list-style-type: none"> • Nome da camada; • Título da camada; • Nome da fonte de dados geográficos; • Nome do grupo de camadas. 	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0036 - Filtro de configurações de camadas	
Destino: Requirement / RF0037 - Consulta de configurações de camadas	
Fonte: UseCase / Consultar configuração de camada	
Destino: Requirement / RF0036 - Filtro de configurações de camadas	

2.1.1.1.3.17 RF0037 - Consulta de configurações de camadas

Informações

Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário visualizar uma lista de configurações de camadas cadastradas exibindo os seguintes dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> Situação postagem; Simbologia; Título da camada; Nome da camada; Nome da fonte de dados geográficos; Nome do grupo de camadas. <p>1. O sistema deve apresentar apenas camadas para as quais não há configuração de camada.</p>	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0036 - Filtro de configurações de camadas Destino: Requirement / RF0037 - Consulta de configurações de camadas	
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0037 - Consulta de configurações de camadas	
Fonte: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta Destino: Requirement / RF0037 - Consulta de configurações de camadas	
Fonte: Requirement / RF0005 - Ordenação de registros em consulta Destino: Requirement / RF0037 - Consulta de configurações de camadas	
Fonte: Requirement / RF0006 - Paginação em consulta de registros Destino: Requirement / RF0037 - Consulta de configurações de camadas	
Fonte: UseCase / Consultar configuração de camada Destino: Requirement / RF0037 - Consulta de configurações de camadas	

2.1.1.1.3.18 RF0038 - Exclusão de configuração de camada

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário excluir um cadastro de configuração de camada.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro Destino: Requirement / RF0038 - Exclusão de configuração de camada	
Fonte: Requirement / RF0007 - Confirmação de exclusão Destino: Requirement / RF0038 - Exclusão de configuração de camada	
Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso Destino: Requirement / RF0038 - Exclusão de configuração de camada	

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador
Destino: Requirement / RF0038 - Exclusão de configuração de camada

Fonte: UseCase / Excluir configuração de camada
Destino: Requirement / RF0038 - Exclusão de configuração de camada

2.1.1.1.3.19 RF0039 - Visualização de configuração de camada usando fonte de dados externa

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário visualizar detalhes de cadastro de uma configuração de camada com os seguintes dados:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fonte de dados geográficos;• Grupos de acesso;• Grupo de camada;• Camada;• Escala mínima de visualização;• Escala máxima de visualização;• Habilitada no mapa;• Disponível no menu de camadas.	
Relacionamentos	
Fonte: UseCase / Visualizar detalhe de configuração de camada Destino: Requirement / RF0039 - Visualização de configuração de camada usando fonte de dados externa	

2.1.1.1.3.20 RF0077 - Fonte interna de dados geográficos para cadastro de nova camada

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário selecionar a fonte interna como fonte de dados para poder cadastrar novas camadas. Ao selecionar a fonte interna o sistema deve permitir ao usuário cadastrar uma nova camada com os seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Grupos de acesso (Lista conforme RF0027 - Consulta de grupos de acesso para associação em configuração de camada);• Grupo de camada (Seleção conforme RF0023 - Consulta de grupos de camadas para associação em configuração de camada);• Nome da camada (Alfanumérico com até 50 caracteres);• Adicionar atributos para a camada (Adição conforme RF0079 - Adição de atributos a camada);• Ícone (Seleção conforme RF0081 - Ícones de camada);• Escala mínima de visualização (Seleção conforme RF0030 - Lista de dados estáticos para escala de camada);	

<ul style="list-style-type: none"> • Escala máxima de visualização (Seleção conforme RF0030 - Lista de dados estáticos para escala de camada); • Inicia habilitada no mapa (Verdadeiro ou falso); • Disponível no menu de camadas (Verdadeiro ou falso); • Disponível para receber postagens.
Relacionamentos
Fonte: Requirement / RF0079 - Adição de atributos a camada Destino: Requirement / RF0077 - Fonte interna de dados geográficos para cadastro de nova camada
Fonte: Requirement / RF0081 - Ícones de camada Destino: Requirement / RF0077 - Fonte interna de dados geográficos para cadastro de nova camada
Fonte: Requirement / RF0077 - Fonte interna de dados geográficos para cadastro de nova camada Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada
Fonte: Requirement / RF0077 - Fonte interna de dados geográficos para cadastro de nova camada Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada
Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada Destino: Requirement / RF0077 - Fonte interna de dados geográficos para cadastro de nova camada
Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada Destino: Requirement / RF0077 - Fonte interna de dados geográficos para cadastro de nova camada

2.1.1.1.3.21 RF0079 - Adição de atributos a camada

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário adicionar atributos a nova camada com os seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome (Alfanumérico com até 50 caracteres); • Tipo (Seleção conforme RF0080 - Tipos de atributos de camada); • Obrigatório (True ou false). 	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0079 - Adição de atributos a camada Destino: Requirement / RF0077 - Fonte interna de dados geográficos para cadastro de nova camada	
Fonte: Requirement / RF0080 - Tipos de atributos de camada Destino: Requirement / RF0079 - Adição de atributos a camada	
Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada Destino: Requirement / RF0079 - Adição de atributos a camada	
Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada Destino: Requirement / RF0079 - Adição de atributos a camada	

2.1.1.1.3.22 RF0080 - Tipos de atributos de camada

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário selecionar um dos seguintes tipos de atributos para uma camada: <ul style="list-style-type: none">• Texto;• Numérico;• Data;• Booleano.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0080 - Tipos de atributos de camada Destino: Requirement / RF0079 - Adição de atributos a camada	
Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada Destino: Requirement / RF0080 - Tipos de atributos de camada	
Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada Destino: Requirement / RF0080 - Tipos de atributos de camada	

2.1.1.1.3.23 RF0081 - Ícones de camada

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve disponibilizar um conjunto de ícones que serão usados para representar a camada.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0081 - Ícones de camada Destino: Requirement / RF0077 - Fonte interna de dados geográficos para cadastro de nova camada	
Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada Destino: Requirement / RF0081 - Ícones de camada	
Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada Destino: Requirement / RF0081 - Ícones de camada	
Fonte: Requirement / RF0218 - Limite de ícones disponíveis para seleção Destino: Requirement / RF0081 - Ícones de camada	

2.1.1.1.3.24 RF0082 - Visualização de configuração de camada usando fonte de dados interna

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	

O sistema deve permitir ao usuário visualizar detalhes de cadastro de uma configuração de camada com os seguintes dados:

- Fonte de dados geográficos;
- Grupos de acesso;
- Grupo de camada;
- Título da camada;
- Atributos da camada;
- Ícone da camada;
- Escala mínima de visualização;
- Escala máxima de visualização;
- Habilitada no mapa;
- Disponível no menu de camadas;
- Habilitada para edição;
- Disponível para receber postagens.

Relacionamentos

Fonte: UseCase / Visualizar detalhe de configuração de camada

Destino: Requirement / RF0082 - Visualização de configuração de camada usando fonte de dados interna

2.1.1.1.3.25 RF0218 - Limite de ícones disponíveis para seleção

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve disponibilizar um limite 703 ícones para o usuário selecionar.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0218 - Limite de ícones disponíveis para seleção	
Destino: Requirement / RF0081 - Ícones de camada	

2.1.1.1.3.26 RF0227 - Atributos para associação em uma configuração de camada

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário adicionar atributos para associação em uma configuração de camada. Os seguintes dados devem ser considerados para adicionar o atributo:	
<ul style="list-style-type: none"> • Nome do atributo(Alfanúmero com até 144 caracteres); • Tipo do atributo(Texto, Número, Data, Booleano); • Obrigatório(True ou False). 	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0227 - Atributos para associação em uma configuração de camada	

Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada

Fonte: Requirement / RF0227 - Atributos para associação em uma configuração de camada

Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada

2.1.1.1.4 Fonte de dados geográficos




Figura: Alteração de fonte de dados geográficos




Figura: Cadastro de fonte de dados geográficos




Figura: Consulta de fontes de dados geográficos




Figura: Exclusão de fonte de dados geográficos




Figura: Visualização de fonte de dados geográficos

2.1.1.1.4.1 RF0010 - Validação de campos de fonte de dados geográficos

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve validar se os campos de fonte de dados geográficos atendem aos seguintes critérios:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nome (obrigatório; único);• Endereço (obrigatório; único) se tipo da fonte for externa.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0010 - Validação de campos de fonte de dados geográficos Destino: Requirement / RF0013 - Cadastro de fonte de dados geográficos	
Fonte: Requirement / RF0010 - Validação de campos de fonte de dados geográficos Destino: Requirement / RF0221 - Alteração de fonte de dados geográficos	

2.1.1.1.4.2 RF0011 - Verificação de conexão bem sucedida

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário verificar se a conexão com a fonte de dados geográficos foi bem sucedida, apresentando uma das seguintes mensagens:</p> <ul style="list-style-type: none">• Conexão estabelecida com êxito;• Não foi possível estabelecer conexão com a fonte de dados geográficos. <p>Observação:</p> <p>1. Para testar a conexão é necessário os seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Endereço (Obrigatório)• Usuário (Opcional);• Senha (Opcional).	
Relacionamentos	

2.1.1.1.4.3 RF0012 - Lista de dados estáticos para tipo de fonte de dados geográficos

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve considerar os seguintes dados estáticos para o tipo de fonte de dados geográficos:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • INTERNA; • EXTERNA.
Relacionamentos
Fonte: Requirement / RF0012 - Lista de dados estáticos para tipo de fonte de dados geográficos Destino: Requirement / RF0013 - Cadastro de fonte de dados geográficos
Fonte: Requirement / RF0012 - Lista de dados estáticos para tipo de fonte de dados geográficos Destino: Requirement / RF0221 - Alteração de fonte de dados geográficos

2.1.1.1.4.4 RF0013 - Cadastro de fonte de dados geográficos

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário cadastrar uma fonte de dados geográficos com os seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo (Seleção conforme RF0012 - Lista de dados estáticos para tipo de fonte de dados geográficos); • Nome(Alfanumérico com até 144 caracteres); • Endereço (Alfanumérico com até 255 caracteres); • Usuário (Alfanumérico com até 144 caracteres); • Senha (Alfanumérico com até 144 caracteres); • Confirmar senha (Alfanumérico com até 144 caracteres); • Flag necessita autenticação. <p>Observação:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Os campos "Necessita autenticação" e descrição só devem ser exibidos se o tipo da fonte for externa; 2. Ao selecionar "Necessita autenticação" usuário e senha são exibidos. 	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0010 - Validação de campos de fonte de dados geográficos Destino: Requirement / RF0013 - Cadastro de fonte de dados geográficos	
Fonte: Requirement / RF0012 - Lista de dados estáticos para tipo de fonte de dados geográficos Destino: Requirement / RF0013 - Cadastro de fonte de dados geográficos	
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0013 - Cadastro de fonte de dados geográficos	
Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso Destino: Requirement / RF0013 - Cadastro de fonte de dados geográficos	
Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro Destino: Requirement / RF0013 - Cadastro de fonte de dados geográficos	

2.1.1.1.4.5 RF0015 - Filtro de fontes de dados geográficos

Informações

Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário filtrar fontes de dados geográficos com os seguintes dados:	
<ul style="list-style-type: none"> • Nome; • Endereço. 	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0015 - Filtro de fontes de dados geográficos	
Destino: Requirement / RF0016 - Consulta de fontes de dados geográficos	

2.1.1.1.4.6 RF0016 - Consulta de fontes de dados geográficos

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário visualizar uma lista de fontes de dados geográficos cadastradas exibindo os seguintes dados:	
<ul style="list-style-type: none"> • Nome; • Endereço. 	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0015 - Filtro de fontes de dados geográficos	
Destino: Requirement / RF0016 - Consulta de fontes de dados geográficos	
Fonte: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta	
Destino: Requirement / RF0016 - Consulta de fontes de dados geográficos	
Fonte: Requirement / RF0005 - Ordenação de registros em consulta	
Destino: Requirement / RF0016 - Consulta de fontes de dados geográficos	
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador	
Destino: Requirement / RF0016 - Consulta de fontes de dados geográficos	
Fonte: Requirement / RF0006 - Paginação em consulta de registros	
Destino: Requirement / RF0016 - Consulta de fontes de dados geográficos	

2.1.1.1.4.7 RF0017 - Exclusão de fonte de dados geográficos

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário excluir um cadastro de fonte de dados geográficos somente se não houver camadas configuradas para esta fonte.	
Relacionamentos	

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador
Destino: Requirement / RF0017 - Exclusão de fonte de dados geográficos
Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro
Destino: Requirement / RF0017 - Exclusão de fonte de dados geográficos
Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso
Destino: Requirement / RF0017 - Exclusão de fonte de dados geográficos
Fonte: Requirement / RF0007 - Confirmação de exclusão
Destino: Requirement / RF0017 - Exclusão de fonte de dados geográficos

2.1.1.1.4.8 RF0018 - Visualização de fonte de dados geográficos

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário visualizar detalhes de cadastro de uma fonte de dados geográficos com os seguintes dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo; • Nome; • Endereço; • Usuário; • Flag necessita autenticação. 	
Relacionamentos	

2.1.1.1.4.9 RF0221 - Alteração de fonte de dados geográficos

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário alterar o cadastro de uma fonte de dados geográficos com os seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo (Seleção conforme RF0012 - Lista de dados estáticos para tipo de fonte de dados geográficos); • Nome (Alfanumérico com até 144 caracteres); • Endereço (Alfanumérico com até 255 caracteres); • Usuário (Alfanumérico com até 144 caracteres); • Senha (Alfanumérico com até 144 caracteres); • Confirmar senha (Alfanumérico com até 144 caracteres); • Flag necessita autenticação. <p>Observação:</p>	

1. Os campos "Necessita autenticação" e descrição só devem ser exibidos se o tipo da fonte for externa;
2. Ao selecionar "Necessita autenticação" usuário e senha são exibidos.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0012 - Lista de dados estáticos para tipo de fonte de dados geográficos

Destino: Requirement / RF0221 - Alteração de fonte de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0010 - Validação de campos de fonte de dados geográficos

Destino: Requirement / RF0221 - Alteração de fonte de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso

Destino: Requirement / RF0221 - Alteração de fonte de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0221 - Alteração de fonte de dados geográficos

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Destino: Requirement / RF0221 - Alteração de fonte de dados geográficos

2.1.1.1.5 Gerais




Figura: Gerais

2.1.1.1.5.1 RF0001 - Permissão de acesso à funcionalidade

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	

O sistema deve contemplar aos tipos de usuários abaixo as seguintes permissões:

- Administrador: Acesso a todas as funcionalidades o sistema;
- Público: Acesso somente ao mapa interativo para postagem e visualização de camadas habilitadas ao público.

Relacionamentos

2.1.1.1.5.2 RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso

Informações	
Tipo: «Funcional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve exibir ao usuário uma mensagem de sucesso quando um registro é criado, alterado ou excluído corretamente.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso Destino: Requirement / RF0013 - Cadastro de fonte de dados geográficos	
Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso Destino: Requirement / RF0017 - Exclusão de fonte de dados geográficos	
Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada	
Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada	
Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso Destino: Requirement / RF0038 - Exclusão de configuração de camada	
Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso Destino: Requirement / RF0084 - Cadastro de pesquisa personalizada	
Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso Destino: Requirement / RF0057 - Alteração de pesquisa personalizada	
Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso Destino: Requirement / RF0055 - Exclusão de pesquisa personalizada	
Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso Destino: Requirement / RF0120 - Cadastro de grupo de acesso	
Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso Destino: Requirement / RF0130 - Alteração de grupo de acesso	
Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso Destino: Requirement / RF0137 - Exclusão de grupos de acesso	
Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso Destino: Requirement / RF0161 - Cadastro de usuário pelo administrador	

Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso Destino: Requirement / RF0168 - Alteração de usuários pelo administrador
Fonte: UseCase / Cadastrar usuários Destino: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso
Fonte: UseCase / Alterar usuários Destino: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso
Fonte: UseCase / Excluir usuários Destino: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso
Fonte: UseCase / Ativar usuários Destino: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso
Fonte: UseCase / Desativar usuários Destino: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso
Fonte: UseCase / Alterar grupo de camadas Destino: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso
Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada Destino: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso
Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada Destino: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso
Fonte: UseCase / Excluir configuração de camada Destino: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso
Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso Destino: Requirement / RF0184 - Alterar dados pessoais
Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso Destino: Requirement / RF0221 - Alteração de fonte de dados geográficos

2.1.1.1.5.3 RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve exibir ao usuário uma mensagem de erro caso ocorra uma falha na autenticação do usuário.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro Destino: Requirement / RF0013 - Cadastro de fonte de dados geográficos	
Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro Destino: Requirement / RF0017 - Exclusão de fonte de dados geográficos	
Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro	

Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada
Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada
Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro Destino: Requirement / RF0038 - Exclusão de configuração de camada
Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro Destino: Requirement / RF0058 - Cadastro de grupo de camadas
Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro Destino: Requirement / RF0062 - Alteração de grupo de camadas
Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro Destino: Requirement / RF0069 - Exclusão de grupo de camadas
Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro Destino: Requirement / RF0084 - Cadastro de pesquisa personalizada
Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro Destino: Requirement / RF0057 - Alteração de pesquisa personalizada
Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro Destino: Requirement / RF0055 - Exclusão de pesquisa personalizada
Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro Destino: Requirement / RF0120 - Cadastro de grupo de acesso
Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro Destino: Requirement / RF0130 - Alteração de grupo de acesso
Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro Destino: Requirement / RF0137 - Exclusão de grupos de acesso
Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro Destino: Requirement / RF0161 - Cadastro de usuário pelo administrador
Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro Destino: Requirement / RF0168 - Alteração de usuários pelo administrador
Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro Destino: Requirement / RF0099 - Autenticar no sistema
Fonte: UseCase / Login Destino: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro
Fonte: UseCase / Cadastrar usuários Destino: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro
Fonte: UseCase / Alterar usuários Destino: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro
Fonte: UseCase / Excluir usuários Destino: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Fonte: UseCase / Criar cadastro pessoal Destino: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro
Fonte: UseCase / Cadastrar grupo de camadas Destino: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro
Fonte: UseCase / Alterar grupo de camadas Destino: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro
Fonte: UseCase / Excluir grupo de camadas Destino: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro
Fonte: UseCase / Login Destino: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro
Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro Destino: Requirement / RF0141 - Autenticação mobile
Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada Destino: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro
Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada Destino: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro
Fonte: UseCase / Excluir configuração de camada Destino: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro
Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro Destino: Requirement / RF0184 - Alterar dados pessoais
Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro Destino: Requirement / RF0221 - Alteração de fonte de dados geográficos

2.1.1.1.5.4 RF0004 - Exibição de mensagem de consulta

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve exibir uma mensagem ao usuário caso a consulta não retorne nenhum registro.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta Destino: Requirement / RF0016 - Consulta de fontes de dados geográficos	
Fonte: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta Destino: Requirement / RF0037 - Consulta de configurações de camadas	
Fonte: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta Destino: Requirement / RF0064 - Consulta de menu de camadas	
Fonte: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta	

Destino: Requirement / RF0094 - Consulta de campos de camada para associação em pesquisa personalizada
Fonte: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta Destino: Requirement / RF0053 - Consulta de pesquisa personalizada
Fonte: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta Destino: Requirement / RF0112 - Avaliação de postagens
Fonte: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta Destino: Requirement / RF0135 - Consulta de grupos de acesso
Fonte: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta Destino: Requirement / RF0165 - Consulta de usuários
Fonte: UseCase / Consultar usuários Destino: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta
Fonte: UseCase / Consultar menu de camadas Destino: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta
Fonte: UseCase / Consultar configuração de camada Destino: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta
Fonte: UseCase / Consultar postagens Destino: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta

2.1.1.1.5.5 RF0005 - Ordenação de registros em consulta

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário realizar a ordenação de registros a partir dos dados apresentados na consulta.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0005 - Ordenação de registros em consulta Destino: Requirement / RF0016 - Consulta de fontes de dados geográficos	
Fonte: Requirement / RF0005 - Ordenação de registros em consulta Destino: Requirement / RF0037 - Consulta de configurações de camadas	
Fonte: Requirement / RF0005 - Ordenação de registros em consulta Destino: Requirement / RF0094 - Consulta de campos de camada para associação em pesquisa personalizada	
Fonte: Requirement / RF0005 - Ordenação de registros em consulta Destino: Requirement / RF0053 - Consulta de pesquisa personalizada	
Fonte: Requirement / RF0005 - Ordenação de registros em consulta Destino: Requirement / RF0112 - Avaliação de postagens	
Fonte: Requirement / RF0005 - Ordenação de registros em consulta	

Destino: Requirement / RF0135 - Consulta de grupos de acesso
Fonte: Requirement / RF0005 - Ordenação de registros em consulta Destino: Requirement / RF0165 - Consulta de usuários
Fonte: UseCase / Consultar usuários Destino: Requirement / RF0005 - Ordenação de registros em consulta
Fonte: UseCase / Consultar menu de camadas Destino: Requirement / RF0005 - Ordenação de registros em consulta
Fonte: UseCase / Consultar configuração de camada Destino: Requirement / RF0005 - Ordenação de registros em consulta
Fonte: UseCase / Consultar postagens Destino: Requirement / RF0005 - Ordenação de registros em consulta

2.1.1.1.5.6 RF0006 - Paginação em consulta de registros

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve exibir a consulta de registros através da paginação de resultados.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0006 - Paginação em consulta de registros Destino: Requirement / RF0016 - Consulta de fontes de dados geográficos	
Fonte: Requirement / RF0006 - Paginação em consulta de registros Destino: Requirement / RF0037 - Consulta de configurações de camadas	
Fonte: Requirement / RF0006 - Paginação em consulta de registros Destino: Requirement / RF0094 - Consulta de campos de camada para associação em pesquisa personalizada	
Fonte: Requirement / RF0006 - Paginação em consulta de registros Destino: Requirement / RF0053 - Consulta de pesquisa personalizada	
Fonte: Requirement / RF0006 - Paginação em consulta de registros Destino: Requirement / RF0112 - Avaliação de postagens	
Fonte: Requirement / RF0006 - Paginação em consulta de registros Destino: Requirement / RF0135 - Consulta de grupos de acesso	
Fonte: Requirement / RF0006 - Paginação em consulta de registros Destino: Requirement / RF0165 - Consulta de usuários	
Fonte: UseCase / Consultar usuários Destino: Requirement / RF0006 - Paginação em consulta de registros	
Fonte: UseCase / Consultar menu de camadas Destino: Requirement / RF0006 - Paginação em consulta de registros	

Fonte: UseCase / Consultar configuração de camada
Destino: Requirement / RF0006 - Paginação em consulta de registros

Fonte: UseCase / Consultar postagens
Destino: Requirement / RF0006 - Paginação em consulta de registros

2.1.1.1.5.7 RF0007 - Confirmação de exclusão

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve solicitar ao usuário a confirmação antes de excluir um registro.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0007 - Confirmação de exclusão Destino: Requirement / RF0017 - Exclusão de fonte de dados geográficos	
Fonte: Requirement / RF0007 - Confirmação de exclusão Destino: Requirement / RF0038 - Exclusão de configuração de camada	
Fonte: Requirement / RF0007 - Confirmação de exclusão Destino: Requirement / RF0055 - Exclusão de pesquisa personalizada	
Fonte: Requirement / RF0007 - Confirmação de exclusão Destino: Requirement / RF0137 - Exclusão de grupos de acesso	
Fonte: UseCase / Excluir usuários Destino: Requirement / RF0007 - Confirmação de exclusão	
Fonte: UseCase / Excluir grupo de camadas Destino: Requirement / RF0007 - Confirmação de exclusão	
Fonte: UseCase / Excluir configuração de camada Destino: Requirement / RF0007 - Confirmação de exclusão	

2.1.1.1.5.8 RF0008 - Texto explicativo para botões

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário visualizar texto explicativo (<i>hint</i>) para todos os botões que apresentam apenas imagens.	
Relacionamentos	

2.1.1.1.5.9 RF0009 - Configuração de perfil de acesso

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema não deve contemplar funcionalidade para configuração de permissões para perfis "Administrador" e "Público", ou seja, estes perfis serão configurados a nível de código.	
Relacionamentos	

2.1.1.1.5.10 RF0014 - Perfil de acesso administrador

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve garantir que o usuário esteja autenticado com perfil de acesso administrador para que possa ter acesso à funcionalidade.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0013 - Cadastro de fonte de dados geográficos	
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0016 - Consulta de fontes de dados geográficos	
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0017 - Exclusão de fonte de dados geográficos	
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0020 - Cadastro de configuração de camada	
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0035 - Alteração de configuração de camada	
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0037 - Consulta de configurações de camadas	
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0038 - Exclusão de configuração de camada	
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0058 - Cadastro de grupo de camadas	
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0062 - Alteração de grupo de camadas	
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0064 - Consulta de menu de camadas	
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0069 - Exclusão de grupo de camadas	
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0084 - Cadastro de pesquisa personalizada	

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0094 - Consulta de campos de camada para associação em pesquisa personalizada
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0057 - Alteração de pesquisa personalizada
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0053 - Consulta de pesquisa personalizada
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0055 - Exclusão de pesquisa personalizada
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0112 - Avaliação de postagens
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0120 - Cadastro de grupo de acesso
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0130 - Alteração de grupo de acesso
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0135 - Consulta de grupos de acesso
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0137 - Exclusão de grupos de acesso
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0161 - Cadastro de usuário pelo administrador
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0165 - Consulta de usuários
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0168 - Alteração de usuários pelo administrador
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0169 - Ativar usuários
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0170 - Desativar usuários
Fonte: UseCase / Desativar usuários Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador
Fonte: UseCase / Ativar usuários Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador
Fonte: UseCase / Excluir usuários Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador
Fonte: UseCase / Consultar usuários Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Fonte: UseCase / Alterar usuários Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador
Fonte: UseCase / Cadastrar usuários Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador
Fonte: UseCase / Cadastrar grupo de camadas Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador
Fonte: UseCase / Consultar menu de camadas Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador
Fonte: UseCase / Excluir grupo de camadas Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador
Fonte: UseCase / Alterar grupo de camadas Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador
Fonte: UseCase / Publicar menu de camadas Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador
Fonte: UseCase / Cadastrar configuração de camada Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador
Fonte: UseCase / Alterar configuração de camada Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador
Fonte: UseCase / Consultar configuração de camada Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador
Fonte: UseCase / Excluir configuração de camada Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador
Fonte: UseCase / Consultar postagens Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador
Fonte: UseCase / Avaliar postagens Destino: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0199 - Visualização de detalhe de usuário
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0221 - Alteração de fonte de dados geográficos

2.1.1.1.5.11 RF0019 - Perfil de acesso público

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve garantir que o usuário esteja autenticado com perfil de acesso público para que possa ter	

acesso à funcionalidade.
Relacionamentos
Fonte: Requirement / RF0019 - Perfil de acesso público Destino: Requirement / RF0103 - Cadastrar um ponto
Fonte: Requirement / RF0019 - Perfil de acesso público Destino: Requirement / RF0142 - Cadastro de ponto (mobile)
Fonte: Requirement / RF0019 - Perfil de acesso público Destino: Requirement / RF0101 - Cadastro de usuário
Fonte: UseCase / Criar cadastro pessoal Destino: Requirement / RF0019 - Perfil de acesso público
Fonte: Requirement / RF0019 - Perfil de acesso público Destino: Requirement / RF0184 - Alterar dados pessoais

2.1.1.1.6 Mapa interativo

req Mapa interativo

RF0070 - Visualização de várias camadas no mapa interativo

RF0072 - Importação de arquivos KML

RF0074 - Mapas disponíveis para utilização

RF0071 - Camadas base disponíveis para mapas

RF0073 - Opções de zoom para o mapa

RF0075 - Habilitar ou desabilitar ferramenta para uso no mapa interativo

RF0226 - Visualizar informação das camadas no mapa

RF0110 - Visualização de ferramentas do usuário

RF0108 - Visualização do menu de camadas

RF0109 - Visualização de pesquisas personalizadas do usuário

RF0186 - Exibição de camadas nos grupos de camadas

RF0185 - Exibição de grupos de camadas no mapa

RF0194 - Filtro de pesquisa de camadas

RF0187 - Visualização dos campos de pesquisa da pesquisa personalizada

RF0188 - Visualizar camadas selecionadas no menu de camadas

RF0189 - Arrastar visualização do mapa

RF0190 - Medir distância entre pontos no mapa

RF0191 - Medir área entre pontos no mapa

RF0195 - Localização padrão ao entrar no sistema

RF0196 - Visualizar localização atual

RF0111 - Usuário não logado

RF0197 - Permissão para acessar localização

Figura: Mapa interativo

2.1.1.1.6.1 RF0053 - Visualização de mapa OpenStreetMap

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema não deve se preocupar com o tempo de resposta para carregamento dos mapas OpenStreetMap caso fique lento.	
Relacionamentos	

2.1.1.1.6.2 RF0070 - Visualização de várias camadas no mapa interativo

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema não deve se preocupar com o tempo de resposta que diminui à medida que novas camadas são selecionadas para visualização no mapa interativo.	
Relacionamentos	

2.1.1.1.6.3 RF0071 - Camadas base disponíveis para mapas

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve contemplar as seguintes camadas base para os seguintes mapas: <ul style="list-style-type: none">• Google Maps: Terreno, Satélite, Híbrido e StreetView;• OpenStreetMap: Padrão;• MapQues: Padrão e Satélite.	
Relacionamentos	
Fonte: UseCase / Visualizar mapa Destino: Requirement / RF0071 - Camadas base disponíveis para mapas	

2.1.1.1.6.4 RF0072 - Importação de arquivos KML

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium

Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário arrastar e soltar sequencialmente arquivos KML sobre o mapa interativo de forma que as marcações do usuário presentes no arquivo KML sejam visualizadas no mapa.	
Relacionamentos	

2.1.1.1.6.5 RF0073 - Opções de zoom para o mapa

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir utilizar a ferramenta "Zoom" no mapa interativo das seguintes formas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acionando a opção de zoom e posteriormente aproximando ou distanciando o mapa através de um mecanismo <i>slider</i> que é exibido; • Pressionando "Shift" e demarcando a área que se deseja aproximar; • A partir da roda do mouse, rolando para aproximar ou distanciar com base na posição do cursor. <p>Observação:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O sistema deve consultar o limite máximo e mínimo de zoom das camadas exibidas, impedindo de visualizar a camada caso o zoom for menor que o mínimo ou maior que o máximo permitido. 	
Relacionamentos	

2.1.1.1.6.6 RF0074 - Mapas disponíveis para utilização

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário optar pela utilização dos seguintes mapas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Google Maps; • OpenStreetMap. 	
Relacionamentos	

2.1.1.1.6.7 RF0075 - Habilitar ou desabilitar ferramenta para uso no mapa interativo

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium

Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário habilitar ou desabilitar uma ferramenta no mapa interativo, dessa forma, possibilitando ou não sua utilização.	
Relacionamentos	

2.1.1.1.6.8 RF0108 - Visualização do menu de camadas

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário visualizar as camadas e suas respectivas legendas configuradas nos grupos de acesso a qual o usuário pertence.	
Relacionamentos	
Fonte: UseCase / Visualizar camadas	
Destino: Requirement / RF0108 - Visualização do menu de camadas	
Fonte: Requirement / RF0185 - Exibição de grupos de camadas no mapa	
Destino: Requirement / RF0108 - Visualização do menu de camadas	
Fonte: Requirement / RF0186 - Exibição de camadas nos grupos de camadas	
Destino: Requirement / RF0108 - Visualização do menu de camadas	
Fonte: Requirement / RF0194 - Filtro de pesquisa de camadas	
Destino: Requirement / RF0108 - Visualização do menu de camadas	

2.1.1.1.6.9 RF0109 - Visualização de pesquisas personalizadas do usuário

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário visualizar todas as pesquisas personalizadas contidas no grupo de acesso público e nos grupos da qual ele pertence.	
Relacionamentos	
Fonte: UseCase / Visualizar pesquisas personalizadas	
Destino: Requirement / RF0109 - Visualização de pesquisas personalizadas do usuário	
Fonte: Requirement / RF0187 - Visualização dos campos de pesquisa da pesquisa personalizada	
Destino: Requirement / RF0109 - Visualização de pesquisas personalizadas do usuário	

2.1.1.1.6.10 RF0110 - Visualização de ferramentas do usuário

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium

Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário ter acesso a todas as ferramentas configuradas no grupo de acesso público e nos grupos a qual ele pertence.	
Relacionamentos	
Fonte: UseCase / Visualizar ferramentas	
Destino: Requirement / RF0110 - Visualização de ferramentas do usuário	

2.1.1.1.6.11 RF0111 - Usuário não logado

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário não logado visualizar todas as camadas, pesquisas personalizadas e ferramentas do grupo de acesso público.	
Relacionamentos	

2.1.1.1.6.12 RF0185 - Exibição de grupos de camadas no mapa

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve exibir os grupos de camadas de acordo com a ordem de disposição configurada.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0185 - Exibição de grupos de camadas no mapa	
Destino: Requirement / RF0108 - Visualização do menu de camadas	
Fonte: Requirement / RF0185 - Exibição de grupos de camadas no mapa	
Destino: Requirement / RF0178 - Consulta de camadas habilitadas para mobile	

2.1.1.1.6.13 RF0186 - Exibição de camadas nos grupos de camadas

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve exibir as camadas de acordo com seus grupos e a ordem de disposição das mesmas dentro do grupo.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0186 - Exibição de camadas nos grupos de camadas	
Destino: Requirement / RF0108 - Visualização do menu de camadas	
Fonte: Requirement / RF0186 - Exibição de camadas nos grupos de camadas	
Destino: Requirement / RF0178 - Consulta de camadas habilitadas para mobile	

2.1.1.1.6.14 RF0187 - Visualização dos campos de pesquisa da pesquisa personalizada

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário visualizar os campos de camada configurados na pesquisa personalizada selecionada para poder filtrar dados no mapa interativo.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0187 - Visualização dos campos de pesquisa da pesquisa personalizada Destino: Requirement / RF0109 - Visualização de pesquisas personalizadas do usuário	

2.1.1.1.6.15 RF0188 - Visualizar camadas selecionadas no menu de camadas

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário visualizar o mapa interativo com as camadas selecionadas no menu de camadas.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0215 - Visualizar as informações das camadas Destino: Requirement / RF0188 - Visualizar camadas selecionadas no menu de camadas	
Fonte: Requirement / RF0224 - Suporte as plataformas mobile Destino: Requirement / RF0188 - Visualizar camadas selecionadas no menu de camadas	

2.1.1.1.6.16 RF0189 - Arrastar visualização do mapa

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário arrastar o mapa, alterando a visualização do mesmo e suas camadas.	
Relacionamentos	

2.1.1.1.6.17 RF0190 - Medir distância entre pontos no mapa

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	

O sistema deve permitir ao usuário medir a distância entre vários pontos do mapa interativo.

Observação:

1. A distância é medida em quilômetro (km).

Relacionamentos

2.1.1.1.6.18 RF0191 - Medir área entre pontos no mapa

Informações

Tipo: «Functional»

Complexidade: Easy

Status: Proposed

Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário medir a área (metros quadrados) entre vários pontos do mapa interativo.

Relacionamentos

2.1.1.1.6.19 RF0194 - Filtro de pesquisa de camadas

Informações

Tipo: «Functional»

Complexidade: Easy

Status: Proposed

Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário filtrar as camadas configuradas em seus grupos de acesso pelos seguintes dados:

- Nome.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0194 - Filtro de pesquisa de camadas

Destino: Requirement / RF0108 - Visualização do menu de camadas

2.1.1.1.6.20 RF0195 - Localização padrão ao entrar no sistema

Informações

Tipo: «Functional»

Complexidade: Easy

Status: Proposed

Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve exibir a localização da bacia paran como local padro no momento que o usurio entrar no sistema.

Relacionamentos

2.1.1.1.6.21 RF0196 - Visualizar localização atual

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário selecionar a opção de visualizar a sua localização atual. O sistema direcionará o mapa para a localização da rede do usuário.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0197 - Permissão para acessar localização Destino: Requirement / RF0196 - Visualizar localização atual	

2.1.1.1.6.22 RF0197 - Permissão para acessar localização

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve solicitar a permissão do usuário para acessar sua localização pela primeira vez.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0197 - Permissão para acessar localização Destino: Requirement / RF0196 - Visualizar localização atual	

2.1.1.1.6.23 RF0226 - Visualizar informação das camadas no mapa

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário visualizar as informações das camadas externas e internas na área selecionada pelo usuário.	
Relacionamentos	

2.1.1.1.7 Menu de camadas




Figura: Alteração de grupo de camadas




Figura: Cadastro de grupo de camadas




Figura: Consulta de menu de camadas




Figura: Exclusão de grupo de camadas

2.1.1.1.7.1 RF0058 - Cadastro de grupo de camadas

Informações	
Tipo: «Funcional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um grupo de camadas com os seguintes campos:	

<ul style="list-style-type: none"> Grupo superior (RF0061 - Seleção de grupo para ação); Nome (Alfanumérico com até 144 caracteres).
Relacionamentos
Fonte: Requirement / RF0060 - Validação de campos de grupo de camadas Destino: Requirement / RF0058 - Cadastro de grupo de camadas
Fonte: Requirement / RF0061 - Seleção de grupo para ação Destino: Requirement / RF0058 - Cadastro de grupo de camadas
Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro Destino: Requirement / RF0058 - Cadastro de grupo de camadas
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0058 - Cadastro de grupo de camadas
Fonte: UseCase / Cadastrar grupo de camadas Destino: Requirement / RF0058 - Cadastro de grupo de camadas

2.1.1.1.7.2 RF0060 - Validação de campos de grupo de camadas

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve validar se os campos de grupo de camadas atendem aos seguintes critérios:	
<ul style="list-style-type: none"> Nome (obrigatório; único). 	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0060 - Validação de campos de grupo de camadas Destino: Requirement / RF0062 - Alteração de grupo de camadas	
Fonte: Requirement / RF0060 - Validação de campos de grupo de camadas Destino: Requirement / RF0058 - Cadastro de grupo de camadas	
Fonte: UseCase / Cadastrar grupo de camadas Destino: Requirement / RF0060 - Validação de campos de grupo de camadas	
Fonte: UseCase / Alterar grupo de camadas Destino: Requirement / RF0060 - Validação de campos de grupo de camadas	

2.1.1.1.7.3 RF0061 - Seleção de grupo para ação

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	

O sistema deve permitir ao usuário selecionar um grupo na consulta de menu de camadas para que a ação de cadastro/alteração/exclusão de grupo seja possível com exceção para criação de um grupo de primeiro nível.
Relacionamentos
Fonte: Requirement / RF0061 - Seleção de grupo para ação Destino: Requirement / RF0058 - Cadastro de grupo de camadas
Fonte: Requirement / RF0061 - Seleção de grupo para ação Destino: Requirement / RF0062 - Alteração de grupo de camadas
Fonte: UseCase / Cadastrar grupo de camadas Destino: Requirement / RF0061 - Seleção de grupo para ação
Fonte: UseCase / Alterar grupo de camadas Destino: Requirement / RF0061 - Seleção de grupo para ação
Fonte: UseCase / Excluir grupo de camadas Destino: Requirement / RF0061 - Seleção de grupo para ação

2.1.1.1.7.4 RF0062 - Alteração de grupo de camadas

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário alterar o cadastro de um grupo de camadas com os seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nome (Alfanumérico com até 144 caracteres). 	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0060 - Validação de campos de grupo de camadas Destino: Requirement / RF0062 - Alteração de grupo de camadas	
Fonte: Requirement / RF0061 - Seleção de grupo para ação Destino: Requirement / RF0062 - Alteração de grupo de camadas	
Fonte: Requirement / RF0062 - Alteração de grupo de camadas Destino: Requirement / RF0063 - Ação de salvar menu de camadas	
Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro Destino: Requirement / RF0062 - Alteração de grupo de camadas	
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0062 - Alteração de grupo de camadas	
Fonte: UseCase / Alterar grupo de camadas Destino: Requirement / RF0062 - Alteração de grupo de camadas	

2.1.1.1.7.5 RF0063 - Ação de salvar menu de camadas

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário salvar o menu de camadas após realizadas as seguintes ações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mover grupo de camadas ou camadas; • Ordenar grupo de camadas ou camadas; 	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0068 - Alteração de nível de grupos ou camadas Destino: Requirement / RF0063 - Ação de salvar menu de camadas	
Fonte: Requirement / RF0066 - Mover/ordenar menu de camadas Destino: Requirement / RF0063 - Ação de salvar menu de camadas	
Fonte: Requirement / RF0062 - Alteração de grupo de camadas Destino: Requirement / RF0063 - Ação de salvar menu de camadas	
Fonte: UseCase / Alterar grupo de camadas Destino: Requirement / RF0063 - Ação de salvar menu de camadas	

2.1.1.1.7.6 RF0064 - Consulta de menu de camadas

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário visualizar uma lista de grupos de camadas cadastradas com suas respectivas camadas. Os seguintes dados devem ser exibidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome de grupos; • Nome de camadas. <p>Observação:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Os grupos e camadas devem vir ordenados e identados por grupos superiores; 2. As camadas não podem estar no mesmo nível de um grupo de camada. 	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0065 - Listagem dinâmica de grupos e camadas Destino: Requirement / RF0064 - Consulta de menu de camadas	
Fonte: Requirement / RF0064 - Consulta de menu de camadas Destino: Requirement / RF0066 - Mover/ordenar menu de camadas	
Fonte: Requirement / RF0068 - Alteração de nível de grupos ou camadas Destino: Requirement / RF0064 - Consulta de menu de camadas	
Fonte: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta Destino: Requirement / RF0064 - Consulta de menu de camadas	

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador
Destino: Requirement / RF0064 - Consulta de menu de camadas
Fonte: UseCase / Consultar menu de camadas
Destino: Requirement / RF0064 - Consulta de menu de camadas
Fonte: UseCase / Cadastrar grupo de camadas
Destino: Requirement / RF0064 - Consulta de menu de camadas

2.1.1.1.7.7 RF0065 - Listagem dinâmica de grupos e camadas

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário visualizar apenas os grupos e camadas que o usuário tem acesso.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0065 - Listagem dinâmica de grupos e camadas	
Destino: Requirement / RF0064 - Consulta de menu de camadas	
Fonte: UseCase / Consultar menu de camadas	
Destino: Requirement / RF0065 - Listagem dinâmica de grupos e camadas	

2.1.1.1.7.8 RF0066 - Mover/ordenar menu de camadas

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário alterar o menu de camadas, persistindo dados após alteração de grupos de camadas e também após mover/ordenar grupos de camadas ou camadas.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0066 - Mover/ordenar menu de camadas	
Destino: Requirement / RF0063 - Ação de salvar menu de camadas	
Fonte: Requirement / RF0064 - Consulta de menu de camadas	
Destino: Requirement / RF0066 - Mover/ordenar menu de camadas	
Fonte: UseCase / Alterar grupo de camadas	
Destino: Requirement / RF0066 - Mover/ordenar menu de camadas	

2.1.1.1.7.9 RF0067 - Publicação de menu de camadas

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	

O sistema deve permitir ao usuário publicar o menu de camadas após grupos serem cadastrados/alterados/excluídos, assim como após ordenação/alteração de nível de grupos/camadas.

Relacionamentos

Fonte: UseCase / Publicar menu de camadas

Destino: Requirement / RF0067 - Publicação de menu de camadas

2.1.1.1.7.10 RF0068 - Alteração de nível de grupos ou camadas

Informações

Tipo: «Functional»

Status: Proposed

Complexidade: Easy

Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário mover grupos e camadas no menu de camadas.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0068 - Alteração de nível de grupos ou camadas

Destino: Requirement / RF0063 - Ação de salvar menu de camadas

Fonte: Requirement / RF0068 - Alteração de nível de grupos ou camadas

Destino: Requirement / RF0064 - Consulta de menu de camadas

Fonte: UseCase / Alterar grupo de camadas

Destino: Requirement / RF0068 - Alteração de nível de grupos ou camadas

2.1.1.1.7.11 RF0069 - Exclusão de grupo de camadas

Informações

Tipo: «Functional»

Status: Proposed

Complexidade: Easy

Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir ao usuário excluir um cadastro de grupo de camadas somente se não houver nenhuma das restrições abaixo:

- Grupo conter outro(s) grupo(s);
- Grupo conter camadas.

Relacionamentos

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador

Destino: Requirement / RF0069 - Exclusão de grupo de camadas

Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro

Destino: Requirement / RF0069 - Exclusão de grupo de camadas

Fonte: UseCase / Excluir grupo de camadas

Destino: Requirement / RF0069 - Exclusão de grupo de camadas

2.1.1.1.8 Postagem




Figura: Alteração de postagem




Figura: Cadastro de postagem




Figura: Exclusão de postagem




Figura: Solicitação de revisão

2.1.1.1.8.1 RF0103 - Cadastrar um ponto

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um ponto selecionando qualquer lugar do mapa e informando os seguintes dados:</p> <ul style="list-style-type: none">• Camada (Seleção conforme RF0104 - Consulta de camadas para associação em cadastro de ponto);• Campos da camada (Visualização conforme RF0105 - Campos da camada para cadastro de ponto).• Imagem	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0104 - Consulta de camadas para associação em cadastro de ponto Destino: Requirement / RF0103 - Cadastrar um ponto	
Fonte: Requirement / RF0105 - Atributos para cadastro de ponto Destino: Requirement / RF0103 - Cadastrar um ponto	
Fonte: Requirement / RF0106 - Visualização da postagem no mapa Destino: Requirement / RF0103 - Cadastrar um ponto	
Fonte: Requirement / RF0019 - Perfil de acesso público Destino: Requirement / RF0103 - Cadastrar um ponto	
Fonte: Requirement / RF0192 - Validação de campos da postagem Destino: Requirement / RF0103 - Cadastrar um ponto	
Fonte: Requirement / RF0219 - Seleção de imagem a postagem Destino: Requirement / RF0103 - Cadastrar um ponto	

2.1.1.1.8.2 RF0104 - Consulta de camadas para associação em cadastro de ponto

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário visualizar uma lista de camadas disponíveis no sistema para associação em uma postagem. O seguinte dado deve ser listado:</p> <ul style="list-style-type: none">• Título.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0104 - Consulta de camadas para associação em cadastro de ponto Destino: Requirement / RF0103 - Cadastrar um ponto	

2.1.1.1.8.3 RF0105 - Atributos para cadastro de ponto

Informações

Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário preencher os atributos habilitados na configuração da camada escolhida para o cadastro do ponto.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0105 - Atributos para cadastro de ponto Destino: Requirement / RF0103 - Cadastrar um ponto	

2.1.1.1.8.4 RF0106 - Visualização da postagem no mapa

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve manter a postagem no mapa logo após a sua criação. A postagem deve sair do mapa somente se for recusada pelo moderador do sistema.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0106 - Visualização da postagem no mapa Destino: Requirement / RF0103 - Cadastrar um ponto	

2.1.1.1.8.5 RF0192 - Validação de campos da postagem

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve validar se os campos padrão da camada selecionada foram preenchidos.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0192 - Validação de campos da postagem Destino: Requirement / RF0103 - Cadastrar um ponto	

2.1.1.1.8.6 RF0205 - Alteração de postagem

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário alterar os dados de suas postagens.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0211 - Adicionar alteração no histórico da postagem Destino: Requirement / RF0205 - Alteração de postagem	

2.1.1.1.8.7 RF0206 - Exclusão de postagem

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário excluir as postagens que ele criou.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0212 - Excluir histórico da postagem Destino: Requirement / RF0206 - Exclusão de postagem	

2.1.1.1.8.8 RF0207 - Solicitação de revisão

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário solicitar a revisão de postagens de outros usuários informando os seguintes dados:	
<ul style="list-style-type: none"> • Motivo (Seleção conforme RF0208 - Lista de motivos de revisão); • Descrição (Alfanumérico com até 255 caracteres). 	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0208 - Lista de motivos de revisão Destino: Requirement / RF0207 - Solicitação de revisão	
Fonte: Requirement / RF0209 - Adicionar solicitação de revisão no histórico da postagem Destino: Requirement / RF0207 - Solicitação de revisão	
Fonte: Requirement / RF0210 - Quantidade de solicitações de revisão da postagem Destino: Requirement / RF0207 - Solicitação de revisão	

2.1.1.1.8.9 RF0208 - Lista de motivos de revisão

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário selecionar os seguintes motivos para uma solicitação de revisão:	
<ul style="list-style-type: none"> • Localização inválida; • Conteúdo impróprio. 	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0208 - Lista de motivos de revisão Destino: Requirement / RF0207 - Solicitação de revisão	

2.1.1.1.8.10 RF0209 - Adicionar solicitação de revisão no histórico da postagem

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve manter no histórico da postagem as revisões solicitadas para a mesma com os seguintes dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usuário que solicitou a revisão; • Motivo da revisão; • Descrição da revisão; • Data da solicitação. 	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0209 - Adicionar solicitação de revisão no histórico da postagem Destino: Requirement / RF0207 - Solicitação de revisão	

2.1.1.1.8.11 RF0210 - Quantidade de solicitações de revisão da postagem

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve manter na postagem a quantidade de solicitações de revisão que a mesma possui.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0210 - Quantidade de solicitações de revisão da postagem Destino: Requirement / RF0207 - Solicitação de revisão	

2.1.1.1.8.12 RF0211 - Adicionar alteração no histórico da postagem

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve manter no histórico da postagem as alterações da postagem com os seguintes dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usuário que efetuou a alteração; • Data da alteração. 	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0211 - Adicionar alteração no histórico da postagem Destino: Requirement / RF0205 - Alteração de postagem	

2.1.1.1.8.13 RF0212 - Excluir histórico da postagem

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	

Ao ser excluída uma postagem, o sistema deve excluir o histórico da mesma.
Relacionamentos
Fonte: Requirement / RF0212 - Excluir histórico da postagem Destino: Requirement / RF0206 - Exclusão de postagem

2.1.1.1.8.14 RF0219 - Seleção de imagem a postagem

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário selecionar uma imagem ao ponto selecionado.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0219 - Seleção de imagem a postagem Destino: Requirement / RF0103 - Cadastrar um ponto	
Fonte: Requirement / RF0220 - Redimensionar imagem Destino: Requirement / RF0219 - Seleção de imagem a postagem	

2.1.1.1.8.15 RF0220 - Redimensionar imagem

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve redimensionar a imagem selecionada para o tamanho 640x480 e o formato png para exibição.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0220 - Redimensionar imagem Destino: Requirement / RF0219 - Seleção de imagem a postagem	

2.1.1.1.9 Usuário




Figura: Alteração de usuários




Figura: Alteração de usuários (Administrador)




Figura: Ativar/Desativar usuários




Figura: Cadastro de usuários




Figura: Cadastro de usuários (Administração)




Figura: Consulta de usuários




Figura: Notificações de usuários




Figura: Visualização de detalhe de usuário

2.1.1.1.9.1 RF0101 - Cadastro de usuário

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir aos usuários se cadastrarem no sistema informando os seguintes dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome (Alfanumérico com até 50 caracteres); • E-mail (Alfanumérico com até 100 caracteres); • Senha (Alfanumérico com até 10 caracteres); • Confirmar senha (Alfanumérico com até 10 caracteres). 	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0019 - Perfil de acesso público Destino: Requirement / RF0101 - Cadastro de usuário	
Fonte: Requirement / RF0162 - Usuário ativo Destino: Requirement / RF0101 - Cadastro de usuário	
Fonte: Requirement / RF0163 - Validação de campos de usuário Destino: Requirement / RF0101 - Cadastro de usuário	
Fonte: Requirement / RF0164 - Logar usuário no sistema Destino: Requirement / RF0101 - Cadastro de usuário	
Fonte: UseCase / Criar cadastro pessoal Destino: Requirement / RF0101 - Cadastro de usuário	
Fonte: Requirement / RF0181 - Criptografia de senha Destino: Requirement / RF0101 - Cadastro de usuário	

2.1.1.1.9.2 RF0161 - Cadastro de usuário pelo administrador

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário administrador cadastrar novos usuários com os seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nome (Alfanumérico com até 50 caracteres);• E-mail (Alfanumérico com até 100 caracteres);• Senha (Alfanumérico com até 10 caracteres);• Perfil de acesso (Seleção conforme RF0204 - Perfil de acesso do usuário).	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro Destino: Requirement / RF0161 - Cadastro de usuário pelo administrador	
Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso Destino: Requirement / RF0161 - Cadastro de usuário pelo administrador	
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0161 - Cadastro de usuário pelo administrador	
Fonte: Requirement / RF0162 - Usuário ativo Destino: Requirement / RF0161 - Cadastro de usuário pelo administrador	
Fonte: Requirement / RF0163 - Validação de campos de usuário Destino: Requirement / RF0161 - Cadastro de usuário pelo administrador	
Fonte: UseCase / Cadastrar usuários Destino: Requirement / RF0161 - Cadastro de usuário pelo administrador	
Fonte: Requirement / RF0181 - Criptografia de senha Destino: Requirement / RF0161 - Cadastro de usuário pelo administrador	
Fonte: Requirement / RF0204 - Perfil de acesso do usuário Destino: Requirement / RF0161 - Cadastro de usuário pelo administrador	

2.1.1.1.9.3 RF0162 - Usuário ativo

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve manter o usuário como ativo após o usuário ser cadastrado.</p>	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0162 - Usuário ativo Destino: Requirement / RF0101 - Cadastro de usuário	
Fonte: Requirement / RF0162 - Usuário ativo Destino: Requirement / RF0161 - Cadastro de usuário pelo administrador	

Fonte: Requirement / RF0162 - Usuário ativo
Destino: Requirement / RF0168 - Alteração de usuários pelo administrador
Fonte: UseCase / Cadastrar usuários
Destino: Requirement / RF0162 - Usuário ativo
Fonte: UseCase / Criar cadastro pessoal
Destino: Requirement / RF0162 - Usuário ativo

2.1.1.1.9.4 RF0163 - Validação de campos de usuário

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema de validar se os campos de usuário atendem aos seguintes critérios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome (obrigatório); • E-mail (obrigatório; único); • Perfil de acesso (obrigatório); • Senha (obrigatório). 	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0163 - Validação de campos de usuário Destino: Requirement / RF0161 - Cadastro de usuário pelo administrador	
Fonte: Requirement / RF0163 - Validação de campos de usuário Destino: Requirement / RF0101 - Cadastro de usuário	
Fonte: Requirement / RF0163 - Validação de campos de usuário Destino: Requirement / RF0168 - Alteração de usuários pelo administrador	
Fonte: UseCase / Cadastrar usuários Destino: Requirement / RF0163 - Validação de campos de usuário	
Fonte: UseCase / Alterar usuários Destino: Requirement / RF0163 - Validação de campos de usuário	
Fonte: UseCase / Criar cadastro pessoal Destino: Requirement / RF0163 - Validação de campos de usuário	
Fonte: Requirement / RF0163 - Validação de campos de usuário Destino: Requirement / RF0184 - Alterar dados pessoais	

2.1.1.1.9.5 RF0164 - Logar usuário no sistema

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium

Descrição
O sistema deve logar o usuário no sistema logo após ser cadastrado.
Relacionamentos
Fonte: Requirement / RF0164 - Logar usuário no sistema Destino: Requirement / RF0101 - Cadastro de usuário
Fonte: UseCase / Criar cadastro pessoal Destino: Requirement / RF0164 - Logar usuário no sistema

2.1.1.1.9.6 RF0165 - Consulta de usuários

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário visualizar a lista de usuários cadastrados no sistema exibindo os seguintes dados:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nome;• E-mail;• Perfil de acesso;• Status.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0006 - Paginação em consulta de registros Destino: Requirement / RF0165 - Consulta de usuários	
Fonte: Requirement / RF0005 - Ordenação de registros em consulta Destino: Requirement / RF0165 - Consulta de usuários	
Fonte: Requirement / RF0004 - Exibição de mensagem de consulta Destino: Requirement / RF0165 - Consulta de usuários	
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0165 - Consulta de usuários	
Fonte: Requirement / RF0166 - Filtro de usuários Destino: Requirement / RF0165 - Consulta de usuários	
Fonte: UseCase / Consultar usuários Destino: Requirement / RF0165 - Consulta de usuários	

2.1.1.1.9.7 RF0166 - Filtro de usuários

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário filtrar os usuários pelos seguintes dados:	
<ul style="list-style-type: none">• Nome:	

<ul style="list-style-type: none"> • E-mail; • Status.
Relacionamentos
Fonte: Requirement / RF0166 - Filtro de usuários Destino: Requirement / RF0165 - Consulta de usuários
Fonte: UseCase / Consultar usuários Destino: Requirement / RF0166 - Filtro de usuários

2.1.1.1.9.8 RF0168 - Alteração de usuários pelo administrador

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário administrador alterar os dados do cadastro de usuários com os seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome (Alfanumérico com até 50 caracteres); • E-mail (Alfanumérico com até 100 caracteres); • Senha (Alfanumérico com até 10 caracteres); • Nova senha (Alfanumérico com até 10 caracteres); • Repita a nova senha (Alfanumérico com até 10 caracteres); • Perfil de acesso (Seleção conforme RF0204 - Perfil de acesso do usuário). 	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0162 - Usuário ativo Destino: Requirement / RF0168 - Alteração de usuários pelo administrador	
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0168 - Alteração de usuários pelo administrador	
Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro Destino: Requirement / RF0168 - Alteração de usuários pelo administrador	
Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso Destino: Requirement / RF0168 - Alteração de usuários pelo administrador	
Fonte: Requirement / RF0163 - Validação de campos de usuário Destino: Requirement / RF0168 - Alteração de usuários pelo administrador	
Fonte: UseCase / Alterar usuários Destino: Requirement / RF0168 - Alteração de usuários pelo administrador	
Fonte: Requirement / RF0204 - Perfil de acesso do usuário Destino: Requirement / RF0168 - Alteração de usuários pelo administrador	

2.1.1.1.9.9 RF0169 - Ativar usuários

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário administrador ativar usuários.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0169 - Ativar usuários	
Fonte: UseCase / Ativar usuários Destino: Requirement / RF0169 - Ativar usuários	

2.1.1.1.9.10 RF0170 - Desativar usuários

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário administrador desativar usuários.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador Destino: Requirement / RF0170 - Desativar usuários	
Fonte: UseCase / Desativar usuários Destino: Requirement / RF0170 - Desativar usuários	

2.1.1.1.9.11 RF0173 - Notificações de usuários

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir aos usuários receberem notificações de validação de suas postagens	
Relacionamentos	

2.1.1.1.9.12 RF0181 - Criptografia de senha

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve criptografar a senha do usuário no momento de cadastrar o mesmo.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0181 - Criptografia de senha Destino: Requirement / RF0101 - Cadastro de usuário	

Fonte: Requirement / RF0181 - Criptografia de senha
Destino: Requirement / RF0161 - Cadastro de usuário pelo administrador
Fonte: Requirement / RF0181 - Criptografia de senha
Destino: Requirement / RF0099 - Autenticar no sistema
Fonte: Requirement / RF0181 - Criptografia de senha
Destino: Requirement / RF0141 - Autenticação mobile

2.1.1.1.9.13 RF0184 - Alterar dados pessoais

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário alterar os seguintes dados do seu cadastro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome (Alfanumérico com até 50 caracteres); • Senha (Alfanumérico com até 10 caracteres); • Nova senha(Alfanúmerico com até 10 caracteres); • Repita nova senha(Alfanúmerico com até 10 caracteres). 	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro Destino: Requirement / RF0184 - Alterar dados pessoais	
Fonte: Requirement / RF0002 - Exibição de mensagem de sucesso Destino: Requirement / RF0184 - Alterar dados pessoais	
Fonte: Requirement / RF0163 - Validação de campos de usuário Destino: Requirement / RF0184 - Alterar dados pessoais	
Fonte: Requirement / RF0019 - Perfil de acesso público Destino: Requirement / RF0184 - Alterar dados pessoais	

2.1.1.1.9.14 RF0199 - Visualização de detalhe de usuário

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário administrador visualizar o detalhe do cadastro de usuários, exibindo os seguintes dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome; • E-mail; • Perfil de acesso; • Estado (status). 	
Relacionamentos	

Fonte: Requirement / RF0014 - Perfil de acesso administrador
Destino: Requirement / RF0199 - Visualização de detalhe de usuário

2.1.1.1.9.15 RF0204 - Perfil de acesso do usuário

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário ter um dos seguintes perfis de acesso: <ul style="list-style-type: none">• Administrador;• Moderador;• Usuário comum.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0204 - Perfil de acesso do usuário Destino: Requirement / RF0161 - Cadastro de usuário pelo administrador	
Fonte: Requirement / RF0204 - Perfil de acesso do usuário Destino: Requirement / RF0168 - Alteração de usuários pelo administrador	

2.1.1.2 Não funcionais




Figura: Não funcionais

2.1.1.2.1 RNF0001 - Desempenho

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	

O sistema deve ser dimensionado para a utilização simultânea de múltiplos usuários, sem apresentar lentidão ou instabilidade na utilização por parte dos usuários.

Relacionamentos

2.1.1.2.2 RNF0002 - Tecnologia

Informações

Tipo: «Functional»

Complexidade: Easy

Status: Proposed

Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve ser desenvolvido sobre as tecnologias:

- Java EE versão 6;
- SGDB PostgreSQL versão 8.4;
- Servidor de aplicação Web JBoss Enterprise Application Platform 6.2.0 GA e compatibilidade também para Tomcat 7.x.x e Jetty 9.x.x.

Relacionamentos

2.1.1.2.3 RNF0003 - Interoperabilidade

Informações

Tipo: «Functional»

Complexidade: Easy

Status: Proposed

Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve permitir a integração com os sistemas Geoserver versão 2.3.x.

Relacionamentos

2.1.1.2.4 RNF0004 - Suporte a padrões Geoespaciais

Informações

Tipo: «Functional»

Complexidade: Easy

Status: Proposed

Dificuldade: Medium

Descrição

O sistema deve ter suporte aos padrões *Web Feature Service* (WFS) 2.0.0 e *Web Map Service* (WMS) 1.3.0 através do componente Geoespacial para a Web Geoserver.

Relacionamentos

2.1.1.2.5 RNF0005 - Compatibilidade com navegadores Web

Informações

Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve ter suporte e compatibilidade com os navegadores Mozilla Firefox 24 ESR ou superior, Internet Explorer 11 ou superior e Google Chrome 34 ou superior.	
Relacionamentos	

2.1.1.2.6 RNF0006 - Internacionalização

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve contemplar requisitos de internacionalização, podendo ser configurado para outras línguas.	
Relacionamentos	

2.1.1.2.7 RNF0007 - Confiabilidade

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve manter o nível de desempenho nas condições estabelecidas e fornecer os serviços ao usuário mesmo se houver interrupções internas.	
Relacionamentos	

2.1.1.2.8 RNF0008 - Manutenibilidade

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve utilizar o paradigma de orientação a objetos que permite a reutilização de código, segurança e economia na execução de ações de manutenção da aplicação.	
Relacionamentos	

2.1.1.2.9 RNF0009 - Portabilidade

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium

Descrição	
A arquitetura da aplicação deve garantir que o sistema possa ser transferido entre sistemas operacionais e redes distintas.	
Relacionamentos	

2.1.1.2.10 RNF0010 - Segurança

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve prover regras específicas de segurança tendo em vista os atributos de confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade.	
Relacionamentos	

2.1.1.2.11 RNF0011 - Padronização open source

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve ser implementado atendendo a padronização open source.	
Relacionamentos	

2.1.1.2.12 RNF0012 - Modularização

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve ser implementado em forma de módulos. Deve haver um módulo núcleo que estará disponível com código fonte aberto para possíveis customizações.	
Relacionamentos	

2.1.2 Requisitos mobile

2.1.2.1 Funcionais

2.1.2.1.1 Autenticação




Figura: Autenticação

2.1.2.1.1.1 RF0140 - Autenticação mobile com redes sociais

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário se autenticar no sistema usando as seguintes redes sociais: <ul style="list-style-type: none">• Facebook;• Google.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0140 - Autenticação mobile com redes sociais	
Destino: Requirement / RF0141 - Autenticação mobile	
Fonte: UseCase / Login	
Destino: Requirement / RF0140 - Autenticação mobile com redes sociais	

2.1.2.1.1.2 RF0141 - Autenticação mobile

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	

<p>O sistema deve permitir ao usuário se autenticar no sistema informando os seguintes dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> E-mail (Alfanumérico com até 100 caracteres); Senha (Alfanumérico com até 10 caracteres).
Relacionamentos
<p>Fonte: Requirement / RF0140 - Autenticação mobile com redes sociais Destino: Requirement / RF0141 - Autenticação mobile</p>
<p>Fonte: Requirement / RF0151 - Logar automaticamente Destino: Requirement / RF0141 - Autenticação mobile</p>
<p>Fonte: Requirement / RF0175 - Validação de cadastro ativo para autenticação do usuário Destino: Requirement / RF0141 - Autenticação mobile</p>
<p>Fonte: Requirement / RF0003 - Exibição de mensagem de erro Destino: Requirement / RF0141 - Autenticação mobile</p>
<p>Fonte: Requirement / RF0174 - Validação de campos de autenticação Destino: Requirement / RF0141 - Autenticação mobile</p>
<p>Fonte: UseCase / Login Destino: Requirement / RF0141 - Autenticação mobile</p>
<p>Fonte: Requirement / RF0224 - Suporte as plataformas mobile Destino: Requirement / RF0141 - Autenticação mobile</p>
<p>Fonte: Requirement / RF0181 - Criptografia de senha Destino: Requirement / RF0141 - Autenticação mobile</p>

2.1.2.1.3 RF0151 - Logar automaticamente

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário logar automaticamente no sistema caso o dispositivo tenha realizado o login anteriormente tanto login manual, google ou facebook.	
Relacionamentos	
<p>Fonte: Requirement / RF0151 - Logar automaticamente Destino: Requirement / RF0141 - Autenticação mobile</p>	
<p>Fonte: UseCase / Login Destino: Requirement / RF0151 - Logar automaticamente</p>	

2.1.2.1.4 RF0179 - Deslogar do sistema (mobile)

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	

O sistema deve permitir ao usuário sair (deslogar) do sistema.

Relacionamentos

Fonte: UseCase / Logout

Destino: Requirement / RF0179 - Deslogar do sistema (mobile)

2.1.2.1.2 Mapa Interativo




Figura: Mapa Interativo

2.1.2.1.2.1 RF0148 - Mapas disponíveis para utilização (mobile)

2.1.2.1.2.2

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário optar pela utilização dos seguintes mapas:	
<ul style="list-style-type: none">Google Maps;OpenStreetMap.	

Relacionamentos

2.1.2.1.2.3 RF0149 - Camadas base disponíveis para mapas (mobile)

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve contemplar as seguintes camadas base para os seguintes mapas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Google Maps; • OpenStreetMap. 	
Relacionamentos	

2.1.2.1.2.4 RF0177 - Visualização de camadas (mobile)

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário selecionar as camadas que deseja visualizar no mapa do dispositivo mobile conforme RF0178 - Consulta de camadas habilitadas para mobile. O sistema deve exibir essas camadas no mapa.</p>	
Relacionamentos	
<p>Fonte: Requirement / RF0178 - Consulta de camadas habilitadas para mobile</p> <p>Destino: Requirement / RF0177 - Visualização de camadas (mobile)</p>	
<p>Fonte: UseCase / Visualizar camadas no mapa</p> <p>Destino: Requirement / RF0177 - Visualização de camadas (mobile)</p>	

2.1.2.1.2.5 RF0178 - Consulta de camadas habilitadas para mobile

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário visualizar todas as camadas internas ou externas com os seguintes dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Simbologia da camada; • Nome da camada. 	
Relacionamentos	
<p>Fonte: Requirement / RF0178 - Consulta de camadas habilitadas para mobile</p> <p>Destino: Requirement / RF0177 - Visualização de camadas (mobile)</p>	

Fonte: UseCase / Visualizar camadas no mapa Destino: Requirement / RF0178 - Consulta de camadas habilitadas para mobile
Fonte: Requirement / RF0203 - Filtro de consulta de camadas mobile Destino: Requirement / RF0178 - Consulta de camadas habilitadas para mobile
Fonte: Requirement / RF0185 - Exibição de grupos de camadas no mapa Destino: Requirement / RF0178 - Consulta de camadas habilitadas para mobile
Fonte: Requirement / RF0186 - Exibição de camadas nos grupos de camadas Destino: Requirement / RF0178 - Consulta de camadas habilitadas para mobile
Fonte: Requirement / RF0214 - Limite de seleção de camadas (mobile) Destino: Requirement / RF0178 - Consulta de camadas habilitadas para mobile
Fonte: Requirement / RF0224 - Suporte as plataformas mobile Destino: Requirement / RF0178 - Consulta de camadas habilitadas para mobile

2.1.2.1.2.6 RF0193 - Opção de zoom para o mapa (mobile)

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário aumentar/diminuir o zoom de visualização do mapa, visualizando de forma mais detalhada o mapa e suas camadas.	
Observação:	
1. O sistema deve consultar o limite máximo e mínimo de zoom das camadas exibidas.	
Relacionamentos	

2.1.2.1.2.7 RF0203 - Filtro de consulta de camadas mobile

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário filtrar as camadas pelos seguintes dados:	
<ul style="list-style-type: none"> Nome da camada. 	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0203 - Filtro de consulta de camadas mobile Destino: Requirement / RF0178 - Consulta de camadas habilitadas para mobile	

2.1.2.1.2.8 RF0214 - Limite de seleção de camadas (mobile)

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O usuário só poderá selecionar no máximo três camadas simultâneas para serem exibidas no mapa.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0214 - Limite de seleção de camadas (mobile) Destino: Requirement / RF0178 - Consulta de camadas habilitadas para mobile	

2.1.2.1.2.9 RF0215 - Visualizar as informações das camadas

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário visualizar as informações das camadas externas na área selecionada pelo usuário e das camadas internas conforme RF0216 - Visualizar informações da camada interna selecionada no mapa.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0216 - Visualizar informações da camada interna selecionada no mapa Destino: Requirement / RF0215 - Visualizar as informações das camadas	
Fonte: Requirement / RF0215 - Visualizar as informações das camadas Destino: Requirement / RF0188 - Visualizar camadas selecionadas no menu de camadas	

2.1.2.1.2.10 RF0216 - Visualizar informações da camada interna selecionada no mapa

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário visualizar as informações de um único marcador de camadas internas por vez.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0216 - Visualizar informações da camada interna selecionada no mapa Destino: Requirement / RF0215 - Visualizar as informações das camadas	

2.1.2.1.2.11 RF0217 - Localização padrão ao entrar na aplicação

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve exibir a localização da bacia paran como local padro no momento que o usurio entrar na	

aplicação.
Relacionamentos

2.1.2.1.2.12 RF0224 - Suporte as plataformas mobile

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário optar pela utilização das seguintes plataformas mobile:	
<ul style="list-style-type: none"> • Android; • IOS. 	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0224 - Suporte as plataformas mobile	
Destino: Requirement / RF0188 - Visualizar camadas selecionadas no menu de camadas	
Fonte: Requirement / RF0224 - Suporte as plataformas mobile	
Destino: Requirement / RF0178 - Consulta de camadas habilitadas para mobile	
Fonte: Requirement / RF0224 - Suporte as plataformas mobile	
Destino: Requirement / RF0141 - Autenticação mobile	
Fonte: Requirement / RF0224 - Suporte as plataformas mobile	
Destino: Requirement / RF0142 - Cadastro de ponto (mobile)	

2.1.2.1.2.13 RF0229 - Arrastar visualização do mapa (mobile)

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário arrastar o mapa, alterando a visualização do mesmo e suas camadas.	
Relacionamentos	

2.1.2.1.3 Postagem




Figura: Postagem

2.1.2.1.3.1 RF0142 - Cadastro de ponto (mobile)

Informações	
Tipo: «Functional»	Complexidade: Easy
Status: Proposed	Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um ponto selecionando qualquer lugar do mapa e informando os seguintes dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> Camada (Seleção conforme RF0143 - Consulta de camadas para associação em cadastro de ponto (mobile)); Campos da camada (Visualização conforme RF0144 - Campos da camada para cadastro de ponto (mobile)). 	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0019 - Perfil de acesso público Destino: Requirement / RF0142 - Cadastro de ponto (mobile)	
Fonte: Requirement / RF0143 - Consulta de camadas para associação a um ponto (mobile) Destino: Requirement / RF0142 - Cadastro de ponto (mobile)	
Fonte: Requirement / RF0144 - Campos da camada para cadastro de ponto (mobile) Destino: Requirement / RF0142 - Cadastro de ponto (mobile)	
Fonte: Requirement / RF0145 - Visualização da postagem no mapa (mobile) Destino: Requirement / RF0142 - Cadastro de ponto (mobile)	
Fonte: Requirement / RF0146 - Localização do ponto Destino: Requirement / RF0142 - Cadastro de ponto (mobile)	
Fonte: Requirement / RF0147 - Foto do ponto Destino: Requirement / RF0142 - Cadastro de ponto (mobile)	

Fonte: UseCase / Adicionar ponto
Destino: Requirement / RF0142 - Cadastro de ponto (mobile)

Fonte: Requirement / RF0224 - Suporte as plataformas mobile
Destino: Requirement / RF0142 - Cadastro de ponto (mobile)

2.1.2.1.3.2 RF0143 - Consulta de camadas para associação a um ponto (mobile)

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário visualizar uma lista de camadas disponíveis no sistema para associação em uma postagem. Os seguintes dados devem ser listados:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nome;• Título.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0143 - Consulta de camadas para associação a um ponto (mobile) Destino: Requirement / RF0142 - Cadastro de ponto (mobile)	
Fonte: UseCase / Adicionar ponto Destino: Requirement / RF0143 - Consulta de camadas para associação a um ponto (mobile)	

2.1.2.1.3.3 RF0144 - Campos da camada para cadastro de ponto (mobile)

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
<p>O sistema deve permitir ao usuário preencher os campos habilitados na configuração da camada escolhida para o cadastro do ponto.</p>	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0144 - Campos da camada para cadastro de ponto (mobile) Destino: Requirement / RF0142 - Cadastro de ponto (mobile)	
Fonte: UseCase / Adicionar ponto Destino: Requirement / RF0144 - Campos da camada para cadastro de ponto (mobile)	

2.1.2.1.3.4 RF0145 - Visualização da postagem no mapa (mobile)

2.1.2.1.3.5

Informações

Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve manter a postagem no mapa logo após a sua criação apenas para o usuário que criou. A postagem só ficará visível publicamente após o moderador aceitar a postagem. A postagem só pode ser retirada do mapa pelo usuário se estiver em processo pendente para aceitação, caso a postagem já foi aceita apenas o moderador poderá remover a postagem do mapa.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0145 - Visualização da postagem no mapa (mobile)	
Destino: Requirement / RF0142 - Cadastro de ponto (mobile)	

2.1.2.1.3.6 RF0146 - Localização do ponto

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve oferecer ao usuário, no momento da adição de ponto, a opção de adicionar o ponto na sua localização atual ou em outro local.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0146 - Localização do ponto	
Destino: Requirement / RF0142 - Cadastro de ponto (mobile)	
Fonte: UseCase / Adicionar ponto	
Destino: Requirement / RF0146 - Localização do ponto	

2.1.2.1.3.7 RF0147 - Foto do ponto

Informações	
Tipo: «Functional» Status: Proposed	Complexidade: Easy Dificuldade: Medium
Descrição	
O sistema deve permitir ao usuário utilizar a câmera do dispositivo para tirar uma foto no momento do cadastro do ponto.	
Relacionamentos	
Fonte: Requirement / RF0147 - Foto do ponto	
Destino: Requirement / RF0142 - Cadastro de ponto (mobile)	
Fonte: UseCase / Adicionar ponto	
Destino: Requirement / RF0147 - Foto do ponto	

2.1.2.2 Não Funcionais

