유니티 무작정 따라하기

CODING SOFTWARE CREATIVE EDUCATION CENTER

유니티 시작하기

1. New project



2. 3D Core

- Project name : 프로젝트 이름
- Location : 프로젝트 경로



3. CLOUD-CONNECTED



유니티 시작하기

1. New project





유니티 무작정 따라해보기

1. Hierarchy - - 3D Object – Plane[플레인]















유니티 무작정 따라해보기

1. Hierarchy - - 3D Object - Capsule







실행





유니티 무작정 따라해보기

1. Project - - C# Script





더블클릭



1. Script 작성 후 저장 [ctrl+s]

NewBehaviourScript.cs

Assets > NewBehaviourScript.cs

```
1   using System.Collections;
2   using System.Collections.Generic;
3   using UnityEngine;
4
5   public class NewBehaviourScript : MonoBehaviour
6   {
7       float speed = 10.0f;
8       // Start is called before the first frame update
9       void Start()
10      {
11
12      }
13
14      // Update is called once per frame
15      void Update()
16      {
17          if(Input.GetKey(KeyCode.LeftArrow) == true)
18          {
19              transform.Translate( Vector3.left * speed * Time.deltaTime);
20          }
21
22      }
23  }
```

float speed = 10.0f

```
if(Input.GetKey(KeyCode.LeftArrow) == true)
{
    transform.Translate( Vector3.left * speed * Time.deltaTime);
}
```

1. Script 파일 – Inspector 창으로 드래그





유니티 무작정 따라해보기

1. 실행 - 왼쪽 화실표 키 클릭 - 캡슐이 왼쪽으로 이동

실행











1. 캡슐 – 중력 적용하기

Capsule – Inspector – Add Component – Physics – Rigidbody

GameObject에 **물리적 동작**을 가능하게 해주는 Component











유니티 무작정 따라해보기

키보드 관련 코드	3D벡터 방향
KeyCode.LeftArrow	Vector3.left
KeyCode.RightArrow	Vector3.right
KeyCode.UpArrow	Vector3.forward
KeyCode.DownArrow	Vector3.back



더블클릭

NewBehaviourScript.cs

Assets > NewBehaviourScript.cs

```
1  using System.Collections;
2  using System.Collections.Generic;
3  using UnityEngine;
4
5  public class NewBehaviourScript : MonoBehaviour
6  {
7      float speed = 10.0f;
8      // Start is called before the first frame update
9      void Start()
10     {
11
12     }
13
14     // Update is called once per frame
15     void Update()
16     {
17         if(Input.GetKey(KeyCode.LeftArrow) == true)
18         {
19             transform.Translate( Vector3.left * speed * Time.deltaTime);
20         }
21
22     }
23 }
```

코드추가

```
if(Input.GetKey(KeyCode.RightArrow) == true)
{
    transform.Translate( Vector3.right * speed * Time.deltaTime);
}
if(Input.GetKey(KeyCode.UpArrow) == true)
{
    transform.Translate( Vector3.forward * speed * Time.deltaTime);
}
if(Input.GetKey(KeyCode.DownArrow) == true)
{
    transform.Translate( Vector3.back * speed * Time.deltaTime);
}
```



THANK YOU