# **Palette**

Semi Project











# 목차

# 1. 프로젝트 개요

프로젝트 주제 프로젝트 일정 개발환경

# 2. 프로젝트 산출물

요구사항 정의서 유스케이스 다이어그램 ERD UI 설계서 클래스 다이어그램

# 3. 주요 기능 소개

회원가입 미Ю페이지 카테고리페이지 상품페이지 - 찜 상품페이지 - 후기작성 상품페이지 - 후기목록

#### 4. 시연

웹페이지 시연



# 1. 프로젝트 개요

프로젝트 주제 프로젝트 일정 개발환경



## 1 | 프로젝트 주제

#### 문구 및 생활용품을 판매하는 웹사이트



















# 1 | 프로젝트 일정



# 1 | 개발환경















# 2. 프로젝트 산출물

요구사항 정의서 유스케이스 다이어그램 ERD UI 설계서 클래스 다이어그램




# 2 | 요구사항 정의서

요구사항 ID	대분류	소분류	요구사항 명	요구사항 내용	화면코!
PL-CO-01	Component	하더	회원가입 버튼	- 회원가입 페이지로 이동	CO-01
PL-CO-01			로그인 버튼	- 로그인 페이지로 이동	
PL-CO-02			마이페이지	- 마이페이지로 이동	
PL-CO-03			찜 버튼	- 마이페이지의 찜한 상품 목록 페이지로 이동	
PL-CO-04			메인로고	- 메인페이지로 이동	
PL-CO-05			카테고리	- hover시 카테고리 대분류 출력 - 카테고리 대분류에 hover시 카테고리 소분류 클릭	
PI -I I-01	Login	입력관	아이디 입력	- 아이디 입력란	LI-01
PL-LI-U1			비밀변호 입력	- 비밀번호 입력란	
PL-LI-02		로그인	로그인 버튼	- 로그인 성공시 메인페이지 이동 - 로그인 실패시 alert장 즐릭 후 로그인페이지 이동	
PL-LI-03		회원가입	회원가입 버튼	- 회원가입 페이지로 이동	
PL-JN-01		아이디	아이디 입력	- 조건) 6자 ~ 16자, 영문 또는 영문과 숫자 조합 - 입력값이 위 조건을 충족하지 않을시 하단에 "6자 이상 16자 이하의 영문 혹은 영문과 숫자를 조합" 출력	JN-01
PL-JN-02			아이디 중북확인	- 모달창 출력 (사용 가능한 아이디입니다 / 사용 불가능한 아이디입니다)	
PL-JN-03		비밀변호	비밀번호 입력	- 조건) 10자 - 16자 - 입력값이 10자 미만일 시 하단에 "최소 10자 이상 입력" 출력 - 입력값을 입력하지 않을 시 "양윤/숫자특수문자만 최용하며, 2개 이상 조함" 출력	
PL-JN-04			비밀변호 확인	- 입력값이 동일하지 않을 시 하단에 "동일한 비밀번호 입력" 출력 - 입력값을 입력하지 않을 시 하단에 "비밀번호를 한번 더 입력해 주세요" 출력	
PL-JN-05	1 1	이용	이름 입력	- 입력값을 입력하지 않을 시 하단에 "이름을 입력해 주세요" 출력	
PL-JN-06	Join	이메일	이메일 입력	- 입력값이 aaa@aa,aa 형태가 아닐 시 하단에 "이메일 형식으로 입력해 주세요" 출력 - 입력값을 입력하지 않을 시 하단에 "이름을 입력해 주세요" 출력	
PL-JN-07			이메일 중북확인	- 모달장 출력 (사용 가능한 이메일입니다 / 사용 불가능한 이메일입니다)	
PL-JN-08		주소	주소 검색	- 주소1) 카카오 우편변호 서비스 - 주소2) 나머지 주소 입력	
PL-JN-09		성별	성별 선택	- 라디오 (남자/여자/선택안함)	
PL-JN-10		생년월일	생년 입력	- 조건) 숫자 ((현재 년도 - 100) ~ (현재 년도 - 14))	
PL-JN-11			생물 입력	- 조건) 숫자 (1 ~ 12)	
PL-JN-12			생일 입력	- 조건) 숫자 (1 ~ 31)	
PL-JN-13		이용약관동의	전체 동의	- 체크시 모든 체크박스 일괄 체크 - 아래 체크박스 모두 체크시 자동 체크	JN-02
PL-JN-14			이용 약관 동의	- 혜택/정보 수신 등의: 체크시 SMS, 이메일 모두 체크 / SMS, 이메일 모두 체크시 자동 체크	
PL-JN-15		가입하기	가입하기 버튼	- 회원가입 성공시 alert장 클릭 후 로그인 페이지로 아동 - 회원가입 실패시 alert장 클릭 후 회원가입 페이지로 이동	


# 2 | 요구사항 정의서

PL-MP-01	Mypage	상단	회원정보	- 회원이름, 등급 등 출력	MP-01
PL-MP-02		짐한 상품	찜한 상품 목록	- 목록 있음, 시의 화면 별도 구면 - 캠핑 상용 목록 함께 - 레이징 저리 : 한 레이지에 8개의 상품 / 아진,다음 버튼(아진,다음레이지 없을시 버튼 비활성화) - 식계 버튼 클릭시 목록에서 삭제, 상품상세페이지에서 텀 버튼 비화살화 - 상품 레이지 및 상품상 골부시 해당 상품실 상품상세페이지로 이동	
PL-MP-03		상품 후기	작성한 후기 목록	- 목욕 없을 시의 채면 별도 구연 작성한 후기 바른 골라시 내가 작성한 후기 목록 조회 - 페이딩 처리 : 안 돼이지에 화의의 게시를 / 이런 다음 버튼(이전 다음페이지 없을시 버튼 비활성화) - 작의 버른 골로시 마디웨이지의 작성만 후기 목하여서 작해, 상품상체의지의 후기 목록에서 작제 - 상품 미미지 및 상문항 홍택시 배당 상품의 성공상체계이지고 이동	MP-02
PL-CA-01	Category	상단	카테고리 대분류	- 맨 상단에 대분류명 (노트/다이어리, 문구, 취미, 키진/홀데코, 패브릭/생활, 패션) 즐릭	CA-01
PL-CA-02			카테고리 소분류	- 클릭시 해당 상품 목록 클럭	
PL-CA-03		필터	초기화 버튼	- 클릭시 필터의 체크사항 일괄 조기화	CA-02
PL-CA-04			배송	- 체크박스 (무료배송) 체크시 해당 상품 목록 출력	
PL-CA-05			가격	- 라디오 (전체, 10000원 이하, 10000원~30000원, 30000원~50000원, 50000원 이상) 체크시 해당 상품 목록 출력 - 기본값은 '전체'로 체크되어있도록 함	
PL-CA-06		상품목록	정렬버튼	- 낮은가격순, 높은가격순 정렬되어 상품 목록 즐럭 (필터 체크사랑 유지)	
PL-CA-07			상품목록	- 특정 상품 클릭시 해당 상품의 상품상세페이지로 이동	
PL-PR-01	Product	상품 찜	찜하기 버튼	- 로그인 안 한 상태에서 클릭시 alert장 클릭 후 로그인페이지로 이동 - 캠하기 시 버튼 이미지 변형 및 마이페이지 점한 상품에 추가 - 캠까기 웨서, 버튼 이미지 변형 및 마이페이지 점한 상품에 선제	PR-01
PL-PR-02		상품 설명	상품 설명	- 상품 설명 및 상품 이미지 즐력	PR-02
PL-PR-03		상품 후기	후기 목록	- 목록 없을 시의 화면 별도 구전 - 페이징 저리 : 한 페이지에 10개의 개시물 / 이전.다음 버튼(이전.다음페이지 없을시 버른 비활성화) - 후기 작성자 이를 일부분 역명처리	PR-03
PL-PR-04			후기작성 버튼	-로그인 안 한 상태에서 급격시 slett장 출력 후 로그인페이지로 마동 -클릭시 후기 작성 교통장 출력 - 본축 작성, 사건들자(대통장) 가능 - 사진 점부시 선택한 사진 미리로개(범내용) 출력 - 중복 배춘 클릭사 산 상당생회(되어의 후기 목록에 주가, 마이페이지의 작성한 후기 목록에 주가	PR-04
PL-PR-05			사진 더보기 버튼	- 해당 상품의 후기 사진만 조회할 수 있는 모달장 즐력	PR-05


로그인




회원가입




■ 상품찜




■ 상품 후기



■ 유형별상품조회



#### 2 I ERD



# 2 | Ul 설계서 Ovenapp

#### member









```
<<Java Class>>

    MemberVo

                         kh.s13.palette member model vo
mid: String
mpw: String
p meame: String
a memait String
e meddr1: String
o maddr2: String
moender: String
mbyear int
 o mbmonth; int
o mbdate: int
a monneyer int
a mentrance: Timestamp
Members/n/)
of Member Vol String String String String String String String Int int int Timestamp)

    toString():String

o getMid(); String
setMid(String):void
o getMpw():String

    setMpw(String):void

a petMeame():String
e setMname(String) void
o petMemail():String

    setMemail(String):void

o getMaddr1();String
a setMaddr1(String);void
getMaddr2():String
a setMaddr2/String):void
o gettigender():String

    setMgender(String) void

o pett/(byear/kint
a setMbyear(int):void
o getMbmonth/kint

    setf/bmonth(int):void

o getMbdate() int
a setMbdate(int); void

    getMconsent():int

· setMconsent/int):void

    petMentrance():Timestamp
```

o setMentrance(Timestamp) void

mypage













category



 days Classon kt. s13 palette product model service √CategoryService() @ insert(CategoryVp) int @ update/Category//o.inf//int @ delete(int) int selectList():List<CategoryVo> e selectList(int):List+CategoryVo> e selectOne(int):CategoryVa @ selectParent(int): CategoryVo -dao | 0\_1 eclava Classoo kh s15 galette orpduct model dan of Cateson/Das() insert/Connection.Category/fol/int. @ update/Connection.CategoryVp.int/cirt @ delete/Connection intirint selectList(Connection) List<CategoryVo> selectList/Connection, int):List<CategoryVo> @ selectOne(Connection,int): CategoryVo @ selectParent(Connection,int) CategoryVo.



volava Classon ⊕ CategoryVo kh s13 galette product model vo p ckt lot o cname: String o cdepth: int a cold; int CategoryVo() CategoryVo(int,String,int,int) a toString():String e petCid();int setCid(int).void o getCname():String @ setCname(String) void @ petCdepth(); int a selCdepth(int) void getCpid():int a setCpid(int):void



product(1)



Cabra Class>

Product/Visit/platels.controller

1.1 Julija production one

5 point/Visit/plassic.comoler()

5 point/Visit/plassic.comoler()

5 point/Visit/plassic.comoler()

5 point/Visit/plassic.comoler()





@ insert/Cornection,String String) int

Ø delete/Connection,String,String);int

selectival Correction/ Lists Product/WishVor-


selectivi Correction, Siring Intint) List MyProductWishVo edecChe(Correction Siring, Siring) ProductWishVo
 edecChastCnt(Correction, Siring) int

```
☐ ProductOvtali/io
                     kh s 13 pd ede product model vo
II did int
D priorities String
0 pimgt: String
ti ping2 String
6 pprice String
0 phenefit String
n pdelivery: String
6 paterial: Siring
ProductDetalVolString int String String String String String String String String
9 pGring():String
g gePld()String
@ setPld(String).void
e gelCidTire.
9 setCidint(yaid
g gatPhame():String
9 aat/hame(String).vaid
e asPinati).Stina
♥ serPimatiString(yold
g getPing2) String
@ sePing2(String) void
@ getPorice/LString
9 seParice/Stringwood
g getPhone(s):String
@ setPterefit String) vaid
@ gasPdalivery11.String
9 selPdalvary/String(void
getPdetal():String
```

(<) Aller Class\*)\*</p>
(<) Product Member</p>
(
(
(
(
Final Sering
(
(
(
(
Final Sering
(
(
(
final Sering
(
final Sering
(
final Sering
(
graphis) Sering
(
graphis
<

♥ setPdetal(String(waid

product(2)








# 3. 주요 기능 소개

회원가입 마이페이지 카테고리페이지 상품페이지 - 찜 상품페이지 - 후기작성 상품페이지 - 후기목록



#### 3 | 회원가입




#### Join Jsp

#### JoinDoController

```
String mid = request.getParameter("mid");
String mpw = request.getParameter("mpw");
String mname = request.getParameter("mname");
String memail = request.getParameter("memail");
String maddrl = request.getParameter("maddrl");
String maddrl = request.getParameter("maddrl");
String mgender = request.getParameter("mgender");
```

#### 3 | 회원가입




## 3 | 회원가입



#### Join.jsp


```
clahel>&&csnan>*c/snan>c/lahel>c/td>
  Kinput id="numberAddress" name="moddr1" placeholder="주소를 검색히 주세요" type="text" readonly
  <button type="button" class="info_check_button" id="search_loc"><span><img_src=".\images\i</pre>
  clabel><snan></snan></label>
  Kinput id="subAddress" name="maddr2" placeholder="나타지 주소를 입력하구세요" type="text" required
// 카카오 주소찾기 api
$("#search loc").click(function(){ //주소검색비문을 클릭하면
   //카카오 지도 발생
    new daum.Postcode({
        oncomplete: function(data) { //선택시 입력값 세팅
            document.getElementById("numberAddress").value = data.address; // 주소 $7
            document.guerySelector("input[name=maddr2]").focus(); //상세임력 포커성
   }).open();
```

#### 3 | 口ЮШЮІХІ



# mypage\_wish.isp <div class="button\_text">이전</div> cbutton type="button" class="button previous" onclick="location.href='mypage wish'pagenum-\$(currentPage-1)" <div class="button text">이전</div> <c:when test="\${currentPage < pageCnt}"> <button type="button" class="button next" onclick="Location.href='mypage wish?pegenummS(currentPage+1 \'"> <div class="button\_text">中書</div> <button type="button" class="button next" disabled> <div class="button text">98</div>

# 3 | 口い回い지



```
mypage wish jsp
```

```
$("#delete").on("click", function(){

$.ajax({
    url : "<%=request.getContextPath()%>/mypage_wish_delete.lo",
    type : "post",
    data: {pid : $("#pid").val()}, // url로 전달'할' 데이터. Object 타입으로 전달됨
    success: function(data){ // (data) : url로부터 전달'받은 '데이터
    if(data == 1) {
        alert("점 삭제 성공")
    } else {
        alert("점 삭제 설득")
    }
    location.reload(); // f5 새로고된 효과
},
```

#### MupageWishDeleteLaController

```
// ### PrintWriter out = response.getWriter();
String mid = ((MemberVo)request.getSession().getAttribute("loginSsInfo")).getMid();
String pid = request.getParameter("pid");
ProductWishService service = new ProductWishService();
int result = service.delete(mid, pid);
System.out.println(result);
out.println(result);
out.println(result);
out.println(result);
```

#### 3 | 커터고리페이지



#### cottegoryuiso

onclick="location.href='(%=request.getContextPath()%>/category?cid=\${currentCid}&pdelivery=\${currentPdelivery }&pprice=1
=="pprice" value="1" (%if(request.getAttribute("currentPprice").equals("1")){%>checked(%)else{}} %>>


onclick="Location.href='<%=request.getContextPath()%>/category?cid=\$(currentCid)&pdeLivery=\$(currentPdelivery }&pprice=2 i="pprice" value="2" (%if(request.getAttribute("currentPprice").equals("2"))(%>checked<%)else{} %>> (</pan>

onclick="location.href='(%=request.getContextPath()%/category?cid=\${currentCid}&pdeLivery=\${currentPdelivery} }&price=3 :="pprice" value="3" (%if(request.getAttribute("currentPprice").equals("3")){%>checked(%}else{} %>> (</pan>

#### CategoryController

```
switch(price) {
case "1";
startprice = 0;
endprice = 10000;
break;
case "2";
startprice = 10000;
endprice = 30000;
break;
case "3";
startprice = 30000;
endprice = 50000;
break;
```


#### 3 1 카테고리페이지



## 3 | 상품페이지 - 찜

#### mraduct isp ProducttWishiltedatell of Controller \$(function() { let wish = \$("#wish check").val(); const mid = "\${mid}": const pid = "\${product.pid}": PrintWriter out = response.getWriter(): \$("#wish\_img").attr("src", "data:image/svg+xml;base64.PHN2ZyB3aWR0 String mid = request.getParameter("mid"); P노트 심플그리드 스프링 B5 3권세트 (03008548) } clsc { // # 99 48 String pid = request.getParameter("pid"); 2.900 ₩ \$("#wish img").attr("src", "data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR( String wish = request.getParameter("wish"); System.out.println("mid : " + mid): DANSE OF THE PRESS NOO System.out.println("pid : " + pid): 7/ 중이요 비용함 용력 시 System.out.println("wish : " + wish): 2 Store for bode of its 9-2 man \$(".button wish").on("click", function(){ PLE SECURI - 25 EX 1941 (000046 ProductWishService service = new ProductWishService(); \$.alax({ 2,0004 url: "<%=request.getContextPath()%>/product wish update.lo". type: "post", int result = 0: data: { 'mid': mid, 'pid': pid, 'wish': wish }, if(wish.equals("no")) { // 찜 안한 상태에서 누른 A ..... 2.900 # success: function (data) { result = service.insert(mid, pid): 800741557 if(wish == "no") ( // 점 인화 상태에서 누용 } else if (wish.equals("ves")) { // 찜 한 상태에서 누름 if (data == 1) { // insert 성공시 result = service.delete(mid, pid); \$("#wish img").attr("src", "data:image/svg+xml;bas \$("#wish check").val("ves"); wish = \$("#wish check"), val(): System.out.println("result : " + result): out.println(result): \$("#wish img").attr("src", "data:image/svg+xml;bas out.flush(); } else if(wish == "ves") { // 전 하 설립에서 누릅 out.close(): if (data == 1) { // delete 성공시 \$("#wish img").attr("src", "data:image/svg+xml;bas \$("#wish check").val("no"); wish = \$("#wish check"), val(); } else { \$("#wish img").attr("src", "data:image/svg+xml;ba:


#### 3 | 상품페이지 - 후기 작성



#### ProductReviewImsertLoController

```
// 교일 보장 경로 (web 경로 등의 이웃 목욕을 보였어 주어야 하다)
String saveFolder = "/resources/review": //제장하고 싶은 플릭
String path = request.getServletContext().getRealPath(saveFolder);
int size = 10 * 1024 * 1024: // 크기 지정 값
DiskFileItemFactory factory = new DiskFileItemFactory(); //업투트 및 과일을 저장할 저장소와 관련 클래스
File currentDir = new File(path):
factory.setRepository(currentDir); //File 제제로 지정한 업로드린 파일을 저장할 위지
factory.setSizeThreshold(size): //임시파일을 생성할 한계 크기 지정
ServletFileUpload upload = new ServletFileUpload(factory); // 'multipart/form-data '정식으로 넘어온 데이터를 다무기 쉽게 변환
   List<FileItem> items = upload.parseRequest(request);
    for(FileItem item : items) {
       if(item.isFormField()) { //해당 값이 true면 text같은 일반 데이터, false면 파일데이터
           String all = item.getFieldName() + " = " + item.getString("utf-8"); //name = value, getString 시 인포팅해줘야함.
           System.out.println(all):
           String name = item.getFieldName(); //name = value, getString 시 인포망하였다함.
           String value = item.getString("utf-8"): //name = value, getString A PRESSERS.
           switch(name) {
           case "pid" : pid = value: break:
           case "rcontent" : rcontent = value.replaceAll("\n", "%%"); break;
       else ( // 파일데이터인 경우
           String separator = File.separator: //오위치제법로 다른 파일경로 구부자 주축
           int index = item.getName().lastIndexOf(separator); //업로드한 파일 경로의 마지막 separator 위에오는 값이 실제 파일명
           String origin = item.getName().substring(index+1):
           if(origin.equals(""))
              System.out.println("정부파일 없음");
           } else {
              String ext = origin.substring(origin.lastIndexOf(".")):
               //이른 중문을 받지하기 위하 저긴
              UUID uuid = UUID.randomUUID();
               String name = uuid + ext:
              rfilepathlist.add("/resources/review/" + name); //저장되는 이미지를 경로 값 주가
               if(!currentDir.exists()) { //저장말 경투 불덕가 있는건지 확인
                  currentDir.mkdirs(); //없으면 해당 정도 플더를 다 생성
              File unloadFile - new File(currentDir+separator+name): //RRW IN 44
               item.write(uploadFile): //정부파일을 해당 정료로 저장
```

#### 3 | 상품페이지 - 후기 작성



#### mmiliet ian

```
function setThumbnail(event){
   var maxCnt = 5; // 철부파일 최대 개수
   var curCnt = $("#file")[0].files.length; // 현재 선택된 점부파일 개수
   if (curCnt > maxCnt) {
       alert("사진은 최대 5개까지 첨부 가능합니다.");
       $("#file").val(''): // 5개 초과시 선택된 파일 다 취소
   else
       for(var image of event.target.files){
           var reader = new FileReader():
           reader.onload = function(event){
               var img = document.createElement("img");
               img.setAttribute("src", event.target.result);
               img.setAttribute("class", "file image");
               document.querySelector("div.image wrap").appendChild(img);
           reader.readAsDataURL(image);
```

#### ProductReviewInsertLoController

```
ReviewService service = new ReviewService();

//#008 % insert
ReviewOv o = new ReviewVo();
vo.setPid(pid);
vo.setPid(pid);
vo.setRontent(rcontent);
int result = service_insert(vo, rfilepathlist); // XXM ODER EN NO
```

#### 'ReviewDao

```
public int insert(Connection conn, ReviewVo vo, List<String> rfilepathlist) {
    int result = 0:
    String sal = "insert all"
            + " into review (rno. pid. mid. rcontent) values (maxroc. ?. ?. ?)":
    if(rfilepathlist != null) {
        for(String rfilepath : rfilepathlist ) {
    sql
            += " into review image values (maxrno, ""+rfilepath+"")";
    sal
            += " select NVL(max(rno), 0)+1 as maxrno from review":
    PreparedStatement pstmt = null:
    try {
        pstmt = conn.prepareStatement(sql);
        pstmt.setString(1, vo.getPid());
        pstmt.setString(2, vo.getMid());
        pstmt.setString(3, vo.getRcontent());
        result = pstmt.executeUpdate():
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace():
    } finally {
        JdbcTemplate.close(pstmt);
    return result:
```

#### 3 | 상품페이지 - 후기 목록



#### 'ProductController

// 후기 사전 덕보기

ReviewImageServic rimageService = new ReviewImageService();
List<ReviewImageVo> rimagelist = rimageService.selectList(pid);

#### 3 | 상품페이지 - 후기 목록



#### **ReviewService**

```
private ReviewDao dao = new ReviewDao();
private ReviewImageDao dao2 = new ReviewImageDao();
selectList - 상품 후기
public List<ProductReviewVo> selectPList(String pid, int startRnum, int endRnum){
    List<ProductReviewVo> volist = null;
    Connection conn = JdbcTemplate.aetConnection():
    volist = dao.selectPList(conn, pid, startRnum, endRnum);
    if(volist != null) {
        for(int i = 0; i < volist.size(); i++) {
            int rno = volist.get(i).getRno();
            List<ReviewImageVo> rimglist = dao2.selectList(conn. rno):
            if(rimglist != null) {
               List<String> rfilepath = new ArrayList<String>():
                for(int j = 0; j < rimglist.size(); j++) {
                   rfilepath.add(rimglist.get(i).getRfilepath());
                volist.get(i).setRfilepath(rfilepath);
    JdbcTemplate.close(conn);
    return volist:
```

#### 3 | 상품페이지 - 후기 목록



#### ReviewData

```
selectList - 상품에이가 휴가족을
public ListやProductReviewNo> selectPList(Connection conn, String pid, int startRnum, int endRnum){
ListProductReviewNo> volist = null;
// 휴가먼트, 피팅이용, 변환원되어이용, 상품인 휴가나용, 글픈목시간
String sql = "select t."
+ " from (Select t.", rownum r "
+ " from (Select t.", rownum r "
+ " from (Select t.", rownum r ")
+ " FROM REVIEW R JOIN PRODUCT P ON R.PID = P.PID"
+ " SOIN INTERER M ON R.NID = M.NID"
+ " OPDER BY R.RNO DESC) t1 ) t2"
+ " where r between ? and ?";
```

# 4. 웹페이지 시연

Palette OIS



감사합니다 Thank you!