

SOAP CON DOTNET

1. ¿Qué significa SOAP?

- A. Simple Object Access Protocol.
- B. Service Oriented Architecture Protocol.
- C. Secure Object Access Protocol.
- D. Standard Object Access Protocol.

Justificación:

SOAP es el acrónimo de Simple Object Access Protocol, que en español significa Protocolo Simple de Acceso a Objetos. Es un protocolo de comunicación utilizado en servicios web para el intercambio de información estructurada entre diferentes sistemas.

2. ¿En qué versión de .NET se introdujo el soporte nativo para servicios web SOAP?

- A. .NET Framework 2.0
- B. .NET Framework 3.5
- C. .NET Framework 4.0
- D. .NET Framework 1.0

Justificación:

El soporte nativo para servicios web SOAP se introdujo en .NET Framework 2.0, permitiendo a los desarrolladores crear y consumir servicios web basados en SOAP de manera más sencilla.

3. ¿Cuál es la clase principal utilizada para crear un cliente de servicio web SOAP en .NET?

- A. HttpClient
- B. WebRequest
- C. SoapClient
- D. WebClient

Justificación:

En .NET, la clase principal utilizada para crear un cliente de servicio web SOAP es SoapClient. Esta clase proporciona métodos y propiedades para interactuar con servicios web basados en SOAP.

4. ¿Cuál de los siguientes atributos se utiliza para especificar la dirección del servicio web SOAP en .NET?

- A. [HttpGet]
- B. [HttpPost]
- C. [SoapDocumentService]
- D. [SoapRpcService]

Justificación:

El atributo [SoapDocumentService] se utiliza en .NET para especificar la dirección del servicio web SOAP. Este atributo se coloca encima de la clase que implementa el servicio web.

5. ¿Cuál de los siguientes atributos se utiliza para especificar el estilo de enlace del servicio web SOAP en .NET?

- A. [HttpGet]
- B. [HttpPost]
- C. [SoapDocumentService]
- D. [SoapRpcService]

Justificación:

El atributo [SoapRpcService] se utiliza en .NET para especificar el estilo de enlace del servicio web SOAP. Este atributo se coloca encima de la clase que implementa el servicio web.

6. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el formato de mensaje utilizado por los servicios web SOAP en .NET?

- A. JSON
- B. XML**
- C. Binary
- D. Text

Justificación:

Los servicios web SOAP en .NET utilizan el formato de mensaje XML para intercambiar información entre el cliente y el servidor.

7. ¿Cuál de los siguientes protocolos se utiliza comúnmente para el transporte de mensajes SOAP en .NET?

- A. HTTP**
- B. FTP
- C. SMTP
- D. TCP

Justificación:

El protocolo HTTP se utiliza comúnmente para el transporte de mensajes SOAP en .NET. Los mensajes SOAP se encapsulan dentro de las solicitudes y respuestas HTTP.

8. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la estructura de un mensaje SOAP en .NET?

- A. Encabezado, Cuerpo, Pie
- B. Encabezado, Cuerpo, Adjuntos
- C. Encabezado, Cuerpo, Envelope**
- D. Encabezado, Cuerpo, Fault

Justificación:

La estructura de un mensaje SOAP en .NET consta de un encabezado SOAP que contiene información adicional, un cuerpo SOAP que contiene la carga útil de la solicitud o respuesta, y un sobre (envelope) que envuelve tanto el encabezado como el cuerpo del mensaje SOAP.

9. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el proceso de serialización de objetos en un servicio web SOAP en .NET?

- A. Data Binding
- B. Marshalling**
- C. Parsing
- D. Wrapping

Justificación:

En un servicio web SOAP en .NET, el proceso de convertir un objeto en una representación serializada para ser transmitida a través de la red se conoce como Marshalling.

10. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el proceso de deserialización de objetos en un servicio web SOAP en .NET?

- A. Data Binding
- B. Unmarshalling**
- C. Parsing
- D. Wrapping

Justificación:

En un servicio web SOAP en .NET, el proceso de convertir una representación serializada de un objeto en su forma original se conoce como unmarshalling.

11. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la forma en que .NET representa los servicios web SOAP?

- A. WSDL**
- B. UDDI
- C. XML Schema
- D. CLR

Justificación:

.NET representa los servicios web SOAP utilizando WSDL (Lenguaje de Descripción de Servicios Web), que es un estándar para describir los servicios web en términos de sus operaciones, parámetros y tipos de datos.

12. ¿Cuál de las siguientes opciones se utiliza para describir el contrato de un servicio web SOAP en .NET?

- A. WSDL**
- B. UDDI
- C. XML Schema
- D. SOAPAction

Justificación:

El contrato de un servicio web SOAP en .NET se describe utilizando WSDL (Lenguaje de Descripción de Servicios Web). WSDL define los mensajes, operaciones y tipos de datos utilizados por el servicio web.

13. ¿Cuál de las siguientes opciones se utiliza para especificar la dirección del servicio web SOAP en un archivo de configuración en .NET?

- A. <address>
- B. <endpoint>**
- C. <binding>
- D. <service>

Justificación:

En un archivo de configuración de .NET, la dirección del servicio web SOAP se especifica utilizando la etiqueta <endpoint>.

14. ¿Cuál de las siguientes opciones se utiliza para configurar el enlace del servicio web SOAP en un archivo de configuración en .NET?

- A. <address>
- B. <endpoint>
- C. <binding>**
- D. <service>

Justificación:

En un archivo de configuración de .NET, el enlace del servicio web SOAP se configura utilizando la etiqueta <binding>.

15. ¿Cuál de las siguientes opciones se utiliza para configurar el comportamiento del servicio web SOAP en un archivo de configuración en .NET?

- A. <address>
- B. <endpoint>
- C. <behavior>
- D. <service>

Justificación:

En un archivo de configuración de .NET, el comportamiento del servicio web SOAP se configura utilizando la etiqueta <behavior>.

16. ¿Cuál de las siguientes opciones se utiliza para especificar el formato de mensaje SOAP en un archivo de configuración en .NET?

- A. <address>
- B. <endpoint>
- C. <binding>
- D. <message>

Justificación:

En un archivo de configuración de .NET, el formato de mensaje SOAP se especifica utilizando la etiqueta <message>.

17. ¿Qué significa SOAP?

- A. Simple Object Access Protocol
- B. Service Oriented Architecture Platform
- C. System Oriented Application Protocol
- D. Service Object Access Protocol

Justificación:

SOAP es el acrónimo de Simple Object Access Protocol, que es un protocolo estándar para la comunicación entre aplicaciones distribuidas en una red.

18. ¿Cuál es el principal lenguaje de programación utilizado en .NET para implementar servicios web SOAP?

- A. Java
- B. Python
- C. C#
- D. PHP

Justificación:

En el entorno .NET, el lenguaje de programación principal utilizado para implementar servicios web SOAP es C#.

19. ¿Cuál es el componente central de una solicitud SOAP?

- A. Body
- B. Header
- C. Envelope
- D. Fault

Justificación:

El componente central de una solicitud SOAP es el sobre (envelope), ya que contiene tanto el encabezado (header) como el cuerpo (body) de la solicitud SOAP.

20. ¿Qué es un servicio web SOAP?

- A. Un servicio que utiliza SOAP como protocolo de transporte exclusivo.
- B. Un servicio que se ejecuta únicamente en el servidor.
- C. Un servicio que utiliza HTTP como protocolo de transporte exclusivo.
- D. Un servicio que utiliza SOAP para la comunicación entre aplicaciones.**

Justificación:

Un servicio web SOAP es aquel que utiliza el protocolo SOAP para la comunicación entre aplicaciones distribuidas en una red, no se limita a un único protocolo de transporte o ubicación.

21. ¿Cuál es la forma habitual de describir los servicios web SOAP en .NET?

- A. Utilizando archivos de configuración XML.**
- B. Mediante anotaciones en el código fuente.
- C. A través de documentos HTML.
- D. Utilizando archivos de propiedades.

Justificación:

En .NET, la forma habitual de describir los servicios web SOAP es utilizando archivos de configuración XML, como el archivo web.config.

22. ¿Cuál es el método principal utilizado para exponer un servicio web SOAP en .NET?

- A. GET
- B. POST**
- C. PUT
- D. DELETE

Justificación:

El método principal utilizado para exponer un servicio web SOAP en .NET es el método POST, ya que los datos de la solicitud se envían en el cuerpo del mensaje.

23. ¿Cuál es la extensión de archivo comúnmente utilizada para describir un servicio web SOAP en .NET?

- A. .txt
- B. .doc
- C. .xml**
- D. .csv

Justificación:

La extensión de archivo comúnmente utilizada para describir un servicio web SOAP en .NET es .xml, ya que los archivos de configuración y descripción del servicio web suelen estar en formato XML.

24. ¿Cuál es la función principal del encabezado SOAP en una solicitud?

- A. Proporcionar información adicional sobre la solicitud.**
- B. Contener los datos o la carga útil de la solicitud.
- C. Establecer la seguridad de la comunicación.
- D. Especificar la versión del protocolo SOAP utilizado.

Justificación:

El encabezado SOAP en una solicitud tiene la función de proporcionar información adicional sobre la solicitud, como detalles de autenticación, enrutamiento y cualquier otra información relevante para el procesamiento de la solicitud.

25. ¿Cuál es la ventaja principal de usar SOAP en comparación con otros protocolos?

- A. Es más rápido.
- B. Es más seguro.
- C. Ofrece interoperabilidad entre diferentes plataformas.
- D. Es más sencillo de implementar.

Justificación:

Una de las ventajas principales de SOAP es su capacidad para facilitar la comunicación y la interoperabilidad entre sistemas heterogéneos en diferentes plataformas y lenguajes de programación.

26. ¿Cuál es la herramienta utilizada en .NET para generar código y consumir servicios web SOAP?

- A. WCF (Windows Communication Foundation)
- B. ASP.NET MVC
- C. Entity Framework
- D. LINQ (Language Integrated Query)

Justificación:

En .NET, la herramienta utilizada para generar código y consumir servicios web SOAP es WCF (Windows Communication Foundation), que proporciona un conjunto de funcionalidades para desarrollar y consumir servicios web.

27. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor SOAP?

- A. Un lenguaje de programación.
- B. Un protocolo de comunicación.
- C. Un sistema operativo.
- D. Un framework de desarrollo.

Justificación:

SOAP (Simple Object Access Protocol) es un protocolo de comunicación utilizado para intercambiar información estructurada en servicios web.

28. ¿En qué formato se basa SOAP para el intercambio de información?

- A. JSON.
- B. XML.
- C. HTML.
- D. TXT.

Justificación:

SOAP utiliza XML (Extensible Markup Language) para estructurar y codificar los mensajes que se envían y reciben en las comunicaciones SOAP.

29. ¿Cuál es el componente central de un mensaje SOAP?

- A. Header.
- B. Body.
- C. Envelope.
- D. Fault.

Justificación:

El sobre (envelope) de SOAP es el componente central que envuelve tanto el encabezado (header) como el cuerpo (body) del mensaje SOAP.

30. ¿Cuál es el lenguaje de programación utilizado para desarrollar servicios web SOAP en .NET?

- A. C++.
- B. Python.
- C. Java.
- D. C#.

Justificación:

En el entorno de desarrollo .NET, los servicios web SOAP suelen desarrollarse utilizando el lenguaje de programación C#.

31. ¿Cuál es el namespace principal utilizado para trabajar con servicios web SOAP en .NET?

- A. System.Data.
- B. System.Web.
- C. System.IO.
- D. System.Text.

Justificación:

El namespace System.Web en .NET contiene las clases y los componentes necesarios para trabajar con servicios web, incluyendo SOAP.

32. ¿Cuál es la clase principal utilizada para implementar servicios web SOAP en .NET?

- A. System.Web.Mvc.Controller.
- B. System.Web.Http.ApiController.
- C. System.Web.Services.WebService.
- D. System.Web.UI.Page.

Justificación:

La clase System.Web.Services.WebService es la clase base que se utiliza para implementar servicios web SOAP en .NET.

33. ¿Qué atributo se utiliza para exponer un método como operación de servicio web SOAP?

- A. [WebMethod].
- B. [SoapMethod].
- C. [ServiceMethod].
- D. [XmlMethod].

Justificación:

El atributo [WebMethod] se utiliza para marcar un método como una operación de servicio web SOAP en .NET.

34. ¿Cuál es la extensión de archivo comúnmente utilizada para los servicios web SOAP en .NET?

- A. .exe.
- B. .dll.
- C. .asmx.
- D. .config.

Justificación:

En .NET, los servicios web SOAP a menudo se implementan en archivos con extensión .asmx.

35. ¿Cuál es el protocolo de transporte más comúnmente utilizado para servicios web SOAP en .NET?

- A. HTTP.**
- B. FTP.
- C. TCP/IP.
- D. SMTP.

Justificación:

El protocolo de transporte más comúnmente utilizado para servicios web SOAP en .NET es HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

36. ¿Cuál es el estándar de seguridad comúnmente utilizado en servicios web SOAP en .NET?

- A. SSL (Secure Sockets Layer).
- B. SSH (Secure Shell).
- C. OAuth (Open Authorization).
- D. WS-Security (Web Services Security).**

Justificación:

WS-Security es un estándar de seguridad utilizado en servicios web SOAP para proporcionar autenticación, integridad y confidencialidad de los mensajes.

37. ¿Cuál es la herramienta comúnmente utilizada para generar un cliente de servicio web SOAP en .NET?

- A. WSDL.exe.**
- B. ASP.NET Core CLI.
- C. NuGet Package Manager.
- D. Visual Studio.

Justificación:

WSDL.exe es una herramienta proporcionada por .NET Framework para generar un cliente de servicio web SOAP a partir de un archivo WSDL (Web Services Description Language).

38. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el proceso de serialización en servicios web SOAP en .NET?

- A. El proceso de convertir un objeto en un formato legible por máquinas para su transmisión en la red.**
- B. El proceso de convertir un objeto en un formato legible por humanos para su visualización en un navegador web.
- C. El proceso de convertir un objeto en un archivo binario para su almacenamiento en disco.
- D. El proceso de convertir un objeto en un formato de base de datos para su inserción en una tabla.

Justificación:

La serialización en servicios web SOAP implica convertir un objeto en un formato estructurado (como XML) para que pueda ser transmitido y reconstruido en el extremo receptor.

39. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el proceso de deserialización en servicios web SOAP en .NET?

- A. El proceso de convertir un formato de archivo binario en un objeto.
- B. El proceso de convertir un formato XML en un objeto.**
- C. El proceso de convertir un formato de base de datos en un objeto.

D. El proceso de convertir un formato JSON en un objeto.

Justificación:

La deserialización en servicios web SOAP implica convertir el formato XML recibido en un objeto en el extremo receptor para su manipulación y uso dentro de la aplicación.

40. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el concepto de contrato en servicios web SOAP en .NET?

- A. Un acuerdo legal entre dos partes.
- B. Una especificación que define cómo interactuar con un servicio web.
- C. Un conjunto de instrucciones para instalar un servicio web.
- D. Una declaración formal de una clase en .NET.

Justificación:

En servicios web SOAP, el contrato es una especificación formal que define los mensajes admitidos, los tipos de datos esperados y las operaciones disponibles en un servicio web.

41. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el concepto de enlace en servicios web SOAP en .NET?

- A. Un enlace físico entre dos dispositivos de red.
- B. Un enlace simbólico a un archivo en el sistema operativo.
- C. Una conexión lógica establecida entre un cliente y un servicio web.
- D. Una etiqueta HTML utilizada para crear hipervínculos en una página web.

Justificación:

En servicios web SOAP, un enlace representa una conexión lógica establecida entre un cliente y un servicio web para la comunicación y la interacción.

42. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el concepto de punto de conexión en servicios web SOAP en .NET?

- A. Una dirección IP y un puerto utilizados para establecer una conexión de red.
- B. Un método en un servicio web que se puede invocar.
- C. Una URL que especifica la ubicación de un servicio web.
- D. Una interfaz gráfica utilizada para administrar un servicio web.

Justificación:

El punto de conexión en servicios web SOAP es una URL que especifica la ubicación exacta de un servicio web para que los clientes puedan acceder a él.

43. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el concepto de proxy en servicios web SOAP en .NET?

- A. Una clase que actúa como intermediario entre un cliente y un servicio web.
- B. Una configuración de seguridad utilizada para proteger un servicio web.
- C. Un tipo de autenticación utilizado para verificar la identidad de un cliente.
- D. Una técnica para ocultar la implementación interna de un servicio web.

Justificación:

En servicios web SOAP, un proxy es una clase generada automáticamente que actúa como intermediario entre un cliente y un servicio web, facilitando la comunicación y el acceso al servicio.

44. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el concepto de seguridad en servicios web SOAP en .NET?

- A. La protección de los datos transmitidos entre un cliente y un servicio web.

- B. El acceso a un servicio web solo para usuarios autorizados.
- C. La prevención de ataques y vulnerabilidades en un servicio web.
- D. La capacidad de un servicio web para manejar múltiples solicitudes concurrentes.

Justificación:

La seguridad en servicios web SOAP implica proteger la confidencialidad, la integridad y la autenticidad de los datos transmitidos entre el cliente y el servicio web.

45. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el concepto de autenticación en servicios web SOAP en .NET?

- A. El proceso de verificar la identidad de un cliente que accede a un servicio web.
- B. La codificación de datos en un formato estructurado como XML.
- C. La creación de una conexión lógica entre un cliente y un servicio web.
- D. El proceso de convertir un objeto en un formato legible por máquinas.

Justificación:

La autenticación en servicios web SOAP implica verificar la identidad de un cliente antes de permitir el acceso al servicio web.

46. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el concepto de autorización en servicios web SOAP en .NET?

- A. La asignación de permisos y roles a usuarios para acceder a un servicio web.
- B. La verificación de la integridad de los datos transmitidos en un servicio web.
- C. La encriptación de los datos para proteger su confidencialidad.
- D. El registro y seguimiento de actividades en un servicio web.

Justificación:

La autorización en servicios web SOAP implica asignar permisos y roles a los usuarios para controlar su acceso y las operaciones que pueden realizar en el servicio web.

47. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el concepto de excepción en servicios web SOAP en .NET?

- A. Un error en tiempo de ejecución que interrumpe el flujo normal del programa.
- B. Una notificación de error enviada por el servicio web al cliente.
- C. Una técnica para el manejo de errores en el código de un servicio web.
- D. Un evento de registro de una actividad importante en el servicio web.

Justificación:

Una excepción en servicios web SOAP es una notificación de error enviada por el servicio web al cliente cuando ocurre un problema durante el procesamiento de una solicitud.

48. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el concepto de logging en servicios web SOAP en .NET?

- A. El proceso de registrar eventos y actividades importantes en el servicio web.
- B. La encriptación de los datos transmitidos entre el cliente y el servicio web.
- C. La protección contra ataques y vulnerabilidades en el servicio web.
- D. El proceso de verificar la integridad de los datos transmitidos.

Justificación:

El logging en servicios web SOAP implica registrar eventos y actividades relevantes en el servicio web para facilitar el seguimiento y la resolución de problemas.

49. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el concepto de encriptación en servicios web SOAP en .NET?

- A. El proceso de ocultar la implementación interna de un servicio web.
- B. La protección de los datos transmitidos entre el cliente y el servicio web.**
- C. La asignación de permisos y roles a usuarios para acceder a un servicio web.
- D. El registro de eventos y actividades importantes en el servicio web.

Justificación:

La encriptación en servicios web SOAP implica proteger la confidencialidad de los datos transmitidos entre el cliente y el servicio web mediante técnicas de cifrado.

50. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el concepto de firma digital en servicios web SOAP en .NET?

- A. Un mecanismo utilizado para garantizar la autenticidad e integridad de un mensaje SOAP.**
- B. Un tipo de autenticación utilizado para verificar la identidad de un cliente.
- C. Una técnica utilizada para el manejo de excepciones en un servicio web.
- D. Un protocolo utilizado para la comunicación entre diferentes sistemas.

Justificación:

La firma digital en servicios web SOAP es un mecanismo utilizado para garantizar que un mensaje SOAP provenga de una fuente confiable y no haya sido alterado durante la transmisión.

51. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el concepto de cifrado en servicios web SOAP en .NET?

- A. Un mecanismo utilizado para ocultar la implementación interna de un servicio web.
- B. La protección de los datos transmitidos entre el cliente y el servicio web.**
- C. La asignación de permisos y roles a usuarios para acceder a un servicio web.
- D. Una técnica utilizada para el manejo de excepciones en un servicio web.

Justificación:

El cifrado en servicios web SOAP implica utilizar algoritmos criptográficos para proteger la confidencialidad de los datos transmitidos entre el cliente y el servicio web.

52. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el concepto de validación en servicios web SOAP en .NET?

- A. El proceso de verificar la integridad de los datos transmitidos en un servicio web.**
- B. La protección contra ataques y vulnerabilidades en el servicio web.
- C. El registro y seguimiento de actividades en un servicio web.
- D. La asignación de permisos y roles a usuarios para acceder a un servicio web.

Justificación:

La validación en servicios web SOAP implica verificar la integridad de los datos transmitidos, asegurando que sean coherentes y cumplan con los requisitos esperados.

53. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el concepto de transformación en servicios web SOAP en .NET?

- A. El proceso de convertir un formato XML en otro formato estructurado.**
- B. La encriptación de los datos transmitidos entre el cliente y el servicio web.
- C. La protección contra ataques y vulnerabilidades en el servicio web.
- D. El registro y seguimiento de actividades en un servicio web.

Justificación:

La transformación en servicios web SOAP implica convertir el formato XML de los datos en otro formato estructurado, como JSON, para su procesamiento o intercambio con otros sistemas.

54. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el concepto de enrutamiento en servicios web SOAP en .NET?

- A. El proceso de dirigir una solicitud del cliente al servicio web correspondiente.**
- B. La asignación de permisos y roles a usuarios para acceder a un servicio web.
- C. La protección de los datos transmitidos entre el cliente y el servicio web.
- D. La encriptación de los datos para proteger su confidencialidad.

Justificación:

El enrutamiento en servicios web SOAP implica dirigir una solicitud enviada por el cliente al servicio web que es capaz de manejarla y proporcionar una respuesta.

55. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el concepto de caching en servicios web SOAP en .NET?

- A. El proceso de almacenar temporalmente los datos de respuesta de un servicio web.**
- B. La encriptación de los datos transmitidos entre el cliente y el servicio web.
- C. La asignación de permisos y roles a usuarios para acceder a un servicio web.
- D. La protección contra ataques y vulnerabilidades en el servicio web.

Justificación:

El caching en servicios web SOAP implica almacenar temporalmente los datos de respuesta de un servicio web en la memoria o en un almacenamiento persistente para mejorar el rendimiento y reducir la carga del servicio.

56. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el concepto de estándar en servicios web SOAP en .NET?

- A. Una especificación reconocida y aceptada por la industria.**
- B. La protección de los datos transmitidos entre el cliente y el servicio web.
- C. La encriptación de los datos para proteger su confidencialidad.
- D. El registro y seguimiento de actividades en un servicio web.

Justificación:

Un estándar en servicios web SOAP es una especificación que ha sido reconocida y aceptada por la industria como una forma común y consensuada de implementar ciertos aspectos de los servicios web.