

GREEN COVER

App de Gestió de Sinistres

Document de Requeriments Funcionals i Tècnics

Versió 1.0 · Maig 2026 · Document Intern Confidencial

Autors: Roger Jordana / Fernando Mora

Estat: Esborrany per a validació

Índex

1. Introducció i Context
2. Objectius de l'Aplicació
3. Usuaris i Rols
4. Requeriments Funcionals
 - 4.1 Mòdul de Declaració de Sinistres
 - 4.2 Mòdul de Seguiment i Estat
 - 4.3 Mòdul de Comunicació amb el Gestor
 - 4.4 Mòdul de Documentació
 - 4.5 Mòdul d'Administració (Back-office)
5. Requeriments No Funcionals
6. Requeriments Tècnics i d'Integració
7. Seguretat i Compliment GDPR
8. Criteris d'Acceptació (Definition of Done)
9. Exclusions de Scope (v1.0)
10. Roadmap de Versions

1. Introducció i Context

Green Cover és un producte d'assegurances específic per a camps de golf a Espanya. Un dels pilars diferencials del producte és la gestió de sinistres ràpida, personalitzada i traçable. L'aplicació de gestió de sinistres és l'eina que fa visible i tangible aquest diferencial per als clients.

El client principal de l'app és el gerent del camp de golf — la persona responsable del dia a dia de les instal·lacions. No és un usuari tecnòfil, però sí que utilitza el mòbil habitualment. Necessita una

eina senzilla, ràpida i fiable que li permeti declarar un sinistre des del camp, seguir el seu estat en temps real i contactar el seu gestor dedicat sense haver de trucar a una centraleta.

Principi rector del producte:

L'app no és un formulari digital. És la demostració quotidiana que Green Cover ofereix un servei diferent al de la competència. Cada interacció de l'usuari amb l'app és una oportunitat de reforçar la confiança i el boca-orella.

2. Objectius de l'Aplicació

2.1. Objectius de negoci

- Reduir el temps de declaració d'un sinistre de 30–60 minuts (trucades + formularis) a menys de 5 minuts.
- Assolir un NPS (Net Promoter Score) > 70 en la dimensió de gestió de sinistres.
- Eliminar la pèrdua de documentació en el procés de gestió (fotos, informes, comunicacions).
- Generar un registre auditable de tots els sinistres per al control actuarial intern.
- Convertir l'app en un argument comercial durant el procés de venda a nous camps.

2.2. Objectius d'experiència d'usuari

- Qualsevol gerent ha de poder declarar un sinistre sense formació prèvia.
- L'estat d'un sinistre ha de ser visible en menys de 3 taps des de l'obertura de l'app.
- El gestor dedicat ha de ser sempre accessible amb un sol tap.
- L'app ha de funcionar amb connectivitat limitada (camps de golf en zones rurals).

3. Usuaris i Rols

Rol	Descripció	Permisos principals
Gerent del camp	Usuari principal. Declara sinistres, consulta l'estat i contacta el gestor.	<i>Declarar, consultar, adjuntar docs, xatejar amb gestor</i>
Greenkeeper	Pot declarar sinistres de manteniment i maquinària. Accés limitat.	<i>Declarar sinistres tècnics, consultar propis</i>
Gestor Green Cover	Gestiona el sinistre des del back-office. Actualitza estats i es comunica.	<i>Actualitzar estat, enviar missatges, adjuntar informes, tancar sinistres</i>
Perit extern	Accés limitat per adjuntar l'informe pericial associat al cas.	<i>Adjuntar informe, marcar visita realitzada</i>

Rol	Descripció	Permisos principals
Administrador GC	Accés complet. Configura usuaris, camps i paràmetres del sistema.	Accés total. Gestió d'usuaris, camps i informes

4. Requeriments Funcionals

La taula de requeriments utilitza la classificació següent:

- Prioritat ALTA: bloquejant per al llançament de la versió 1.0.
- Prioritat MITJA: inclosa en v1.0 si és possible, si no en v1.1.
- Prioritat BAIXA: roadmap v2.0.

4.1. Mòdul de Declaració de Sinistres

Permet a l'usuari declarar un nou sinistre des del mòbil de forma guiada, ràpida i amb la mínima fricció possible.

ID	Requeriment	Prioritat	Tipus
RF-01	L'usuari pot iniciar la declaració d'un sinistre en menys de 2 taps des de la pantalla d'inici.	ALTA	UX
RF-02	El sistema ofereix un selector de tipus de sinistre (RC, meteorològic, maquinària, accident personal, ciberincident, altres).	ALTA	Funcional
RF-03	L'usuari pot adjuntar un mínim de 10 fotografies des de la càmera o la galeria del dispositiu.	ALTA	Funcional
RF-04	El sistema geolocalitza automàticament el sinistre i permet marcar la zona afectada en un mapa del camp.	MITJA	Funcional
RF-05	El formulari permet indicar data i hora del sinistre (per defecte: data/hora actual).	ALTA	Funcional
RF-06	L'usuari pot afegir una descripció de text lliure (màxim 1.000 caràcters).	ALTA	Funcional
RF-07	El sistema genera automàticament un número de sinistre únic (#GC-YYYY-NNN) en confirmar la declaració.	ALTA	Sistema
RF-08	L'usuari rep una confirmació per push notification, SMS i email en el moment de la declaració.	ALTA	Notificació
RF-09	El sistema permet desar un esborrany de sinistre per continuar-lo posteriorment.	MITJA	Funcional
RF-10	L'app funciona offline: permet declarar el sinistre sense connexió i sincronitza quan recupera xarxa.	ALTA	Tècnic

4.2. Mòdul de Seguiment i Estat

Permet consultar l'estat de tots els sinistres en curs i l'historial de sinistres tancats.

ID	Requeriment	Prioritat	Tipus
RF-11	La pantalla d'inici mostra un resum de sinistres actius, amb indicador visual d'urgència.	ALTA	UX
RF-12	Cada sinistre té una pàgina de detall amb: estat actual, timeline d'accions, estimació econòmica i gestor assignat.	ALTA	Funcional
RF-13	El timeline mostra com a mínim els estats: Declarat · Gestor assignat · Perit designat · Informe rebut · Aprovat · Pagat · Tancat.	ALTA	Funcional
RF-14	L'usuari rep push notification en cada canvi d'estat del sinistre.	ALTA	Notificació
RF-15	El sistema mostra un indicador de temps transcorregut des de la declaració i el temps restant per assolir el SLA de 72h.	ALTA	UX
RF-16	L'usuari pot filtrar sinistres per estat (actius / tancats) i per tipus.	MITJA	Funcional
RF-17	L'historial mostra tots els sinistres dels darrers 5 anys amb la documentació associada.	MITJA	Funcional
RF-18	L'usuari pot descarregar un resum en PDF de qualsevol sinistre tancat.	MITJA	Funcional

4.3. Mòdul de Comunicació amb el Gestor

El gestor dedicat ha de ser sempre accessible. La comunicació ha de quedar registrada i associada al sinistre o al camp.

ID	Requeriment	Prioritat	Tipus
RF-19	L'app mostra el nom, foto i estat de disponibilitat del gestor dedicat del camp a totes les pantalles.	ALTA	UX
RF-20	L'usuari pot iniciar una trucada directa al gestor amb un sol tap.	ALTA	Funcional
RF-21	L'app disposa d'un xat intern associat a cada sinistre per a comunicació asincrònica traçable.	ALTA	Funcional
RF-22	El gestor pot enviar missatges, documents i fotos des del back-office al xat del sinistre.	ALTA	Funcional
RF-23	Fora d'horari laboral, l'app redirigeix a una línia d'urgències 24/7 per sinistres greus.	ALTA	Funcional
RF-24	L'usuari pot valorar l'atenció rebuda un cop tancat el sinistre (escala 1–5 i comentari opcional).	ALTA	NPS/Qualitat
RF-25	L'usuari pot agendar una visita presencial del gestor al camp des de l'app (integració calendari).	BAIXA	Funcional

4.4. Mòdul de Documentació

Centralitza tota la documentació associada al camp i als sinistres en un repositori accessible.

ID	Requeriment	Prioritat	Tipus
RF-26	L'usuari pot consultar la pòlissa vigent del seu camp en format PDF des de l'app.	ALTA	Funcional
RF-27	L'app mostra les cobertures actives, capitals assegurats i franquícies en format llegible (no el PDF de condicions generals).	ALTA	UX
RF-28	Cada sinistre té una carpeta de documents associats: fotos declaració, informe pericial, resolució, justificant de pagament.	ALTA	Funcional
RF-29	L'usuari pot adjuntar documents addicionals a un sinistre en qualsevol moment del procés.	ALTA	Funcional
RF-30	El sistema envia un recordatori si hi ha documentació pendent sol·licitada pel gestor amb més de 48h sense resposta.	MITJA	Notificació
RF-31	L'app permet descarregar i compartir qualsevol document des del gestor de fitxers del mòbil.	MITJA	Funcional

4.5. Mòdul d'Administració (Back-office)

Interfície web per als gestors de Green Cover. No és una pantalla de l'app mòbil, sinó un panell d'administració accessible des del navegador.

ID	Requeriment	Prioritat	Tipus
RF-32	El gestor veu el llistat de tots els sinistres assignats amb el seu estat, camp i temps transcorregut.	ALTA	Funcional
RF-33	El gestor pot actualitzar l'estat d'un sinistre i afegir notes internes (no visibles al client).	ALTA	Funcional
RF-34	El sistema alerta al gestor quan un sinistre porta més de 48h sense actualització d'estat.	ALTA	Alerta
RF-35	El gestor pot assignar un perit extern i compartir amb ell l'accés limitat al sinistre.	ALTA	Funcional
RF-36	El back-office genera informes mensuals de sinistralitat per camp, tipus i temps de resolució.	MITJA	Reporting
RF-37	L'administrador pot crear nous camps, assignar gestors i configurar les cobertures visibles.	ALTA	Administració
RF-38	El sistema registra un log d'auditoria de totes les accions sobre cada sinistre (qui, quan, què).	ALTA	Auditoria

5. Requeriments No Funcionals

Dimensió	Requeriment	Mètrica objectiu
Rendiment	Temps de càrrega de la pantalla d'inici	< 2 segons en 4G

Dimensió	Requeriment	Mètrica objectiu
Rendiment	Enviament d'un sinistre (formulari + fotos)	< 30 segons en 4G
Disponibilitat	Uptime del servei	> 99,5% mensual
Offline	Declaració sense connexió	Sí — sincronització en reconnexió
Compatibilitat	Sistemes operatius mòbil	iOS 15+ i Android 10+
Accessibilitat	Mida mínima de text i botons	WCAG 2.1 AA
Escalabilitat	Camps simultanis suportats	Fins a 500 camps (v1.0)
Idiomes	Idiomes de la interfície	Espanyol i català (v1.0)
Còpies de seguretat	Backup de dades	Diari, retenció 7 anys (requisit assegurador)

6. Requeriments Tècnics i d'Integració

6.1. Stack tecnològic recomanat

- Frontend mòbil: React Native (codi compartit iOS/Android) o Flutter.
- Back-office web: React o Next.js.
- Backend: API REST o GraphQL. Node.js o Python (FastAPI). Allotjament cloud (AWS o Azure).
- Base de dades: PostgreSQL per a dades relacionals + S3 (o equivalent) per a emmagatzematge de documents i fotos.
- Push notifications: Firebase Cloud Messaging (FCM).
- Autenticació: OAuth 2.0 amb MFA obligatori per a tots els rols.

6.2. Integracions externes requerides (v1.0)

- SMS: Twilio o equivalent per a notificacions crítiques.
- Email: SendGrid o Amazon SES per a comunicacions automàtiques.
- Emmagatzematge de documents: AWS S3 amb encriptació en repòs (AES-256).
- Mapes: Google Maps API o Mapbox per a la geolocalització de sinistres.

6.3. Integracions futures (v2.0)

- Sistema de gestió intern de l'asseguradora: API per a actualització automàtica d'estat de sinistres.
- Plataforma de pagaments: integració per a confirmació de transferències d'indemnització.
- Calendari: Google Calendar / Outlook per a l'agendament de visites del gestor.

7. Seguretat i Compliment GDPR

7.1. Protecció de dades

- Totes les comunicacions han de usar TLS 1.3 o superior (HTTPS obligatori).
- Les dades personals (nom, telèfon, email dels afectats en sinistres de RC) s'emmagatzemen encriptades.
- Les fotos i documents es guarden en emmagatzematge privat (no accessible per URL pública).
- Retenció de dades: les dades de sinistres s'han de conservar un mínim de 7 anys per requisit legal assegurador.
- L'app ha de disposar d'un registre de tractament de dades conforme al Reglament (UE) 2016/679 (RGPD).

7.2. Control d'accés

- Autenticació multifactor (MFA) obligatòria per a tots els rols.
- Sessions expiren automàticament als 30 minuts d'inactivitat.
- Log d'auditoria immutable: totes les accions sobre sinistres queden registrades amb timestamp i usuari.
- Els perits externs reben un token d'accés temporal (caducitat: 7 dies) sense accés a altres sinistres.

8. Criteris d'Acceptació (Definition of Done)

Un requeriment es considera completat quan:

1. Ha superat els tests unitaris i d'integració corresponents (cobertura mínima: 80%).
2. Ha superat un test d'usabilitat amb com a mínim 3 usuaris del perfil de gerent de camp.
3. Ha estat revisat i aprovat pel Product Owner (Roger Jordana o Fernando Mora).
4. Ha superat una revisió de seguretat bàsica (OWASP Top 10 checklist).
5. Funciona correctament en els dispositius de referència: iPhone 14, Samsung Galaxy A54, Xiaomi Redmi Note 12.
6. La documentació tècnica (API docs o comentaris de codi) és actualitzada.

Criteri de qualitat no negociable:

La gestió d'un sinistre des de la declaració fins a la resolució ha de ser comprensible per a un gerent de camp sense cap formació prèvia. Si cal llegir un manual, el disseny ha fracassat.

9. Exclusions de Scope (v1.0)

Les funcionalitats següents queden explícitament fora de l'abast de la versió 1.0:

- Integració directa amb el sistema de core assegurador (gestió manual provisional via back-office).
- App mòbil per als gestors de Green Cover (v1.0: back-office web responsive).

- Suport multiidioma més enllà de castellà i català.
- Mòdul de renovació de pòlissa o canvi de cobertures.
- Comparador de sinistralitat entre camps del portfolio.
- Integració amb sistemes de domòtica o IoT dels camps (senyors de reg, càmeres).
- Pagament o avançament d'indemnitzacions des de l'app.

10. Roadmap de Versions

Versió	Timing	Abast
MVP (v0.5)	Q3 2026	Declaració de sinistres + notificació al gestor. Sense back-office. Pilot amb 3 camps. Validació d'usabilitat.
v1.0	Q4 2026	Tots els RF d'alta prioritat. Back-office gestor. Xat intern. Seguiment d'estat complet. Llançament comercial.
v1.1	Q1 2027	RF de prioritat mitja: filtres, historial, PDF, recordatoris. Millores UX basades en feedback dels primers camps.
v2.0	Q2–Q3 2027	Integració core assegurador. App gestor mòbil. Agendament de visites. Analytics de sinistralitat per camp.
v3.0	2028	IoT i sensors de camps. IA per a estimació automàtica de danys a partir de fotos. Prevenció predictiva.

Properes accions

1. Validar aquest document amb el soci tecnòleg o agència de desenvolupament.
2. Estimar cost i temps de desenvolupament del MVP (v0.5).
3. Identificar els 3 camps pilots per al test d'usabilitat.