

Proceso:	Botón de pagos de Plux
Clasificación de la información:	☒ Pública ☐ Interna ☐ Confidencial
Versión	4.5
Custodio:	Aseguramiento de la calidad (QA)
Código	

Guía de implementación: Botón de pagos de Plux

Noviembre de 2024

HISTORIAL DE REVISIONES

Las versiones cambiarán únicamente cuando este documento ya haya sido firmado por el personal de aprobación, de lo contrario únicamente se debe registrar la actividad realizada sobre el documento manteniendo la misma versión.

Fecha	Versión	Descripción	Autor
25-03-2020	1.0	Creación del Documento.	Gerardo Yandún
25-04-2020	2.0	Agregando proceso de validación de transacciones	Gerardo Yandún
25-06-2020	2.1	Aumento de dirección de tarjetahabiente	Cristian Bastidas
09-11-2020	4.0	Cambios integración y look & feel	Cristian Bastidas
12-05-2021	4.1	Aumento de Id de elemento para permitir botón con diseño de los clientes	Gerardo Yandún
21-12-2021	4.2	Actualización tarjeta	Cristian Bastidas
09-03-2023	4.3	Manejo de pago recurrente variable	Javier Vallejo
26-08-2024	4.4	Control de tipo de tarjeta	Helen Companioni
28-09-2024	4.4	Aumento de campo para control de ofertas	Helen Companioni
25-11-2024	4.4	Cambio en formato PLUX	Helen Companioni
29-11-2024	4.5	Control en datos y forma de pago corriente y diferidos	Guillermo Guachamín

Tabla de contenido

1. Implementación de botón de pagos	4
A. Instalación en el sitio web del comercio	4
B. Tarjetas de Prueba	12

1. Implementación de botón de pagos

Para realizar la implementación del botón de pagos se necesita realizar las siguientes actividades, registro del comercio e instalación del botón.

A. Instalación en el sitio web del comercio

1. Llamado a dependencias necesarias para que el API pueda funcionar.

```
<script src=" https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>
```

Sandbox:

```
<script src="https://sandbox-paybox.pagoplux.com/paybox/index.js"></script>
```

Producción:

```
<script src="https://paybox.pagoplux.com/paybox/index.js"></script>
```

Estos archivos son 100% necesarios y deben ser llamados en el <head> del sitio, en caso de que el sitio ya cuente con una versión de JQuery no será necesario volver a llamarlo al inicio.

2. Declaración de variables.

Los valores deben ser rellenos previamente a ser procesado el pago o en su defecto, deben contener el id="" / class="" del <input> que posee el valor, de preferencia ubicarlos en el head del html.

```
<script type="text/javascript">  
  var data = {
```

```
/* Requerido. Email del establecimiento o Id/Class del elemento html que
posee el valor */
    PayboxRemail: "correocomercio@gmail.com",
/* Opcional. Email del usuario que realiza el pago o Id/Class del elemento
html que posee el valor */
    PayboxSendmail: "correocliente@gmail.com",
/* Requerido. Nombre del usuario/cuenta Plux o Id/Class del elemento html
que posee el valor */
    PayboxRename: "Nombre Negocio",
/* Opcional. nombre de persona que realiza el pago o Id/Class del elemento
html */
    PayboxSendname: "Nombre tarjetahabiente",
/* Requerido. Valor Base 0. Valor que no incluye impuesto */
    PayboxBase0: "2.0",
/* Requerido. Valor Base 12. Valor que si incluye impuesto */
    PayboxBase12: "10.0",
/* Requerido. Descripcion del pago o Id/Class del elemento html que posee
el valor */
    PayboxDescription: "Descripcion del pago",
/* Opcional. Lenguaje del Paybox
* Español: es | (string) (Paybox en español)
* Inglés: us | (string) (Paybox en Inglés)*/
    PayboxLanguage: "es",
/* Requerido. direccion del pago */
    PayboxDirection: "Dirección tarjetahabiente",
/*Requerido. Teléfono del cliente */
    PayBoxClientPhone: 'Teléfono tarjetahabiente',
/**
* True -> producción
* False -> test */
```

```

    PayboxProduction: false,
    // =====LOS SIGUIENTES PARÁMETROS SOLO SE USA EN
    PAGOS RECURRENTES=====
    /* True -> en caso de realizar un pago recurrente almacena datos tarjeta
    * False -> si es pago normal */
    PayboxRecurrent: true,
    /* Id o nombre del plan registrado en el comercio en la plataforma de plux
    (el nombre debe ser exacto) */
    PayboxIdPlan: '171',
    /* true -> los cobros se realizan de manera automática según la frecuencia
    del plan asignado en PLUX
    * false -> los cobros se realizan mediante solicitud */
    PayboxPermitirCalendarizar: true,
    /**
    * true -> El débito se realiza en el momento del pago
    * false -> El débito se realizará en la fecha de corte según el plan
    contratado */
    PayboxPagoInmediato: true,
    /**
    * true -> si desea realizar un pago de prueba de 1$ y reverso del mismo
    de manera automática
    * nota: PayboxPagoImediato debe ser igual false
    * false -> no se realizará ningún cobro de prueba */
    PayboxCobroPrueba: false,
    /**
    * Valor de identificación de tarjetahabiente
    */
    PayBoxClientIdentification: 'Cédula tarjetahabiente',
    /* Entorno de ejecución del botón de pagos valores: prod (ambiente de
    producción), sandbox (ambiente de pruebas)*/

```

```

    PayboxEnvironment: 'sandbox',
//<-----ESTAS VARIABLES SE USAN PARA PAGOS RECURRENTES CON MONTO VARIABLES
---->
    PayboxAmountVariablePlan: true,
/*Frecuencia del plan
"SEM"          SEMANAL
"MEN"          MENSUAL
"BME"          BIMESTRAL
"TME"          TRIMESTRAL
"SME"          SEMESTRAL
"ANU"          ANUAL */
    PayboxFrequencyPlan: 'MEN',
/**
 * true ->tiene iva
 * false ->no tiene iva
 */
    PayboxTieneIvaPlan: true,
/**
 * La descripción del plan, no debe superar los 200 caracteres.
 */
    PayboxDescriptionPlan: 'Descripcion plan',
/**
 * Se usa en TRUE cuando se necesita enlazar el paybox a un botón ya
existente en el sitio del cliente, caso contrario FALSE o NULL
 */
    PayboxPagoPlux: true,
/* Requerido para manejo de ofertas
 * Nombre del evento configurado, que podría hacer referencia a una oferta
de tipo descuento y preventa. */
    PayboxEvento: 'Evento descuento uno',

```

```
/* Opcional
* true o false->
* Bandera booleana que permite o no pagos solo con tarjeta de crédito.
*/
    PayboxOnlyCredit: true,
/* Opcional
* true o false->
* Bandera booleana que permite o no pagos solo con tarjeta de débito.
*/
    PayboxOnlyDebit: true,
/**
* Identificador del botón o elemento en el comercio del cliente
*/
    PayboxIdElement: 'idElementoTest',
/**
* Información adicional a incluir en la transacción como un ID único
*/
    PayboxExtras: 'id de pedido',
/**
* Habilita SOLO la forma de pago de tipo corriente, caso contrario se
muestran las opciones de corriente y diferidos
*/
    PayboxPermitirBloquearDiferimientos: true,
/**
* Permite agregar los campos de entradas para dirección y teléfono del
tarjeta habiente
*/
    PayboxPermitirDatosAdicionales: true
};
</script>
```


La variable **#PayboxRemail** debe contener el correo electrónico del comercio registrado en “**PLUX**” ya que se valida durante el proceso de pago la existencia del registro e identificar los datos MID y TID asignados.

Nota: La configuración de la preventa y descuento para el evento requerido se realiza bajo petición al área de soporte de Plux. Tomar en cuenta que si el nombre del evento llega a cambiar se debe notificar de manera oportuna.


Cabe señalar que este proceso de configuración será automático en un futuro para ofrecer un mejor servicio.

3. Botón

Se debe poner el siguiente DIV en el lugar de la pantalla donde aparecerá el botón (listado de medios de pago habilitados en el comercio). El comercio definiría dónde debe ir el código HTML para desplegar el botón, el cual hace uso de las API's javascript importadas en el HEAD anteriormente para despliegue del botón. Esta actividad es opcional pues solo aplica en el caso de presentar el botón por defecto de Plux, es decir PayboxPlux diferente de true.

```
<div id="ButtonPaybox"></div>
```

Se debe presentar el siguiente botón:



Al hacer click en el botón se desplegará el Paybox el cual utiliza la información suministrada mediante JSON para presentar los campos de Paybox.


Pruebas
×



Tarjeta

Pago con Tarjeta de Crédito / Débito

[SHOW WIDGET](#)

Número de la tarjeta
 Ej: 4545XXXX0000

Vencimiento
 MM/YY

Código CVV 
 CVV

Tipo Doc.
 RUC


 1793204573001


 Monica Sanchez

Forma de pago
 Corriente

Valor a pagar

\$ 10.20



[Términos](#) | [Condiciones](#) | [Preguntas Frecuentes](#)







4. Respuesta

Método que se ejecuta como resultado del proceso de pago, cuando la transacción se ha realizado de manera correcta, se ejecutará el método `onAuthorize` y la respuesta "response" contendrá la información del resultado del pago. Si `response.status` es igual a 'succeeded' el pago se ha realizado correctamente y se puede utilizar la información para el mensaje en el comercio o registró en el comercio. En caso de cerrar el popup o cancelar el proceso de compra no se ejecuta el método.

```
<script type="text/javascript">
    var onAuthorize = function(response)
    {
        // La variable response posee un Objeto con la respuesta de Plux.
        if (response.status == 'succeeded')
        {
            // Pago exitoso response contiene la información del pago la cual puede
            // usarse para validaciones que depende del tipo de pago realizado
            acquirer: "INTERNA", // Entidad adquirente
            amount: 120, // Monto total
            amountAuthorized: 0, // Monto autorizado
            amountWTaxes: "0.00", // Monto con impuestos
            amountWoTaxes: "1.00", // Monto sin impuestos
            cardInfo: "4540 63XX XXXX 8783", // Información de la tarjeta
            cardIssuer: "VISA", // Emisor de la tarjeta
            cardType: "credit", // Tipo de tarjeta
            clientID: "1010101010", // Cédula/RUC del cliente
            clientName: "NOMBRE CLIENTE", // Nombre del cliente
            deferred: 0, // Diferido (0 = no)
            description: "Descripcion del pago", // Descripción del pago
            direction: "Direccion de cliente", // Dirección
            discountRate: null, // Tasa de descuento (nulo)
            email: "correo@gmail.com", // Correo del cliente
            extras: "extras", // Campos extra
            fecha: "2025-04-29 11:35:46", // Fecha de la transacción
            fullname: "NOMBRE CLIENTE", // Nombre completo
            id_transaccion: "48c1176b-a4ff-42d7-a4ef-28087ac90501", // ID de
transacción
            interestValue: 0, // Valor de intereses
            interests: "NO", // Tiene intereses
        }
    }
}
```

```

mid: "0000000000", // ID del comercio
paymentType: "UNIQUE", // Tipo de pago
phone: "999999999", // Teléfono del cliente
state: "PAGADO", // Estado del pago
taxesValue: "0.00", // Valor de impuestos
tid: "PX000000", // TID terminal
tipoPago: "TARJETA", // Tipo de pago
token: "398762-250429-008368" // Token de transacción
}
};
</script>

```

Una vez el pago sea efectuado correctamente, en esta sección es donde deberá ir el proceso/function a ejecutarse una vez procesado el pago. Mediante Javascript se puede invocar a procesos del comercio para completar el proceso de pago en el comercio.

B. Tarjetas de Prueba

Para realizar pruebas en "Modo Sandbox" cuando se esté usando el SandBox del API, aquí se encuentra el listado de tarjetas que se procesarán exitosamente.

Esta tarjeta no es válida en "Producción".

Marca	Nombres	Número	Expiración	CVV	OTP	Respuesta
VISA	John doe	4540639936908783	abr-29	123		Éxito - Pago exitoso
AMERICAN EXPRESS	John doe	376651861404404	abr-29	1234		Éxito - Pago exitoso
MASTERCARD	John doe	5230428590692129	abr-29	123		Éxito - Pago exitoso
DINERS	John doe	36417200103608	abr-29	123	123456	Éxito - Pago exitoso
DISCOVER	John doe	6011761603370843	abr-29	123	123456	Éxito - Pago exitoso
VISA	John doe	4540633357674263	abr-29	123		Error - Cupo no disponible

AMERICAN EXPRESS	John doe	376651681114324	abr-29	1234		Error - Cupo no disponible
MASTERCARD	John doe	5230426513413979	abr-29	123		Error - Cupo no disponible
DINERS	John doe	36707777533427	abr-29	123	123456	Error - Cupo no disponible
DISCOVER	John doe	6011635662534327	abr-29	123	123456	Error - Cupo no disponible
VISA	John doe	4540636579673146	abr-29	123		Error - Tarjeta Expirada
AMERICAN EXPRESS	John doe	376651373069836	abr-29	1234		Error - Tarjeta Expirada
MASTERCARD	John doe	5230422993522090	abr-29	123		Error - Tarjeta Expirada
DINERS	John doe	36899627890729	abr-29	123	123456	Error - Tarjeta Expirada
DISCOVER	John doe	6011584522711685	abr-29	123	123456	Error - Tarjeta Expirada
VISA	John doe	4540632093612050	abr-29	123		Error - Tarjeta Bloqueada
AMERICAN EXPRESS	John doe	376651198045250	abr-29	1234		Error - Tarjeta Bloqueada
MASTERCARD	John doe	5230424748383364	abr-29	123		Error - Tarjeta Bloqueada
DINERS	John doe	30513704308648	abr-29	123	123456	Error - Tarjeta Bloqueada
DISCOVER	John doe	6011550021804842	abr-29	123	123456	Error - Tarjeta Bloqueada
VISA	John doe	4540639405966494	abr-29	123		Ok - Día Par, Error - Día Impar
AMERICAN EXPRESS	John doe	376651368448755	abr-29	1234		Ok - Día Par, Error - Día Impar
MASTERCARD	John doe	5230424845336083	abr-29	123		Ok - Día Par, Error - Día Impar
DINERS	John doe	38164167149624	abr-29	123	123456	Ok - Día Par, Error - Día Impar
DISCOVER	John doe	6011994276172051	abr-29	123	123456	Ok - Día Par, Error - Día Impar

Nota: Recuerde que el botón y sus procesos validan la hora del computador o dispositivo desde donde se realice el pago o se ejecute algún servicio para garantizar la seguridad de la transacción, la diferencia máxima con la hora mundial no debe de ser mayor a dos minutos.